



Great Products, Great People.



Produktübersicht Bürotechnik

Deutschland, Österreich, Luxemburg
(gültig ab 01.01.2026)

Gut für die Umwelt. Gut für Sie.

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Deshalb produzieren wir langlebige Produkte, die heute schon energieeffizient arbeiten und ihren Wert auch morgen nicht verlieren. Jeden Tag machen wir kleine Schritte, um immer nachhaltigere Ergebnisse im Produktionsprozess, bei der Materialauswahl und im Energieverbrauch zu erzielen: Unsere Transport- und Umverpackungen bestehen aus Mehrwegmaterialien, während Produktionsabfälle aus Metall und Kunststoff recycelt werden. Indem wir auf Verbundstoffe verzichten, erreichen wir sortenreine Abfälle. Darüber hinaus verwenden wir ausschließlich umweltverträgliche, wiederverwertbare Hilfs- und Betriebsstoffe. Wir produzieren so nachhaltig wie möglich und beziehen Umweltbelange kontinuierlich in unsere Prozesse ein. Denn nichts liegt uns mehr am Herzen, als unsere Umwelt und das Klima für kommende Generationen zu bewahren.



Unsere Benefits

5

year
warranty

5 Jahre Garantie auf die Aktenvernichter HSM SECURIO C-, B- und P-Serie in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 nach ISO/IEC 21964 (DIN 66399) und HSM Pure.

3

year
warranty

3 Jahre Garantie auf alle weiteren Aktenvernichter HSM SECURIO und HSM Classic.



cutting roller
warranty

Garantie auf Schneidwellen aus Stahl für die gesamte Lebensdauer der Aktenvernichter HSM SECURIO und Pure in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5.



green
choice

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien zeichnen HSM Aktenvernichter aus.



anti
jam

Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.



safety
system

Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.



quiet
operation

Der leise Betrieb minimiert die Geräuscentwicklung am Arbeitsplatz.



Made in
Germany

HSM produziert alle Aktenvernichter in Deutschland, außer HSM shredstar.



Unsere automatischen Öler – sowohl integrierte als auch externe Varianten – sind für verschiedene Modelle verfügbar. Sie sorgen zuverlässig für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.

Die Aktenvernichter HSM SECURIO sind ausgezeichnet


Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien zeichnen HSM Aktenvernichter aus. Das sind die Gründe dafür, dass Geräte der Aktenvernichter-Linie HSM SECURIO (außer AF 350) mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurden. Auf diese Qualitätsauszeichnung sind wir besonders stolz!

Erfahren Sie mehr über das Zertifikat Blauer Engel: www.blauer-engel.de/uz174



Vom Rohling zur Präzisionsschneidwelle:

die gesamte Verarbeitung erfolgt bei HSM werksintern!



Drehen



Induktionshärten



Finishing



Qualitätsendkontrolle



Fertigungstiefe in allen Facetten

Seit den frühen Gründungsjahren konzentrieren wir uns auf die Kernkompetenzen Schreddern und Pressen. Dabei baut unser Qualitätskonzept seit jeher auf die Fertigung in Deutschland auf. „Made in Germany“ bedeutet dabei vielmehr „Made by HSM“. Denn der Grad unserer Fertigungstiefe ist einzigartig: Vom Rohling bis zur Präzisionsschneidwelle, von der ersten Idee bis

zum fertigen Aktenvernichter, von der Entwicklung und Konstruktion über die Produktion und Projektierung bis zum Service – wir setzen auf Kompetenz in allen Bereichen. So bleibt das Steuer fest in der Hand und HSM auf Qualitätskurs. So profitieren Sie von hoher Präzision, Langlebigkeit und einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.



Wir sind zertifiziert: Alle HSM Werke sind nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und darauf ausgerichtet, nachhaltige Produkte herzustellen.



Made by HSM: Durch die hohe Fertigungstiefe in den eigenen Werken kann HSM stets beste Produktqualität garantieren.

Mehr als die Summe guter Einzelkomponenten: Die bewährte HSM-Qualität

Am Beispiel des Aktenvernichters
HSM SECURIO P36i



Aktenvernichtermontage



1 Robust: Gehärtete Vollstahl-Scheidwellen (mit lebenslanger Garantie in Sicherheitsstufe P-2 bis P-5).


2 Leistungsstark: Integrierter automatischer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung.

3 Praktisch: Durch ein Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.

4 Innovativ: Die intuitive Bedienung und Menüführung erfolgt über das hochauflösendes Touchdisplay.

5 Intelligent: Das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung.

6 Solide und langlebig: Der Aktenvernichter verfügt über einen hochwertigen und robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel und ist bequem auf Rollen fahrbar.



Ihre Experten in Sachen Datenschutz

Personenbezogene oder vertrauliche Daten geraten immer wieder in falsche Hände – mit teils erheblichen finanziellen Folgen. Obwohl Datenschutzgesetze, wie die seit Mai 2018 gültige Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), in Deutschland und Europa zum korrekten Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichten und Missbrauch verhindern sollen, fehlt es in der Praxis oft an durchdachten Konzepten und konsequenter Umsetzung. Vermeiden Sie daher Datenpannen durch klare Prozesse und nachhaltige Maßnahmen.

Wer Daten sicher schützen will, braucht dafür Produkte, denen er absolut vertrauen kann. Deshalb erhalten Sie mit jedem HSM Aktenvernichter ein Gerät, in das unsere jahrzehntelange Erfahrung und Expertise eingeflossen ist.


Dabei gehen wir mit Vielfalt voran: Unsere ausgewogene Produktpalette macht uns zum gefragten Partner für die Sicherheit im Homeoffice, in Büros, in Abteilungen oder Archiven. Keine Frage: Wer personenbezogene Daten und vertrauliche Unterlagen DSGVO-konform, effizient und bedienerfreundlich vernichten möchte, findet bei uns das passende Produkt für jeden Anwendungsfall.



Produktfinder

1

Die Bürogröße: wieviele Personen verwenden den Aktenvernichter?



Leistungsdaten:

Schnittleistung	bis zu 20 Blatt	bis zu 30 Blatt	bis zu 40 Blatt	bis zu 80 Blatt
Auffangvolumen	bis zu 25 Liter	bis zu 85 Liter	bis zu 130 Liter	bis zu 205 Liter

Modelle:	HSM SECURIO AF100, C14, C16, C18	HSM SECURIO AF150, AF300, B22, B24, B26, B32	HSM SECURIO AF500, B34, B35	HSM SECURIO P36i, P40i, P44i
----------	-------------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Auch unsere Produktlinien HSM Pure und shredstar bieten eine Vielzahl an Modellen für unterschiedliche Anforderungen.

2

Welche Sicherheitsstufe wird benötigt?

Wie hoch ist der Schutzbedarf der Datenträger?

Geheim mit außergewöhnlichen Sicherheitsvorkehrungen

- Forschungs- und Entwicklungsunterlagen
- Behördliche Bereiche

Geheim mit existenzieller Wichtigkeit

- Medizinische Berichte
- Patente
- Konstruktionsunterlagen
- Strategie-/Wettbewerbsunterlagen

Sensible und vertrauliche sowie personenbezogene Daten


- Rechnungen
- Bilanzen
- Gehaltsabrechnungen
- Personalakten
- Steuerunterlagen

Die Sicherheitsstufen, nach ISO/IEC 21964 (DIN 66399)


P-6



P-5



P-4



Originalgröße Partikel

DIN A4 Blatt ca. 6.237 Teile

ca. 2.079 Teile

ca. 389 Teile

Schnittgrößen

0,78 x 11 mm

1,9 x 15 mm

3,9 - 4,5 x 30 mm



Für eine sichere Datenvernichtung empfehlen wir Sicherheitsstufe P-4 und höher.





Aktenvernichter HSM SECURIO

Die Premium-Linie aus dem Hause HSM: Höchste Qualität bei Design, Bedienkomfort, Funktionalität.

Seite 10-23

Aktenvernichter
HSM SECURIO



Aktenvernichter HSM Pure

Die innovative Aktenvernichter-Linie HSM Pure ist dank bewährter Qualität „Made in Germany“ und solider Bauweise der Inbegriff von Zuverlässigkeit.

Seite 24-33

Aktenvernichter
HSM Pure



Aktenvernichter HSM shredstar

Der Einstieg in die Datensicherheit: Funktionale Aktenvernichter für zu Hause oder das kleine Büro.

Seite 34-41

Aktenvernichter
HSM shredstar



Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline

Die Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline sind für den robusten Einsatz von großen Mengen an Datenträgern konzipiert.

Seite 42-45

Großmengen-Aktenvernichter
HSM Powerline



Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline

Kompakte Entsorgungsstationen für die professionelle Vernichtung und Verpressung von sehr großen Datenmengen.

Seite 46-49

Schredder-Pressen-Kombi-
nationen HSM Powerline



Medienvernichter HSM StoreEx

Vernichten sicher und wirtschaftlich Festplatten, Magnetbänder bis 3,5“, CDs/DVDs, Disketten, Kredit- und Kundenkarten sowie USB-Sticks.

Seite 50-54

Medienvernichter
HSM StoreEx



Verpackungspolstermaschinen HSM ProfiPack

Die innovative und praktische Lösung, um aus gebrauchten Kartonagen neuwertiges Verpackungsmaterial zu machen.

Seite 56-59

Verpackungspolster-
maschinen HSM ProfiPack



Verbrauchsmaterial HSM

Alles, was Sie für den dauerhaften Betrieb der HSM Produkte benötigen: Mehrweg-Auffangbeutel, Öl, Umreifungsband und Kartonboxen.

Seite 62

Verbrauchsmaterial
HSM

Aktenvernichter HSM SECURIO

Sie sind auf der Suche nach Qualität, Langlebigkeit und Design? Dann sind Sie bei den Aktenvernichtern HSM SECURIO genau richtig. Hier erwartet Sie Qualität auf höchstem Niveau – Made in Germany. Egal, ob Sie sich für die AF-Serie mit automatischem Papiereinzug, die C-Serie für das Heimbüro, die B-Serie für den Arbeitsplatz oder die P-Serie mit IntelligentDrive für den professionellen Einsatz entscheiden: Mit den Schreddern von HSM sind Sie auf der sicheren Seite!



Aktenvernichter HSM SECURIO mit automatischem Papiereinzug.

Innovativ, komfortabel und zeitsparend. Die Autofeed Aktenvernichter der AF-Serie mit Nanogrip-Technologie vereinen Funktionalität und Bedienkomfort. Für die zuverlässige und einfache Aktenvernichtung von Papierstapeln und Einzelpapier



Zeitsparend und komfortabel

In das Magazin können Papierstapel mit bis zu 500 Blatt eingelegt und automatisch vernichtet werden.



Nanogrip-Technologie

Die Aktenvernichter mit Autofeed verfügen über speziell entwickelte Einzugs- und Transportwalzen mit Nanogrip-Technologie und ziehen Blatt für Blatt des Papierstapels sicher ein.



Nützliche Doppelfunktion

Manuelle Zuführung von Papier während der Autofeed Stapelverarbeitung. (Autofeed-Stapelverarbeitung ausschließlich für Papier)



Lock-and-Go-Funktion


Die Lock-and-Go-Funktion schützt den in das Autofeed-Magazin eingelegten Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff (HSM SECURIO AF350/AF500).



Aktenvernichter HSM SECURIO
sind ausgezeichnet.*

www.blauer-engel.de/uz174

*ausgenommen AF 350



Aktenvernichter
HSM SECURIO

Aktenvernichter
HSM Pure

Aktenvernichter
HSM shreddstar

Großmengen-Aktenvernichter
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-
nationen HSM Powerline

Medienvernichter
HSM StoreEx

Verpackungspolster-
maschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial
HSM

Aktenvernichter HSM SECURIO mit automatischem Papiereinzug



Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF100



Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung für zu Hause oder das kleine Büro. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 100 Blatt und Einzelpapier.

- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Praktische Start-Stopp-Automatik.
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung manuell/Autofeed in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2063111	4 x 25	5-6/100	P-4/T-4/E-3/F-1		7

Abmessungen (B x T x H): 375 x 260 x 620 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml)



Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF150



Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 150 Blatt und Einzelpapier.

- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Ein voller Auffangbehälter wird optisch signalisiert und der herausnehmbare Behälter kann mühelos entleert werden.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung manuell/Autofeed in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2083111	4,5 x 30	8-10/150	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		18
2082111	1,9 x 15	6-7/150	P-5/T-5/E-4/F-2		18
2085111	0,78 x 11	5/150	P-6/F-3		19

Abmessungen (B x T x H): 395 x 381 x 740 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml)



Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300



Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 300 Blatt und Einzelpapier.

- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Ein voller Auffangbehälter wird optisch signalisiert und der herausnehmbare Behälter kann mühelos entleert werden.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung manuell/Autofeed in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2093121	4,5 x 30	12-14/300	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		18
2092121	1,9 x 15	8-10/300	P-5/T-5/E-4/F-2		18
2095121	0,78 x 11	6/300	P-6/F-3		19

Abmessungen (B x T x H): 395 x 381 x 740 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml)

Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350



Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug und abschließbarem Magazin schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff und schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 350 Blatt und Einzelpapier.

- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Ein voller Auffangbehälter wird optisch signalisiert und der herausnehmbare Behälter kann mühelos entleert werden.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung manuell/Autofeed in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2113111	4,5 x 30	12-14/350	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		19
2112111	1,9 x 15	8-10/350	P-5/T-5/E-4/F-2		19
2115111	0,78 x 11	6/350	P-6/F-3		19

Abmessungen (B x T x H): 395 x 435 x 837 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml)



Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF500



Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung für Arbeitsgruppen. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug und abschließbarem Magazin schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff und schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 500 Blatt und Einzelpapier.

- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels aus dem Holzunterschrank mit Tür.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung manuell/Autofeed in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2103111	4,5 x 30	14-16/500	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		29
2102111	1,9 x 15	9-11/500	P-5/T-5/E-4/F-2		29
2105111	0,78 x 11	6/500	P-6/F-3		30

Abmessungen (B x T x H): 497 x 491 x 1002 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml)




Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
2491111	alle AF-Modelle	Austausch-Kit Rollen
1661995150	AF150 / AF300 / AF350	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1661995050	AF150 / AF300 / AF350	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1330995100	AF500	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1330995000	AF500	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1820995200	AF500	Kartonbox (VPE 1 St.)
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)

Aktenvernichter HSM SECURIO für zu Hause oder das kleine Büro

Platzsparend, effizient und sicher. Die C-Serie besticht durch ihr ansprechendes kompaktes Design und die einfache Bedienung. Perfekt für die Aktenvernichtung im Büro oder zu Hause.



Leiser Betrieb

Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuscentwicklung am Arbeitsplatz.



Anti-Papierstau Funktion

Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung.



Hohe Anwendersicherheit

Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr.



Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



Aktenvernichter HSM SECURIO
sind ausgezeichnet.

www.blauer-engel.de/uz174



5

year
warranty

3

year
warranty



cutting roller
warranty



Made in
Germany



quiet
operation



anti
jam



safety
system



green
choice

Aktenvernichter HSM SECURIO C14



Platzsparend, leise und zuverlässig: Der Aktenvernichter für das Home-Office. Verbraucht keinen Strom im Ruhezustand und überzeugt durch hohe Anwendersicherheit und das moderne Design.

- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2250111	3,9	10-12	P-2/T-2/E-2		4
2253111	4 x 25	5-6	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Abmessungen (B x T x H): 366 x 258 x 405 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Variante



Aktenvernichter HSM SECURIO C16



Klein, schick und sicher. Der optimale Aktenvernichter für den privaten Bereich oder das kleine Büro. Mit Schneidwellen aus gehärtetem Stahl und druckempfindlichem Sicherheitselement.

- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1901111	5,8	15-17	P-2/T-2/E-2		4
1900111	3,9	12-14	P-2/T-2/E-2		4
1902111	4 x 25	6-7	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Abmessungen (B x T x H): 366 x 258 x 455 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Variante



Aktenvernichter HSM SECURIO C18



Kompakt, funktionell und komfortabel. Mit Schneidwellen aus gehärtetem Stahl und druckempfindlichem Sicherheitselement. Der leise Aktenvernichter mit herausnehmbarem Auffangbehälter – für anspruchsvolle Anwender im privaten Bereich oder im kleinen Büro.

- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Ein voller Auffangbehälter wird optisch signalisiert und der herausnehmbare Behälter kann mühelos entleert werden.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1911121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		10
1910121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		10
1913121	3,9 x 30	8-9	P-4/T-4/E-3/F-1		11
1912121	1,9 x 15	6-7	P-5/T-5/E-4/F-2		11

Abmessungen (B x T x H): 365 x 280 x 542 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Variante



Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	Bezeichnung
1235997403	Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)

Aktenvernichter HSM SECURIO für den Arbeitsplatz

Sparsam, zuverlässig und vielseitig. Die Aktenvernichter der B-Serie zeichnen sich durch hohe Leistung und maximale Funktionalität aus. Die Produktpalette bietet Aktenvernichter für die Nutzung durch bis zu 5 Personen.



Vollstahl-Schneidwellen

Die Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.



Für Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



Hohe Anwendersicherheit

Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.



Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



Aktenvernichter HSM SECURIO
sind ausgezeichnet.

www.blauer-engel.de/uz174



5
year
warranty




3
year
warranty



cutting roller
warranty



Made in
Germany



quiet
operation



anti
jam



safety
system



green
choice

Aktenvernichter HSM SECURIO B22



Datensicherheit leicht gemacht! Das leistungsstarke Einstiegsgerät der B-Serie für den Arbeitsplatz. Mit Start-Stopp-Automatik und Überlastungsschutz. Der Auffangbehälter kann leicht entnommen und geleert werden.



- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Ein voller Auffangbehälter wird optisch signalisiert und der herausnehmbare Behälter kann mühelos entleert werden.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1831121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		11
1830121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		11
1833121	3,9 x 30	9-11	P-4/T-4/E-3/F-1		13
1832121	1,9 x 15	7-9	P-5/T-5/E-4/F-2		12
1835121	0,78 x 11	4-5	P-6/F-3		12

Abmessungen (B x T x H): 375 x 310 x 600 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Aktenvernichter HSM SECURIO B24



Für mehr Datensicherheit in modernem Design. Der leise Aktenvernichter mit Anti-Papierstau-Funktion und kraftvollen Antriebskomponenten ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Empfohlen für die Verwendung am Arbeitsplatz.



- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Ein voller Auffangbehälter wird optisch signalisiert und der herausnehmbare Behälter kann mühelos entleert werden.
- Mobil auf Rollen fahrbar.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1781111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		15
1780111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		15
1783111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		19
1782111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		16
1785111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		21
1784111	1 x 5	4	P-7/F-3		21

Abmessungen (B x T x H): 395 x 317 x 605 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



Optionen

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
Art.-Nr. + O	B24 alle Partikelschnitt-Varianten	Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml

Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1661995150	B22	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1661995050	B22	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1661995150	B24	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1661995050	B24	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)

Aktenvernichter HSM SECURIO für den Arbeitsplatz

Aktenvernichter HSM SECURIO B26



Datensicherheit auf höchstem Niveau. Dank des leichtgängigen und leistungsstarken Schneidwerks eignet sich dieser Aktenvernichter besonders für die Datenvernichtung am Arbeitsplatz oder für kleine Arbeitsgruppen.



- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Hochwertig, robust und mobil, dank Holzunterschrank mit Rollen.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1801111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		24
1800111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		24
1803111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		26
1802111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		27
1805111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		28
1804111	1 x 5	4	P-7/F-3		28


Abmessungen (B x T x H): 497 x 397 x 676 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Aktenvernichter HSM SECURIO B32



Hochwertige Materialien, bewährte Qualität – der zuverlässige Sicherheitspartner am Arbeitsplatz. Mit einer Eingabebreite von 310 mm schreddert der Aktenvernichter mühelos Papier in DIN A3. Das perfekte Gerät für Arbeitsgruppen.



- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Kartonbox als Schnittgutauffangbehälter mehrfach verwendbar.
- Hochwertig, robust und mobil, dank Holzunterschrank mit Rollen.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1821111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		26
1820111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		26
1823111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		27
1822111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		27
1825111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		27
1824111	1 x 5	4	P-7/F-3		27

Abmessungen (B x T x H): 497 x 398 x 793 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



Optionen

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
Art.-Nr. + O	B26/B32, alle Partikelschnitt-Varianten	Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml

Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1330995100	B26	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1330995000	B26	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1330995100	B32	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1330995000	B32	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1820995200	B32	Kartonbox (VPE 1 St.)
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)

Aktenvernichter HSM SECURIO für das Großraumbüro

Elegant, zuverlässig und leistungsstark. Die Aktenvernichter der B-Serie mit großem Auffangvolumen zeichnen sich durch eine robuste Bauweise bei maximaler Funktionalität aus. Die Produktpalette bietet Aktenvernichter für die Nutzung durch bis zu 8 Personen.



Vollstahl-Schneidwellen

Die Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.



Für Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



Hohe Anwendersicherheit

Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.



Komfortable Entleerung

Nach Öffnen der Tür kann der heraus-ziehbare Mehrweg-Auffangbeutel komfortabel entnommen und geleert werden.



Aktenvernichter HSM SECURIO
sind ausgezeichnet.

www.blauer-engel.de/uz174



Aktenvernichter
HSM SECURIO

Aktenvernichter
HSM Pure

Aktenvernichter
HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-
nationen HSM Powerline

Medienvernichter
HSM StoreEx

Verpackungspolster-
maschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial
HSM

Aktenvernichter HSM SECURIO für das Großraumbüro

Aktenvernichter HSM SECURIO B34

P-2 P-4 P-5 P-6 P-7

Dieser erstklassige Aktenvernichter im eleganten Design sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. Er schreddert dank des starken Antriebs zuverlässig und leise die anfallenden Datenmengen von bis zu 8 Personen.



700 W 100 l 310 mm

- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Kartonbox als Schnittgutauffangbehälter mehrfach verwendbar.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschränke für automatischen Start/Stop.
- Hochwertig, robust und mobil, dank Holzunterschrank mit Rollen.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1841111	5,8	30-32	P-2/O-2/T-2/E-2		35
1840111	3,9	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		35
1843111	4,5 x 30	20-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		42
1842111	1,9 x 15	13-15	P-5/T-5/E-4/F-2		42
1845111	0,78 x 11	8	P-6/F-3		42
1844111	1 x 5	5	P-7/F-3		42

Abmessungen (B x T x H): 541 x 439 x 845 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Aktenvernichter HSM SECURIO B35

P-2 P-4 P-5 P-6 P-7

Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen.



700 W 130 l 400 mm

- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Kartonbox als Schnittgutauffangbehälter mehrfach verwendbar.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschränke für automatischen Start/Stop.
- Hochwertig, robust und mobil, dank Holzunterschrank mit Rollen.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1921111	5,8	35-37	P-2/O-2/T-2/E-2		48
1920111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2		48
1923111	4,5 x 30	21-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		54
1922111	1,9 x 15	14-15	P-5/T-5/E-4/F-2		53
1925111	0,78 x 11	9	P-6/F-3		54
1924111	1 x 5	5	P-7/F-3		54

Abmessungen (B x T x H): 620 x 525 x 870 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



Optionen

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
Art.-Nr. + O	B34/B35, alle Partikelschnitt-Varianten	Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml

Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1410995100	B34	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1410995000	B34	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1840995200	B34	Kartonbox (VPE 1 St.)
1442995110	B35	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1442995000	B35	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1920995200	B35	Kartonbox (VPE 1 St.)
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)

Aktenvernichter HSM SECURIO für die Büroetage

Datenvernichtung auf höchstem Niveau. Die Aktenvernichter der Professional-Serie überzeugen durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive – für bis zu 40 % mehr Leistung, intelligente Stauvermeidung und ein reduziertes Betriebsgeräusch. Perfekt geeignet für große Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Personen.




Touchdisplay

Intuitive Bedienung und mehrsprachige Menüführung erfolgt über das hochauflösende 4,3" Touchdisplay.




IntelligentDrive

Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung.



Super Silent

Sie werden staunen! Der Aktenvernichter ist im Betriebsmodus Silent bis zu 30 % leiser als im Standard Modus – und damit mit Abstand unser leisester Aktenvernichter!





Automatischer Öler

Der wartungsfreundliche Aktenvernichter mit Partikelschnitt verfügt über einen integrierten automatischen Öler und sorgt für eine konstant hohe Schnittleistung.



Aktenvernichter HSM SECURIO sind ausgezeichnet.

www.blauer-engel.de/uz174



Aktenvernichter
HSM SECURIO

Aktenvernichter
HSM Pure

Aktenvernichter
HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-
nationen HSM Powerline

Medienvernichter
HSM StoreEx

Verpackungspolster-
maschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial
HSM

Aktenvernichter HSM SECURIO für die Abteilung



Aktenvernichter HSM SECURIO P36i



Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Personen.

- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Kartonbox als Schnittgutauffangbehälter mehrfach verwendbar.
- Hochwertig, robust und mobil, dank Holzunterschrank mit Rollen.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1851121	5,8	43-45	P-2/O-2/T-2/E-2		64
1853121	4,5 x 30	27-29	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		68
1852121	1,9 x 15	16-18	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		68
1855121	0,78 x 11	11-13	P-6/T-6/E-5/F-3		68
1854121	1 x 5	8	P-7/F-3		68

Abmessungen (B x T x H): 580 x 550 x 1020 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Aktenvernichter HSM SECURIO P40i



Leistungsstarker Datenvernichter mit hoher Durchsatzleistung. Dieser Schredder überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Personen.

- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Kartonbox als Schnittgutauffangbehälter mehrfach verwendbar.
- Hochwertig, robust und mobil, dank Holzunterschrank mit Rollen.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1881121	5,8	56-58	P-2/O-2/T-2/E-2		67
1883121	4,5 x 30	34-36	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		72
1882121	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		72
1885121	0,78 x 11	13-15	P-6/T-6/E-5/F-3		72
1884121	1 x 5	9	P-7/F-3		72

Abmessungen (B x T x H): 580 x 550 x 1020 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



Aktenvernichter HSM SECURIO P44i



Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO P-Serie mit IntelligentDrive und Touchdisplay. Dieses Kraftpaket mit 205 Litern Auffangvolumen verarbeitet zuverlässig große Papiermengen und ist damit bestens geeignet für Abteilungen.

- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Kartonbox als Schnittgutauffangbehälter mehrfach verwendbar.
- Hochwertig, robust und mobil, dank Holzunterschrank mit Rollen.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1871121	5,8	77-79	P-2/O-2/T-2/E-2		105
1873121	3,9 x 40	43-45	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		105
1872121	1,9 x 15	25-27	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		105
1875121	0,78 x 11	17-19	P-6/T-6/E-5/F-3		105
1874121	1 x 5	11	P-7/F-3		105

Abmessungen (B x T x H): 700 x 592 x 1105 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



Optionen

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)
Art.-Nr. + C	P36i / P40i / P44i, Partikelschnitt-Varianten 4,5 x 30 mm, 3,9 x 40 mm und 1,9 x 15 mm	Separates CD-Schneidwerk (4 x 7 mm)	O-4/T-5/E-4
Art.-Nr. + D	P36i / P40i / P44i, Partikelschnitt Variante 1 x 5 mm	Separate Metallerkennung	P-7/F-3
Art.-Nr. + M	P36i / P40i / P44i, Partikelschnitt-Varianten 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm	Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm)	O-6/T-6/E-5
Art.-Nr. + N	P36i / P40i / P44i, Partikelschnitt-Varianten 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm	Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm) und Metallerkennung	O-6/T-6/E-5

Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1442995110	P36i / P40i	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1442995000	P36i / P40i	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1850995200	P36i / P40i	Kartonbox (VPE 1 St.)
1452995000	P44i	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 25 St.)
1870995200	P44i	Kartonbox (VPE 1 St.)
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)


Aktenvernichter HSM Pure

Die innovative Aktenvernichter-Linie HSM Pure ist nicht nur dank bewährter Qualität „Made in Germany“ und solider Bauweise der Inbegriff von Zuverlässigkeit, sondern überzeugt durch das zeitlos moderne Design und die einfache Bedienung. Eine optimale Verbindung zwischen Tradition und Moderne – als Kompaktgerät neben dem Schreibtisch oder als leistungsstarker Aktenvernichter für Arbeitsgruppen und die Abteilung. Aktenvernichter der Produktlinie HSM Pure sind perfekte Begleiter in Sachen Datenschutz.



Aktenvernichter HSM Pure für zu Hause oder das kleine Büro

Unglaublich kompakt. Ausnahmslos leistungsstark. Die Aktenvernichter HSM Pure für zu Hause oder das kleine Büro. Für Menschen, die vertrauliche Unterlagen direkt am Schreibtisch vernichten.



Leiser Betrieb

Der leise Betrieb minimiert die Geräuscentwicklung am Arbeitsplatz.



Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch.





Anti-Papierstau Funktion

Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung.



Hohe Anwendersicherheit

Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr.



Aktenvernichter
HSM SECURIO

Aktenvernichter
HSM Pure

Aktenvernichter
HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-
nationen HSM Powerline

Medienvernichter
HSM StoreEx

Verpackungspoolster-
maschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial
HSM

Aktenvernichter HSM Pure

für zu Hause oder das kleine Büro



Aktenvernichter HSM Pure 120



Datenschutz beginnt am Schreibtisch. Der kompakte Papier-Aktenvernichter schreddert personalisierte Werbung, Korrespondenz aller Art, Quittungen und Zahlbelege zuverlässig und sicher.

- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch das abnehmbare Gehäuseoberteil.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2310111	3,9	10-12	P-2/T-2/E-2		4
2313111	4 x 25	5-6	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Abmessungen (B x T x H): 366 x 258 x 415 mm, Farbe: weiß
 Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Variante



Aktenvernichter HSM Pure 220



Für mehr Datenschutz am Schreibtisch oder im Heimbüro. Der Aktenvernichter mit robusten Stahl-Schneidwellen ist unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und schreddert selbst Magnet- und Kundenkarten im Handumdrehen.

- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch das abnehmbare Gehäuseoberteil.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2320111	3,9	12-14	P-2/T-2/E-2		4
2323111	4 x 25	6-7	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Abmessungen (B x T x H): 366 x 258 x 466 mm, Farbe: weiß
 Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Variante



Aktenvernichter HSM Pure 320



Eine Bereicherung für das kleine Büro. Dieser zeitlos moderne Aktenvernichter ist leise im Betrieb und perfekt für den Arbeitsplatz. Mit lebenslanger Garantie auf die robusten Stahl-Schneidwellen und Energiesparmanagement für Stand-by.

- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2331121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		10
2330121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		10
2333121	3,9 x 30	8-9	P-4/T-4/E-3/F-1		11

Abmessungen (B x T x H): 365 x 255 x 556 mm, Farbe: weiß
 Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Variante



Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	Bezeichnung
1235997403	Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)

Aktenvernichter HSM Pure für den Arbeitsplatz

Einfach stilvoll. Absolut sicher. Die Aktenvernichter HSM Pure für den Arbeitsplatz. Für professionelle Anwender, die wichtige Geschäftsunterlagen im Büro oder in der kleinen Arbeitsgruppe sicher vernichten.



Vollstahl-Schneidwellen

Die Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.



Für Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



Müheloses Entleeren

Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren (HSM Pure 420). Komfortables Entleeren dank hochwertigem Holzunterschrank mit Tür und herausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel (ab HSM Pure 530).



Hohe Anwendersicherheit

Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr.



Aktenvernichter
HSM SECURIO

Aktenvernichter
HSM Pure

Aktenvernichter
HSM shreddstar

Großmengen-Aktenvernichter
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-
nationen HSM Powerline

Medienvernichter
HSM StoreEx

Verpackungspolster-
maschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial
HSM

Aktenvernichter HSM Pure 420




Wie geschaffen für den Büroalltag. Der Aktenvernichter mit kraftvollem Motor und leisem Dauerbetrieb vernichtet selbst größere Papiermengen einfach und zuverlässig am Arbeitsplatz.

- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2341111	5,8	22-24	P-2/O-2/T-2/E-2		18
2340111	3,9	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		18
2343111	4,5 x 30	13-15	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		21
2342111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		21

Abmessungen (B x T x H): 397 x 293 x 621 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



Aktenvernichter HSM Pure 530




Perfekter Aktenvernichter für kleine Arbeitsgruppen. Anspruchsvolle Anwender schätzen die optimal abgestimmten Schneidwerkskomponenten, das große Auffangvolumen und die leise Aktenvernichtung, für Papier bis DIN A3 im Dauerbetrieb.

- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2351111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		27
2350111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		27
2353111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		30
2352111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		30

Abmessungen (B x T x H): 497 x 362 x 716 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



Aktenvernichter HSM Pure 630




Solider und zuverlässiger Aktenvernichter mit großem Auffangvolumen für Arbeitsgruppen. Der kraftvolle Motor mit Überlastungsschutz vernichtet im Dauerbetrieb sicher und zuverlässig Dokumente, Kunden- und Kreditkarten.

- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2360111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2		43
2363111	4,5 x 30	20-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		48
2362111	1,9 x 15	13-15	P-5/T-5/E-4/F-2		48

Abmessungen (B x T x H): 538 x 487 x 889 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1661995150	420	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1661995050	420	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1330995100	530	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1330995000	530	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1442995110	630	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1442995000	630	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)

Aktenvernichter HSM Pure für die Büroetage

Überzeugend kraftvoll. Unglaublich sparsam. Die Aktenvernichter HSM Pure für die Abteilung. Für viele Nutzer, die häufig und regelmäßig große Mengen an Datenträgern mit sensiblen, geschäftlichen oder vertraulichen Informationen verarbeiten und vor Ort sicher vernichten.



Vollstahl-Schneidwellen

Die Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.



Für Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



Müheloses Entleeren

Komfortables Entleeren dank hochwertigem Holzunterschrank mit Tür und herausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Aktenvernichter mobil auf Rollen fahrbar.



Hohe Anwendersicherheit

Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr.



Aktenvernichter
HSM SECURIO

Aktenvernichter
HSM Pure

Aktenvernichter
HSM shredstar


Großmengen-Aktenvernichter
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-
nationen HSM Powerline

Medienvernichter
HSM StoreEx

Verpackungspolster-
maschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial
HSM



Aktenvernichter HSM Pure 740



Der leistungsstarke Datenvernichter für die Abteilung. Das robuste und kraftvolle Schneidwerk mit großer Eingabebreite für Papier bis DIN A3 überzeugt durch die hohe Schnittleistung und dem leisen Dauerbetrieb.

- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2371111	5,8	35-37	P-2/O-2/T-2/E-2		48
2370111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2		48
2373111	4,5 x 30	21-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		54
2372111	1,9 x 15	14-15	P-5/T-5/E-4/F-2		54

Abmessungen (B x T x H): 620 x 487 x 889 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



Aktenvernichter HSM Pure 830



Der besonders leistungsstarke Datenvernichter für die Abteilung. Das robuste und kraftvolle Schneidwerk für große Mengen an Papier überzeugt durch hohe Durchsatzleistung im Dauerbetrieb.

- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2380131	3,9	42-44	P-2/O-2/T-2/E-2/F-1		68
2383131	4,5 x 30	33-35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		73
2382131	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		74

Abmessungen (B x T x H): 579 x 548 x 954 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



Aktenvernichter HSM Pure 940



Der besonders leistungsstarke Datenvernichter mit extra großem Auffangvolumen für die Abteilung. Das robuste und kraftvolle Schneidwerk mit großer Eingabebreite überzeugt durch die hohe Durchsatzleistung und Dauerbetrieb.

- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2391131	5,8	51-53	P-2/O-2/T-2/E-2/F-1		80
2393131	3,9 x 40	33-35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		91
2392131	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		91

Abmessungen (B x T x H): 620 x 487 x 1021 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1442995110	740	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1442995000	740	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1442995110	830	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1442995000	830	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1442995110	940	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1442995000	940	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)

Aktenvernichter HSM Pure für die zentrale Vernichtung von Papier

Besonders einfach. Alternativlos praktisch. Der leistungsstarke Aktenvernichter HSM Pure 740 max ist für die Vernichtung von großen Mengen an Papier konzipiert.



Leiser Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



Externer Öler

Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter über einen externen automatischen Öler.



Herausziehbarer Mehrweg-Auffangbeutel

Komfortables Entnehmen und Entleeren durch den herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel.



Alternatives Auffangsystem

Rollbare 240 Liter Papiertonne als Auffangbehälter integrierbar, nach DIN EN 840 (nicht im Lieferumfang enthalten).




year warranty



cutting roller warranty



Made in Germany



quiet operation



anti jam



safety system



Aktenvernichter
HSM SECURIO

Aktenvernichter
HSM Pure

Aktenvernichter
HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-
nationen HSM Powerline

Medienvernichter
HSM StoreEx

Verpackungspolster-
maschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial
HSM

Aktenvernichter HSM Pure für die zentrale Vernichtung von Papier



Aktenvernichter HSM Pure 740 max



Der leistungsstarke Aktenvernichter mit 240 Liter Fassungsvermögen für die anspruchsvolle inhouse Datenvernichtung. Der robuste Schredder überzeugt durch das kraftvolle Schneidwerk mit großer Eingabebreite für Formate bis DIN A3.

- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Optimale Standfestigkeit durch Gleitfüße.
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür und stahlverstärkter Bodenplatte gegen Verschleiß.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Saubere Entnahme und Entsorgung des Schnittguts durch einsetzbaren Schnittgutverteiler.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2373111X	4,5 x 30	20-22	P-4		76
2372111X	1,9 x 15	14-15	P-5		76

Abmessungen (B x T x H): 670 x 784 x 1347 mm, Farbe: weiß
 Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml), einsetzbarer Schnittgutverteiler



Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1513995000	740 max	Mehrweg-Auffangbeutel 230 l (VPE 25 St.)
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)

Mehr Komfort geht nicht!

Der HSM Pure 740 max ist der neue Standard für sichere, wirtschaftliche und nachhaltige Datenvernichtung vor Ort. Dauerbetrieb, datenschutzkonforme Vernichtung und Recycling über die 240-Liter-Tonne machen ihn zur perfekten Lösung für große Papiermengen – ganz ohne externe Dienstleister.





Weltweit im Einsatz für Militär und Sicherheitsbehörden

Unsere Systeme sind weltweit bei Militär, Sicherheitsbehörden und staatlichen Institutionen im Einsatz. Beim Vernichten hochsensibler Daten kommt es auf maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit an. HSM erfüllt internationale Standards und verfügt über Zertifizierungen wie NSA sowie weitere anerkannte Prüfungen.

Ob Papierdokumente oder digitale Datenträger – unsere Lösungen garantieren höchste Sicherheitsstufen und schützen vor Datenmissbrauch. Vertrauen Sie auf HSM, wenn es um den Schutz vertraulicher Informationen geht.

P-7 NSA Listed

Modell	Art.-Nr.	Schnittgröße	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Eingabebreite (mm)	Auffangvolumen (l)	Schnittgut	Anwender
HSM SECURIO P-Serie							
HSM SECURIO P36i	1854121	1 x 5 mm	8	330	145		8 - 15
HSM SECURIO P36i L6 OMDD COMBO	1854123S	1 x 5 mm	8	330	145		8 - 15
HSM SECURIO B-Serie / AF-Serie							
HSM SECURIO B24	1784111	1 x 5 mm	4	240	35		1 - 8
HSM SECURIO B34	1844111	1 x 5 mm	5	310	100		1 - 8
HSM Classic							
HSM Classic 125.2	1562151O	1 x 5 mm	3-4	255	76		1 - 15
HSM Classic 225.2	1458131O	1 x 5 mm	6-7	300	120		1 - 15
HSM Classic 390.3	1660141O	1 x 5 mm	6-7	400	145		1 - 15
HSM Classic 411.2	1564161O	1 x 5 mm	9-10	400	146		1 - 15

Aktenvernichter HSM shredstar

Datenschutz geht jeden etwas an! Schreddern Sie deshalb sensible Daten im Büro oder zu Hause mit einem Aktenvernichter aus der Produktlinie HSM shredstar. Diese Geräte zeichnen sich durch ihr kompaktes und modernes Design, durch hohe Leistungsfähigkeit und eine einfache Bedienung bei einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus.




Aktenvernichter HSM shredstar mit automatischem Papiereinzug

Automatisch – effizient – sicher. Der vollautomatische Aktenvernichter sorgt für mühelose Datensicherheit. Einfach Papierstapel einlegen, Deckel schließen – den Rest erledigt das Gerät selbstständig.



Maximale Zeitersparnis

Dank automatischem Papiereinzug übernimmt der Autofeed-Aktenvernichter das Schreddern für Sie!



Leiser Betrieb

Der leise Betrieb minimiert die Geräuscentwicklung am Arbeitsplatz.



Mühelose Entleerung

Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren.



Mobil und sicher:

Dank stabiler Rollen mit Feststellbremse lässt sich der Aktenvernichter mühelos bewegen – und bleibt bei Bedarf sicher an Ort und Stelle.



Aktenvernichter
HSM SECURIO

Aktenvernichter
HSM Pure

Aktenvernichter
HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter
HSM Powerline


Schredder-Pressen-Kombi-
nationen HSM Powerline

Medienvernichter
HSM StoreEx

Verpackungspolster-
maschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial
HSM

Aktenvernichter HSM shredstar mit automatischem Papiereinzug



Aktenvernichter HSM shredstar Autofeed X200 / X300



Der vollautomatische Aktenvernichter zerkleinert bis zu 200/300 Blatt in Sicherheitsstufe P-4 (4 x 12 mm) und sorgt so für DSGVO-konforme Datensicherheit.

- Zeitersparnis durch automatischen Papiereinzug.
- Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses entleeren
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung manuell/Autofeed in Blatt 80 g/m²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
X200: 1035111	4 x 12	10 / 200	P-4/T-4/E-3/F-1		15
X300: 1037111	4 x 12	12 / 300	P-4/T-4/E-3/F-1		15

Abmessungen (B x T x H): 350 x 405 x 563 mm, Farbe: weiß/silber

Aktenvernichter HSM shredstar Autofeed X200pro / X300pro



Der vollautomatische Aktenvernichter zerkleinert bis zu 200/300 Blatt in Sicherheitsstufe P-5 (2 x 15 mm) und erfüllt erhöhte Sicherheitsanforderungen laut DSGVO.

- Zeitersparnis durch automatischen Papiereinzug.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Auffangbehälters.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung manuell/Autofeed in Blatt 80 g/m²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
X200pro: 1036111	2 x 15	10 / 200	P-5/T-5/E-4/F-2		16
X300pro: 1038111	2 x 15	10 / 300	P-5/T-5/E-4/F-2		16

Abmessungen (B x T x H): 350 x 405 x 563 mm, Farbe: weiß/silber



Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	Bezeichnung
1235997403	Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)


Aktenvernichter HSM shredstar für zu Hause oder das kleine Büro

Stylish – preiswert – sicher. Die Aktenvernichter HSM shredstar für zu Hause oder das kleine Büro. Für Menschen, die Unterlagen sicher vernichten wollen.



Separates CD-Schneidwerk

Durch das separate CD-Schneidwerk lassen sich CDs und DVDs, Kredit- und Kundenkarten einfach vernichten. Im separaten CD-Auffangbehälter wird das geschredderte Material getrennt und kann sortenrein entsorgt werden.



Leiser Betrieb

Der leise Betrieb minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.



Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



Anti-Papierstau Funktion

Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.



Aktenvernichter HSM SECURIO

Aktenvernichter HSM Pure

Aktenvernichter HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline

Medienvernichter HSM StoreEx

Verpackungspolstermaschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial HSM

Aktenvernichter HSM shredstar für zu Hause oder das kleine Büro



Aktenvernichter HSM shredstar S10

P-2

Datenschutz für alle. Dieser moderne und kompakte Streifenschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk vernichtet zuverlässig und leise Daten zu Hause oder im kleinen Büro.

- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1042121	6	10	P-2/O-1/T-1/E-2		4

Abmessungen (B x T x H): 345 x 245 x 385 mm, Farbe: weiß/silber



Aktenvernichter HSM shredstar X5

P-4

Datenschutz für alle. Dieser moderne und kompakte Streifenschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk vernichtet zuverlässig und leise Daten zu Hause oder im kleinen Büro.

- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1043121	4,5 x 30	5	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		4

Abmessungen (B x T x H): 345 x 245 x 385 mm, Farbe: weiß/silber



Aktenvernichter HSM shredstar X6pro

P-5

Zuverlässiger und bedienerfreundlicher Partikelschnitt-Aktenvernichter mit der höchsten Sicherheitsstufe der shredstar Linie. Mit separatem CD-Schneidwerk für den Einsatz am Arbeitsplatz.

- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1046111	2 x 15	6	P-5/O-1/T-2/E-2/F-2		6

Abmessungen (B x T x H): 345 x 245 x 445 mm, Farbe: weiß/silber



Aktenvernichter HSM shredstar X8

P-4

Effizient und sicher. Mit überzeugendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr zuverlässiger Partikelschnitt-Aktenvernichter mit Anti-Papierstau Funktion und separatem CD-Schneidwerk für den Einsatz am Arbeitsplatz.

- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1044121	4,5 x 30	8	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		6

Abmessungen (B x T x H): 345 x 245 x 385 mm, Farbe: weiß/silber



Aktenvernichter HSM shredstar X10

P-4

Professioneller Datenschutz am Arbeitsplatz. Dieser komfortable Heimbüro-Aktenvernichter mit Partikelschnitt und separatem CD-Schneidwerk schreddert sicher Akten und CDs/DVDs.

- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1045111	4,5 x 30	10	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		6

Abmessungen (B x T x H): 345 x 245 x 445 mm, Farbe: weiß/silber



Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	Bezeichnung
1235997403	Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)

Aktenvernichter
HSM SECURIO

Aktenvernichter
HSM Pure

Aktenvernichter
HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-
nationen HSM Powerline

Medienvernichter
HSM StoreEx

Verpackungspolster-
maschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial
HSM

Aktenvernichter HSM shredstar für den Arbeitsplatz

Stylish – preiswert – sicher. Die Aktenvernichter HSM shredstar für den Arbeitsplatz. Für Menschen, die Papierdokumente und digitale Datenträger sicher vernichten wollen.



Separates CD-Schneidwerk

Durch das separate CD-Schneidwerk lassen sich CDs und DVDs, Kredit- und Kundenkarten einfach vernichten. Im separaten CD-Auffangbehälter wird das geschredderte Material getrennt und kann sortenrein entsorgt werden.



Funktionell und übersichtlich

Die LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll, Tür offen.




Mühevolle Entleerung

Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren.



Auf Rollen fahrbar

Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.



Aktenvernichter HSM shredstar X12pro

P-5

Zuverlässig und sicher. Dieser Partikelschnitt-Aktenvernichter auf Rollen vernichtet Daten mit der höchsten Sicherheitsstufe der shredstar-Linie. Mit separatem CD-Schneidwerk für den Einsatz am Arbeitsplatz.

- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1033121	2 x 15	12	P-5/O-1/T-2/E-2/F-2		14

Abmessungen (B x T x H): 390 x 300 x 595 mm, Farbe: weiß/silber



Aktenvernichter HSM shredstar X13 / X15

P-4

Bedienerfreundlich und funktionell. Die Partikelschnitt-Aktenvernichter auf Rollen im modernen Design verfügen über eine Anti-Papierstau-Funktion. Geeignet für bis zu 5 Personen.

- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
X13: 1057121	4 x 37	13	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		13
X15: 1030121	4 x 37	15	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		13

Abmessungen (B x T x H): 390 x 300 x 595 mm, Farbe: weiß/silber



Aktenvernichter HSM shredstar X24

P-4

Der Aktenvernichter mit extra großem Auffangvolumen zerkleinert Papierstapel, CDs und Kundenkarten DSGVO-konform.

- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1039111	4 x 37	24	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		16

Abmessungen (B x T x H): 281 x 392 x 595 mm, Farbe: weiß/silber



Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	Bezeichnung
1235997403	Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)

Aktenvernichter
HSM SECURIO

Aktenvernichter
HSM Pure

Aktenvernichter
HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-
nationen HSM Powerline

Medienvernichter
HSM StoreEx

Verpackungspolster-
maschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial
HSM

Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline

Datenschutz im großen Stil – die HSM Powerline: Die robuste Technik der Drehstrom-Geräte ist speziell auf großen Durchsatz und hohe Gesamtbetriebsdauer ausgelegt. Mit bis zu 550 Blatt pro Arbeitsgang verarbeitet der HSM Powerline FA 500.3 als Topmodell gebundene Dokumente und Ordner. Damit sind die kraftvollen Großmengen-Aktenvernichter wie geschaffen für große Archive oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung.



Für die zentrale Vernichtung von Datenträgern

Komfortabel und einfach. Die Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline sind für den robusten Einsatz von großen Mengen an Datenträgern konzipiert.



Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich und garantieren Langlebigkeit.



Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



Funktionelles Bedienfeld mit LED-Anzeige

Das Bedienfeld mit LED-Anzeige signalisiert den Betriebszustand des Datenvernichters.



Komfortable Arbeitshöhe

Die Eingabe von Datenträgern erfolgt in einer komfortablen Arbeitshöhe.



Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter

Bei Betätigung des Not-Aus-Schalters wird das Gerät sofort gestoppt.



Mühelose Entleerung

Das mühelose Entleeren erfolgt durch den ausziehbaren Wagen mit Mehrweg-Auffangbeutel.



Geringer Platzbedarf und geringe Transportbreite

Durch die integrierten Rollen sowie die kompakten Maße kann das Gerät einfach und platzsparend am Einsatzort aufgestellt werden.



Auf Rollen fahrbar

Das Gerät kann mobil eingesetzt werden und verfügt über leichtgängige und stabile Lenkrollen mit Feststellbremse.



Aktenvernichter
HSM SECURIO

Aktenvernichter
HSM Pure

Aktenvernichter
HSM shredstar


Großmengen-Aktenvernichter
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-
nationen HSM Powerline

Medienvernichter
HSM StoreEx

Verpackungspoolster-
maschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial
HSM



Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline 450.2



Kraftvoll und verschleißarm. Dieser Großmengen-Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit in Archiven oder Zentralstellen zur Aktenvernichtung.

- Energieeffizienzklasse IE3 konforme Motoren.
- Automatischer Rücklauf reduziert Papierstau.
- Müheloses Entleeren durch ausziehbaren Wagen mit Mehrweg-Auffangbeutel.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1503154	3,9 x 40	65-70	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		220

Abmessungen (B x T x H): 752 x 668 x 1602 mm, Farbe: lichtgrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml)

1688144	2 x 15	28-32	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		220
---------	--------	-------	---------------------	--	-----

Abmessungen (B x T x H): 752 x 668 x 1471 mm, Farbe: lichtgrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml)



Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2



Dieser robuste und langlebige Großmengen-Aktenvernichter ist dank seines großen Durchsatzes optimal für den Einsatz in Archiven oder Zentralstellen zur Aktenvernichtung.

- Automatischer Rücklauf reduziert Papierstau.
- Müheloses Entleeren durch ausziehbaren Wagen mit Mehrweg-Auffangbeutel.
- Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter.
- Praktischer Ablagetisch für Datenträger.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.
- Manueller Öler für konstant hohe Schnittleistung.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1534144	11,8	144	P-1/O-1/T-1/E-1		445
1513144	5,8	104	P-2/O-2/T-2/E-2		425
1514144	5,8 x 50	96	P-3/O-2/T-3/E-2		430
1515144	3,9 x 40	80	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		444

Abmessungen (B x T x H): 1120 x 1568 x 1649 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml) bei Partikelschnitt



Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3



Das Top-Modell der Großmengen-Aktenvernichter-Linie HSM Powerline. Dieses Kraftpaket ist wie geschaffen für die Vernichtung von Großmengen in Archiven oder zentralen Aktenvernichtungsstellen.

- Automatischer Rücklauf reduziert Papierstau.
- Hohe Anwendersicherheit durch Not-Aus-Leiste.
- Multifunktionselement für intuitive Bedienung.
- Praktischer Ablagetisch für Datenträger.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.
- Automatischer Öler für konstant hohe Schnittleistung.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1992114	10,5 x 40-76	510-550	P-2/O-2/T-2/E-2		883
1990114	6 x 40-53	300-350	P-3/O-2/T-3/E-2		905
1994114	3,9 x 40	180-200	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		905
1993114	1,9 x 15	90-100	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		1060

Abmessungen (B x T x H): 1168 x 1796 x 1792 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (5 l)



Entstauber HSM DE 4-75

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber der Staubklasse M sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Staubemission.

- Gehäusekonstruktion mit geringer Stellfläche.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Die Filterreinigung erfolgt manuell.
- Erfüllt die Anforderungen der Staubklasse M.
- Filterschonende Vorabsonderung grober Staubpartikel durch Prallabscheider.
- Praktische Start-Stopp-Automatik.
- Auffangbehälter zur Staubentsorgung.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Staubklasse	Max. Unterdruck in Pa	Max. Luftvolumenstrom in m³/h	Gewicht in kg
	M	1900	1100	130
2410124	zum Anschluss an HSM Powerline FA 400.2			
2411124	zum Anschluss an HSM Powerline FA 500.3			
Abmessungen (B x T x H): 590 x 760 x 1920 mm, Farbe: stahlgrau				
Druckluftanschluss erforderlich: 1/4" / 4-6 bar				

Zubehör



Verbreiterung des Aufgabebereiches

Eine Verbreiterung des Aufgabebereiches vereinfacht die Bedienung und dient zur komfortablen Materialablage.



Zusätzlicher Schnittgutauffangwagen

Um eine kontinuierliche Datenträgerevernichtung sicher zu stellen, kann ein zusätzlicher Schnittgutauffangwagen bestellt werden.



Auslaufförderband

Auslaufförderband für den komfortablen Transport des geschredderten Materials in einen separaten Behälter.



Entstauber

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber HSM DE 4-75 der Staubklasse M sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Staubemission.



Zubehör

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
2410124	FA 400.2	Entstauber HSM DE 4-75
2411124	FA 500.3	Entstauber HSM DE 4-75
2461111	FA 400.2	Tischverbreiterung um 600 mm, wahlweise links oder rechts
2460111	FA 500.3	Tischverbreiterung um 600 mm links
2421111	FA 500.3	Auslaufförderband (1613 mm Auswurfhöhe)
2441111	FA 400.2	Zusätzlicher Schnittgutauffangwagen
2440111	FA 500.3	Zusätzlicher Schnittgutauffangwagen

Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1452995000	450.2	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 25 St.)
1513995100	FA 400.2	Mehrweg-Auffangbeutel 460 l (VPE 25 St.)
1513995000	FA 400.2	Mehrweg-Auffangbeutel 230 l (VPE 25 St.)
6205595000	FA 500.3	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 25 St.)
1235997403	450.2 / FA 400.2	Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)
1235997501	FA 500.3	Schneidblock-Spezialöl (Kanister 5 l)

Aktenvernichter
HSM SECURIO

Aktenvernichter
HSM Pure

Aktenvernichter
HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-
nationen HSM Powerline

Medienvernichter
HSM StoreEx

Verpackungspoolster-
maschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial
HSM

Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline

Die Schredder-Pressen-Kombinationen sind vollständige, kompakte Entsorgungsstationen. Sie sorgen für Datensicherheit bis zur Sicherheitsstufe P-5 und verpressen das geschredderte Material zu Ballen, die einfach transportiert und recycelt werden können. Die HSM Schredder-Pressen-Kombinationen eignen sich zum Schreddern von Großmengen.



Kompakte Entsorgungsstationen für industrielle Anwendungen

Komfortabel und wirtschaftlich. Die Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline sind für den robusten Einsatz zur Vernichtung von großen Mengen an Datenträgern konzipiert.



Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich und garantieren Langlebigkeit.



Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



Funktionelles Bedienfeld mit LED-Anzeige

Das Bedienfeld mit LED-Anzeige signalisiert den Betriebszustand des Datenvernichters.



Komfortable Arbeitshöhe

Die Eingabe von Datenträgern erfolgt in einer komfortablen Arbeitshöhe.



Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter

Bei Betätigung des Not-Aus-Schalters wird das Gerät sofort gestoppt.



Saubere Handhabung

Das zu kompakten Ballen verpresste Schnittgut wird wahlweise in einem Karton (HSM SP 4040 V) oder Auf-fangbeutel (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080) entsorgt. Diese verhindern herausfallende Partikel und sorgen für eine saubere Handhabung.



Ballengewicht manuell einstellbar

Das Ballengewicht ist je nach Anforderung variabel einstellbar (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



Einfache Inbetriebnahme

Einfache Inbetriebnahme der Kombination HSM Powerline SP 5088 durch Plug-and-play. Der Förderband-Aktenvernichter kann so auch nachträglich mit einer Presse kombiniert werden.



Aktenvernichter
HSM SECURIO

Aktenvernichter
HSM Pure

Aktenvernichter
HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-
nationen HSM Powerline

Medienvernichter
HSM StoreEx

Verpackungspolster-
maschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial
HSM



4/2,2 kW 428 mm

Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 4040 V



Diese kompakte Kombination aus dem Großmengen-Aktenvernichter FA 400.2 und einer vertikalen Ballenpresse eignet sich für die professionelle Aktenvernichtung von Großmengen, die anschließend zu Ballen bis zu 35 kg verpresst werden.

- Komfortable Materialzuführung durch Förderband.
- Dank des kraftvollen Motors mit Kettenantrieb ist ein dauerhafter Betrieb möglich.
- Lichtschanke für automatischen Start des Pressvorgangs.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.
- Schredder-Pressen-Kombinationen mit Partikelschnitt verfügen über manuellen Öler.
- Praktischer Entnahmewagen zum einfachen Abtransport des Ballens.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Ballengewicht max. in kg	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2513111144	5,8	104	35	P-2/O-2/T-2/E-2		737
2514111144	5,8 x 50	96	35	P-3/O-2/T-3/E-2		737
2515111144	3,9 x 40	80	35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		737

Max. Ballengröße (B x H x L): 600 x 500 x 400 mm (Kartongröße), Presskraft: 44 kN

Abmessungen (B x T x H): 1117 x 2175 x 1981 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml) bei Partikelschnitt

Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5080



Diese leistungsstarke Kombination aus dem Großmengen-Aktenvernichter FA 500.3 und einer Gegenplatten-Ballenpresse sorgt für Datensicherheit in Archiven und verpresst das geschredderte Material zu Ballen zwischen 40 und 80 kg.

- Komfortable Materialzuführung durch Förderband.
- Dank des kraftvollen Motors mit Kettenantrieb ist ein dauerhafter Betrieb möglich.
- Energieeffizienzklasse IE3 konforme Motoren.
- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Lichtschanke für automatischen Start des Pressvorgangs.
- Automatischer Öler für konstant hohe Schnittleistung.
- Multifunktionselement für intuitive Bedienung.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Ballengewicht max. in kg	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2992209134	10,5 x 40-76	510-550	40-80	P-2/O-2/T-2/E-2		1350
2990209134	6 x 40-53	300-350	40-80	P-3/O-2/T-3/E-2		1350
2994209134	3,9 x 40	180-200	40-80	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		1350
2993209134	1,9 x 15	90-100	40-80	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		1480

Max. Ballengröße (B x H x L): 570 x 490 x 800 mm, Presskraft: 80 kN

Abmessungen (B x T x H): 1267 x 2474 x 1792 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (5 l)

Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088



Mit dieser Entsorgungsstation kombiniert HSM den Großmengen-Aktenvernichter FA 500.3 mit einer Kanalballempresse. Damit eignet sie sich besonders zum Einsatz in Archiven oder Zentralstellen zur Aktenvernichtung auch in großen Mengen, die anschließend, je nach Anforderung, zu Ballen bis 90 kg verpresst werden.

- Komfortable Materialzuführung durch Förderband.
- Dank des kraftvollen Motors mit Kettenantrieb ist ein dauerhafter Betrieb möglich.
- Energieeffizienzklasse IE3 konforme Motoren.
- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Einfache Inbetriebnahme der Kombination durch Steckverbindung (Plug-and-play).
- Lichtschanke für automatischen Start des Pressvorgangs.
- Schnittgut wird zu kompakten Ballen verpresst, manuell 3-fach umreift und kann zusätzlich in einem Auffangbeutel sauber entsorgt werden.
- Das Ballengewicht ist je nach Anforderung variabel.
- Automatischer Öler für konstant hohe Schnittleistung.
- Hohe Anwendersicherheit durch Not-Aus-Leiste.
- Multifunktionselement für intuitive Bedienung.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m ²	Ballengewicht max. in kg	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2992414134	10,5 x 40-76	510-550	90	P-2/O-2/T-2/E-2		1660
2990414134	6 x 40-53	300-350	90	P-3/O-2/T-3/E-2		1660
2994414134	3,9 x 40	180-200	90	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		1660

Max. Ballengröße (B x H x L): 500 x 500 x 400-950 mm, Presskraft: 85 kN

Abmessungen (B x T x H): 1273 x 3281 x 1792 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (5 l), Umreifungsband WG 30 (3 Rollen à 500 m)



7,5/4 kW 500 mm



Entstauber HSM DE 4-75

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber der Staubklasse M sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Staubemission.

- Gehäusekonstruktion mit geringer Stellfläche.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Die Filterreinigung erfolgt manuell.
- Erfüllt die Anforderungen der Staubklasse M.
- Filterschonende Vorabsonderung grober Staub-partikel durch Prallabscheider.
- Praktische Start-Stopp-Automatik.
- Auffangbehälter zur Staubentsorgung.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Staubklasse	Max. Unterdruck in Pa	Max. Luftvolumenstrom in m³/h	Gewicht in kg
	M	1900	1100	130
2410124	zum Anschluss an HSM Powerline FA 400.2			
2411124	zum Anschluss an HSM Powerline FA 500.3			
Abmessungen (B x T x H): 590 x 760 x 1920 mm, Farbe: stahlgrau				
Druckluftanschluss erforderlich: 1/4" / 4-6 bar				

Zubehör



Verbreiterung des Aufgabetisches

Eine Verbreiterung des Aufgabetisches vereinfacht die Bedienung und dient zur komfortablen Material-ablage.



Palettenhalter

Der Palettenhalter fixiert eine Europalette, so dass der fertige Ballen schnell und einfach ausgegeben und abtransportiert werden kann.



Entstauber

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber HSM DE 4-75 der Staubklasse M sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Staubemission.



Zubehör

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
2410124	SP 4040 V	Entstauber HSM DE 4-75
2411124	SP 5080 / SP 5088	Entstauber HSM DE 4-75
2461111	SP 4040 V	Tischverbreiterung um 600 mm, wahlweise links oder rechts
2460111	SP 5080 / SP 5088	Tischverbreiterung um 600 mm links
2490111	SP 5088	Palettenhalter KP 88.2

Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
6111995200	SP 4040 V	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 25 St.)
6209995000	SP 5080	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 25 St.)
6515995000	SP 5088	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 25 St.)
6111995101	SP 4040 V	Kartonbox
1235997403	SP 4040 V	Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)
1235997501	SP 5080 / SP 5088	Schneidblock-Spezialöl (Kanister 5 l)
6205993010	SP 5088	Umreifungsband WG 30
6127990101	SP 5088	Bandklemmen (VPE 1000 St.)

Aktenvernichter
HSM SECURIO

Aktenvernichter
HSM Pure

Aktenvernichter
HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-
nationen HSM Powerline

Medienvernichter
HSM StoreEx

Verpackungspolster-
maschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial
HSM

Medienvernichter HSM StoreEx

Vorsicht bei der Entsorgung von digitalen Datenträgern! Unzählige vertrauliche Daten sind auf unseren Computern, USB-Sticks, Magnetbändern, CDs, DVDs und Blu-Rays, Kredit- und Kundenkarten sowie Disketten gespeichert. Doch was passiert mit diesen Speichermedien am Ende ihres Lebens? Die Lösung: die mechanische Vernichtung! Die Medienvernichter HSM StoreEx vernichten digitale Datenträger in kleinste Partikel und machen eine Wiederherstellung unmöglich. Sicher, datenschutzkonform und wirtschaftlich.



Der einzige Weg um vertrauliche Daten sicher und zuverlässig zu vernichten

Die Medienvernichter HSM StoreEx vernichten optische, magnetische und elektronische Speichermedien sicher und wirtschaftlich.



Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich und garantieren Langlebigkeit.



Energieeffizienter und leiser Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor ermöglicht eine hohe Schnittleistung bei einem geräuscharmen Dauerbetrieb.



Komfortable Bedienung über Folientastatur

Durch die Wahl unterschiedlicher Funktionsmodi wird stets der maximale Durchsatz für die verschiedenen Arten von Schnittgut erzielt, HSM StoreEx HDS 150/230.



Unterbrechungsfreie Medieneingabe

Die große und gut sichtbare LED-Anzeige über der Medieneingabe ermöglicht die unterbrechungsfreie Vernichtung in einer komfortablen Arbeitshöhe, HSM StoreEx HDS 150/230.



Für dezentrale Vernichtung

Datenträger lassen sich mit diesem Gerät einfach und dezentral vernichten, HSM StoreEx HDS 150/230.



Anti-Materialstau Funktion

Der automatische Rücklauf behebt Materialstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher, HSM StoreEx HDS 150/230.



Wartungsarm

Aufgrund des geschlossenen Direktantriebs ist der Medienvernichter wartungsarm, HSM StoreEx HDS 150/230.



Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter

Bei Betätigung des Not-Aus-Schalters wird das Gerät sofort gestoppt, HSM StoreEx HDS 150/230.



Aktenvernichter
HSM SECURIO

Aktenvernichter
HSM Pure

Aktenvernichter
HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-
nationen HSM Powerline

Medienvernichter
HSM StoreEx

Verpackungspoolster-
maschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial
HSM

Medienvernichter HSM StoreEx: Der einzige Weg um vertrauliche Daten sicher und zuverlässig zu vernichten

Medienvernichter HSM StoreEx OMDD 130



Dieser Medienvernichter ist speziell für die Zerkleinerung von CDs/DVDs und Kunden-/Kreditkarten bei höchsten Sicherheitsanforderungen ausgelegt.

- Medienvernichter mit Wechselstrom-Anschluss.
- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller, energieeffizienter Antrieb für Dauerbetrieb.
- Besonders energiesparend durch Stand-by.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.
- Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug und dient als Splitterschutz.
- Lichtschränke für automatischen Start/Stopp.
- Automatischer Rücklauf behebt Materialstau.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Stück/h	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1767111	2,2 x 4	bis zu 2000 CDs/ DVDs (1 Stück pro Durchgang)	O-5/T-6/E-5		91
1572111	2 x 2	bis zu 1300 CDs/ DVDs (1 Stück pro Durchgang)	O-6 / T-6 / E-5		91

Abmessungen (B x T x H): 620 x 487 x 1021 mm, Farbe: weiß (O-5)

Abmessungen (B x T x H): 670 x 487 x 1021 mm, Farbe: weiß (O-6)

Gut für die Umwelt, gut für Sie

Nachhaltiges Handeln schont die Umwelt und zahlt sich aus. In jedem Datenspeicher stecken wertvolle Rohstoffe, die unbedingt recycelt und wiederverwendet werden sollten. Wussten Sie, dass die weltweit reichhaltigsten Gold- und Silbervorräte nicht in der Erde, sondern im Elektroschrott lagern? Die ausgedienten Speichermedien, Handys, Tabletcomputer und anderen elektronischen Geräte enthalten 40- bis 50-mal mehr Edelmetall als die meisten Erzlagerstätten.

Und das ist Ihr Gewinn: HSM Medienvernichter zerstören Speichermedien nicht nur absolut zuverlässig, sondern erzeugen einen Wertstoff, der weltweit hoch gefragt ist und gut vermarktet werden kann.

Sprechen Sie mit Ihrem/Ihrer HSM Fachberater/in und erfahren Sie mehr.



Medienvernichter HSM StoreEx HDS 150

H-3

Der kompakte Medienvernichter HSM StoreEx HDS 150 zerstört digitale Datenträger sicher, wirtschaftlich und datenschutzkonform.

- Der HSM StoreEx HDS 150 vernichtet Datenträger in der Sicherheitsstufe „H-3 security cut“ absolut sicher und zuverlässig.
- Medienvernichter mit Wechselstrom-Anschluss.
- Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren.
- Für die dezentrale Vernichtung von Datenträgern geeignet.
- Automatischer Rücklauf behebt Materialstau.
- Wartungsarm aufgrund des geschlossenen Direktantriebs.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Geräteart	Schnittleistung in Stück/h	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1772111	40	einstufig	bis zu 1200 Festplatten 2,5", bis zu 210 Festplatten 3,5" (1 Festplatte pro Durchgang); bis zu 4200 CDs/DVDs; bis zu 280 Magnetbänder	H-3/T-1/E-2		534

Abmessungen (B x T x H): 1200 x 815 x 1325 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Abmessungen Eingabeöffnung (B x T x H): 165 x 290 x 60 mm



1,5 kW 40 l

Medienvernichter HSM StoreEx HDS 230

H-4

H-5

Sicher, datenschutzkonform und wirtschaftlich. Dieser Medienvernichter schreddert digitale Datenträger in kleine Partikel und macht eine Wiederherstellung unmöglich.

- Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren (Modell mit Auffangbehälter).
- Auslaufförderband für Materialtransport rechts oder links (Modell mit Auslaufförderband).
- Für die dezentrale Vernichtung von Datenträgern geeignet.
- Zeitsparende Direkteingabe von CDs und Kundenkarten.
- Automatischer Rücklauf behebt Materialstau.
- Wartungsarm aufgrund des geschlossenen Direktantriebs.
- Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter.
- Geringe Stellfläche dank kompaktem Produktdesign.
- Der Schaltschrank ist frontal gut zugänglich.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Geräteart	Schnittleistung in Stück/h	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
----------	--------------------	-----------	----------------------------	--	------------	---------------

Modell mit Auffangbehälter

1778124	20 x 40-50	einstufig	bis zu 1500 Festplatten 2,5", bis zu 360 Festplatten 3,5" (1 Festplatte pro Durchgang); bis zu 7500 CDs/DVDs; bis zu 500 Magnetbänder	H-4/O-1/T-2/E-2		733
1777124	11,5 x 26	zweistufig	bis zu 1150 Festplatten 2,5", bis zu 280 Festplatten 3,5" (1 Festplatte pro Durchgang); bis zu 6000 CDs/DVDs; bis zu 420 Magnetbänder	H-5/O-2/T-3/E-2		1098

Abmessungen (B x T x H): 1580 x 905 x 1420 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Abmessungen Eingabeöffnung (B x T x H): 165 x 300 x 60 mm

Modell mit Auslaufförderband

1778124F	20 x 40-50	einstufig	bis zu 1500 Festplatten 2,5", bis zu 360 Festplatten 3,5" (1 Festplatte pro Durchgang); bis zu 7500 CDs/DVDs; bis zu 500 Magnetbänder	H-4/O-1/T-2/E-2		860
1777124F	11,5 x 26	zweistufig	bis zu 1150 Festplatten 2,5", bis zu 280 Festplatten 3,5" (1 Festplatte pro Durchgang); bis zu 6000 CDs/DVDs; bis zu 420 Magnetbänder	H-5/O-2/T-3/E-2		1225

Abmessungen (B x T x H): 2879 x 905 x 1712 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Abmessungen Eingabeöffnung (B x T x H): 165 x 300 x 60 mm



3 / 6 kW ein-/zweistufig 45 l



3,2 / 6,2 kW ein-/zweistufig



Entstauber HSM DE 4-130

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber der Staubklasse H sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Staubemission.

- Gehäusekonstruktion mit geringer Stellfläche.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuscentwicklung am Arbeitsplatz.
- Die Filterreinigung erfolgt manuell.
- Erfüllt die Anforderungen der Staubklasse H.
- Filterschonende Vorabsonderung grober Staubpartikel durch Prallabscheider.
- Praktische Start-Stopp-Automatik.
- Auffangbehälter zur Staubentsorgung.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Staubklasse	Max. Unterdruck in Pa	Max. Luftvolumenstrom in m³/h	Gewicht in kg
	H	1780	840	150

2413134 zum Anschluss an HSM StoreEx HDS 230

Abmessungen (B x T x H): 590 x 760 x 2170 mm, Farbe: stahlgrau

Druckluftanschluss erforderlich: 1/4" / 4-6 bar

Zubehör



Materialzuführung über Förderband

Für eine unterbrechungsfreie Befüllung des Medienvernichters ist eine komfortable Materialzuführung über ein Förderband möglich.



Handscanner

Per Handscanner wird der zu vernichtende Datenträger einfach, schnell und sicher erfasst und dokumentiert.



Kameraüberwachungssystem

Das hochauflösende Kameraüberwachungssystem erfasst den zu vernichtenden Datenträger und dokumentiert den gesamten Schredderprozess von der Eingabe bis zur endgültigen Zerstörung.



Entstauber

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber HSM DE 4-130 der Staubklasse H sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Staubemission.



Zubehör

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
2492111	HDS 150 / HDS 230	Handscanner
2493111	HDS 150 / HDS 230	Kameraüberwachungssystem
2494111	HDS 230	Lkw-Montagekit
2430111	HDS 230	Aufgabeförderband
1777300001	HDS 230	Einhausung kpl. für Auslaufförderband
2413134	HDS 230	Entstauber HSM DE 4-130

Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1767995200	OMDD 130	Kartonbox (VPE 1 St.)

Ein entscheidender Pluspunkt: der HSM Service

Wir nehmen das Wort „Service“ ernst – mit großem Engagement und mit der Freude, unseren Kunden weiterhelfen zu können. Und zwar nicht nur am Hauptfirmensitz, sondern in allen Servicestellen deutschland-, europa- und weltweit.

Unsere Garantie- und Serviceleistungen:

- Mit jedem HSM Aktenvernichter der Linien SECURIO und Pure erhalten Sie eine Garantie auf die Stahl-Schneidwellen in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 während der gesamten Gerätelebensdauer (HSM Lifetime Warranty).
- Kostenloser Austausch oder Reparatur aller Aktenvernichter HSM SECURIO, Pure und shredstar während der Gewährleistungszeit.

- Bei Nichtgefallen bekommt der Kunde innerhalb von 14 Tagen sein Geld zurück oder erhält bei Bezahlung des Mehrwerts ein „Upgrade“ auf ein größeres Gerät.
- Beratungs-Service: Individuelle Produktberatungen, Datenschutzberatungen, Unterstützung bei Serviceanfragen und Beratungen bei Ersatzteilbedarf.
- Trainings und Schulungen zu Produkten, Datenschutz und Service.
- Beratungs-Service in allen Produkt- und Datenschutzfragen. Beratung auch vor Ort. Gratis-Hotline 00800 44 77 77 66 oder deutschland@hsm.eu.

Erfahren Sie alles über unsere Serviceleistungen unter:
www.hsm.eu/service



Verpackungspolstermaschinen HSM ProfiPack

Vom Abfall zum Verpackungsmaterial – nachhaltig und vielseitig.

Die Verpackungspolstermaschinen verwandeln gebrauchte Kartonagen in hochwertiges Verpackungsmaterial: je nach Gerät entstehen entweder flexible Polstermatten oder praktische Füllchips. Eine clevere Lösung für Versand- und Lagerbereiche, die nicht nur Kosten spart, sondern auch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leistet.



Perfekt verpackt – für alle Waren die sichere Wahl

Aus gebrauchten Kartons wird hochwertiges Polstermaterial – ganz ohne Plastik. Ob gestauchte Polstermatten für maximale Flexibilität beim Auffüllen, flache Matten zum Schutz empfindlicher Oberflächen oder Kartonchips zum Auskleiden kleiner Hohlräume: Mit der HSM ProfiPack-Familie verpacken Sie effizient, nachhaltig und passgenau – für jede Anforderung die richtige Lösung.



Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Kartонklammern und garantieren Langlebigkeit.



Dauerbetrieb

Der kraftvolle Antrieb stellt einen zuverlässigen Betrieb bei Dauerbelastung sicher.



Arbeitsbreite nach Maß

Durch eine stufenlose Justierung der Arbeitsbreite mit einer Skala lässt sich Polstermaterial genau nach Maß herstellen.



Variables Polstervolumen

Das Polstervolumen des Verpackungsmaterials ist nach Bedarf einstellbar.



In einem Arbeitsgang zum Verpackungsmaterial

Zuschneiden und Aufpolstern in einem Arbeitsgang.



Verpackungsmaterial von hoher Qualität

Das Verpackungsmaterial ist beliebig einsetzbar und schützt Gegenstände optimal.



Perfekt verpackt – mit HSM ProfiPack

Einfach und zeitsparend werden unterschiedliche Gegenstände sicher verpackt.



Auslass für Kartonchips HSM ProfiPack ecoChip

Die Kartonchips werden auf der Rückseite des Gerätes ausgegeben.



Made in Germany



quiet operation



simple operation

Aktenvernichter
HSM SECURIO

Aktenvernichter
HSM Pure

Aktenvernichter
HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-
nationen HSM Powerline

Medienvernichter
HSM StoreEx

Verpackungspolster-
maschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial
HSM



Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400

Mit dieser Verpackungspolstermaschine verarbeiten Sie in einem Arbeitsschritt ausgediente Kartonnage zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial. Als kompaktes Tischgerät mobil und flexibel einsetzbar.

- Intuitive Bedienung mit LED-Anzeige auf robuster Folientastatur.
- Turbofunktion löst Materialstau.
- Griffmulde für einfaches Anheben des Geräts.
- Rutschfester Stand der Verpackungspolstermaschine.

Art.-Nr.	Einlasshöhe in mm	Schnittleistung in Lagen Wellpappe	Schnittgeschwindigkeit in m/min (mm/s)	Durchsatzleistung in kg/h (m³/h)	Gewicht in kg
1528134	10	1	8,1 (135)	bis zu 50 (0,75)	47

Abmessungen (B x T x H): 610 x 395 x 375 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

⏻ Wechselstrom

Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425

Diese leistungsstarke Verpackungspolstermaschine verarbeitet in einem Arbeitsschritt mehrere Lagen ausgedienter Kartonnagen zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial. Das Profi-Gerät ist mobil auf Lenkrollen und flexibel einsetzbar.

- Besonders nachhaltiger Betrieb aufgrund des hohen Wirkungsgrades.
- Einzugsgeschwindigkeit ist flexibel einstellbar (Modell mit Wechselstrom).
- Stufenlos justierbare Arbeitsbreite mit Skala für Polstermaterial nach Maß.
- Intuitive Bedienung mit LED-Anzeige auf robuster Folientastatur.
- Integrierte Turbofunktion löst Materialstau (Modell mit Wechselstrom).
- Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Modell inkl. Adaptionssatz für Absaugung

- Anschluss für Staubabsaugung.
- Entstauber für staubfreie Arbeitsumgebung (optional).

Art.-Nr.	Einlasshöhe in mm	Schnittleistung in Lagen Wellpappe	Schnittgeschwindigkeit in m/min (mm/s)	Durchsatzleistung in kg/h	Gewicht in kg
----------	-------------------	------------------------------------	--	---------------------------	---------------

⏻ Modelle mit Wechselstrom, Leistungsaufnahme: 2,0 kW

1531154	20	bis zu 3	bis zu 10,2 (170)	bis zu 80	160
1531054 inkl. Adaptionssatz für Absaugung	20	bis zu 3	bis zu 10,2 (170)	bis zu 80	165

⚡ Modelle mit Drehstrom, Leistungsaufnahme: 3,8 kW

1533154	20	bis zu 3	12 (200)	bis zu 120	181
1533054 inkl. Adaptionssatz für Absaugung	20	bis zu 3	12 (200)	bis zu 120	186

Abmessungen (B x T x H): 770 x 611 x 1040 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack ecoChip

Der HSM ProfiPack ecoChip verwandelt gebrauchte Kartons in Füllmaterial - ideal für den Versand von unempfindlichen Produkten.

- Besonders nachhaltiger Betrieb aufgrund des hohen Wirkungsgrades.
- Einzugsgeschwindigkeit ist flexibel einstellbar.
- Intuitive Bedienung mit LED-Anzeige auf robuster Folientastatur.
- Integrierte Turbofunktion löst Materialstau.
- Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.
- Die Kartonchips werden auf der Rückseite des Gerätes ausgegeben.
- Die Kartonchips stabilisieren die Ware im Paket, füllen Hohlräume und dämpfen Stöße – ganz ohne Plastik.

Modell inkl. Adaptionssatz für Absaugung


- Anschluss für Staubabsaugung.
- Entstauber für staubfreie Arbeitsumgebung (optional).

Art.-Nr.	Einlasshöhe in mm	Schnittleistung in Lagen Wellpappe	Schnittgeschwindigkeit in m/min (mm/s)	Durchsatzleistung in kg/h	Gewicht in kg
----------	-------------------	------------------------------------	--	---------------------------	---------------

⏻ Modelle mit Wechselstrom, Leistungsaufnahme: 2,0 kW

1531854	20	bis zu 3	bis zu 10,2 (170)	bis zu 100	172
1531954 inkl. Adaptionssatz für Absaugung	20	bis zu 3	bis zu 10,2 (170)	bis zu 100	173

Abmessungen (B x T x H): 769 x 698 x 1035 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau



HSM ProfiPack ecoChip

Ausgezeichnet mit dem Benelux Office Product Award 2025 – für nachhaltige Innovation im Verpackungsbereich.





1,0 kW

Entstauber HSM DE 1-8

Der kompakte und leistungsstarke Entstauber der Staubklasse M ist die perfekte Ergänzung für den sauberen Betrieb der Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425. Karton- und Staubpartikel werden zuverlässig abgesaugt.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Kompakte und platzsparende Bauweise.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Niedrige Betriebskosten durch wiederverwendbare Dauerfilterpatrone.
- Druckluftreinigungsdüse für einfaches Reinigen der Dauerfilterpatrone.
- Leichte Staubentsorgung durch Auffangbehälter in Sammelschublade.
- Durch den Tragegriff ist das Gerät mobil einsetzbar.

Art.-Nr.	Staubklasse	Max. Unterdruck in Pa	Max. Luftvolumenstrom in m³/h	Gewicht in kg
2412111	M	19 000	200	23

Abmessungen (B x T x H): 390 x 210 x 500 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Druckluftanschluss erforderlich: 1/4" / 4-6 bar

⚡ Wechselstrom



Zubehör

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
2412111	P425 / ecoChip inkl. Adaptionssatz für Absaugung	Entstauber HSM DE 1-8

Gestauchtes Material

HSM ProfiPack C400 und P425

Sorgt für Stoßdämpfung und sicheren Halt, sodass selbst fragile Artikel unversehrt beim Kunden ankommen. Die flexiblen Polstermatten passen sich perfekt an die Form Ihrer Produkte an – ideal für empfindliche Keramik, Glas und andere zerbrechliche Materialien.

Ungestauchtes Material

HSM ProfiPack C400 und P425

Schützt nicht nur vor Stößen, sondern reduziert auch Plastikabfall und Verpackungskosten. Besonders geeignet für den sicheren Transport schwerer und empfindlicher Gegenstände wie Bauteile, Maschinenkomponenten oder Ersatzteile.

Verpackungschips

HSM ProfiPack ecoChip

Kartonchips als Verpackungs- und Füllmaterial. Die Kartonchips stabilisieren die Ware im Paket, füllen Hohlräume und dämpfen Stöße – ganz ohne Plastik.



Aktenvernichter
HSM SECURIO

Aktenvernichter
HSM Pure

Aktenvernichter
HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-
nationen HSM Powerline


Medienvernichter
HSM StoreEx

Verpackungspolster-
maschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial
HSM

ISO/IEC 21964 (DIN 66399) – der Standard für Datenschutz

Schritt für Schritt zur passenden Sicherheitsstufe.



1

Normaler Schutzbedarf
für interne Daten.


2

Hoher Schutzbedarf
für vertrauliche Daten.

3

Sehr hoher Schutzbedarf für besonders
vertrauliche und geheime Daten.


**Informationen in
Originalgröße**

**Optische
Datenträger**

**Magnetische
Datenträger**

**Elektronische
Datenträger**

**Informationen in
verkleinerter Form**

**Festplatten mit
magnetischem
Datenträger**

P-1	O-1	T-1	E-1	F-1	H-1
Streifenbreite max. 12 mm	Partikelgröße max. 2000 mm ²	mechanisch funktionsuntüchtig	mechanisch/ elektronisch funktionunstüchtig	Partikelgröße max. 160 mm ²	mechanisch/ elektronisch funktionsuntüchtig
P-2	O-2	T-2	E-2	F-2	H-2
Streifenbreite max. 6 mm	Partikelgröße max. 800 mm ²	Partikelgröße max. 2000 mm ²	zerteilt	Partikelgröße max. 30 mm ²	beschädigt
P-3	O-3	T-3	E-3	F-3	H-3
Partikelgröße max. 320 mm ²	Partikelgröße max. 160 mm ²	Partikelgröße max. 320 mm ²	Partikelgröße max. 160 mm ²	Partikelgröße max. 10 mm ²	verformt
P-4	O-4	T-4	E-4	F-4	H-4
Partikelgröße max. 160 mm ²	Partikelgröße max. 30 mm ²	Partikelgröße max. 160 mm ²	Partikelgröße max. 30 mm ²	Partikelgröße max. 2,5 mm ²	mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm ²
P-5	O-5	T-5	E-5	F-5	H-5
Partikelgröße max. 30 mm ²	Partikelgröße max. 10 mm ²	Partikelgröße max. 30 mm ²	Partikelgröße max. 10 mm ²	Partikelgröße max. 1 mm ²	mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm ²
P-6	O-6	T-6	E-6	F-6	H-6
Partikelgröße max. 10 mm ²	Partikelgröße max. 5 mm ²	Partikelgröße max. 10 mm ²	Partikelgröße max. 1 mm ²	Partikelgröße max. 0,5 mm ²	mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm ²
P-7	O-7	T-7	E-7	F-7	H-7
Partikelgröße max. 5 mm ²	Partikelgröße max. 0,2 mm ²	Partikelgröße max. 2,5 mm ²	Partikelgröße max. 0,5 mm ²	Partikelgröße max. 0,2 mm ²	mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm ²

Verbrauchsmaterial HSM



Mehrweg-Auffangbeutel

Farbe: transparent / Verpackungseinheit (VPE) = 10 Stück

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x T x L)	Gewicht in kg je 100 St.
1661995150	B22, B24, AF150, AF300, AF350, 420, 104.3, 105.3, 108.2	348 x 195 x 800	3,8
1330995100	B26, B32, AF500, 530, 125.2	440 x 370 x 850	4,3
1410995100	B34, 225.2, 386.2/1	530 x 340 x 1000	10,0
1442995110	B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830, 940, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	525 x 425 x 1100	10,0

Farbe: transparent / Verpackungseinheit (VPE) = 100 Stück

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x T x L)	Gewicht in kg je 100 St.
1661995050	B22, B24, AF150, AF300, AF350, 420, 104.3, 105.3, 108.2	348 x 195 x 800	3,8
1330995000	B26, B32, AF500, 530, 125.2	440 x 370 x 850	4,3
1410995000	B34, 225.2, 386.2/1	530 x 340 x 1000	10,0
1442995000	B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830, 940, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	525 x 425 x 1100	10,0

Farbe: transparent / Verpackungseinheit (VPE) = 25 Stück

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x T x L)	Gewicht in kg je 100 St.
1452995000	P44i, P44, 450.2, P450	570 x 545 x 1150	20,5
1513995000	740 max, FA 400.2 (230 l) FA 490.1/FA 500.2 (180 l)	575 x 440 x 1500	26,0
1513995100	FA 400.2 (460 l) FA 490.1/FA 500.2 (360 l)	575 x 900 x 1500	46,5
6212595000	FA 400 (340 l)	850 x 750 x 1800	46,5
6111995200	SP 4040 V, SP 4940 V	600 x 400 x 1000	17,5
6209995000	SP 4980, SP 5080	580 x 500 x 1400	27,0
6515995000	SP 4988, SP 5088	560 x 540 x 1200	22,6
6205595000	SP 50100, FA 500.3	700 x 620 x 1500	33,0

Kartonbox

für Aktenvernichter HSM SECURIO und HSM Classic / Verpackungseinheit (VPE) = 1 Stück

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x H x L)
1820995200	HSM SECURIO B32, AF500	412 x 524 x 255
1840995200	HSM SECURIO B34	457 x 529 x 290
1920995200	HSM SECURIO B35	375 x 519 x 528
1850995200	HSM SECURIO P36i, P36, P40i, P40	495 x 554 x 395
1870995200	HSM SECURIO P44i, P44	594 x 560 x 434
1270995200	HSM Classic 125.2	382 x 275 x 569
1340995200	HSM Classic 225.2	429 x 535 x 357
1365995200	HSM Classic 390.3	527 x 589 x 390
1565995200	HSM Classic 411.2	532 x 569 x 400

für Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline/ Verpackungseinheit (VPE) = 20 Stück

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x H x L)
6111995101	SP 4040 V, SP 4090 V	590 x 485 x 390

für Medienvernichter HSM StoreEx und Enstauber HSM DE / Verpackungseinheit (VPE) = 1 Stück

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x H x L)
1767995200	HSM StoreEx OMDD 130	530 x 262 x 400



Schneidblock-Spezialöl

für Aktenvernichter und Schredder-Pressen-Kombinationen / Verpackungseinheit (VPE) = 6 Flaschen

Art.-Nr.	Inhalt
1235997403	Flasche 250 ml
1235997501	Kanister 5 l



Umreifungsband WG 30/Bandklemmen

Reißfestigkeit: 280 kg / Verpackungseinheit (VPE) = Karton à 8 Rollen/24 VPE = 1 Palette

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x L)	Gewicht in kg je 100 St.
6205993010	Umreifungsband WG 30 für SP 4988, SP 5088	8 mm x 500 m	2,2/St.
6127990101	Bandklemmen, VPE = 1000 Stück	-	12



Erläuterungen zu den technischen Daten

Aktenvernichter:	
Schnittart:	Beim Zerkleinern des Materials entstehende Streifen oder Partikel.
Schnittgröße in mm:	Dimension der beim Zerkleinern des Materials entstehenden Streifen oder Partikel (abhängig von der Papierqualität).
Schnittleistung in Blatt:	Die max. Anzahl der Blätter (DIN A4, 80 g/m ²), längs zugeführt, die in einem Durchgang zerschnitten werden. Die Ermittlung der angegebenen Leistungsdaten erfolgt mit neuem, geöltem Schneidwerk und kaltem Motor. Eine schwächere Netzspannung oder andere Netzfrequenz als angegeben, kann zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen. Je nach Struktur und Eigenschaften des Papiers und der Art der Eingabe kann die Blattleistung abweichen. Die Leistungsangaben in 80 g/m ² sind rechnerisch ermittelte Werte.
Sicherheitsstufen:	Nach ISO/IEC 21964-1 (DIN 66399-1)
OMDD:	Das OMDD (Optical Media Destruction Device) Schneidwerk vernichtet CDs und DVDs und wird für die Vernichtung von Verschlusssachen vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik empfohlen.
Eingabe-/Arbeitsbreite in mm:	Maximal nutzbare Breite der Zuführöffnung.
Motorleistung:	Max. Leistungsaufnahme des Aktenvernichters bei Schnittleistung in Blatt 80 g/m ² . Nennleistung des Antriebsmotors des Aktenvernichters.
Spannung/Frequenz:	Stromnetz für Wechselstrom/Drehstrom.
Abmessungen (B x T x H):	Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht der Maschine ohne Verpackung.
Behälter-/Auffangvolumen:	Volumen des Auffangbehälters bzw. Aufnahmekapazität für zerschnittenes Material bis die Maschine abschaltet.

Schredder-Pressen-Kombinationen:	
Presskraft:	Zylinderkolbenfläche multipliziert mit dem maximalen hydraulischen Druck (theoretischer Wert).
Motorleistung:	Nennleistung der Antriebsmotoren des Aktenvernichters und der Ballenpresse.
Max. Ballengröße (B x H x L):	Die Länge des Ballens variiert abhängig von der Expansionskraft des verpressten Materials.
Abmessungen (B x T x H):	Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht ohne Verpackung, beschicktes Material, Zuführsystem oder Optionen.

Verpackungspolstermaschinen:	
Eingabebreite in mm:	Maximal nutzbare Breite der Zuführöffnung.
Einlasshöhe in mm:	Höhe der Einlassöffnung in mm.
Schnittleistung:	Die Anzahl der Lagen des Kartons, die in einem Durchgang gepolstert werden können.
Schnittgeschwindigkeit in mm/s:	Ergibt sich aus Außendurchmesser und Drehzahl der Schneidwellen im Leerlauf.
Motorleistung:	Max. Leistungsaufnahme des Gerätes bei Schnittleistung/in Lagen.
Spannung/Frequenz:	Stromnetz für Wechselstrom/Drehstrom.
Abmessungen (B x T x H):	Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht der Maschine, ohne Verpackung und Optionen.

Medienvernichter:	
Schnittleistung:	Anzahl der Festplatten, die max. in einer Stunde vernichtet werden können.
Schnittgröße in mm:	Dimension der beim Zerkleinern des Materials entstehenden Partikel.
Motorleistung:	Nennleistung des Antriebsmotors des Medienvernichters.
Spannung/Frequenz:	Stromnetz für Wechselstrom/Drehstrom.
Abmessungen (B x T x H):	Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht der Maschine ohne Verpackung und Optionen.

Zeichenerklärung

Materialien, die außer Papier auch vernichtet werden können:

 Heft- und Büroklammern	 Kredit- und Kundenkarten	 CDs/DVDs	 Disketten
 Festplatten	 Magnetbänder	 Ordner	 USB-Sticks

Technische Leistungen:			
 Motorleistung	 Behälter-/Auffangvolumen	 Eingabebreite/Arbeitsbreite	 Drehstrom

Aktenvernichter
HSM SECURIO

Aktenvernichter
HSM Pure

Aktenvernichter
HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombinationen
HSM Powerline


Medienvernichter
HSM StoreEx

Verpackungspolstermaschinen
HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial
HSM



Great Products, Great People.



● **Hauptsitz und Standorte Produktion
in Deutschland**

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany
Tel. + 49 7554 2100-0
Fax + 49 7554 2100-160
info@hsm.eu
www.hsm.eu

○ **Tochtergesellschaften**

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
HSM France SAS
HSM (UK) Ltd.
HSM Polska Sp. z o.o.
HSM of America LLC

● **Vertriebs- und Servicepartner**

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Aktuelle Daten finden Sie unter www.hsm.eu

01/2026 - W21092