

# HSM V-Press 504



## Vertikale Ballenpresse HSM V-Press 504

Mit dem Einsteiger-Modell HSM V-Press 504 gelingt Ihnen die wirtschaftliche Entsorgung Ihres Verpackungsmülls.

### Technische Daten

<b>Artikel-Nr.:</b>	6151151	<b>Breite x Höhe der Einfüllöffnung:</b>	700 x 470 mm
<b>EAN</b>	4026631074421	<b>Ballenlänge x Ballenbreite x Ballenhöhe:</b>	700 x 600 x 500 mm
<b>Presskraft:</b>	40 kN	<b>Ballengewicht:</b>	60 kg
<b>Spezifische Presskraft:</b>	11,2 N/cm <sup>2</sup>	<b>Breite x Tiefe x Höhe:</b>	1020 x 812 x 1922 mm
<b>Antriebsleistung:</b>	1,1 kW	<b>Gewicht:</b>	290 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V / 50 Hz	<b>Zugehörige Produktlinie:</b>	V-Press
<b>Taktzeit im Leerlauf:</b>	27 s	<b>Art des Verbrauchsmaterials:</b>	Umreifungsband
<b>Pressleistung Leerlauf (theor.):</b>	3,75 m <sup>3</sup> /h	<b>Pressgut:</b>	Folie, Gemischtes Papier, Kartonage
<b>Einfüllhöhe:</b>	661 mm		

### Produktinformationen



Ballenentnahme und -transport mit Ballenentnahmewagen



HSM TCS (TorsionControlSystem) zur Neigungsüberwachung der Pressplatte



Moderne Mikroprozessor-Steuerung mit Folientastatur und grafikfähigem Textdisplay



### Verpresst Kartonage und Folie

Sowohl für Kartonage als auch für Folie geeignet.



### Automatikstart

Automatischer Start des Pressvorgangs nach dem Schließen der Tür.



### Optimiertes Verpressen

Massive Pressplatte und äußerst stabile Pressplattenführung.



### Doppeltür

Zum Befüllen der Presse wird die obere Hälfte der Türe nach rechts aufgeschwenkt.



### Kniehebel-Türverschluss

Kniehebel-Türverschluss für schnelles und sicheres Öffnen der Tür.



### Umreifung

Manuelle Ballenumreifung mit Endlos-Polyesterband.



[www.tuev-sued.de/ps-zert](http://www.tuev-sued.de/ps-zert)

[www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)

**HSM**®