

V-Press 825 Plus 490001272

gebrauchte Ballenpresse Modell HSM V-Press 825 Plus Füllklappe unten angeschlagen und Handrad-Türverschluss incl. Betriebsanleitung/Konformitätserklärung

- Baujahr 2016
- Bandumreifung
- *Technische Daten*
- Motor 4,0 kW
- Spannung / Frequenz 3 x 400 V / 50 Hz
- Presskraft 250 kN
- Stundenleistung ca. 2 5 Ballen
- Ballengewicht bis 280 kg (materialabhängig)
- Maximale Ballengröße L 1200 x B 780 x H 700 mm
- Abmessungen B 1700 x T 1046 x H 2370 mm, Gewicht ca. 1063 kg
- Folientastatur mit wählbaren Programmen für Kartonage und Folie und grafikfähigem Display mit Anzeige Ist-Zustand, Ballenzähler und Betriebsstundenzähler
- Auto-Start-Stopp beim Öffnen und Schließen der Tür
- TorsionControlSystem (TCS)
- Manuelle 4-fach Umreifung mit Polyesterband

Sie benötigen folgenden Stromanschluß: Cekonstecker 3x16 A+N+PE6h, Absicherung 16 A Leitungschutzschalter Charakteristik K oder C oder Schmelzsicherungen Charakteristik gl

technische und optische Änderungen vorbehalten Produktbild ist ein Beispielbild

Lieferzeit: auf Anfrage


Änderungen und Irrtümer vorbehalten/gebrauchte Ballenpresse Modell HSM V-Press 825 plus Füllklappe unten angeschlagen und Handrad-Türverschluss incl. Betriebsanleitung/Konformitätserklärung

- Baujahr 2015
- Bandumreifung

Technische Daten

- Motor 4.0 kW
- Spannung / Frequenz 3 x 400 V / 50 Hz
- Presskraft 250 kN
- Stundenleistung ca. 2 5 Ballen
- Ballengewicht bis 280 kg (materialabhängig)
- Maximale Ballengröße L 1200 x B 780 x H 700 mm
- Abmessungen B 1700 x T 1046 x H 2370 mm, Gewicht ca. 1063 kg
- Folientastatur mit wählbaren Programmen für

Kartonage und Folie und grafikfähigem Display mit Anzeige Ist-Zustand, Ballenzähler und Betriebsstundenzähler





- TorsionControlSystem (TCS)
- Manuelle 4-fach Umreifung mit Polyesterband

Sie benötigen folgenden Stromanschluß: Cekonstecker 3x16 A+N+PE6h, Absicherung 16 A Leitungschutzschalter Charakteristik K oder C oder Schmelzsicherungen Charakteristik gl

Technische und optische Änderungen vorbehalten Produktbild ist ein Beispielbild

Lieferzeit: auf Anfrage

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Technische Daten

Artikel-Nr.: 6152244G04782 **Gewicht:** 1063 kg

Presskraft: 250 kN **Standort:** Deutschland

Spannung / Frequenz: 400 V / 50 Hz

