HSM Pure 320



Destructora de documentos HSM Pure 320

Un activo para la oficina. Esta moderna y atemporal destructora de documentos es silenciosa en la operación y perfecta para el lugar de trabajo. Con una garantía de por vida en los sólidos cabezales de corte de acero junto con la autogestión de ahorro de energía en posición stand-by.

Especificaciones

N.º artículo:	2333121	Volumen del recipiente:	25 l
EAN	4026631059916	Volumen de recogida en	350
Tipo de corte:	corte en partículas	hojas (80 g):	
Tamaño de corte:	3,9 x 30 mm	Nivel sonoro (marcha en vacío):	ca. 55 dB(A)
Nivel de seguridad (DIN 66399):	E-3 F-1 P-4 T-4	Anchura x Profundidad x Altura:	365 x 255 x 556 mm
Potencia de corte en hojas 80g/m²:	8 - 9	Peso:	11,1 kg
Consumo de potencia del motor:	360 W	Línea de productos asociada:	Pure
Tensión / Frecuencia:	220-240 V / 50 Hz	Material destruible:	Papel, Grapas y clips, Tarjeta de crédito
Anchura de entrada:	230 mm		

Información del producto



Los cilindros de corte de acero son resistentes a las grapas y los clips, y garantizan una larga vida útil.



El recipiente de recogida puede extraerse y vaciarse de forma sencilla.



El indicador de la papelera o mueble lleno se visualiza a través de la pantalla y la máquina se desconecta automáticamente.





Funcionamiento silencioso

Su modo de funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.



Bajo consumo de energía

Las características del modo de espera y desconexión automática garantizan un gran ahorro de energía cuando la destructora no está en funcionamiento.



Función antiatasco de papel

La introducción de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel y proporciona un alto nivel de rendimiento.



Alto nivel de seguridad

Una ligera presión sobre el elemento de seguridad impide una introducción involuntaria y detiene de inmediato la alimentación de papel.



Inicio/paro automático

El equipo es sumamente fácil de utilizar: inicia automáticamente la alimentación de papel y se para por sí solo tras destruir todo el material.















Garantía sobre los cilindros de corte de acero durante toda la vida útil en el nivel de seguridad P-2 a P-5 (ségun ISO/IEC 21964).





