HSM Pure 120 - 4 x 25 mm



Destructora de documentos HSM Pure 120

La protección de datos empieza en el escritorio. Con la destructora de documentos compacta puede destruir publicidad personalizada, correspondencia de todo tipo, recibos y documentos de pago de forma segura y fiable.

Especificaciones

N.º artículo:	2313111	Anchura de entrada:	225 mm
EAN	4026631054461	Volumen del recipiente:	20
Tipo de corte:	corte en partículas	Volumen de recogida en hojas (80 g):	184
Tamaño de corte:	4 x 25 mm		
Nivel de seguridad (DIN 66399):	E-3 F-1 P-4 T-4	Nivel sonoro (marcha en vacío):	ca. 55 - 60 dB(A)
Potencia de corte en hojas 80g/m²:	5 - 6	Anchura x Profundidad x Altura:	366 x 258 x 415 mm
	4.50.114	Peso:	4,5 kg
Consumo de potencia del motor:	160 W	Material destruible:	Papel, Grapas y clips,
Tensión / Frecuencia:	220-240 V / 50 Hz/60 Hz		Tarjeta de crédito

Información del producto



Los cilindros de corte de acero son resistentes a las grapas y los clips, y garantizan una larga vida útil.



Para vaciar el recipiente de recogida solo tiene que quitar la parte superior de la carcasa: un práctico tirador facilita su manipulación.



Los materiales de primera categoría y la probada calidad "Made in Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.





Funcionamiento silencioso

Su modo de funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.



Bajo consumo de energía

Las características del modo de espera y desconexión automática garantizan un gran ahorro de energía cuando la destructora no está en funcionamiento.



Función antiatasco de papel

La introducción de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel y proporciona un alto nivel de rendimiento.



Alto nivel de seguridad

Una ligera presión sobre el elemento de seguridad impide una introducción involuntaria y detiene de inmediato la alimentación de papel.



Inicio/paro automático

El equipo es sumamente fácil de utilizar: inicia automáticamente la alimentación de papel y se para por sí solo tras destruir todo el material.















Garantía sobre los cilindros de corte de acero durante toda la vida útil en el nivel de seguridad P-2 a P-5 (ségun ISO/IEC 21964).





