HSM AK 807

Prensa de balas de canal HSM AK 807

Para aplicaciones industriales con un volumen pequeño de material a compactar - Rendimiento de prensado hasta aprox. 36 m³/h

Especificaciones

N.º artículo:	6424000
Fuerza de prensado :	82 kN
Fuerza específica de prensado :	32,8 N/cm²
Potencia de transmisión:	4 kW
Tensión / Frecuencia:	400 V / 50 Hz
Durac. ciclo en marcha en:	17,6 s
Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):	36 m³/h
Rendimiento de prensado con 50 kg/m³ (teór.):	1.8 t/h
Anchura de la apertura de llenado x Longitud de la apertura de llenado:	450 x 710 mm
Anchura x Altura x Longitud de la bala:	500 x 500 x 400-800 mm
Longitud x Anchura x Altura:	3940 x 1140 x 1310 mm
Peso:	1 t
Tipo de consumibles:	Cinta de atadura
Material prensado:	Plástico, Mezcla de papel, Cartón

Información del producto



Comprime sobre todo cartones y papel ligero

Atadura manual de la bala con cinta continua de poliéster

Integración en procesos de producción automatizados e industriales

Soluciones de sistemas

Integración en procesos de producción automatizados e industriales.



Carga de forma continua

Apropiada para una carga de forma continua con cinta de transporte, alimentación por aire o similar.

Balas compactas

Las balas se pueden apilar y transportar con facilidad.

Funcionamiento automático

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica.



Lado de manejo

Puede integrarse completamente en los flujos de trabajo y procesos existentes. El lado de manejo se puede elegir libremente.

Diseño especialmente compacto

Requiere muy poco espacio gracias a su diseño especialmente compacto.

Made in Germany