HSM HL 1615

Prensa de balas horizontales HSM HL 1615

Esta prensa estacionaria multiuso diseñada para soportar altas cargas comprime totalmente restos de papel, cartones grandes, láminas de plástico y demás materiales similares, e incluso recipientes de pintura y bidones de chapa ligera (capacidad máx. 200 litros). Para que las cargas extremas en un solo lado del canal de prensado no supongan ningún problema, se han creado rodillos que dan estabilidad a la plancha de prensado. A través de las dos trampillas de llenado, de distinto tamaño, que unidas ofrecen una gran apertura, se puede reducir de forma rápida y sencilla el volumen del material a prensar, sin necesidad que piezas de gran tamaño sean desmenuzadas a mano previamente.

Especificaciones

N.º artículo:	6219134
EAN	4026631064316
Fuerza de prensado :	150 kN
Fuerza específica de prensado :	26,78 N/cm²
Potencia de transmisión:	7,5 kW
Tensión / Frecuencia:	400 V / 50 Hz
Durac. ciclo en marcha en:	32 s
Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):	47 m³/h
Altura de llenado:	990 mm

Anchura de la apertura de llenado x Longitud de la apertura de llenado:	700 x 1500 mm
Anchura x Altura x Longitud de la bala:	700 x 800 x 1100 mm
Peso de bala:	200 kg
Clase de carga:	a mano
Longitud x Anchura x Altura:	4470 x 1343 x 2042 mm
Peso:	1890 kg
Tipo de consumibles:	Cinta de atadura
Material prensado:	Plástico, Mezcla de papel, Cartón, Bebidas y latas de aluminio

Información del producto

Apta para cartón y plástico

La plancha de prensado avanza en horizontal y comprime el material contra una contraplaca

La contraplaca hidráulica para descarga de balas procura el más alto grado de seguridad y de comodidad en el manejo

Diseño especialmente compacto

Escasa altura de montaje, gran apertura de llenado, también adecuada para material voluminoso.

Pantalla para gráficos

Guía de usuario intuitiva y multilingüe con representación gráfica.

Carga: manual

Con la apertura de llenado de grandes dimensiones, se puede cargar de forma sencilla y rápida.



Plancha de prensado

La plancha de prensado avanza en horizontal y comprime el material contra una contraplaca.

Señal automática de bala terminada

Información automática en cuanto se ha comprimido suficiente material para una paca y ésta puede atarse.

Atadura

Atadura manual de la bala con cinta continua de poliéster.

Made in Germany

www.hsm.eu