


HSM PET FluidEx 600




La PET FluidEx 600 de HSM vacía de forma rápida y eficaz las botellas de PET, los envases de cartón y las latas que no han sido embotellados o etiquetados de forma correcta o ya han caducado. Los envases introducidos a través de la tolva de llenado pasan por la construcción de dos ejes y quedando prácticamente vacíos. Mediante un sistema de filtración se limpia el líquido de los pequeños trozos de plástico y etiquetas, que a continuación se conducen a un tornillo sin fin y se comprimen. La tolva de llenado plegable permite limpiar la máquina fácilmente. Las principales ventajas de la PET FluidEx 600 de HSM son su alto nivel de eficiencia, una ocupación de espacio mínima y la posibilidad de integrarla directamente en procesos de reciclaje ya existentes.

Información del producto

Perforación de envases PET, latas y envases blandos



Permite un llenado automático y también manual



Rendimiento de paso de 10 000 botellas PET (1l) por hora



Guía de usuario intuitiva y multilingüe con representación gráfica



Especificaciones

N.º artículo:	1985134	Clase de carga:	a mano
EAN	4026631063852	Anchura x Profundidad x Altura:	1215 x 3304 x 1775 mm
Potencia de transmisión:	7 kW	Peso:	1150 kg
Tensión / Frecuencia:	400 V / 50 Hz	Sector:	Comercio minorista, Industria & producción, Industria de la alimentación & las bebidas
Ancho de trabajo:	600 mm		
Altura de llenado:	1270 mm		
Durchsatz (1l Flasche/h):	10000		