

# **HSM HL 4809**

### Prensa de balas horizontales HSM HL 4809

Esta prensa de contraplaca horizontale compacta es el comercio minorista y en almacenes pequeños o medianos. El modelo HL 4809 produce balas con un diámetro de 1100 x 750 mm y un peso de hasta 430 kg. El dispositivo hidráulico de elevación y volcado integrado reduce notablemente el trabajo del personal en la compresión de los materiales.

## **Especificaciones**

N.º artículo:	6423304	Anchura x Altura x Longitud de la bala:	1100 x 750 x 1200 mm
EAN	4026631065405		
Fuerza de prensado :	480 kN	Peso de bala:	420 kg
Fuerza específica de prensado :	58 N/cm²	Clase de carga:	Dispositivo de elevación y descarga, contenedor metálico
Potencia de transmisión:	11 kW	Longitud x Anchura x Altura:	5926 x 1978 x 2042 mm
Tensión / Frecuencia:	400 V / 50 Hz		
Durac. ciclo en marcha en:	35 s	Peso:	5900 kg
		Tipo de consumibles:	Alambre
Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):	32,81 m³/h	Material prensado:	Plástico, Mezcla de papel, Cartón
Anchura de la apertura de llenado x Longitud de la apertura de llenado:	1020 x 900 mm		

### Información del producto



Apta para cartón y plástico



Llenado cómodo y especialmente rápido mediante dispositivo de elevación y vuelco hidráulico automático



También disponible como variante con arranque automático





Diseño especialmente compacto

Requiere muy poco espacio gracias a su diseño especialmente compacto.



Pantalla y PLC

Guía de usuario multilingüe y control de memoria programable (PLC).



Carga óptima en el camión

Dimensiones y peso de las balas optimizadas para utilización económica de camiones.



#### Puerta corredera

Puerta corredera hidráulica para la descarga de balas garantiza la máxima facilidad de uso y la más alta seguridad del operador.



### Dispositivo de bloqueo de palets

Dispositivo de bloqueo de palets para una retirada segura de las balas.



### Atadura

Atadura manual de la bala con alambre Quick-Link.









