

HSM VK 1206



Prensa de balas de canal HSM VK 2310

Para aplicaciones industriales con un volumen pequeño de material a compactar - Rendimiento de prensado hasta aprox. 99 m³/h

Información del producto

En combinación con una prensa de balas, el HSM Tri Shredder 6060 se convierte en una instalación completa de eliminación.



Especialmente apropiada para cartón, plástico, y botellas PET



Comprime papel, cartón, plástico, y botellas PET



Integración en procesos de producción automatizados e industriales



Especificaciones

N.º artículo:	6618001	Peso de bala:	100-200 kg
Fuerza de prensado :	159 kN	Longitud x Anchura x Altura:	51300 x 2700 x 1940 mm
Fuerza específica de prensado :	42,4 N/cm²	Peso:	3,4 t
Potencia de transmisión:	9,2 kW	Clase de atadura:	horizontalmente
Tensión / Frecuencia:	400 V / 50 Hz	Número de ataduras:	3
Durac. ciclo en marcha en:	8,2 s	Tipo de consumibles:	Alambre
Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):	99 m³/h	Sector:	Logística & expediciones, Industria de la alimentación & las bebidas, Industria & producción, Industria de impresión & embalaje , Comercio minorista
Rendimiento de prensado con 50 kg/m³ (teór.):	4.95 t/h	Material prensado:	Cartón, PET bebida, latas de aluminio, envases blandos, Restos de estampado, PET, Mezcla de papel, Plástico
Anchura de la apertura de llenado x Longitud de la apertura de llenado:	670 x 600 mm		
Anchura x Altura x Longitud de la bala:	750 x 500 x 600-1200 mm		