



Great Products, Great People.



Técnica de Oficina

Vista General de Producto

España y Portugal
2027

Confianza gracias a la calidad. Desde hace más de 50 años.

Quienes destruyen información confidencial necesitan productos en los que puedan confiar. Desde hace décadas, HSM desarrolla y fabrica soluciones para la destrucción segura de datos y la tecnología profesional de embalaje. La fiabilidad, la comodidad de uso y la calidad son el eje central.

Desde el desarrollo y la fabricación hasta el servicio técnico, HSM apuesta por elevados estándares de calidad y un profundo conocimiento técnico. El resultado son productos que se utilizan a diario en oficinas, empresas, organismos públicos e instalaciones industriales.

Con una amplia cartera de productos, asesoramiento especializado y amplios conocimientos técnicos, HSM ayuda a sus clientes a seleccionar la solución adecuada para cada necesidad.



Nuestras ventajas

5

year
warranty

5 años de garantía en las destructoras de documentos HSM SECURIO serie C, B y P en los niveles de seguridad P-2 y P-5 según ISO/IEC 21964 (DIN 66399) y HSM Pure.

3

year
warranty

3 años de garantía en todas las demás destructoras de documentos HSM SECURIO y HSM Classic.



cutting roller
warranty

Garantía de los cilindros de corte durante toda la vida útil de las destructoras de documentos HSM SECURIO y Pure en los niveles de seguridad P-2 a P-5. Cilindros de corte insensibles a grapas y clips de oficina.



Made in
Germany

HSM produce la línea de productos HSM SECURIO en Alemania, excepto HSM shredstar.



anti
jam

La introducción de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel y proporciona un alto nivel de rendimiento.



safety
system

El elemento de seguridad impide una alimentación involuntaria y aumenta la seguridad del usuario.



quiet
operation

Su modo de funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.



Nuestros sistemas de lubricación automáticos, tanto los integrados como los externos, están disponibles para varios modelos. Garantizan de forma fiable un rendimiento de corte elevado y constante.

Destructoras de documentos HSM SECURIO con certificación Blue Angel

Un bajo consumo eléctrico, una construcción duradera y el uso de materiales no perjudiciales para el medio ambiente son las principales características de las destructoras de documentos HSM. Estos son los motivos por los que los equipos de la línea de destructoras de documentos HSM SECURIO han sido distinguidos con la certificación alemana Ángel Azul. Estamos muy orgullosos de haber conseguido esta distinción de calidad.


Conozca más sobre este certificado: www.blauer-engel.de/uz174



Desde el cilindro en bruto hasta crear los rodillos de corte de precisión: todo el proceso se lleva a cabo en HSM.



Girar



Templado por inducción



Acabado



Control de calidad



Capacidad de fabricación propia en su totalidad

Desde los primeros años de nuestra fundación, nos hemos concentrado en las competencias básicas de la destrucción y prensado. Nuestro concepto de calidad siempre se ha basado en la fabricación en Alemania. «Fabricado en Alemania» significa en realidad «Fabricado por HSM». Puesto que el grado de nuestra capacidad de fabricación propia es única: Desde la pieza bruta hasta el eje de corte de precisión, desde la primera idea

hasta la destructora de documentos terminada, desde el desarrollo y la construcción pasando por la producción y el diseño individual hasta el servicio, confiamos en nuestra experiencia en todas las áreas. De esta manera, todo queda firmemente bajo control y HSM mantiene el rumbo de la calidad. Así se beneficia de una alta precisión, una calidad de producto diseñada para un uso a largo plazo y una excelente relación calidad-precio.



Estamos certificados. Todas las plantas de HSM están certificadas conforme a la DIN EN ISO 9001 y están orientadas a fabricar productos conforme a altos estándares de calidad.



Fabricado por HSM: Gracias a la alta capacidad de fabricación propia en sus plantas, HSM puede garantizar siempre la mejor calidad del producto.

Más que la suma de buenos componentes individuales: La calidad probada de HSM


Ejemplo de destructora de documentos HSM SECURIO P36i



Montaje de destructora de documentos



- 1 Resistente:** Cilindros de corte de acero macizo endurecido (con garantía de por vida en los niveles de seguridad P-2 a P-5).
- 2 Potente:** El dispositivo de lubricación automático integrado garantiza una potencia de corte elevada y constante.
- 3 Práctico:** Gracias al visor frontal se puede comprobar el nivel del recipiente de recogida en cualquier momento.
- 4 Innovador:** Funcionamiento intuitivo y selección de menú vía la pantalla táctil de alta resolución.
- 5 Inteligente:** El innovador sistema de accionamiento y selección IntelligentDrive ofrece, modo de funcionamiento silencioso, estándar y rápida para la destrucción de datos de manera eficiente y cómoda.
- 6 Sólido y seguro:** La destructora de documentos tiene un mueble de madera robusto y de alta calidad con un ángulo de apertura de la puerta muy amplio y se puede desplazar fácilmente con ruedas.



Sus expertos en protección de datos

Los datos personales o confidenciales caen repetidamente en manos equivocadas, a veces con consecuencias financieras significativas. Aunque las leyes de protección de datos — como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), vigente desde mayo de 2018— exigen el manejo adecuado de los datos personales en Alemania y Europa y deberían prevenir el uso indebido de los datos, en la práctica a menudo faltan conceptos bien pensados y su implementación estricta. Evita incidentes con los datos mediante procesos claros y procedimientos viables.

Si desea proteger los datos de forma segura, necesita productos de total confianza. Por eso, con cada destructora de documentos HSM, adquiere una máquina en la que confluyen nuestras décadas de experiencia y conocimiento.

Al mismo tiempo, vamos a la cabeza en cuanto a variedad: Nuestra equilibrada gama de productos nos convierte en un socio experimentado para la seguridad en hogares, oficinas, departamentos o archivos. No cabe duda: Cualquiera que desee destruir datos personales y documentos confidenciales de una manera compatible con el RGPD, eficiente y fácil de usar, encontrará el producto adecuado para cada aplicación con nosotros.



Buscador de productos

1

Tamaño de la oficina: ¿Cuántas personas utilizarán la destructora?



Datos técnicos:

Por ciclo	hasta 20 hojas	hasta 30 hojas	hasta 40 hojas	hasta 80 hojas
Volumen de recogida	hasta 25 litros	hasta 85 litros	hasta 130 litros	hasta 205 litros

Modelos:	HSM SECURIO AF100, C14, C16, C18	HSM SECURIO AF150, AF300, B22, B24, B26, B32	HSM SECURIO AF500, B34, B35	HSM SECURIO P36i, P40i, P44i
----------	-------------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Nuestras líneas de productos HSM Pure y shredstar también ofrecen una amplia gama de modelos para diferentes necesidades.

2

¿Qué nivel de seguridad se requiere?

¿Cuál es el nivel de protección requerido para el soporte de datos?

Soportes de datos que requieren precauciones de seguridad extraordinarias.

- Documentos de investigación y desarrollo.
- Sectores oficiales



Soportes de datos con información confidencial de importancia vital.

- Informes médicos
- Patentes
- Documentos de construcción
- Documentos estratégicos

Soportes de datos con información sensible o confidencial, incluidos datos personales

- Facturas
- Balances
- Nóminas
- Datos personales/archivos
- Documentos fiscales

Los niveles de seguridad, según la norma ISO/IEC 21964 (DIN 66399)



Partícula de tamaño original Hoja DIN A4

aprox. 6.237 partículas

aprox. 2.079 partículas

aprox. 389 partículas

Tamaños de corte

0,78 x 11 mm

1,9 x 15 mm

3,9 - 4,5 x 30 mm




Para una destrucción segura de los datos, recomendamos un nivel de seguridad P-4 o superior.



ISO/IEC 21964 (DIN 66399) – Normativa estándar para la protección de datos.

Paso a paso hacia el nivel de seguridad adecuado.



1 Grado normal de protección para datos internos.

2 Se requiere un alto grado de protección para datos confidenciales.


3 Grado muy alto de necesidad de protección para datos especialmente confidenciales y secretos.



Información en tamaño original



Soportes de datos ópticos



Soportes de datos magnéticos



Soportes de datos electrónicos



Información en forma reducida



Discos duros con soporte de datos magnético

P-1	O-1	T-1	E-1	F-1	H-1
Ancho de tira max. 12 mm	Tamaño de partícula max. 2000 mm ²	Inutilizado mecánicamente	Inutilizado mecánicamente/ electrónicamente	Tamaño de partícula max. 160 mm ²	mechanisch/ elektronisch funktionsuntüchtig
P-2	O-2	T-2	E-2	F-2	H-2
Ancho de tira max. 6 mm	Tamaño de partícula max. 800 mm ²	Tamaño de partícula max. 2000 mm ²	Partido	Tamaño de partícula max. 30 mm ²	Dañado
P-3	O-3	T-3	E-3	F-3	H-3
Tamaño de partícula max. 320 mm ²	Tamaño de partícula max. 160 mm ²	Tamaño de partícula max. 320 mm ²	Tamaño de partícula max. 160 mm ²	Tamaño de partícula max. 10 mm ²	Deformado
P-4	O-4	T-4	E-4	F-4	H-4
Tamaño de partícula max. 160 mm ²	Tamaño de partícula max. 30 mm ²	Tamaño de partícula max. 160 mm ²	Tamaño de partícula max. 30 mm ²	Tamaño de partícula max. 2,5 mm ²	Varias veces partido y deformado, Tamaño de partícula max. 2000 mm ²
P-5	O-5	T-5	E-5	F-5	H-5
Tamaño de partícula max. 30 mm ²	Tamaño de partícula max. 10 mm ²	Tamaño de partícula max. 30 mm ²	Tamaño de partícula max. 10 mm ²	Tamaño de partícula max. 1 mm ²	Varias veces partido y deformado, Tamaño de partícula max. 320 mm ²
P-6	O-6	T-6	E-6	F-6	H-6
Tamaño de partícula max. 10 mm ²	Tamaño de partícula max. 5 mm ²	Tamaño de partícula max. 10 mm ²	Tamaño de partícula max. 1 mm ²	Tamaño de partícula max. 0,5 mm ²	Varias veces partido y deformado, Tamaño de partícula max. 10 mm ²
P-7	O-7	T-7	E-7	F-7	H-7
Tamaño de partícula max. 5 mm ²	Tamaño de partícula max. 0,2 mm ²	Tamaño de partícula max. 2,5 mm ²	Tamaño de partícula max. 0,5 mm ²	Tamaño de partícula max. 0,2 mm ²	Varias veces partido y deformado, Tamaño de partícula max. 5 mm ²



Para conseguir estos niveles de seguridad, las destructoras de documentos HSM están a su disposición.





Destructoras de documentos HSM SECURIO

La línea Premium de HSM: máxima calidad en diseño, manejo cómodo y funcionalidad.

Páginas 10-23

Destructoras de documentos
HSM SECURIO



Destructoras de documentos HSM Pure

La innovadora gama de destructoras HSM Pure es la personificación de la fiabilidad gracias a su probada calidad y sólido diseño «Made in Germany».

Páginas 24-33

Destructoras de documentos
HSM Pure



Destructoras de documentos HSM shredstar

Para iniciarse en la protección de datos: destructoras de documentos funcionales para presupuestos bajos y oficinas pequeñas.

Páginas 34-41

Destructoras de documentos
HSM shredstar



Destructoras de documentos de gran capacidad HSM Powerline

Las destructoras de gran capacidad HSM Powerline están diseñadas para trabajos exigentes destruyendo grandes cantidades de soportes de datos.

Páginas 42-45

Destructoras de documentos
de gran capacidad
HSM Powerline



Combinaciones de destructora más prensa HSM Powerline

Combinaciones para una destrucción profesional y compactación de grandes cantidades de soportes de datos.

Páginas 46-49

Combinaciones de
destructora más prensa
HSM Powerline



Destructoras de soportes de datos HSM StoreEx

Destruye de forma segura y rentable discos duros, cintas magnéticas de hasta 3,5", CDs/DVDs, disquetes, tarjetas de crédito y de cliente y memorias USB.

Páginas 50-54

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx



Máquinas para producción de relleno y protección de embalajes HSM ProfiPack

La solución innovadora y práctica para hacer del cartón usado material de embalaje nuevo.

Páginas 56-59

Máquinas para producción
de relleno y protección de
embalajes HSM ProfiPack



Consumibles HSM

Todo lo que usted necesita para el funcionamiento duradero de las destructoras de documentos HSM: bolsas de recogida, aceite, cinta de atadura, cajas de cartón.

Páginas 62

Consumibles
HSM

Destruktoras de documentos HSM SECURIO

¿Busca calidad, seguridad y diseño? Entonces las destructoras de documentos HSM SECURIO son perfectas para usted. En ellas encontrará la más alta calidad "Made in Germany". Independientemente de si se decide por la serie AF con alimentador de papel automático, la serie C para oficinas en el hogar, la serie B para el lugar de trabajo o la serie P con IntelligentDrive para uso profesional, con las destructoras de HSM siempre irá sobre seguro.



Las destructoras de documentos HSM SECURIO con alimentación automática de papel

Innovadora, cómoda y rápida. Las destructoras de documentos con Autofeed de la serie AF cuenta con Tecnología Nanogrip y aún funcionalidad y comodidad de uso. Para una destrucción de documentos fiable y sencilla de pilas de papel y papeles individuales.



Confortable y ahorra tiempo

Puede poner en la bandeja de almacenaje hasta 500 hojas y se destruyen automáticamente.



Tecnología Nanogrip

Las destructoras de documentos con Autofeed están provistas de rodillos de transporte y alimentación especiales con Tecnología Nanogrip, que permiten destruir las pilas de papel hoja por hoja de forma segura.



Práctica doble función

Es posible alimentar papel de forma manual mientras se está procesando una pila de papel de forma automática. (La bandeja de alimentación automática de papel es sólo para papel.)



Función Lock-and-Go

La función Lock-and-Go protege la pila de papel introducida en la bandeja de alimentación automática contra cualquier acceso no autorizado (HSM SECURIO AF350 / AF500).



Destructoras de documentos HSM SECURIO con certificación Blue Angel.*

www.blauer-engel.de/uz174

*excepto AF 350



Destructoras de documentos HSM SECURIO

Destructoras de documentos HSM Pure

Destructoras de documentos HSM shreddstar

Destructoras de documentos de gran capacidad HSM Powerline

Combinaciones de destructora más prensa HSM Powerline

Destructoras de soportes de datos HSM StoreEx

Máquinas para producción de relleno y protección de embalajes HSM ProfiPack

Consumibles HSM

Las destructoras de documentos HSM SECURIO con alimentación automática de papel



Destructora de documentos HSM SECURIO AF100 con alimentación automática



Una forma fácil y cómoda de destruir datos para casa o para la pequeña oficina. La destruidora de documentos con alimentación automática de papel autofeed destruye de forma fácil y rápida pilas de papel de hasta 100 hojas, así como papeles individuales.

- Cilindros de corte de acero con garantía de por vida.
- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- Función de inicio/paro automático.
- Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte entrada manual / autofeed* en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destructible*	Peso en kg
2063111	4 x 25	5-6/100	P-4/T-4/E-3/F-1		7

Dimensiones (An x P x Al): 375 x 260 x 620 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml)

*Las grapas y los clips solo pueden procesarse mediante la alimentación manual.



Destructora de documentos HSM SECURIO AF150 con alimentación automática



Una forma fácil y cómoda de destruir datos en el lugar de trabajo. La destruidora de documentos con alimentación automática de papel autofeed destruye de forma fácil y rápida pilas de papel de hasta 150 hojas, así como papeles individuales.

- Cilindros de corte de acero endurecido.
- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- Elemento multifunción para un uso intuitivo.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Indicador óptico y paro automático si el mueble o papelera está lleno, se puede vaciar fácilmente.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.
- Desplazable sobre ruedas.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte entrada manual / autofeed* en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destructible*	Peso en kg
2083111	4,5 x 30	8-10/150	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		18
2082111	1,9 x 15	6-7/150	P-5/T-5/E-4/F-2		18
2085111	0,78 x 11	5/150	P-6/F-3		19

Dimensiones (An x P x Al): 395 x 381 x 740 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml)

*Las grapas y los clips solo pueden procesarse mediante la alimentación manual.



Destructora de documentos HSM SECURIO AF300 con alimentación automática



Una forma fácil y cómoda de destruir datos en el lugar de trabajo. La destruidora de documentos con alimentación automática de papel autofeed destruye de forma fácil y rápida pilas de papel de hasta 300 hojas, así como papeles individuales.

- Cilindros de corte de acero endurecido.
- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- Elemento multifunción para un uso intuitivo.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Indicador óptico y paro automático si el mueble o papelera está lleno, se puede vaciar fácilmente.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.
- Desplazable sobre ruedas.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte entrada manual / autofeed* en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destructible*	Peso en kg
2093121	4,5 x 30	12-14/300	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		18
2092121	1,9 x 15	8-10/300	P-5/T-5/E-4/F-2		18
2095121	0,78 x 11	6/300	P-6/F-3		19

Dimensiones (An x P x Al): 395 x 381 x 740 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml)

*Las grapas y los clips solo pueden procesarse mediante la alimentación manual.

Destructora de documentos HSM SECURIO AF350 con alimentación automática



Una forma fácil y cómoda de destruir datos en el lugar de trabajo. La destructora de documentos con alimentación automática de papel y depósito cerrado protege la pila de papel depositada contra cualquier acceso no autorizado y destruye de forma fácil y rápida pilas de papel de hasta 350 hojas, así como papeles individuales.

- Cilindros de corte de acero endurecido.
- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- Elemento multifunción para un uso intuitivo.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Indicador óptico y paro automático si el mueble o papelera está lleno, se puede vaciar fácilmente.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.
- Desplazable sobre ruedas.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte entrada manual / autofeed* en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible*	Peso en kg
2113111	4,5 x 30	12-14/350	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		19
2112111	1,9 x 15	8-10/350	P-5/T-5/E-4/F-2		19
2115111	0,78 x 11	6/350	P-6/F-3		19
2116111	1 x 2	3/350	P-7		19

Dimensiones (An x P x Al): 395 x 435 x 837 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml)

*Las grapas y los clips solo pueden procesarse mediante la alimentación manual.

Destructora de documentos HSM SECURIO AF500 con alimentación automática



Una forma fácil y cómoda de destruir datos para grupos de trabajo. La destructora de documentos con alimentación automática de papel autofeed y depósito cerrado protege la pila de papel depositada contra cualquier acceso no autorizado y destruye de forma fácil y rápida pilas de papel de hasta 500 hojas, así como papeles individuales.

- Cilindros de corte de acero endurecido.
- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- Elemento multifunción para un uso intuitivo.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Indicador óptico y paro automático si el mueble o papelera está lleno. Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y extracción más cómodos del mueble de madera con puerta.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.
- Desplazable sobre ruedas.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte entrada manual / autofeed* en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible*	Peso en kg
2103111	4,5 x 30	14-16/500	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		29
2102111	1,9 x 15	9-11/500	P-5/T-5/E-4/F-2		29
2105111	0,78 x 11	6/500	P-6/F-3		30

Dimensiones (An x P x Al): 497 x 491 x 1002 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Caja de cartón (1 unidad), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml)

*Las grapas y los clips solo pueden procesarse mediante la alimentación manual.



Consumibles

Nº de artículo	Para modelo	Descripción
2491111	todos los modelos AF	Kit de rodillos de reemplazo
1661995150	AF150 / AF300 / AF350	Bolsas de plástico (UE 10 unidades)
1661995050	AF150 / AF300 / AF350	Bolsas de plástico (UE 100 unidades)
1330995100	AF500	Bolsas de plástico (UE 10 unidades)
1330995000	AF500	Bolsas de plástico (UE 100 unidades)
1820995200	AF500	Caja de cartón (UE 1 unidad)
1235997403		Aceite limpiador especial para el bloque de corte (Botella de 250 ml)

Las destructoras de documentos HSM SECURIO para casa o para la pequeña oficina

Ocupa poco espacio, es eficiente y segura. La serie C convence por su atractivo diseño compacto y un manejo sencillo. Perfecta para destruir documentos en la oficina o en casa.



Funcionamiento silencioso

Su modo de funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.



Función antiatasco de papel

La introducción de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel y proporciona un alto nivel de rendimiento.



Alto nivel de seguridad

Una ligera presión sobre el elemento de seguridad impide una introducción involuntaria y detiene de inmediato la alimentación de papel.





Inicio/paro automático

El equipo es sumamente fácil de utilizar: inicia automáticamente la alimentación de papel y se para por sí solo tras destruir todo el material.



Destructoras de documentos HSM SECURIO con certificación Blue Angel

www.blauer-engel.de/uz174



Destructora de documentos HSM SECURIO C14

P-2 P-4


Ahorro de espacio, silenciosa y fiable: la destructora para su oficina en casa. Sin gasto de energía en modo de espera, tiene un alto grado de seguridad para el usuario y todo esto en un gran diseño, moderno.

- Cilindros de corte de acero con garantía de por vida.
- Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
2250111	3,9	10-12	P-2/T-2/E-2		4
2253111	4 x 25	5-6	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Dimensiones (An x P x Al): 366 x 258 x 405 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml) para corte en partículas



Destructora de documentos HSM SECURIO C16

P-2 P-4

Pequeña, elegante y segura. La destructora óptima para un uso privado o en una pequeña oficina. Con rodillos de corte de acero endurecido y un elemento de seguridad sensible a la presión.

- Cilindros de corte de acero con garantía de por vida.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.
- Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
1901111	5,8	15-17	P-2/T-2/E-2		4
1900111	3,9	12-14	P-2/T-2/E-2		4
1902111	4 x 25	6-7	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Dimensiones (An x P x Al): 366 x 258 x 455 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml) para corte en partículas



Destructora de documentos HSM SECURIO C18

P-2 P-4 P-5


Compacta, funcional y cómoda. Está equipada con cilindros de corte de acero endurecido y un elemento de seguridad sensible a la presión. Esta silenciosa destructora de documentos con recipiente de recogida extraíble ha sido diseñada para usuarios exigentes en el sector privado o las oficinas en casa.

- Cilindros de corte de acero con garantía de por vida.
- Elemento multifunción para un uso intuitivo.
- Indicador óptico y paro automático si el mueble o papelera está lleno, se puede vaciar fácilmente.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
1911121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		10
1910121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		10
1913121	3,9 x 30	8-9	P-4/T-4/E-3/F-1		11
1912121	1,9 x 15	6-7	P-5/T-5/E-4/F-2		11

Dimensiones (An x P x Al): 365 x 280 x 542 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml) para corte en partículas



Consumibles

Nº de artículo	Descripción
1235997403	Aceite limpiador especial para el bloque de corte (Botella de 250 ml)

Las destructoras de documentos HSM SECURIO para el puesto de trabajo

Económica, fiable y versátil. Las destructoras de documentos de la serie B se caracterizan por su alto rendimiento y su gran funcionalidad. La gama de productos ofrece destructoras de documentos que pueden ser usadas por hasta 5 personas.



Cilindros de corte de acero

Los cilindros de corte de acero macizo, endurecidos por inducción y con garantía de por vida, en los niveles de seguridad P-2 a P-5, pueden destruir fácilmente grapas y clips.



Funcionamiento continuo

El potente motor garantiza una elevada potencia de corte y un funcionamiento continuo fiable.



Alto nivel de seguridad

El elemento de seguridad impide una alimentación involuntaria y aumenta la seguridad del usuario.



Inicio/paro automático

El equipo es sumamente fácil de utilizar: La célula fotoeléctrica inicia el equipo automáticamente y lo detiene tras destruir todo el material.



Destructoras de documentos HSM SECURIO con certificación Blue Angel

www.blauer-engel.de/uz174



5
year
warranty




3
year
warranty



cutting roller
warranty



Made in
Germany



quiet
operation



anti
jam



safety
system



Destructora de documentos HSM SECURIO B22



¡La seguridad de los datos más fácil que nunca! El equipo más básico y potente de la serie B para el lugar de trabajo. Con función de inicio/pauro automático y protección contra sobrecarga. El recipiente de recogida puede extraerse y vaciarse fácilmente.

- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- Elemento multifunción para un uso intuitivo.
- Indicador óptico y paro automático si el mueble o papelera está lleno, se puede vaciar fácilmente.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
1831121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		11
1830121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		11
1833121	3,9 x 30	9-11	P-4/T-4/E-3/F-1		13
1832121	1,9 x 15	7-9	P-5/T-5/E-4/F-2		12
1835121	0,78 x 11	4-5	P-6/F-3		12

Dimensiones (An x P x Al): 375 x 310 x 600 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml) para corte en partículas



Destructora de documentos HSM SECURIO B24




Para una mayor seguridad de los datos con un diseño moderno. Esta destructora de documentos silenciosa con función antiatasco de papel ha sido concebida para un funcionamiento continuo. Se recomienda su uso en el lugar de trabajo.

- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- Elemento multifunción para un uso intuitivo.
- Indicador óptico y paro automático si el mueble o papelera está lleno, se puede vaciar fácilmente.
- Desplazable sobre ruedas.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
1781111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		15
1780111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		15
1783111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		19
1782111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		16
1785111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		21
1784111	1 x 5	4	P-7/F-3		21
1786111	1 x 2	3	P-7		21

Dimensiones (An x P x Al): 395 x 317 x 605 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml) para corte en partículas



Opciones

Nº de artículo	Para modelo	Descripción
Art.-Nr. + O	B24, todas las versiones de corte en partículas	Lubricación automático externo 250 ml

Consumibles

Nº de artículo	Para modelo	Descripción
1661995150	B22	Bolsas de plástico (UE 10 unidades)
1661995050	B22	Bolsas de plástico (UE 100 unidades)
1661995150	B24	Bolsas de plástico (UE 10 unidades)
1661995050	B24	Bolsas de plástico (UE 100 unidades)
1235997403		Aceite limpiador especial para el bloque de corte (Botella de 250 ml)

Las destructoras de documentos HSM SECURIO


para el puesto de trabajo

Destructora de documentos HSM SECURIO B26



Seguridad de los datos al más alto nivel. Gracias al funcionamiento suave y potente del mecanismo de corte esta destructora de documentos es especialmente apta para la destrucción de datos en el lugar de trabajo o para pequeños grupos de trabajo.

- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- Elemento multifunción para un uso intuitivo.
- Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y extracción más cómodos.
- Alta calidad, robustez y movilidad gracias al mueble de madera con ruedas.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.



Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
1801111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		24
1800111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		24
1803111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		26
1802111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		27
1805111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		28
1804111	1 x 5	4	P-7/F-3		28

Dimensiones (An x P x Al): 497 x 397 x 676 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml) para corte en partículas

Destructora de documentos HSM SECURIO B32



Materiales de primera categoría y probada calidad: un aliado de la seguridad en el lugar de trabajo. Con una anchura de entrada de 310 mm la destructora de documentos destruye el papel DIN A3 sin esfuerzo. El equipo perfecto para grupos.

- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- El elemento de seguridad impide una alimentación involuntaria.
- Elemento multifunción para un uso intuitivo.
- Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y extracción más cómodos.
- Caja de cartón reutilizable como contenedor para el material destruido.
- Alta calidad, robustez y movilidad gracias al mueble de madera con ruedas.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.



Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
1821111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		26
1820111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		26
1823111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		27
1822111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		27
1825111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		27
1824111	1 x 5	4	P-7/F-3		27

Dimensiones (An x P x Al): 497 x 398 x 793 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Caja de cartón (1 unidad), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml) para corte en partículas



Opciones

Nº de artículo	Para modelo	Descripción
Art.-Nr. + O	B26 / B32, todas las versiones de corte en partículas	Lubricación automático externo 250 ml

Consumibles

Nº de artículo	Para modelo	Descripción
1330995100	B26	Bolsas de plástico (UE 10 unidades)
1330995000	B26	Bolsas de plástico (UE 100 unidades)
1330995100	B32	Bolsas de plástico (UE 10 unidades)
1330995000	B32	Bolsas de plástico (UE 100 unidades)
1820995200	B32	Caja de cartón (UE 1 unidad)
1235997403		Aceite limpiador especial para el bloque de corte (Botella de 250 ml)

Las destructoras de documentos HSM SECURIO para oficinas

Elegante, fiable y potente. Las destructoras de documentos de la serie B con gran capacidad de recogida son de construcción robusta y se caracterizan por su gran funcionalidad. La gama de productos ofrece destructoras de documentos que pueden ser usadas por hasta 8 personas.



Cilindros de corte de acero

Los cilindros de corte de acero macizo, endurecidos por inducción y con garantía de por vida, en los niveles de seguridad P-2 a P-5, pueden destruir fácilmente grapas y clips.



Funcionamiento continuo

El potente motor garantiza una elevada potencia de corte y un funcionamiento continuo fiable.



Alto nivel de seguridad

El elemento de seguridad impide una alimentación involuntaria y aumenta la seguridad del usuario.



Vaciado cómodo

Tan solo debe abrir la puerta para poder extraer y vaciar de forma cómoda la bolsa de recogida reutilizable.



Destructoras de documentos HSM SECURIO con certificación Blue Angel

www.blauer-engel.de/uz174

5

year warranty

3

year warranty

∞

cutting roller warranty

Made in Germany

quiet operation

anti jam

safety system



Destructoras de documentos HSM SECURIO
Destructoras de documentos HSM Pure
Destructoras de documentos HSM shredstar
Destructoras de documentos de gran capacidad HSM Powerline
Combinaciones de destructora más prensa HSM Powerline
Destructoras de soportes de datos HSM StoreEx
Máquinas para producción de relleno y protección de embalajes HSM ProfiPack
Consumibles HSM

Las destructoras de documentos

HSM SECURIO para oficinas

Destructora de documentos HSM SECURIO B34

P-2 P-4 P-5 P-6 P-7

Esta destructora de documentos de primera categoría con un elegante diseño garantiza la seguridad de los datos en oficinas grandes. Gracias a su robusto accionamiento, destruye de forma fiable y silenciosa los datos de hasta ocho personas.



700 W 100 l 310 mm

- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- Elemento multifunción para un uso intuitivo.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Caja de cartón reutilizable como contenedor para el material destruido.
- Alta calidad, robustez y movilidad gracias al mueble de madera con ruedas.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
1841111	5,8	30-32	P-2/O-2/T-2/E-2		35
1840111	3,9	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		35
1843111	4,5 x 30	20-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		42
1842111	1,9 x 15	13-15	P-5/T-5/E-4/F-2		42
1845111	0,78 x 11	8	P-6/F-3		42
1844111	1 x 5	5	P-7/F-3		42

Dimensiones (An x P x Al): 541 x 439 x 845 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Caja de cartón (1 unidad), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml) para corte en partículas

Destructora de documentos HSM SECURIO B35

P-2 P-4 P-5 P-6 P-7

Para una mayor protección de los datos en el lugar de trabajo. Esta magnífica destructora de documentos con una anchura de entrada de 400 mm es apta para la destrucción de datos profesional en oficinas grandes de hasta ocho personas.



700 W 130 l 400 mm

- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- Elemento multifunción para un uso intuitivo.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.
- Caja de cartón reutilizable como contenedor para el material destruido.
- Alta calidad, robustez y movilidad gracias al mueble de madera con ruedas.
- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
1921111	5,8	35-37	P-2/O-2/T-2/E-2		48
1920111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2		48
1923111	4,5 x 30	21-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		54
1922111	1,9 x 15	14-15	P-5/T-5/E-4/F-2		53
1925111	0,78 x 11	9	P-6/F-3		54
1924111	1 x 5	5	P-7/F-3		54

Dimensiones (An x P x Al): 620 x 525 x 870 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Caja de cartón (1 unidad), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml) para corte en partículas



Opciones

Nº de artículo	Para modelo	Descripción
Art.-Nr. + O	B34/B35, todas las versiones de corte en partículas	Lubricación automático externo 250 ml

Consumibles

Nº de artículo	Para modelo	Descripción
1410995100	B34	Bolsas de plástico (UE 10 unidades)
1410995000	B34	Bolsas de plástico (UE 100 unidades)
1840995200	B34	Caja de cartón (UE 1 unidad)
1442995110	B35	Bolsas de plástico (UE 10 unidades)
1442995000	B35	Bolsas de plástico (UE 100 unidades)
1920995200	B35	Caja de cartón (UE 1 unidad)
1235997403		Aceite limpiador especial para el bloque de corte (Botella de 250 ml)

Las destructoras de documentos HSM SECURIO para departamentos

Destrucción de datos al más alto nivel. Las destructoras de la serie Profesional impresionan con un nuevo concepto innovador de accionamiento y selección IntelligentDrive – hasta un 40 % más de rendimiento, la eliminación inteligente de atasco de papel y un nivel de ruido de funcionamiento reducido. Perfecta para grandes grupos de trabajo de hasta 15 personas.



Funcionamiento via pantalla táctil

Modo de funcionamiento intuitivo y selección de menú en varios idiomas a través de la pantalla táctil de alta resolución de 4,3".



IntelligentDrive

El innovador sistema de accionamiento y selección IntelligentDrive ofrece, modo de funcionamiento silencioso, estándar y rendimiento para la destrucción de datos de manera eficiente y cómoda.



Extremadamente silenciosa

Se sorprenderá. La destructora de documentos es hasta un 30 % más silenciosa en el modo de funcionamiento silencioso que en el modo estándar, lo que la convierte en nuestra destructora de documentos más silenciosa.



Engrasador automático

Esta destructora de documentos con corte de partículas de fácil mantenimiento incorpora un dispositivo de lubricación automático.



Destructoras de documentos HSM SECURIO con certificación Blue Angel

www.blauer-engel.de/uz174

5
year
warranty

3
year
warranty

cutting roller
warranty

Made in
Germany

quiet
operation

anti
jam

safety
system



Destructoras de documentos
HSM SECURIO

Destructoras de documentos
HSM Pure

Destructoras de documentos
HSM shredstar

Destructoras de documentos
de gran capacidad
HSM Powerline

Combinaciones de
destructora más prensa
HSM Powerline

Destructoras de soportes
de datos HSM StoreEx

Máquinas para producción
de relleno y protección de
embalajes HSM ProfiPack

Consumibles
HSM

Las destructoras de documentos

HSM SECURIO para departamentos

Destructora de documentos HSM SECURIO P36i



¡Destrucción de datos profesional de primera categoría! Esta destructora de documentos impresiona con un nuevo concepto de accionamiento y selección IntelligentDrive con pantalla táctil. Perfecta para oficinas o departamentos de hasta un máximo de 15 personas.



- Cilindros de corte de acero endurecido.
- Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo.
- Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el equipo se apaga automáticamente.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y extracción más cómodos.
- Caja de cartón reutilizable como contenedor para el material destruido.
- Alta calidad, robustez y movilidad gracias al mueble de madera con ruedas.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
1851121	5,8	43-45	P-2/O-2/T-2/E-2		64
1853121	4,5 x 30	27-29	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		68
1852121	1,9 x 15	16-18	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		68
1855121	0,78 x 11	11-13	P-6/T-6/E-5/F-3		68
1854121	1 x 5	8	P-7/F-3		68

Dimensiones (An x P x Al): 580 x 550 x 1020 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Caja de cartón (1 unidad), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (250 ml) para corte en partículas

Destructora de documentos HSM SECURIO P40i



Potente destrucción de datos con un alto rendimiento. Esta destructora de documentos impresiona con un nuevo concepto de accionamiento y selección IntelligentDrive con pantalla táctil. Perfecta para oficinas o departamentos de hasta un máximo de 15 personas.



- Cilindros de corte de acero endurecido.
- Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo.
- Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el equipo se apaga automáticamente.
- Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y extracción más cómodos.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Caja de cartón reutilizable como contenedor para el material destruido.
- Alta calidad, robustez y movilidad gracias al mueble de madera con ruedas.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
1881121	5,8	56-58	P-2/O-2/T-2/E-2		67
1883121	4,5 x 30	34-36	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		72
1882121	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		72
1885121	0,78 x 11	13-15	P-6/T-6/E-5/F-3		72
1884121	1 x 5	9	P-7/F-3		72

Dimensiones (An x P x Al): 580 x 550 x 1020 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Caja de cartón (1 unidad), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (250 ml) para corte en partículas



Destruyector de documentos HSM SECURIO P44i



La destructora de documentos más potente de la serie HSM SECURIO P con IntelligentDrive y pantalla táctil. Este potente equipo con un volumen de recogida de 205 litros procesa de forma fiable grandes cantidades de papel y por tanto, es perfecta como destructora de documentos de departamentos.



- Cilindros de corte de acero endurecido.
- Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo.
- Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el equipo se apaga automáticamente.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y extracción más cómodos.
- Caja de cartón reutilizable como contenedor para el material destruido.
- Alta calidad, robustez y movilidad gracias al mueble de madera con ruedas.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
1871121	5,8	77-79	P-2/O-2/T-2/E-2		105
1873121	3,9 x 40	43-45	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		105
1872121	1,9 x 15	25-27	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		105
1875121	0,78 x 11	17-19	P-6/T-6/E-5/F-3		105
1874121	1 x 5	11	P-7/F-3		105

Dimensiones (An x P x Al): 700 x 592 x 1105 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Caja de cartón (1 unidad), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (250 ml) para corte en partículas



Opciones

Nº de artículo	Para modelo	Descripción	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)
Nº de artículo + C	P36i / P40i / P44i, todas las versiones de corte en partículas 4,5 x 30 mm, 3,9 x 40 mm y 1,9 x 15 mm	Mecanismo de corte independiente para CD (4 x 7 mm)	O-4/T-5/E-4
Nº de artículo + D	P36i / P40i / P44i, todas las versiones de corte en partículas 1 x 5 mm	Mecanismo detector de metal	P-7/F-3
Nº de artículo + M	P36i / P40i / P44i, todas las versiones de corte en partículas 0,78 x 11 mm y 1 x 5 mm	Mecanismo de corte independiente OMDD para CD (2 x 2 mm)	O-6/T-6/E-5
Nº de artículo + N	P36i / P40i / P44i, todas las versiones de corte en partículas 0,78 x 11 mm y 1 x 5 mm	Mecanismo de corte independiente OMDD para CD (2 x 2 mm) y detector de metal	O-6/T-6/E-5

Consumibles

Nº de artículo	Para modelo	Descripción
1442995110	P36i / P40i	Bolsas de plástico (UE 10 unidades)
1442995000	P36i / P40i	Bolsas de plástico (UE 100 unidades)
1850995200	P36i / P40i	Caja de cartón (UE 1 unidad)
1452995000	P44i	Bolsas de plástico (UE 25 unidades)
1870995200	P44i	Caja de cartón (UE 1 unidad)
1235997403		Aceite limpiador especial para el bloque de corte (Botella de 250 ml)

Destructoras de documentos HSM Pure

La innovadora gama de destructoras de documentos HSM Pure no sólo es el epítome de fiabilidad debido a su probada calidad "Made in Germany" y una construcción sólida, sino también convence por su diseño moderno atemporal y su fácil operación. Una combinación óptima de tradición y modernidad – como una unidad compacta al lado del escritorio o como una potente destructora de documentos para grupos de trabajo y departamentos. Las destructoras de documentos de la línea HSM Pure son el compañero perfecto para la protección de datos.



Las destructoras de documentos HSM Pure para el puesto de trabajo

Simplemente elegante. Totalmente segura. Las destructoras de documentos HSM Pure para el puesto de trabajo. Para aquellos usuarios profesionales que destruyen importantes documentos comerciales o datos personales desde la oficina o en pequeños grupos de trabajo.



Funcionamiento silencioso

Su modo de funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.



Inicio/paro automático

El equipo es sumamente fácil de utilizar: inicia automáticamente la alimentación de papel y se para por sí solo tras destruir todo el material.



Función antiatasco de papel

La introducción de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel y proporciona un alto nivel de rendimiento.



Alto nivel de seguridad

Una ligera presión sobre el elemento de seguridad impide una introducción involuntaria y detiene de inmediato la alimentación de papel.



Destructoras de documentos HSM SECURIO

Destructoras de documentos HSM Pure

Destructoras de documentos HSM shreddstar

Destructoras de documentos de gran capacidad HSM Powerline

Combinaciones de destructora más prensa HSM Powerline

Destructoras de soportes de datos HSM StoreEx

Máquinas para producción de relleno y protección de embalajes HSM ProfiPack

Consumibles HSM

Destruktoras de documentos HSM Pure para el hogar o la pequeña oficina.



Destruktoras de documentos HSM Pure 120



La protección de datos empieza en el escritorio. Con la destructora de documentos compacta puede destruir publicidad personalizada, correspondencia de todo tipo, recibos y documentos de pago de forma segura y fiable.

- Cilindros de corte de acero con garantía de por vida.
- Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
2310111	3,9	10-12	P-2/T-2/E-2		4
2313111	4 x 25	5-6	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Dimensiones (An x P x Al): 366 x 258 x 415 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml) para corte en partículas



Destruktoras de documentos HSM Pure 220



Para mayor protección de datos en su escritorio o en una pequeña oficina. La destructora de documentos con cabezales de corte de acero aceptan las grapas y clips de papel, pueden destruir tarjetas magnéticas y tarjetas de fidelidad rápidamente.

- Cilindros de corte de acero con garantía de por vida.
- Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
2320111	3,9	12-14	P-2/T-2/E-2		4
2323111	4 x 25	6-7	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Dimensiones (An x P x Al): 366 x 258 x 466 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml) para corte en partículas



Destruktoras de documentos HSM Pure 320



Un activo para la oficina. Esta moderna y atemporal destructora de documentos es silenciosa en la operación y perfecta para el lugar de trabajo. Con una garantía de por vida en los sólidos cabezales de corte de acero junto con la autogestión de ahorro de energía en posición stand-by.

- Cilindros de corte de acero con garantía de por vida.
- Recipiente de recogida extraíble para facilitar el vaciado.
- Indicador óptico y paro automático si el mueble o papelera está lleno.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
2331121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		10
2330121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		10
2333121	3,9 x 30	8-9	P-4/T-4/E-3/F-1		11

Dimensiones (An x P x Al): 365 x 255 x 556 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml) para corte en partículas



Consumibles

Nº de artículo	Descripción
1235997403	Aceite limpiador especial para el bloque de corte (Botella de 250 ml)

Las destructoras de documentos HSM Pure para el puesto de trabajo

Simplemente elegante. Totalmente segura. Las destructoras de documentos HSM Pure para el puesto de trabajo. Para aquellos usuarios profesionales que destruyen importantes documentos comerciales o datos personales desde la oficina o en pequeños grupos de trabajo.



Cilindros de corte de acero

Los cilindros de corte de acero macizo, endurecidos por inducción y con garantía de por vida pueden destruir fácilmente grapas y clips.



Operación continua silenciosa

El potente motor garantiza una elevada potencia de corte y un funcionamiento continuo fiable.



Vaciado cómodo

Tan solo debe abrir la puerta para poder extraer y vaciar de forma cómoda la bolsa de recogida extraíble (HSM Pure 420). Vaciado cómodo gracias al mueble de madera de alta calidad con puerta y bolsa de recogida extraíble y reutilizable (a partir del modelo HSM Pure 530).



Alto nivel de seguridad

El elemento de seguridad impide una alimentación involuntaria y aumenta la seguridad del usuario.



5
year
warranty

cutting roller
warranty

Made in
Germany

quiet
operation

anti
jam

safety
system

Destruyectoras de documentos
HSM SECURIO

Destruyectoras de documentos
HSM Pure

Destruyectoras de documentos
HSM shredstar

Destruyectoras de documentos
de gran capacidad
HSM Powerline

Combinaciones de
destructora más prensa
HSM Powerline


Destruyectoras de soportes
de datos HSM StoreEx

Máquinas para producción
de relleno y protección de
embalajes HSM ProfiPack

Consumibles
HSM

Destructora de documentos HSM Pure 420

P-2 P-4 P-5



Fabricada para el uso diario en la oficina. La destructora de documentos con un potente motor y silenciosa en destrucción continua destruye una gran cantidad de papel de forma rápida y fiable.

- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.
- Indicador óptico y paro automático si el mueble o papelera está lleno.
- Desplazable sobre ruedas.


Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
2341111	5,8	22-24	P-2/O-2/T-2/E-2		18
2340111	3,9	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		18
2343111	4,5 x 30	13-15	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		21
2342111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		21

Dimensiones (An x P x Al): 397 x 293 x 621 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml) para corte en partículas

Destructora de documentos HSM Pure 530

P-2 P-4 P-5



Perfecta destructora de documentos para pequeños grupos de trabajo. Los usuarios más exigentes aprecian de manera óptima la calidad de los componentes de corte. El gran volumen de la papelera y la destrucción silenciosa de documentos hasta un tamaño DIN A3 en funcionamiento continuo.

- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Indicador óptico y paro automático si el mueble o papelera está lleno.
- Desplazable sobre ruedas.


Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
2351111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		27
2350111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		27
2353111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		30
2352111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		30

Dimensiones (An x P x Al): 497 x 362 x 716 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml) para corte en partículas

Destructora de documentos HSM Pure 630

P-2 P-4 P-5



Sólida y fiable destructora de documentos con un gran mueble de recogida de papel para pequeños grupos de trabajo. El potente motor con protección de sobrecarga destruye documentos, tarjetas de fidelización y tarjetas de crédito en una operación continua con seguridad y fiabilidad.

- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Indicador óptico y paro automático si el mueble o papelera está lleno.
- Desplazable sobre ruedas.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
2360111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2		43
2363111	4,5 x 30	20-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		48
2362111	1,9 x 15	13-15	P-5/T-5/E-4/F-2		48

Dimensiones (An x P x Al): 538 x 487 x 889 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml) para corte en partículas



Consumibles

Nº de artículo	Para modelo	Descripción
1661995150	420	Bolsas de plástico (UE 10 unidades)
1661995050	420	Bolsas de plástico (UE 100 unidades)
1330995100	530	Bolsas de plástico (UE 10 unidades)
1330995000	530	Bolsas de plástico (UE 100 unidades)
1442995110	630	Bolsas de plástico (UE 10 unidades)
1442995000	630	Bolsas de plástico (UE 100 unidades)
1235997403		Aceite limpiador especial para el bloque de corte (Botella de 250 ml)

Las destructoras de documentos HSM Pure para el departamento

Convincentemente robusta. Increíblemente económica. Las destructoras de documentos HSM Pure para el departamento. Para aquellos usuarios que utilizan continuamente un gran número de soportes informáticos con información delicada, comercial o confidencial y que los destruyen in situ.



Cilindros de corte de acero

Los cilindros de corte de acero macizo, endurecidos por inducción y con garantía de por vida pueden destruir fácilmente grapas y clips.



Operación continua silenciosa

El potente motor garantiza una elevada potencia de corte y un funcionamiento continuo fiable.



Vaciado cómodo

Vaciado cómodo gracias al mueble de madera de alta calidad con puerta y bolsa de recogida extraíble y reutilizable. Desplazable sobre ruedas.



Alto nivel de seguridad

El elemento de seguridad impide una alimentación involuntaria y aumenta la seguridad del usuario.



5
year
warranty

cutting roller
warranty

Made in
Germany

quiet
operation

anti
jam

safety
system

Destruyectoras de documentos
HSM SECURIO

Destruyectoras de documentos
HSM Pure

Destruyectoras de documentos
HSM shredstar

Destruyectoras de documentos
de gran capacidad
HSM Powerline

Combinaciones de
destructora más prensa
HSM Powerline

Destruyectoras de soportes
de datos HSM StoreEx

Máquinas para producción
de relleno y protección de
embalajes HSM ProfiPack

Consumibles
HSM

Destructora de documentos HSM Pure 740



La potente destructora de documentos para departamentos. El robusto y potente cabezal de corte con un ancho de entrada de papel de hasta DIN A3 impresiona por su alto nivel de rendimiento de destrucción y el funcionamiento silencioso en modo en continuo.

- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- Indicador óptico y paro automático si el mueble o papelera está lleno.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
2371111	5,8	35-37	P-2/O-2/T-2/E-2		48
2370111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2		48
2373111	4,5 x 30	21-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		54
2372111	1,9 x 15	14-15	P-5/T-5/E-4/F-2		54

Dimensiones (An x P x Al): 620 x 487 x 889 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml) para corte en partículas

Destructora de documentos HSM Pure 830



La destructora de datos especialmente potente para el departamento. La robusta y potente unidad de corte para grandes cantidades de papel tiene un impresionante rendimiento en funcionamiento continuo.

- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- Indicador óptico y paro automático si el mueble o papelera está lleno.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
2380131	3,9	42-44	P-2/O-2/T-2/E-2/F-1		68
2383131	4,5 x 30	33-35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		73
2382131	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		74

Dimensiones (An x P x Al): 579 x 548 x 954 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml) para corte en partículas

Destructora de documentos HSM Pure 940



La destructora de datos especialmente potente con un contenedor de residuos extra grande para el departamento. La robusta y potente unidad de corte con una amplia entrada tiene un impresionante rendimiento y un funcionamiento continuo.

- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- Indicador óptico y paro automático si el mueble o papelera está lleno.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
2391131	5,8	51-53	P-2/O-2/T-2/E-2/F-1		80
2393131	3,9 x 40	33-35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		91
2392131	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		91

Dimensiones (An x P x Al): 620 x 487 x 1021 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (50 ml) para corte en partículas



Consumibles

Nº de artículo	Para modelo	Descripción
1442995110	740	Bolsas de plástico (UE 10 unidades)
1442995000	740	Bolsas de plástico (UE 100 unidades)
1442995110	830	Bolsas de plástico (UE 10 unidades)
1442995000	830	Bolsas de plástico (UE 100 unidades)
1442995110	940	Bolsas de plástico (UE 10 unidades)
1442995000	940	Bolsas de plástico (UE 100 unidades)
1235997403		Aceite limpiador especial para el bloque de corte (Botella de 250 ml)

Destructora de documentos HSM Pure para la destrucción centralizada de soportes de datos

Particularmente fácil. Práctico sin alternativa. La destructora de documentos de alto rendimiento HSM Pure 740 max está diseñada para destruir grandes cantidades de papel.



Operación continua silenciosa

El potente motor garantiza una elevada potencia de corte y un funcionamiento continuo fiable.



Dispositivo de lubricación externo

Para garantizar un rendimiento de corte elevado y constante, esta destructora de documentos de fácil mantenimiento dispone de un dispositivo de lubricación automático externo.



Vaciado sencillo

Vaciado cómodo gracias al mueble de madera de alta calidad con puerta y bolsa de recogida extraíble y reutilizable.



Contenedor de residuos alternativo

Se puede integrar un contenedor de residuos móvil de 240 litros, de acuerdo con la norma DIN EN 840 (no incluido en el suministro).

5
year
warranty

cutting roller
warranty

Made in
Germany

quiet
operation

anti
jam

safety
system



Destructoras de documentos HSM Pure	Destructoras de documentos HSM Pure
Destructoras de documentos HSM shreddstar	Destructoras de documentos HSM shreddstar
Destructoras de documentos de gran capacidad HSM Powerline	Destructoras de documentos de gran capacidad HSM Powerline
Combinaciones de destructora más prensa HSM Powerline	Combinaciones de destructora más prensa HSM Powerline
Destructoras de soportes de datos HSM StoreEx	Destructoras de soportes de datos HSM StoreEx
Máquinas para producción de relleno y protección de embalajes HSM ProfitPack	Máquinas para producción de relleno y protección de embalajes HSM ProfitPack
Consumibles HSM	Consumibles HSM

Destructora de documentos HSM Pure para la destrucción centralizada de soportes de datos



Destructora de documentos HSM Pure 740 max



La potente destructora de documentos con un depósito de 240 litros para la exigente destrucción de datos en la empresa. La destructora tiene un sistema de corte potente con una amplia abertura de entrada para formatos hasta DIN A3.

- Cilindros de corte de acero endurecido con garantía de por vida.
- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Máxima estabilidad gracias al soporte de deslizamiento.
- Mueble de madera de alta calidad con puerta y bisagra reforzada de acero contra el desgaste.
- Indicador óptico y paro automático si el mueble o papele- ra está lleno.
- La correcta eliminación del material cortado utilizando el dispositivo para dispersar el material de desecho.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
2373111X	4,5 x 30	20-22	P-4		76
2372111X	1,9 x 15	14-15	P-5		76

Dimensiones (An x P x Al): 670 x 784 x 1347 mm, Color: blanco

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (250 ml), dispositivo para remover el material cortado



Consumibles

Nº de artículo	Para modelo	Descripción
1513995000	740 max	Bolsas de plástico 230 l (UE 25 unidades)
1235997403		Aceite limpiador especial para el bloque de corte (Botella de 250 ml)

¡No hay nada más cómodo!

La HSM Pure 740 max establece un nuevo estándar en la destrucción segura y rentable de datos in situ. Su funcionamiento continuo, la destrucción conforme a la normativa de protección de datos y la eliminación mediante un contenedor de 240 litros la convierten en la solución perfecta para grandes volúmenes de papel, sin necesidad de proveedores de servicios externos.





Servicio Mundial para Fuerzas Militares y de Seguridad

Nuestros sistemas se utilizan en todo el mundo por fuerzas militares, agencias de seguridad e instituciones gubernamentales. Cuando se trata de destruir datos altamente sensibles, la máxima seguridad y fiabilidad son esenciales. HSM cumple con los estándares internacionales y cuenta con certificaciones como la NSA, junto con otras homologaciones reconocidas.

Ya sean documentos en papel o soportes de datos digitales, nuestras soluciones garantizan los más altos niveles de seguridad y protegen contra el uso indebido de la información. Confíe en HSM cuando se trate de salvaguardar información confidencial.

P-7 NSA Listed

Modelo	Art.-Nr.	Tamaño de corte	Potencia de corte en hojas 80 g/m ²	Anchura de entrada (mm)	Volumen de recogida (l)	Material destruible	Usuarios
HSM SECURIO P-Serie							
HSM SECURIO P36i	1854121	1 x 5 mm	8	330	145		8 - 15
HSM SECURIO P36i L6 OMDD COMBO	1854123S	1 x 5 mm	8	330	145		8 - 15
HSM SECURIO B-Serie / AF-Serie							
HSM SECURIO B24	1784111	1 x 5 mm	4	240	35		1 - 8
HSM SECURIO B34	1844111	1 x 5 mm	5	310	100		1 - 8
HSM Classic							
HSM Classic 125.2	1562151O	1 x 5 mm	3-4	255	76		1 - 15
HSM Classic 225.2	1458131O	1 x 5 mm	6-7	300	120		1 - 15
HSM Classic 390.3	1660141O	1 x 5 mm	6-7	400	145		1 - 15
HSM Classic 411.2	1564161O	1 x 5 mm	9-10	400	146		1 - 15

Destructoras de documentos HSM shredstar

¡La protección de datos nos afecta a todos! Por tanto, destruya los datos sensibles en la oficina o en casa con una destructora de documentos de la línea HSM shredstar. Estos equipos destacan por un diseño moderno y compacto con un alto nivel de eficiencia, un manejo sencillo y una relación precio-rendimiento incomparable.



Las destructoras de documentos HSM shredstar con alimentación automática de papel

Automática, eficiente y segura. La destructora de documentos totalmente automática garantiza la seguridad de los datos sin esfuerzo. Solo hay que introducir la pila de papel, cerrar la tapa y la máquina se encarga del resto.



Máximo ahorro de tiempo

Gracias a la alimentación automática de papel, ¡la destructora de documentos Autofeed hace el trabajo por ti!



Funcionamiento silencioso

Su modo de funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.



Vaciado sencillo

El recipiente de recogida puede extraerse y vaciarse de forma sencilla.



Móvil y segura

Gracias a sus robustas ruedas con freno de bloqueo, la destructora de documentos se puede mover sin esfuerzo, pero permanece fija en su sitio cuando es necesario.



Destructoras de documentos HSM SECURIO

Destructoras de documentos HSM Pure

Destructoras de documentos HSM shredstar

Destructoras de documentos de gran capacidad HSM Powerline



Combinaciones de destructora más prensa HSM Powerline

Destructoras de soportes de datos HSM StoreEx

Máquinas para producción de relleno y protección de embalajes HSM ProfitPack

Consumibles HSM

Las destructoras de documentos HSM shredstar con alimentación automática de papel



Destructoras de documentos HSM shredstar Autofeed X200 / X300



Il distruggidocumenti Autofeed distrugge fino a 200/300 fogli in particelle con livello di sicurezza P-4 (4x12 mm), garantendo così la sicurezza dei dati conforme al RGPD.

- Ahorre tiempo gracias a la alimentación automática de papel.
- Recipiente de recogida extraíble para facilitar el vaciado.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte entrada manual / autofeed en hojas 80 g/m²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
X200: 1035111	4 x 12	10 / 200	P-4/T-4/E-3/F-1		15
X300: 1037111	4 x 12	12 / 300	P-4/T-4/E-3/F-1		15

Dimensiones (An x P x Al): 350 x 405 x 563 mm, Color: blanco/plata

Destructoras de documentos HSM shredstar Autofeed X200pro / X300pro



Il distruggidocumenti Autofeed distrugge fino a 200/300 fogli in particelle con livello di sicurezza P-5 (2 x 10 mm) garantendo così la sicurezza dei dati conforme al RGPD.

- Ahorre tiempo gracias a la alimentación automática de papel.
- Recipiente de recogida extraíble para facilitar el vaciado.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte entrada manual / autofeed en hojas 80 g/m²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
X200pro: 1036111	2 x 10	10 / 200	P-5/T-5/E-4/F-2		17
X300pro: 1038111	2 x 10	10 / 300	P-5/T-5/E-4/F-2		17

Dimensiones (An x P x Al): 350 x 405 x 563 mm, Color: blanco/plata



Consumibles

Nº de artículo	Descripción
1235997403	Aceite limpiador especial para el bloque de corte (Botella de 250 ml)

Las destructoras de documentos HSM shredstar para casa o para la pequeña oficina

Con estilo – económica – segura. Las destructoras de documentos HSM shredstar para casa o para la pequeña oficina. Para aquellos que quieran destruir documentos de papel y soportes digitales de datos de forma segura.



Mecanismo de corte de CDs independiente

El mecanismo de corte de CDs independiente permite destruir fácilmente CDs, DVDs, tarjetas de crédito y tarjetas de cliente. El recipiente de recogida independiente para CDs permite separar el material que se destruye para que así se pueda gestionar debidamente.



Funcionamiento silencioso

Su modo de funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.



Inicio/paro automático

El equipo es sumamente fácil de utilizar: inicia automáticamente la alimentación de papel y se para por sí solo tras destruir todo el material.



Función antiatasco de papel

La introducción de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel y proporciona un alto nivel de rendimiento.



Las destructoras de documentos HSM shredstar para casa o para la pequeña oficina

Destructora de documentos HSM shredstar S10

P-2

Protección de datos para todo el mundo. Esta moderna y compacta destructora de documentos en tiras con mecanismo de corte independiente para CD destruye sus datos de forma segura y silenciosa, tanto en el hogar como en pequeñas oficinas.

- El indicador LED muestra el estado de funcionamiento del dispositivo: activado, sobrecarga, sobrecalentamiento.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.
- Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
1042121	6	10	P-2/O-1/T-1/E-2		4

Dimensiones (An x P x Al): 345 x 245 x 385 mm, Color: blanco/plateado



Destructora de documentos HSM shredstar X5

P-4

Protección de datos asequible para el hogar u oficinas pequeñas. Esta moderna y compacta destructora de documentos en partículas con mecanismo de corte independiente para CD destruye los datos en el lugar de trabajo.

- El indicador LED muestra el estado de funcionamiento del dispositivo: activado, sobrecarga, sobrecalentamiento.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.
- Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
1043121	4,5 x 30	5	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		4

Dimensiones (An x P x Al): 345 x 245 x 385 mm, Color: blanco/plateado



Destructora de documentos HSM shredstar X6pro

P-5

Destructora de documentos en partículas fiable y fácil de usar con el máximo nivel de seguridad en la línea shredstar. Con mecanismo de corte independiente de CD para el lugar de trabajo.

- El indicador LED muestra el estado de funcionamiento del dispositivo: activado, sobrecarga, sobrecalentamiento, papelera llena.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.
- Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
1046111	2 x 15	6	P-5/O-1/T-2/E-2/F-2		6

Dimensiones (An x P x Al): 345 x 245 x 445 mm, Color: blanco/plateado





Destructora de documentos HSM shredstar X8

P-4

Eficiente y segura. Una convincente relación precio-rendimiento. Una fiable destructora de documentos en partículas con función antiatasco de papel y mecanismo de corte independiente para CD, para utilizar en el lugar de trabajo.

- El indicador LED muestra el estado de funcionamiento del dispositivo: activado, sobrecarga, sobrecalentamiento.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.
- Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
1044121	4,5 x 30	8	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		6

Dimensiones (An x P x Al): 345 x 245 x 385 mm, Color: blanco/plateado



Destructora de documentos HSM shredstar X10

P-4

Destructora de documentos en partículas fiable y fácil de usar con el máximo nivel de seguridad en la serie shredstar. Con mecanismo de corte independiente de CD para el lugar de trabajo.

- El indicador LED muestra el estado de funcionamiento del dispositivo: activado, sobrecarga, sobrecalentamiento, papelera llena.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.
- Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
1045111	4,5 x 30	10	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		6

Dimensiones (An x P x Al): 345 x 245 x 445 mm, Color: blanco/plateado



Consumibles

Nº de artículo	Descripción
1235997403	Aceite limpiador especial para el bloque de corte (Botella de 250 ml)

Las destructoras de documentos HSM shredstar para el puesto de trabajo

Con estilo – económica – segura. Las destructoras de documentos HSM shredstar para el puesto de trabajo. Para aquellos que quieran destruir documentos de papel y soportes digitales de datos de forma segura.



Mecanismo de corte de CDs independiente

El mecanismo de corte de CDs independiente permite destruir fácilmente CDs, DVDs, tarjetas de crédito y tarjetas de cliente. El recipiente de recogida independiente para CDs permite separar el material que se destruye para que así se pueda gestionar debidamente.



Funcionales y sencillas

El indicador LED muestra el estado de funcionamiento del dispositivo: activado, sobrecarga, sobrecalentamiento, papelera llena, puerta abierta.



Vaciado sencillo

El recipiente de recogida puede extraerse y vaciarse de forma sencilla.



Desplazable sobre ruedas

La destructora de documentos es fácil y cómoda de desplazar gracias a sus ruedas.



Destructora de documentos HSM shredstar X12pro

P-5

Fiable y segura. Esta destructora de documentos con corte de partículas sobre ruedas tiene el mayor nivel de seguridad para la destrucción de datos de la gama HSM shredstar. Con una unidad de corte de CD independiente para su uso en el puesto de trabajo.

- El retroceso automático elimina los atascos de papel.
- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Indicador óptico y paro automático si el mueble o papelera está lleno.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
1033131	2 x 15	12	P-5/O-1/T-2/E-2/F-2	   	14

Dimensiones (An x P x Al): 392 x 281 x 588 mm, Color: blanco/plateado



Destructora de documentos HSM shredstar X13 / X15

P-4

Fáciles de utilizar y funcionales. Estas modernas destructoras de documentos en partículas, disponen de papelera con ruedas y de función antiatasco de papel. Aptas para un máximo de cinco personas.

- El retroceso automático elimina los atascos de papel.
- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Indicador óptico y paro automático si el mueble o papelera está lleno.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
X13: 1057121	4 x 37	13	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1	   	13
X15: 1030131	4 x 37	15	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1	   	13

Dimensiones X13 (An x P x Al): 390 x 300 x 595 mm, Color: blanco/plateado
Dimensiones X15 (An x P x Al): 392 x 281 x 595 mm, Color: blanco/plateado



Destructora de documentos HSM shredstar X24

P-4

La destructora de documentos con un recipiente de recogida extragrande destruye pilas de papel, CD y tarjetas de fidelización en cumplimiento con el RGPD.

- El retroceso automático elimina los atascos de papel.
- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- Indicador óptico y paro automático si el mueble o papelera está lleno.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m ²	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
1039111	4 x 37	24	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1	   	16

Dimensiones (An x P x Al): 390 x 300 x 595 mm, Color: blanco/plateado



Consumibles

Nº de artículo	Descripción
1235997403	Aceite limpiador especial para el bloque de corte (Botella de 250 ml)

Destructoras de documentos de gran capacidad HSM Powerline

Destructoras de documentos de gran capacidad HSM Powerline – protección de datos a lo grande. La robusta tecnología de estos equipos de 400 V ha sido especialmente diseñada para destruir grandes volúmenes y tener una larga vida útil. La HSM Powerline FA 500.3 pertenece a la gama más alta y puede destruir documentos encuadernados, carpetas y archivadores con hasta 550 hojas por proceso. Por este motivo, estos equipos grandes y potentes son perfectos para la destrucción de grandes archivos o como equipo central de destrucción de documentos.



Destructoras de documentos de gran capacidad

HSM Powerline para la destrucción centralizada

Cómoda y sencilla. Las destructoras de documentos de gran capacidad HSM Powerline están pensadas para un uso continuo y la destrucción de un gran número de soportes informáticos.



Cilindros de corte de acero endurecido

Los rodillos, de sólido corte de acero endurecidos por inducción se distinguen por su construcción robusta.



Funcionamiento continuo

El potente motor garantiza una carga continua fiable.



Panel de mando funcional con indicador LED

El panel de mando con indicador LED indica el estado de servicio de la destructora de datos.



Altura de trabajo práctica

La altura de inserción de los soportes de datos en la destructora hacen que sea un trabajo fácil y cómodo.



Seguridad para el usuario gracias al interruptor de parada de emergencia

Al pulsar el interruptor de parada de emergencia, el equipo se detiene de inmediato.



Vaciado sencillo

El carro extraíble con bolsa de recogida permite realizar un vaciado sencillo.



Ocupa muy poco espacio y su ancho de transporte es reducido

Gracias a sus compactas medidas y a las ruedas integradas, la destructora se puede colocar fácilmente en el lugar de trabajo.



Desplazable sobre ruedas

El equipo puede utilizarse como dispositivo móvil, y dispone de ruedas giratorias de movimiento suave y estable con freno de bloqueo.



Destruccion de documentos
HSM SECURIO

Destruccion de documentos
HSM Pure

Destruccion de documentos
HSM shredstar

Destruccion de documentos
de gran capacidad
HSM Powerline

Combinaciones de
destructora más prensa
HSM Powerline

Destruccion de soportes
de datos HSM StoreEx

Máquinas para producción
de relleno y protección de
embalajes HSM ProfiPack

Consumibles
HSM

P-4 P-5



▲ 1503154

▲ 1688144

- 





- P-4: 3 kW 290 l 443 mm
 P-5: 2.2 kW

Dimensiones (An x P x Al): 752 x 668 x 1602 mm. Color: gris luminoso

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (250 ml)

Dimensiones (An x P x Al): 752 x 668 x 1471 mm, Color: gris luminoso

P-1 P-2 P-3 P-4

A white industrial paper shredder with a black output chute and a control panel. The shredder is a boxy, upright machine with a large paper input slot at the top. A black chute on the right side directs shredded paper into a collection bin. A control panel with buttons and a small display is located on the front left. The machine sits on four small casters.

- 
 4 kW 460 l 428 mm

Dimensiones (An x P x Al): 1120 x 1568 x 1649 mm, Color: gris luminoso/gris hierro

P-2 P-3 P-4 P-5

- 
 P-2 bis P-4: 530 l 500 mm
 7,5 kW
 P-5: 5,5+4 kW

Dimensiones (An x P x Al): 1168 x 1796 x 1792 mm, Color: gris luminoso/gris hierro

46



Extractor de polvo HSM DE 4-75

El potente aspirador de polvo de clase M garantiza un rendimiento de aspiración óptimo gracias a un elevado caudal de aire y contribuye a reducir las emisiones de polvo.

- Diseño con un tamaño pequeño.
- Funcionamiento silencioso y de bajo consumo con carcasa del ventilador con aislamiento acústico.
- Limpieza manual del filtro.
- Cumple con los requisitos de la clase de producto M.
- Protección del filtro gracias a la separación previa de las partículas gruesas de polvo por el separador por impacto.
- Función de inicio/paro automático.
- Recipiente de recogida para la eliminación del polvo
- Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.

Nº de artículo	Clasificación producto	Presión negativa máx. en Pa	Caudal máx. de aire en m³/h	Peso en kg
	M	1900	1100	130
2410124	para la conexión a HSM Powerline FA 400.2			
2411124	para la conexión a HSM Powerline FA 500.3			

Dimensiones (An x P x Al): 590 x 760 x 1920 mm, Color: gris hierro

Conexión de aire comprimido necesaria: 1/4" / 4-6 bar

Accesorios



Ampliación de la plataforma de carga

La ampliación de la plataforma de carga simplifica su uso y sirve para depositar cómodamente el material.



Carro de recogida de material adicional

Se puede solicitar un carro de recogida de material adicional para garantizar la destrucción continua de los soportes de datos.



Cinta de transporte de descarga

El material destruido se traslada mediante una cinta de transporte y puede acumularse en contenedores independientes.



Extractor de polvo

El potente extractor de polvo HSM DE 4-75 de la clase de polvo M asegura una extracción óptima debido al alto volumen de flujo de aire, reduciendo así las emisiones de polvo.



Accesorios

Nº de artículo	Para modelo	Descripción
2410124	FA 400.2	Extractor de polvo HSM DE 4-75
2411124	FA 500.3	Extractor de polvo HSM DE 4-75
2461111	FA 400.2	Ampliación de la plataforma de carga hasta 600 mm, izquierda o derecha
2460111	FA 500.3	Ampliación de mesa (600 mm ampliación izq.)
2421111	FA 500.3	Cinta de salida (1613 mm altura de salida)
2441111	FA 400.2	Carrito de recogida de recortes adicional
2440111	FA 500.3	Carrito de recogida de recortes adicional

Consumibles

Nº de artículo	Para modelo	Descripción
1452995000	450.2	Bolsas de plástico (UE 25 unidades)
1513995100	FA 400.2	Bolsas de plástico 460 l (UE 25 unidades)
1513995000	FA 400.2	Bolsas de plástico 230 l (UE 25 unidades)
6205595000	FA 500.3	Bolsas de plástico (UE 25 unidades)
1235997403	450.2 / FA 400.2	Aceite limpiador especial para el bloque de corte (Botella de 250 ml)
1235997501	FA 500.3	Aceite limpiador especial para el bloque de corte (Bidón 5 l)

Combinaciones de destructora más prensa de HSM Powerline

Las combinaciones de destructora más prensa son equipos de destrucción de documentos compactas y completas. Garantizan la seguridad de los datos hasta el nivel P-5 y prensan el material destruido convirtiéndolo en balas, que pueden transportarse y reciclarse fácilmente. Las combinaciones de destructora más prensa son aptas para destruir grandes cantidades de documentos.



Combinaciones de destructora más prensa de HSM Powerline: unidades de destrucción compactas para uso industrial

Cómoda y económica. Las combinaciones de destructora más prensa de HSM Powerline están pensadas para un uso continuo y la destrucción de un gran número de soportes informáticos.



Cilindros de corte de acero endurecido

Los rodillos, de sólido corte de acero endurecidos por inducción se distinguen por su construcción robusta.



Funcionamiento continuo

El potente motor garantiza una carga continua fiable.



Panel de mando funcional con indicador LED

El panel de mando con indicador LED indica el estado de servicio de la destructora de datos.



Altura de trabajo práctica

La altura de inserción de los soportes de datos en la destructora hacen que sea un trabajo fácil y cómodo.



Seguridad para el usuario gracias al interruptor de parada de emergencia

Al pulsar el interruptor de parada de emergencia, el equipo se detiene de inmediato.



Vaciado cómodo

El material destruible prensado en balas compactas se elimina en una caja de cartón (HSM SP 4040 V) o una bolsa de recogida (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080). Esto impide que caigan partículas y garantiza una manipulación limpia.



Peso de las balas configurable manualmente

El peso de las balas puede variar según los requisitos (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



Fácil puesta en marcha

La combinación HSM Powerline SP 5088 se puede poner en marcha con mucha facilidad mediante Plug-and-Play. Por lo tanto, la destructora con la cinta transportadora se puede combinar con la prensa en cualquier momento.



Destruccion de documentos
HSM SECURIO

Destruccion de documentos
HSM Pure

Destruccion de documentos
HSM shredstar

Destruccion de documentos
de gran capacidad
HSM Powerline

Combinaciones de
destructora más prensa
HSM Powerline

Destruccion de soportes
de datos HSM StoreEx

Máquinas para producción
de relleno y protección de
embalajes HSM ProfiPack

Consumibles
HSM

Combinación de destructora más prensa HSM Powerline SP 4040 V

P-2 P-3 P-4



Esta compacta combinación de la destructora de documentos de gran capacidad con cinta de entrada FA 400.2 y una prensa de balas vertical es apta para la destrucción de documentos profesional de grandes cantidades de documentos, que a continuación se prensan en balas de hasta 35 kg.

- Cómoda alimentación de material mediante cinta de transporte antideslizante.
- El potente motor con accionamiento por cadenas permite un funcionamiento continuo.
- Célula fotoeléctrica para un inicio automático del proceso de prensado.
- Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.
- Las combinaciones de destructora más prensa con corte en partículas incorporan un dispositivo de lubricación manual.
- Práctico carro de descarga para transportar las balas fácilmente.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m²	Peso de la bala máx. en kg	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
2513111144	5,8	104	35	P-2/O-2/T-2/E-2		737
2514111144	5,8 x 50	96	35	P-3/O-2/T-3/E-2		737
2515111144	3,9 x 40	80	35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		737


Tamaño máx. de bala (An x Al x L): 600 x 500 x 400 mm (tamaño de caja), Fuerza de prensado: 44 kN

Dimensiones (An x P x Al): 1117 x 2175 x 1981 mm, Color: gris luminoso/gris hierro

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Caja de cartón (5 unid.), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (250 ml) para corte en partículas

Combinación de destructora más prensa HSM Powerline SP 5080

P-2 P-3 P-4 P-5



Esta potente combinación de una destructora de documentos de gran capacidad con cinta de transporte FA 500.3 con una prensa de balas de contraplaca garantiza la seguridad de los datos en los archivos y prensa el material destruido en balas de 40 a 80 kg.

- Cómoda alimentación de material mediante cinta de transporte antideslizante.
- El potente motor con accionamiento por cadenas permite un funcionamiento continuo.
- Clase de eficiencia energética motores IE3.
- Célula fotoeléctrica para un inicio automático del proceso de prensado.
- El retroceso automático elimina los atascos de papel.
- El material destruible se prensa en balas compactas y puede eliminarse de forma limpia en una bolsa de recogida.
- Elemento multifunción para un uso intuitivo.
- Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m²	Peso de la bala máx. en kg	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
2992209134	10,5 x 40-76	510-550	40-80	P-2/O-2/T-2/E-2		1350
2990209134	6 x 40-53	300-350	40-80	P-3/O-2/T-3/E-2		1350
2994209134	3,9 x 40	180-200	40-80	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		1350
2993209134	1,9 x 15	90-100	40-80	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		1480

Tamaño máx. de bala (An x Al x L): 570 x 490 x 800 mm, Fuerza de prensado: 80 kN

Dimensiones (An x P x Al): 1267 x 2474 x 1792 mm, Color: gris luminoso/gris hierro

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (5 l)

Combinación de destructora más prensa HSM Powerline SP 5088

P-2 P-3 P-4



Con esta combinación de destrucción de documentos, HSM combina la destructora de documentos de gran capacidad con cinta de entrada FA 500.3 con una prensa de canal. Es especialmente adecuada para los archivos o como equipo central de destrucción de documentos en grandes cantidades que, a continuación, se prensan en balas de hasta 90 kg según sea necesario.

- Cómoda alimentación de material mediante cinta de transporte antideslizante.
- El potente motor con accionamiento por cadenas permite un funcionamiento continuo.
- Clase de eficiencia energética motores IE3.
- El retroceso automático elimina los atascos de papel.
- Fácil puesta en marcha de la combinación mediante Plug-and-Play.
- Célula fotoeléctrica para un inicio automático del proceso de prensado.
- El material destruible se prensa en balas compactas que se atan tres veces de forma manual y, además, se pueden eliminar de forma limpia en una bolsa de recogida.
- El peso de las balas puede variar según los requisitos.
- Dispositivo de lubricación automático para una potencia de corte elevada y constante.
- Alto nivel de seguridad para el usuario gracias al listón de parada de emergencia.
- Elemento multifunción para un uso intuitivo.
- Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en hojas 80 g/m²	Peso de la bala máx. en kg	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
2992414134	10,5 x 40-76	510-550	90	P-2/O-2/T-2/E-2		1660
2990414134	6 x 40-53	300-350	90	P-3/O-2/T-3/E-2		1660
2994414134	3,9 x 40	180-200	90	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		1660

Tamaño máx. de bala (An x Al x L): 500 x 500 x 400-950 mm, Fuerza de prensado: 85 kN

Dimensiones (An x P x Al): 1273 x 3281 x 1792 mm, Color: gris luminoso/gris hierro

Volumen de suministro: Bolsas de plástico (5 unid.), Aceite limpiador especial para el bloque de corte (5 l), Cinta de atadura WG 30 (3 rollos de 500 m)



Extractor de polvo HSM DE 4-75

El potente aspirador de polvo de clase M garantiza un rendimiento de aspiración óptimo gracias a un elevado caudal de aire y contribuye a reducir las emisiones de polvo.

- Diseño con un tamaño pequeño.
- Funcionamiento silencioso y de bajo consumo con carcasa del ventilador con aislamiento acústico.
- Limpieza manual del filtro.
- Cumple con los requisitos de la clase de producto M.
- Protección del filtro gracias a la separación previa de las partículas gruesas de polvo por el separador por impacto.
- Función de inicio/paro automático.
- Recipiente de recogida para la eliminación del polvo
- Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.

Nº de artículo	Clasificación producto	Presión negativa máx. en Pa	Caudal máx. de aire en m³/h	Peso en kg
	M	1900	1100	130
2410124	para la conexión a HSM Powerline SP 4040 V			
2411124	para la conexión a HSM Powerline SP 5080 / SP 5088			
Dimensiones (An x P x Al): 590 x 760 x 1920 mm, Color: gris hierro				
Conexión de aire comprimido necesaria: 1/4" / 4-6 bar				

Accesorios



Ampliación de la plataforma de carga

La ampliación de la plataforma de carga simplifica su uso y sirve para depositar cómodamente el material.



Soporte para palé

El soporte sujeta un palé europeo para que la bala terminada pueda entregarse y transportarse rápida y fácilmente.



Extractor de polvo

El potente extractor de polvo HSM DE 4-75 de la clase de polvo M asegura una extracción óptima debido al alto volumen de flujo de aire, reduciendo así las emisiones de polvo.



Accesorios

Nº de artículo	Para modelo	Descripción
2410124	SP 4040 V	Extractor de polvo HSM DE 4-75
2411124	SP 5080 / SP 5088	Extractor de polvo HSM DE 4-75
2461111	SP 4040 V	Ampliación de la plataforma de carga hasta 600 mm, izquierda o derecha
2460111	SP 5080 / SP 5088	Ampliación de mesa (600 mm ampliación izq.)
2490111	SP 5088	Soporte para palé KP 88.2

Consumibles

Nº de artículo	Para modelo	Descripción
6111995200	SP 4040 V	Bolsas de plástico (UE 25 unidades)
6209995000	SP 5080	Bolsas de plástico (UE 25 unidades)
6515995000	SP 5088	Bolsas de plástico (UE 25 unidades)
6111995101	SP 4040 V	Caja de cartón
1235997403	SP 4040 V	Aceite limpiador especial para el bloque de corte (Botella de 250 ml)
1235997501	SP 5080 / SP 5088	Aceite limpiador especial para el bloque de corte (Bidón 5 l)
6205993010	SP 5088	Cinta de atadura WG 30
6127990101	SP 5088	Grapas de cierre (UE 1000 unidades)

Destructoras de soportes de datos HSM StoreEx

¡Precaución al deshacerse de soportes de datos digitales! Nuestros ordenadores, sticks USB, cintas magnéticas, CDs, DVDs y Blu Rays, tarjetas de crédito y de cliente, y disquetes almacenan incontables datos confidenciales. ¿Pero qué pasa con estos medios de almacenamiento cuando acaba su vida útil? La solución: destruirlos mecánicamente. Las destructoras de soportes de datos HSM StoreEx destruyen soportes de datos digitales hasta convertirlos en partículas mínimas y hace que sea imposible recuperar los datos. Segura, rentable y cumpliendo con la protección de datos.



Destructoras de soportes de datos HSM StoreEx: la única forma de destruir datos confidenciales de forma segura y fiable

Las destructoras de soportes de datos digitales HSM StoreEx destruyen los sistemas ópticos y magnéticos y medios de almacenamiento electrónico de forma segura y económica.



Cilindros de corte de acero endurecido

Los rodillos, de sólido corte de acero endurecidos por inducción se distinguen por su construcción robusta.



Funcionamiento continuo

Esta poderosa máquina proporciona un rendimiento de corte excelente combinado con un fiable funcionamiento en continuo con un bajo nivel de ruido.



Manejo cómodo mediante el teclado de membrana con pantalla

La selección del modo de funcionamiento correcto garantizará siempre el máximo rendimiento en función del tipo de material, HSM StoreEx HDS 150/230.



Pantalla LED para la introducción continua de medios

La pantalla LED, de gran tamaño y claramente visible, permite la introducción continua de medios a una altura de trabajo cómoda, HSM StoreEx HDS 150/230.



Para destrucción descentralizada

Muy adecuada para la destrucción descentralizada de pequeñas cantidades de soportes de datos, HSM StoreEx HDS 150/230.



Función antiatasco de material

El retroceso automático elimina los atascos de material y garantiza un funcionamiento sin problemas, HSM StoreEx HDS 150/230.



Bajo mantenimiento

La destructora de soportes de datos tiene una unidad de accionamiento directo cerrado, siendo una máquina de bajo mantenimiento – un beneficio adicional para el usuario, HSM StoreEx HDS 150/230.



Seguridad para el usuario gracias al interruptor de parada de emergencia

Al pulsar el interruptor de parada de emergencia, el equipo se detiene de inmediato, HSM StoreEx HDS 150/230.



Destruktoras de soportes de datos HSM StoreEx: la única forma de destruir datos confidenciales de forma segura y fiable

Destruktora de soportes de datos HSM StoreEx OMDD 130



La destruktora de soportes de datos HSM StoreEx HDS 150 destruye dispositivos de medios digital de una manera segura y económica – y así es compatible con la protección de datos.



- Destruktora de soportes de datos de corriente alterna monofásica.
- Los materiales de primera categoría y la calidad «Made in Germany» garantizan seguridad.
- Cilindros de corte de acero endurecido.
- Potente, unidad de energía de bajo consumo permite un funcionamiento continuo.
- Elevado ahorro de energía gracias al modo de espera.
- Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el equipo se apaga automáticamente.
- El elemento de seguridad impide una alimentación involuntaria y sirve de protección antiastillas.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático.
- El retroceso automático soluciona los atascos del material.
- Indicador óptico y paro automático si el mueble o papelera está lleno.
- Desplazable sobre ruedas.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Potencia de corte en unidades/h	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
1767111	2,2 x 4	hasta 2000 CDs/ DVDs (1 unidad por pasada)	O-5/T-6/E-5		91
1572111	2 x 2	hasta 1300 CDs/ DVDs (1 unidad por pasada)	O-6 / T-6 / E-5		91
Dimensiones (An x P x Al): 620 x 487 x 1021 mm, Color: blanco (O-5)					
Dimensiones (An x P x Al): 670 x 487 x 1021 mm, Color: blanco (O-6)					

Materia prima valiosa

Cada dispositivo de almacenamiento de datos contiene valiosas materias primas que deberían reciclarse y reutilizarse. ¿Sabías que que los depósitos de oro y plata más ricos del mundo no están en la tierra sino en la basura electrónica? Los soportes de almacenamiento desechados, los teléfonos móviles, las tablets y otros dispositivos electrónicos contienen entre 40 y 50 veces más metal precioso que que la mayoría de los yacimientos minerales.

Y esa es su ventaja: las destructoras HSM para soportes de datos no sólo destruyen los soportes de almacenamiento con absoluta fiabilidad, sino que también producen material valioso que tiene una gran demanda en todo el mundo y que se puede comercializar fácilmente.

Hable con su delegado de ventas de HSM y obtenga más información.



Destructora de soportes de datos HSM StoreEx HDS 150

H-3



La destructora de soportes de datos HSM StoreEx HDS 150 destruye dispositivos de medios digital de una manera segura y económica – y así es compatible con la protección de datos.

- La HSM StoreEx HDS 150 destruye los soportes de datos en el nivel de seguridad «H-3 security cut» de forma absolutamente segura y eficaz.
- Destructora de soportes de datos de corriente alterna monofásica.
- Depósito de residuos extraíble para un vaciado sin esfuerzo.
- El retroceso automático soluciona los atascos del material.
- Bajo mantenimiento debido a la unidad de accionamiento directo cerrado.
- Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Tipo de máquina	Potencia de corte en unidades/h	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
1772121	53	un nivel	210 discos duros 3,5" (1 disco duro por pasada); 1200 discos duros 2,5"; 4200 CDs/DVDs; 280 cintas magnéticas	H-3/T-1/E-2		534


Dimensiones (An x P x Al): 1200 x 815 x 1325 mm, Color: gris luminoso/gris hierro

Dimensiones de la abertura de alimentación (An x P x Al): 165 x 290 x 60 mm

Destructora de soportes de datos HSM StoreEx HDS 230

H-4

H-5



Segura y económica, cumple con la normativa de protección de datos. Esta destructora de soportes de datos destruye los soportes de datos digitales en pequeñas partículas, haciendo imposible su reconstrucción.

- Depósito de residuos extraíble para un vaciado sin esfuerzo (modelo con recipiente de recogida).
- Cinta de transporte de descarga a la izquierda o hacia la derecha para transportar el material a un recipiente independiente (modelo con cinta de transporte de descarga).
- Muy adecuada para la destrucción descentralizada de pequeñas cantidades de soportes de datos.
- Ahorro de tiempo en la introducción directa de CDs/tarjetas de fidelidad.
- Requiere de poco espacio gracias al diseño compacto.
- El retroceso automático soluciona los atascos del material.
- Seguridad para el usuario gracias al interruptor de parada de emergencia.
- Bajo mantenimiento debido a la unidad de accionamiento directo cerrado.
- El armario de control es fácilmente accesible desde la parte delantera de la máquina.
- Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.

Nº de artículo	Tamaño de corte en mm	Tipo de máquina	Potencia de corte en unidades/h	Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Material destruible	Peso en kg
----------------	-----------------------	-----------------	---------------------------------	--	---------------------	------------

Modelo con recipiente de recogida

1778124	20 x 40-50	un nivel	360 discos duros 3,5" (1 disco duro por pasada); 1500 discos duros 2,5"; 7500 CDs/DVDs; 500 cintas magnéticas	H-4/O-1/T-2/E-2		733
1777124	11,5 x 26	dos niveles	280 discos duros 3,5" (1 disco duro por pasada); 1150 discos duros 2,5"; 6000 CDs/DVDs; 420 cintas magnéticas	H-5/O-2/T-3/E-2		1098

Dimensiones (An x P x Al): 1580 x 905 x 1420 mm, Color: gris luminoso/gris hierro


Dimensiones bandeja alimentación (An x P x Al): 165 x 300 x 60 mm

Modelo con cinta de transporte de descarga

1778124F	20 x 40-50	un nivel	360 discos duros 3,5" (1 disco duro por pasada); 1500 discos duros 2,5"; 7500 CDs/DVDs; 500 cintas magnéticas	H-4/O-1/T-2/E-2		860
1777124F	11,5 x 26	dos niveles	280 discos duros 3,5" (1 disco duro por pasada); 1150 discos duros 2,5"; 6000 CDs/DVDs; 420 cintas magnéticas	H-5/O-2/T-3/E-2		1225

Dimensiones (An x P x Al): 2879 x 905 x 1712 mm, Color: gris luminoso/gris hierro

Dimensiones de la abertura de alimentación (An x P x Al): 165 x 300 x 60 mm





Extractor de polvo HSM DE 4-130

El potente aspirador de polvo de clase M garantiza un rendimiento de aspiración óptimo gracias a un elevado caudal de aire y contribuye a reducir las emisiones de polvo.

- Diseño con un tamaño pequeño.
- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- Limpieza manual del filtro.
- Cumple con los requisitos de la clase de producto H.
- Protección del filtro gracias a la separación previa de las partículas gruesas de polvo por el separador por impacto.
- Función de inicio/paro automático.
- Recipiente de recogida para la eliminación del polvo
- Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.

Nº de artículo	Clasificación producto	Presión negativa máx. en Pa	Caudal máx. de aire en m³/h	Peso en kg
	H	1780	840	150

2413134 para la conexión a HSM StoreEx HDS 230

Dimensiones (An x P x Al): 590 x 760 x 2170 mm, Color: gris hierro

Conexión de aire comprimido necesaria: 1/4" / 4-6 bar

Accesorios




Alimentación de los materiales mediante cinta transportadora

Se puede utilizar una cinta transportadora para la alimentación continua de material en la destructora de soportes de datos digitales.



Escáner manual

Los soportes de datos que se van a destruir se registran y documentan de forma fácil y rápida mediante un escáner manual.



Sistema de vigilancia con cámaras

El sistema de vigilancia con cámaras de alta resolución graba los soportes de datos que se van a destruir y documenta todo el proceso de destrucción, desde la entrada hasta la destrucción final.



Extractor de polvo

El potente extractor de polvo HSM DE 4-130 de la clase de polvo H garantiza una óptima aspiración del polvo gracias al elevado caudal de aire, con lo que se reduce considerablemente la emisión de sustancias que podrían suponer un peligro para la salud.



Accesorios

Nº de artículo	Para modelo	Descripción
2492111	HDS 150 / HDS 230	Escáner manual
2493111	HDS 150 / HDS 230	Sistema de vigilancia con cámaras
2494111	HDS 230	Kit de montaje para camiones
2430111	HDS 230	Alimentación de los materiales mediante cinta transportadora
1777300001	HDS 230	Carcasa para la cinta transportadora
2413134	HDS 230	Extractor de polvo HSM DE 4-130

Consumibles

Nº de artículo	Para modelo	Descripción
1767995200	OMDD 130	Caja de cartón (UE 1 unidad)

Un aspecto favorable decisivo: el servicio de HSM

Nos tomamos muy en serio la palabra «servicio», para nosotros significa el compromiso y la satisfacción de seguir ayudando a nuestros clientes. Y no sólo en la sede central, sino en todos los puntos de servicio de Alemania, Europa y de todo el mundo.

Nuestros servicios y garantías:

- Con cada destructora de documentos HSM de la línea SECURIO y Pure usted recibe una garantía para los cilindros de corte de acero macizo de los niveles de seguridad P-2 a P-5 durante toda la vida útil de la máquina (HSM Lifetime Warranty).

- Servicio de asesoramiento: asesoramiento individual sobre el producto, sobre la protección de datos, apoyo en cuestiones de mantenimiento y asesoramiento sobre piezas de repuesto.
- Cursos de formación sobre productos, protección de datos y mantenimiento.
- Servicio de asesoramiento en todas las cuestiones referentes a productos y protección de datos; línea directa +34 911 034 859 o iberia@hsm.eu.

Infórmese sobre todas nuestras prestaciones de servicios en www.hsm.eu/es/servicios




Máquinas para producción de relleno y protección de embalajes HSM ProfiPack

De residuo a material de embalaje: Económico y versátil. Las máquinas de embalaje transforman cartones usados en material de embalaje de alta calidad: dependiendo del dispositivo, se producen almohadillas de embalaje flexibles o prácticos chips de relleno. Una solución inteligente para áreas de envío y almacenamiento que no solo ahorra costes, sino que también contribuye activamente a la protección del medio ambiente.



Perfectamente embalado: la opción segura para todos los productos.

Las cajas de cartón usadas se convierten en material de embalaje de alta calidad. Tanto si necesitas mallas de relleno comprimidas para una mayor flexibilidad al rellenar los embalajes, mallas de relleno planas para rellenar superficies planas y proteger exteriores delicados, o virutas de cartón para rellenar pequeños espacios vacíos, con la familia HSM ProfiPack, podrá embalar de forma eficiente, rentable y a medida, con la solución adecuada para cada necesidad.



Cilindros de corte de acero macizo con templado especial

Los cilindros de corte con templado especial de HSM logran una precisión absoluta en la guía de corte.



Funcionamiento continuo

El potente motor garantiza una carga continua fiable.



Anchura de trabajo ajustable

A través de un ajuste continuo de la anchura de trabajo mediante una escala, el material de acolchado puede fabricarse a medida con total exactitud.



Volumen de acolchado variable

Dependiendo de la aplicación, el volumen del acolchado del material de embalaje se puede ajustar según sea necesario.



En una sola pasada se convierte en material de embalaje

Corte y perforado en un solo proceso de trabajo.



Material de embalaje de alta calidad

El material de embalaje se puede usar donde sea necesario y proporciona una protección óptima para los objetos.



Perfectamente embalado – con HSM ProfiPack

Embala de manera fácil y segura diferentes objetos y también ahorra tiempo.



Salida para virutas de cartón HSM ProfiPack ecoChip

Las virutas de cartón se expulsan por la parte trasera de la máquina.



Destruyectoras de documentos HSM SECURIO
Destruyectoras de documentos HSM Pure
Destruyectoras de documentos HSM shredstar
Destruyectoras de documentos de gran capacidad HSM Powerline
Combinaciones de destructura más prensa HSM Powerline
Destruyectoras de soportes de datos HSM StoreEx
Máquinas para producción de relleno y protección de embalajes HSM ProfiPack
Consumibles HSM

Máquina para producción de relleno y protección de embalajes HSM ProfiPack C400

Con esta máquina para producción de relleno y protección de embalaje convertirá en un solo paso las cajas de cartón usado en una malla de material de relleno para la protección de sus productos. Se trata de un equipo de sobremesa compacto flexible y móvil.

- Manejo intuitivo con indicadores LED sobre un robusto teclado de membrana.
- La función turbo integrada resuelve los atascos.
- Tiradores para levantar el equipo fácilmente.
- Base antideslizante de la máquina de acolchado para embalajes.

Nº de artículo	Altura de entrada en mm	Potencia de corte en capas de cartón ondulado	Velocidad de corte en m/min (mm/s)	Rendimiento de paso en kg/h (m³/h)	Peso en kg
1528134	10	1	8,1 (135)	hasta 50 (0,75)	47

Dimensiones (An x P x Al): 610 x 395 x 375 mm, Color: gris luminoso/gris hierro

Enchufe alimentación monofásico



Máquina para producción de relleno y protección de embalajes HSM ProfiPack P425

Esta máquina para producción de relleno y protección de embalaje convierte en un solo paso las cajas de cartón usado en una malla de material de relleno para la protección de sus productos. Este equipo profesional es portátil, se desplaza sobre ruedas giratorias y se puede ajustar de forma muy cómoda.

- El alto rendimiento del accionamiento contribuye al bajo consumo energético del equipo.
- La velocidad de alimentación se puede ajustar de forma flexible (modelo con alimentación monofásico).
- Manejo intuitivo con indicadores LED sobre un robusto teclado de membrana.
- La función turbo integrada resuelve los atascos (modelo con alimentación monofásico).
- Seguridad para el usuario gracias al interruptor de parada de emergencia.
- Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.

Modelo incl. juego de adaptación para aspirado

- Conexión para la aspiración de polvo.
- La instalación del extractor de polvo para un entorno de trabajo libre de polvo (opcional).

Nº de artículo	Altura de entrada en mm	Potencia de corte en capas de cartón ondulado	Velocidad de corte en m/min (mm/s)	Rendimiento de paso en kg/h (m³/h)	Peso en kg
----------------	-------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------	------------

Modelos con alimentación monofásico, Consumo de potencia del motor: 2,0 kW

1531154	20	hasta 3	hasta 10,2 (170)	hasta 80	160
1531054 incl. juego de adaptación para aspirado	20	hasta 3	hasta 10,2 (170)	hasta 80	165

Modelos con alimentación trifásico, Consumo de potencia del motor: 3,8 kW

1533154	20	hasta 3	12 (200)	hasta 120	181
1533054 incl. juego de adaptación para aspirado	20	hasta 3	12 (200)	hasta 120	186

Dimensiones (An x P x Al): 770 x 611 x 1040 mm, Color: gris luminoso/gris hierro



Máquina para producción de relleno y protección de embalajes HSM ProfiPack ecoChip

La HSM ProfiPack ecoChip convierte el cartón usado en material de relleno, perfecto para enviar productos no frágiles.

- El alto rendimiento del accionamiento contribuye al bajo consumo energético del equipo.
- La velocidad de alimentación se puede ajustar de forma flexible
- Manejo intuitivo con indicadores LED sobre un robusto teclado de membrana.
- La función turbo integrada resuelve los atascos (modelo con alimentación monofásico).
- Seguridad para el usuario gracias al interruptor de parada de emergencia.
- Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo.
- Las virutas de cartón salen por la parte trasera de la máquina.
- Las virutas de cartón estabilizan los productos dentro del embalaje, rellenan los espacios vacíos y amortiguan los impactos, todo ello sin utilizar plástico.

Modelo incl. juego de adaptación para aspirado


- Conexión para la aspiración de polvo.
- La instalación del extractor de polvo para un entorno de trabajo libre de polvo (opcional).

Nº de artículo	Altura de entrada en mm	Potencia de corte en capas de cartón ondulado	Velocidad de corte en m/min (mm/s)	Rendimiento de paso en kg/h (m³/h)	Peso en kg
----------------	-------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------	------------

Modelos con alimentación monofásico, Consumo de potencia del motor: 2,0 kW

1531854	20	hasta 3	hasta 10,2 (170)	hasta 100	172
1531954 incl. juego de adaptación para aspirado	20	hasta 3	hasta 10,2 (170)	hasta 100	173

Dimensiones (An x P x Al): 769 x 698 x 1035 mm, Color: gris luminoso/gris hierro





Extractor de polvo HSM DE 1-8

El compacto y potente extractor de polvo de la clase de producto M es el complemento perfecto para operar con un plus de eficacia con la máquina de producción de relleno y protección de embalajes HSM ProfiPack P425. Los restos de cartón y las partículas de polvo se extraen de forma efectiva.

- Materiales de alta calidad y calidad "Made in Germany".
- Diseño compacto que ahorra espacio.
- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- Bajos costes de funcionamiento gracias a los filtros de cartucho de larga duración que se pueden limpiar.
- Boquilla de limpieza del filtro de chorro de aire para facilitar la limpieza de los cartuchos filtrantes de larga duración.
- Fácil eliminación del polvo utilizando el recipiente del cajón de recogida de polvo.
- El asa permite el uso móvil.

Nº de artículo	Clasificación producto	Presión negativa máx. en Pa	Caudal máx. de aire en m³/h	Peso en kg
2412111	M	19 000	200	23

Dimensiones (An x P x Al): 390 x 210 x 500 mm, Color: gris luminoso/gris hierro

Conexión de aire comprimido necesaria: 1/4" / 4-6 bar

Enchufe alimentación monofásico



Accesorios

Nº de artículo	Para modelo	Descripción
2412111	P425 incl. juego de adaptación para aspirado	Extractor de polvo HSM DE 1-8

Material reforzado

HSM ProfiPack C400 y P425

Garantiza la absorción de los impactos y proporciona estabilidad, de modo que incluso los artículos frágiles llegan intactos al cliente. Las mallas para relleno flexibles se adaptan perfectamente a la forma de sus productos, lo que las hace perfectas para cerámica delicada, vidrio y otros materiales frágiles.

Material sin refuerzo

HSM ProfiPack C400 y P425

No solo protege contra impactos, sino que también reduce los residuos plásticos y los costes de embalaje. Especialmente adecuado para el transporte seguro de objetos pesados y delicados, como piezas, componentes de máquinas o repuestos.

Virutas para embalaje

HSM ProfiPack ecoChip

Virutas de cartón como material de embalaje y relleno. Las virutas de cartón estabilizan la mercancía en el embalaje, rellenan los espacios vacíos y absorben los impactos, todo ello sin utilizar plástico.



Consumibles HSM



Bolsas de plástico

Color: transparente / Unidad de embalaje (UE) = 10 unidades

Nº de artículo	Para modelo	Dimensiones en mm (An x P x L)	Peso en kg por 100 unidades
1661995150	B22, B24, AF150, AF300, AF350, 420, 104.3, 105.3, 108.2	348 x 195 x 800	3,8
1330995100	B26, B32, AF500, 530, 125.2	440 x 370 x 850	4,3
1410995100	B34, 225.2, 386.2/1	530 x 340 x 1000	10,0
1442995110	B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830, 940, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	525 x 425 x 1100	10,0

Color: transparente / Unidad de embalaje (UE) = 100 unidades

Nº de artículo	Para modelo	Dimensiones en mm (An x P x L)	Peso en kg por 100 unidades
1661995050	B22, B24, AF150, AF300, AF350, 420, 104.3, 105.3, 108.2	348 x 195 x 800	3,8
1330995000	B26, B32, AF500, 530, 125.2	440 x 370 x 850	4,3
1410995000	B34, 225.2, 386.2/1	530 x 340 x 1000	10,0
1442995000	B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830, 940, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	525 x 425 x 1100	10,0

Color: transparente / Unidad de embalaje (UE) = 25 unidades

Nº de artículo	Para modelo	Dimensiones en mm (An x P x L)	Peso en kg por 100 unidades
1452995000	P44i, P44, 450.2, P450	570 x 545 x 1150	20,5
1513995000	740 max, FA 400.2 (230 l) FA 490.1/FA 500.2 (180 l)	575 x 440 x 1500	26,0
1513995100	FA 400.2 (460 l) FA 490.1/FA 500.2 (360 l)	575 x 900 x 1500	46,5
6212595000	FA 400 (340 l)	850 x 750 x 1800	46,5
6111995200	SP 4040 V, SP 4940 V	600 x 400 x 1000	17,5
6209995000	SP 4980, SP 5080	580 x 500 x 1400	27,0
6515995000	SP 4988, SP 5088	560 x 540 x 1200	22,6
6205595000	SP 50100, FA 500.3	700 x 620 x 1500	33,0

Caja de cartón

Para destructoras de documentos HSM SECURIO y HSM Classic / Unidad de embalaje (UE) = 1 unidad



Nº de artículo	Para modelo	Dimensiones en mm (An x P x L)
1820995200	HSM SECURIO B32, AF500	412 x 524 x 255
1840995200	HSM SECURIO B34	457 x 529 x 290
1920995200	HSM SECURIO B35	375 x 519 x 528
1850995200	HSM SECURIO P36i, P36, P40i, P40	495 x 554 x 395
1870995200	HSM SECURIO P44i, P44	594 x 560 x 434
1270995200	HSM Classic 125.2	382 x 275 x 569
1340995200	HSM Classic 225.2	429 x 535 x 357
1365995200	HSM Classic 390.3	527 x 589 x 390
1565995200	HSM Classic 411.2	532 x 569 x 400

Para combinaciones de destructora más prensa HSM Powerline / Unidad de embalaje (UE) = 20 unidades

Nº de artículo	Para modelo	Dimensiones en mm (An x P x L)
6111995101	SP 4040 V, SP 4090 V	590 x 485 x 390

Para destructora de soportes de datos HSM StoreEx y extractor de polvo HSM DE / Unidad de embalaje (UE) = 1 unidad

Nº de artículo	Para modelo	Dimensiones en mm (An x P x L)
1767995200	HSM StoreEx OMDD 130	530 x 262 x 400

Aceite limpiador especial para el bloque de corte

Para las destructoras de documentos y combinaciones de destructora más prensa / Unidad de embalaje (UE) = 6 botellas



Nº de artículo	Contenido
1235997403	Botella 250 ml
1235997501	Bidón 5 l

Cinta de atadura WG 30/Grapas de cierre

Resistencia al desgarro: 280 kg / Unidad de embalaje (UE) = Cartón de 8 rollos / 24 UE = 1 palet



Nº de artículo	Para modelo	Dimensiones en mm (An x P x L)	Peso en kg
6205993010	Cinta de atadura WG 30 para SP 4988, SP 5088	8 mm x 500 m	2,2/St.
6127990101	Grapas de cierre, UE = 1000 unidades	-	12

Aclaraciones relativas a las características técnicas

Destructoras de documentos:

Tipo de corte:	Tiras o partículas surgidas de la destrucción del material.
Tamaño de corte en mm:	Dimensiones de las tiras o partículas que se generan después de destruir el material (depende de la calidad del papel).
Potencia de corte en página:	El número máximo de hojas (DIN A4, 80 g/m ²), introducidas longitudinalmente, que se cortan de una pasada. Los datos de potencia suministrados se calculan con un mecanismo de corte nuevo y lubricado y con el motor en frío. Una tensión de red menor u otras frecuencias de red diferentes a las indicadas pueden dar lugar a una potencia de corte menor y al aumento del ruido durante el funcionamiento. La potencia de corte puede fluctuar también dependiendo de la estructura y las características del papel, así como de la manera de introducirlo. Los datos de potencia para 80 g/m ² son valores calculados.
Nivel de seguridad:	Según ISO/IEC 21964-1 (DIN 66399-1).
OMDD:	El mecanismo de corte OMDD (Optical Media Destruction Device) destruye CDs y DVDs y está recomendada por la Oficina Federal Alemana de Seguridad de la Información para la destrucción de documentos codificados.
Anchura entr./de trabajo en mm:	Anchura útil máxima de la abertura de entrada.
Motor:	Máximo consumo de energía de la destructora para la capacidad de corte de hojas de 80 g / m ² . Potencia nominal del motor motriz de la destructora de documentos.
Tensión/frecuencia:	Red para corriente alterna/trifásica.
Dimensiones (An x P x Al):	Dimensiones exteriores de la máquina cuando está lista para funcionar.
Peso en kg:	Peso neto de la máquina sin embalaje.
Vol. recipiente/de recogida:	Volumen del recipiente de recogida o de la capacidad de recogida para material cortado hasta que la máquina se desconecta.

Combinaciones de destructora más prensa:

Fuerza de prensado:	Superficie del émbolo del cilindro multiplicado por la presión hidráulica máxima (valor teórico).
Motor:	Potencia nominal de los motores matrices de la destructora de documentos y de la prensa de balas.
Tamaño máx. de bala (An x Al x L):	La longitud de la bala varía en función de la fuerza de expansión del material prensado.
Dimensiones (An x P x Al):	Dimensiones exteriores de la máquina cuando está lista para funcionar.
Peso en kg:	Peso sin embalaje, material cargado, circuito de alimentación u opciones.

Máquinas para producción de relleno y protección de embalajes:

Ancho de trabajo en mm:	Anchura útil máxima de la abertura de entrada.
Altura de entrada en mm:	Altura de la abertura de entrada.
Potencia de corte:	El número de capas del cartón que se pueden acolchar en una pasada.
Velocidad de corte en mm/s:	Calculada a partir del diámetro exterior y del número de revoluciones de los cilindros de corte durante la marcha en vacío.
Motor:	Máximo consumo de energía de la máquina para la capacidad de corte / en capas.
Tensión/Frecuencia:	Red de corriente alterna/trifásica.
Dimensiones (An x P x Al):	Dimensiones exteriores de la máquina cuando está lista para funcionar.
Peso en kg:	Peso neto de la máquina, sin embalaje y opciones.

Destructoras de soportes de datos:

Potencia de corte:	Cantidad de discos duros que pueden destruirse en una hora.
Tamaño de corte en mm:	Dimensión de las partículas resultantes de la trituración del material.
Motor:	Potencia nominal del motor motriz de la destructora de soportes de datos.
Tensión/frecuencia:	Red de corriente alterna/trifásica.
Dimensiones (An x P x Al):	Dimensiones exteriores de la máquina cuando está lista para funcionar.
Peso en kg:	Peso neto de la máquina, sin embalaje y opciones.

Explicación de símbolos

Materiales que pueden destruirse además del papel:

 Grapas y clips de oficina	 Tarjetas de crédito y de cliente	 CDs/DVDs	 Disquetes	 SSDs
 Discos duros	 Cintas magnéticas	 Archivador	 Memoria USB	 Dispositivos móviles (sin batería/pila recargable)

Prestaciones técnicas:

 Motor	 Volumen del recipiente / de recogida	 Anchura de entrada / anchura de trabajo	 Alimentación trifásica
--	--	---	--



Great Products, Great People.



● **Sede central y plantas de producción en Alemania**

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany
Tel. + 49 7554 2100-0
Fax + 49 7554 2100-160
info@hsm.eu
www.hsm.eu

○ **Sociedades filiales**

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
HSM France SAS
HSM (UK) Ltd.
HSM Polska Sp. z o.o.
HSM Service Sp. z o.o.
HSM of America LLC

● **Puntos de venta y servicio**

Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. Para obtener las especificaciones más recientes del producto, visite www.hsm.eu

09/2026 - W28092