# HSM Crusher 1049 SA

## HSM PET-Crusher 1049 SA

Cette solution permet de réduire le besoin en place des biens repris d'environ 25 à 30 % du volume d'origine et ainsi de réduire le temps nécessaire pour le traitement des résidus. La perforation et la compression des récipients s'effectue au moyen de notre système breveté de cylindres. Celui-ci permet aux parois latérales de s'accrocher entre elles : le volume réduit reste constant et n'évolue plus. Le compactage/écrasement permet aux bouteilles et aux canettes en plastique de perdre défi nitivement leur valeur de consigne.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Réf. d'article :** | 1697124 |
| **EAN** | 4026631018050 |
| **Puissance de propulsion:** | 3 kW |
| **Tension / Fréquence:** | 400 V / 50 Hz |
| **Largeur de travail:** | 490 mm |
| **Hauteur de chargement:** | 1206 mm |

| | |
|---|---|
| **Capacité du bac de réception:** | 290 l |
| **Débit bouteilles PET (1l) / canettes à l'heure:** | 2400 |
| **Largeur x Profondeur x Hauteur:** | 793 x 1751 x 2037 mm |
| **Poids:** | 288 kg |
| **Matériau à compacter:** | Bouteilles PET, canettes de boissons, canettes en aluminium, emballages souples, PET beverage and aluminium cans, soft packaging, PET |

## Informations sur le produit

Système efficace de compactage de bouteilles PET et de canettes jusqu'au 3/4 de leur volume d'origine

Débit jusqu'à 2400 bouteilles PET (1l) / canettes à l'heure

Le bloc de coupe peut également être combiné à un système automatisé de reprise des bouteilles consignées



**Résistant et robuste**

Les cylindres des écraseurs sont en acier trempé et affûtés, ils sont absolument insensibles et robustes : ils sont conçus pour durer longtemps.

**Économie d'énergie**

Désactivation automatique de l'appareil au bout de 2 minutes – fonctionnement permanent possible en option.

**Clavier à membrane**

La commande s'effectue au moyen d'un clavier à effleurementont le maniement est simple avec les fonctions de marche avant, arrière et stop.



**Signal lumineux**

Signal lumineux avec informations sur l'état de fonctionnement (opérationnel, surcharge, porte ouverte, col lecteur plein).



**Branche de dosage**

La branche de dosage qui dispose de plusieurs pales garantit la saisie par les cylindres des bouteilles PET et des canettes.

**Système d'extraction**

Le système d'extraction retire avec fiabilité les bouteilles plastiques et les canettes comprimées des cylindres de l'écraseur.

Made in Germany