



HSM VK 3012

Presse à balles à canal HSM VK 3012

Pour les secteurs industriels avec petit volume de déchets - Débit max. d'env. 228 m³/h

Informations sur le produit

Spécialement compatible avec papier, cartons et films plastique



Intégration dans les processus de production industrielle automatisés



Libre choix du côté du tableau de commandes



Für kontinuierliche Beschickung mit Förderband, Luftbeschickung o. ä. geeignet

Caractéristiques

Réf. d'article :	6645001	Longueur x Largeur x Hauteur:	6700 x 2350 x 2130 mm
Pression de compactage spécifique:	310 kN	Poids:	6,3 t
Pression de compactage spécifique:	55,4 N/cm ²	Type de ligaturage:	horizontalement
Puissance de propulsion:	22 kW	Nbe de ligaturages:	4
Tension / Fréquence:	400 V / 50 Hz	Type de consommables:	Fil de fer
Cadence en marche à vide:	10,1 s	Secteur:	Logistique & expédition, Vente au détail, Industrie & production, Industrie de l'impression et de l'emballage
Rendement de compactage à vide (théor.):	228 m ³ /h	Matériau à compacter:	Cartons, Papier mixte, Film
Rendement de compactage à 50kg/m³ (théor.):	11.4 t/h	Utilisation pour ligne de produits:	VK
Largeur de l'ouverture de char x Longueur de l'ouverture de char:	620 x 1140 mm		
Largeur x Hauteur x Longueur des balles:	700 x 800 x 600-1200 mm		
Poids des balles:	190-350 kg		