



Great Products, Great People.



Destructeurs de documents HSM SECURIO

Vue d'ensemble

Destructeurs de documents HSM SECURIO

Depuis toujours. Pour toujours.

Vous recherchez la qualité, la durabilité et la conception ? Alors, vous avez trouvé la réponse parfaite avec les destructeurs de documents HSM SECURIO – avec un niveau de sécurité très élevé. Solides et particulièrement durables. Produits fabriqués selon les normes allemandes en vigueur les plus strictes, conçus pour une longue durée avec des matériaux peu polluants et avec un approvisionnement complet en pièces de rechange par nos soins.



**Une qualité qui fait plaisir.
Pour toute la vie.**



Garantie de 5 ans sur les destructeurs de documents HSM SECURIO série C, B et P pour les niveaux de sécurité de P-2 à P-5 selon ISO/IEC 21964 (DIN 66399).

Garantie 3 ans sur tous les autres destructeurs de documents HSM SECURIO.



Ne consomment aucun courant en mode veille, pour les modèles HSM SECURIO C14, C16 et AF100.

EcoSmart: en mode veille la consommation d'énergie est de moins de 0,1 W, pour les modèles HSM SECURIO AF150 jusqu'à AF500 et C18 jusqu'à P44i.



Garantie sur les cylindres de coupe en acier trempé pendant toute la durée de vie des destructeurs de documents des degrés de sécurité P-2 à P-5.



Les destructeurs de documents HSM SECURIO (sauf AF350) ont reçu l'Ange Bleu pour leur faible consommation d'énergie, leur construction durable et l'évitement des matériaux nocifs pour l'environnement.

www.blauer-engel.de/uz174

Conseil produit

Bureau individuel

1 - 3 personnes
jusqu'à 19 feuilles, DIN A4
jusqu'à 25 l capacité du collecteur

Lieu de travail

1 - 5 personnes
jusqu'à 27 feuilles, DIN A4
jusqu'à 82 l capacité du collecteur

Plusieurs bureaux

5 - 8 personnes
jusqu'à 37 feuilles, DIN A4
jusqu'à 130 l capacité du collecteur

Grands services

8 - 15 personnes
jusqu'à 79 feuilles, DIN A4
jusqu'à 205 l capacité du collecteur

Quelle est l'importance de la protection de votre périphérique de stockage de données ?

P-2		
P-4	🔒	conforme au RGPD
P-5	🔒 🔒	conforme au RGPD
P-6	🔒 🔒 🔒	conforme au RGPD
P-7	🔒 🔒 🔒 🔒	conforme au RGPD

Détruire des données en toute sécurité en les niveaux de sécurité P-4 et supérieurs.

Vous trouverez les consommables correspondants sur www.hsm.eu



HSM SECURIO série C Bureau individuel

Peu encombrant, performant et fiable. Les modèles de la série C se distinguent par un design séduisant, des dimensions compactes et une facilité d'utilisation. La série convient parfaitement pour la destruction de documents au bureau, comme à la maison.

- Fonction anti-bourrage.
- Nettoyage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier, HSM SECURIO C14 / C16.
- La machine s'éteindra automatiquement s'il est indiqué sur l'écran que la corbeille est pleine. Le collecteur s'enlève et se vide facilement, HSM SECURIO C18.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre, à partir de HSM SECURIO C16.


- 1 Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- 2 Une légère pression sur l'élément de sécurité empêche une insertion involontaire et stoppe immédiatement.
- 3 Le principe de fonctionnement est très simple : Si vous introduisez du papier, l'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête automatiquement après la destruction des documents.



Pour en savoir plus,
scanner le QR-Code.



Modèle	HSM SECURIO C14		HSM SECURIO C16		HSM SECURIO C18	
Domaine d'application	Personnel / petit bureau, jusqu'à 3 personnes		Personnel / petit bureau, jusqu'à 3 personnes		Personnel / petit bureau, jusqu'à 3 personnes	
Type de coupe	bandes	particules	bandes	particules	bandes	particules
Largeur de coupe en mm / Référence	3,9 / 2250111	4 x 25 / 2253111	5,8 / 1901111	4 x 25 / 1902111	5,8 / 1911121	3,9 x 30 / 1913121
			3,9 / 1900111		3,9 / 1910121	1,9 x 15 / 1912121
Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Matériaux destructibles	P-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1
			P-2/T-2/E-2 		P-2/T-2/E-2 	P-5/T-5/E-4/F-2
Rendement de coupe en feuilles DIN A4 80 g/m² (70 g/m²)	10-12 (12-14)	5-6 (6-7)	15-17 (16-18) 12-14 (13-15)	6-7 (7-8)	17-19 (19-20) 13-15 (14-16)	8-9 (10-11) 6-7 (8-9)
Niveau sonore en dB(A) en fonctionnement à vide	55	55	55	55	55	55
Largeur d'introduction en mm	225	225	225	225	230	230
Largeur d'introduction en W	160	160	185	185	360	360
Dimensions (La x P x H) en mm	366 x 258 x 405		366 x 258 x 455		365 x 280 x 542	
Poids en kg	4	5	4	5	10	11
Capacité du collecteur en l	20	20	25	25	25	25



HSM SECURIO série B

Lieu de travail

Économie d'énergie, fiable et polyvalent. Cette gamme offre des destructeurs de documents pour le poste de travail.

- Élément de sécurité rabattable qui empêche une insertion involontaire.
- Collecteur en bois de qualité supérieure et sac de collecte réutilisable, à partir de HSM SECURIO B26.
- Peut être déplacé car monté sur roulettes, à partir de HSM SECURIO B24.
- Un huileur automatique intégré assure un rendement de coupe élevé et constant, en option pour les coupes particules, à partir de HSM SECURIO B24.

1 Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.

2 Le collecteur plein devient visible et peut être vidé sans effort.

3 Les cylindres de coupe en acier massif trempé par induction sont résistants contre les agrafes et trombones et garantissent une durée de vie élevée.



Pour en savoir plus, scanner le QR-Code.



Modèle	HSM SECURIO B22		HSM SECURIO B24		HSM SECURIO B26		HSM SECURIO B32	
Domaine d'application	Bureau, jusqu'à 5 personnes		Bureau, jusqu'à 5 personnes		Bureau, jusqu'à 5 personnes		Bureau, jusqu'à 5 personnes	
Type de coupe	bandes	particules	bandes	particules	bandes	particules	bandes	particules
Largeur de coupe en mm / Référence	5,8 / 1831121	3,9 x 30 / 1833121	5,8 / 1781111	4,5 x 30 / 1783111	5,8 / 1801111	4,5 x 30 / 1803111	5,8 / 1821111	4,5 x 30 / 1823111
	3,9 / 1830121	1,9 x 15 / 1832121 0,78 x 11 / 1835121	3,9 / 1780111	1,9 x 15 / 1782111 0,78 x 11 / 1785111 1 x 5 / 1784111	3,9 / 1800111	1,9 x 15 / 1802111 0,78 x 11 / 1805111 1 x 5 / 1804111	3,9 / 1820111	1,9 x 15 / 1822111 0,78 x 11 / 1825111 1 x 5 / 1824111
Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Matériaux destructibles	P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1	P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
	P-2/T-2/E-2	P-5/T-5/E-4/F-2	P-2/O-2/T-2/E-2	P-5/T-5/E-4/F-2	P-2/O-2/T-2/E-2	P-5/T-5/E-4/F-2	P-2/O-2/T-2/E-2	P-5/T-5/E-4/F-2
		P-6/F-3		P-6/F-3 P-7/F-3		P-6/F-3 P-7/F-3		P-6/F-3 P-7/F-3
Rendement de coupe en feuilles DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	17-19 (22-24)	9-11 (12-14)	25-27 (28-30)	14-16 (17-19)	25-27 (28-30)	14-16 (17-19)	25-27 (28-30)	14-16 (17-19)
	13-15 (16-18)	7-9 (9-11) 4-5 (5-6)	19-21 (22-24)	9-11 (11-13) 6 (7) 4 (5)	19-21 (22-24)	9-11 (11-13) 6 (7) 4 (5)	19-21 (22-24)	9-11 (11-13) 6 (7) 4 (5)
Niveau sonore en dB(A) en fonctionnement à vide	57	57	54	54	55	55	56	56
Largeur d'introduction en mm	240	240	240	240	310 / DIN A3	310 / DIN A3	310 / DIN A3	310 / DIN A3
Puissance du moteur in W	440	440	610	610	610	610	610	610
Dimensions (La x P x H) en mm	375 x 310 x 600		395 x 317 x 605		497 x 397 x 676		497 x 398 x 793	
Poids en kg	11	13 / 12 / 12	15	19 / 16 / 21 / 21	24	26 / 27 / 28 / 28	26	27
Capacité du collecteur en l	33	33	35	35	55	55	82	82



HSM SECURIO série B

Plusieurs bureaux

Élégant, fiable et puissant. La gamme de produits propose des destructeurs de documents pour une utilisation dans un bureau plusieurs.

- Les cylindres de coupe en acier massif trempé par induction sont résistants contre les agrafes et trombones et garantissent une durée de vie élevée.
- Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive.
- Élément de sécurité rabattable qui empêche une insertion involontaire.
- Peut être déplacé car monté sur roulettes.

- 1 Après avoir ouvert la porte, le sac plastique réutilisable ou la boîte en carton peuvent être facilement retirés et vidés.
- 2 Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.
- 3 Une cellule photoélectrique intégrée démarre automatiquement l'appareil lorsque vous introduisez un document et l'éteint une fois que celui-ci est détruit.




Pour en savoir plus, scanner le QR-Code.



Option

Lubrificateur externe assure un rendement de coupe élevé régulier, Réf. + O (pour toutes les variantes de coupe en particules)

Ces types de médias peuvent être détruits :



Informations en taille d'origine
p. ex. papier



p. ex. CD/DVD, Blu-ray



p. ex. disquettes, cartes ID avec bandes magnétiques





p. ex. clés USB, cartes à puce, disques durs semiconducteurs



p. ex. film, fiches

Modèle	HSM SECURIO B34		HSM SECURIO B35	
Domaine d'application	Plusieurs bureaux, jusqu'à 8 personnes		Plusieurs bureaux, jusqu'à 8 personnes	
Type de coupe	bandes	particules	bandes	particules
Largeur de coupe en mm / Référence	5,8 / 1841111	4,5 x 30 / 1843111	5,8 / 1921111	4,5 x 30 / 1923111
	3,9 / 1840111	1,9 x 15 / 1842111 0,78 x 11 / 1845111 1 x 5 / 1844111	3,9 / 1920111	1,9 x 15 / 1922111 0,78 x 11 / 1925111 1 x 5 / 1924111
Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Matériaux destructibles	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Rendement de coupe en feuilles DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	30-32 (35-37) 25-27 (28-30)	20-22 (20-24) 13-15 (13-16) 8 (9) 5 (6)	35-37 (40-42) 26-28 (30-32)	21-22 (24-26) 14-15 (16-18) 9 (10) 5 (6)
Niveau sonore en dB(A) en fonctionnement à vide	56	56	56	56
Largeur d'introduction en mm	310 / DIN A3	310 / DIN A3	400 / DIN A3	400 / DIN A3
Puissance du moteur in W	700	700	700	700
Dimensions (La x P x H) en mm	541 x 439 x 845		620 x 525 x 870	
Poids en kg	35	42	48	54 / 53 / 54 / 54
Capacité du collecteur en l	100	100	130	130



Super Silencieux
seulement 45 dB(A) en mode Silent

HSM SECURIO série P

Grands services

La destruction des données au plus haut niveau. Innovant d'entraînement et d'exploitation IntelligentDrive – jusqu'à 40 % de performance en plus, une élimination intelligente de bourrage papier et un niveau de bruit de fonctionnement réduit.

- Correction intelligente de bourrage papier. La machine reconnaît très rapidement si trop de papiers ont été insérés et réagit de façon autonome.
- Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.
- Élément de sécurité rabattable sensible à la pression.
- Vidage pratique du collecteur, après ouverture de la porte, le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.
- Les destructeurs de documents avec système de coupe en particules disposent d'un huileur automatique intégré. Réduction de la quantité d'huile en utilisant le manuel configuration.
- Mobilité grâce aux roulettes.



Pour en savoir plus, scanner le QR-Code.



Options

- Bloc de coupe séparé pour CD, Largeur de coupe 4 x 7 mm „C“
- Bloc de coupe séparé pour OMDD, Largeur de coupe 2 x 2 mm „M“
- Bloc de coupe séparé pour OMDD + reconnaissance des métaux „N“

- 1 Utilisation intuitive et sélection de menu via l'écran tactile haute résolution.
- 2 IntelligentDrive propose des modes de fonctionnement standard et des performances silencieuses pour détruire les données efficacement et confortablement.
- 3 Jusqu'à 30 % moins bruyant qu'en mode Standard.



Modèle	HSM SECURIO P36i		HSM SECURIO P40i		HSM SECURIO P44i	
Domaine d'application	Département, jusqu'à 15 personnes		Département, jusqu'à 15 personnes		Département, jusqu'à 15 personnes	
Type de coupe	bandes	particules	bandes	particules	bandes	particules
Largeur de coupe en mm / Référence	5,8 / 1851121 3,9 / 1850121	4,5 x 30 / 1853121 1,9 x 15 / 1852121 0,78 x 11 / 1855121 1 x 5 / 1854121	5,8 / 1881121 3,9 / 1880121	4,5 x 30 / 1883121 1,9 x 15 / 1882121 0,78 x 11 / 1885121 1 x 5 / 1884121	5,8 / 1871121 3,9 / 1870121	3,9 x 40 / 1873121 1,9 x 15 / 1872121 0,78 x 11 / 1875121 1 x 5 / 1874121
Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Matériaux destructibles	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-6/T-6/E-5/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-6/T-6/E-5/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-6/T-6/E-5/F-3 P-7/F-3
Rendement de coupe en feuilles DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	43-45 (43-49) 34-36 (34-39)	27-29 (27-31) 16-18 (16-20) 11-13 (11-12) 8 (10)	56-58 (56-60) 44-46 (44-47)	34-36 (34-37) 19-21 (19-24) 13-15 (13-15) 9 (11)	77-79 (83-85) 61-63 (67-69)	43-45 (48-50) 25-27 (30-32) 17-19 (20-22) 11 (13)
Niveau sonore en dB(A) en fonctionnement à vide	55	55	55	55	55	55
Largeur d'introduction en mm	330 / DIN A3	330 / DIN A3	330 / DIN A3	330 / DIN A3	400 / DIN A3	400 / DIN A3
Puissance du moteur in W	1000	1000	1300	1300	1900	1900
Dimensions (La x P x H) en mm	580 x 550 x 1020		580 x 550 x 1020		700 x 592 x 1105	
Poids en kg	64	68	67	72	105	105
Capacité du collecteur en l	145	145	145	145	205	205



HSM SECURIO série AF avec alimentation automatique de papier

Modèles offrant l'innovation, le confort d'utilisation et la rapidité d'exécution. Pour une destruction facile et en toute sécurité de liasses de papier ou de feuilles individuelles.

- Fonction marche/arrêt automatique.
- Fonction anti-bourrage.

HSM SECURIO AF100 :

- Zéro consommation d'électricité en mode veille.
- Nettoyage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier.

HSM SECURIO AF150 jusqu'à AF500 :

- Pour un fonctionnement en continu.
- Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites.
- Collecteur en bois de qualité supérieure et sac de collecte réutilisable, HSM SECURIO AF500.
- Mobilité grâce aux roulettes.

1 Technologie Nanogrip pour une insertion papier fiable.

2 Insertion manuelle du papier lors du traitement automatique des liasses de papier.

3 La fonction Lock-and-Go protège la pile de papier en attente sur le destructeur contre toute tentative d'accès non autorisé. HSM SECURIO AF350 / AF500.



Pour en savoir plus,
scanner le QR-Code.



Modèle	HSM SECURIO AF100	HSM SECURIO AF150	HSM SECURIO AF300	HSM SECURIO AF350	HSM SECURIO AF500
Domaine d'application	Bureau, jusqu'à 3 pers.	Bureau, jusqu'à 5 pers.	Bureau, jusqu'à 5 pers.	Bureau, jusqu'à 5 pers.	Bureau, jusqu'à 8 pers.
Largeur de coupe	particules	particules	particules	particules	particules
en mm / Référence	4 x 25 / 2063111	4,5 x 30 / 2083111 1,9 x 15 / 2082111 0,78 x 11 / 2085111	4,5 x 30 / 2093121 1,9 x 15 / 2092121 0,78 x 11 / 2095121	4,5 x 30 / 2113111 1,9 x 15 / 2112111 0,78 x 11 / 2115111	4,5 x 30 / 2103111 1,9 x 15 / 2102111 0,78 x 11 / 2105111
Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Matériaux destructibles	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3
Rendement de coupe en feuilles DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	5-6 (6-7)	8-10 (10-12) 6-7 (8-9) 5 (6)	12-14 (14-16) 8-10 (9-11) 6 (7)	12-14 (14-16) 8-10 (9-11) 6 (7)	14-16 (17-19) 9-11 (11-13) 6 (7)
autofeed, exclusivement pour le papier	max. 100 feuilles	max. 150 feuilles	max. 300 feuilles	max. 350 feuilles	max. 500 feuilles
Niveau sonore en dB(A) en fonctionnement à vide	56	56	56	56	56
Largeur d'introduction en mm	225	240	240	240	240
Puissance du moteur in W	185	610	610	610	610
Dimensions (La x P x H) en mm	375 x 260 x 620	395 x 381 x 740	395 x 381 x 740	395 x 435 x 837	497 x 491 x 1002
Poids en kg	7	18 / 18 / 19	18 / 18 / 19	19	29 / 29 / 30
Capacité du collecteur en l	25	35	35	35	82



Great Products, Great People.



● **Siège social et sites de production en Allemagne**

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany
Tel. + 49 7554 2100-0
Fax + 49 7554 2100-160
info@hsm.eu
www.hsm.eu

○ **Filiales**

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
HSM France SAS
HSM (UK) Ltd.
HSM Polska Sp. z o.o.
HSM of America LLC

● **Centres de vente et de service**

Sous réserve de modifications techniques ou esthétiques du produit.
Trouver toutes les données actualisées sur www.hsm.eu

01/2025 – W33022