



Great Products, Great People.



Vue d'ensemble Bureautique

France

(en vigueur à partir du 01-01-2026)

Bon pour l'environnement. Bon pour vous.

Nous sommes conscients de notre responsabilité. Voilà pourquoi nous fabriquons des produits avec une longue durée de vie et économes en l'énergie dès aujourd'hui pour conserver leur valeur demain. Nous perfectionnons nos activités au quotidien pour obtenir des résultats toujours plus durables dans notre processus de production, le choix de nos matériaux et notre consommation d'énergie : nos emballages de transport sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et nos déchets de production de métal et de plastique sont recyclés. Nous n'utilisons pas de matériaux composites afin d'obtenir des déchets purs. En outre, nous utilisons uniquement des matières auxiliaires et consommables respectueux de l'environnement et recyclables. Nous obtenons ainsi une production la plus durable possible et intégrons continuellement les questions environnementales à nos processus. En effet, rien n'est plus important pour nous que la protection de l'environnement et du climat pour les générations futures.



Nos avantages

5

year
warranty

Garantie de 5 ans sur les destructeurs de documents HSM SECURIO série C, B et P pour les niveaux de sécurité de P-2 à P-5 selon ISO/IEC 21964 (DIN 66399) et HSM Pure

3

year
warranty

Garantie 3 ans sur tous les autres destructeurs de documents HSM SECURIO et HSM Classic.



cutting roller
warranty

Garantie sur les cylindres de coupe en acier trempé pendant toute la durée de vie des destructeurs de documents HSM SECURIO et Pure des degrés de sécurité P-2 à P-5. Cylindres de coupe insensibles aux agrafes et aux trombones.



green
choice

Une faible consommation d'énergie, une construction résistante et l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement caractérisent les destructeurs de documents HSM.



anti
jam

L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.



safety
system

L'élément de sécurité empêche une insertion involontaire et augmente la sécurité de l'utilisateur.



quiet
operation

Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.



Made in
Germany

HSM fabrique tous ses destructeurs de documents en Allemagne, à l'exception du modèle HSM shredstar.



Nos systèmes de lubrification automatique – qu'ils soient intégrés ou externes – sont disponibles pour différents modèles. Ils garantissent de manière fiable une performance de coupe constamment élevée.

Les destructeurs de documents HSM SECURIO sont excellents


Une faible consommation d'énergie, une construction résistante et l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement caractérisent les destructeurs de documents HSM. Voilà les raisons pour lesquelles les appareils de la gamme des destructeurs de documents HSM SECURIO ont été récompensés par la certification de l'Ange bleu. Nous sommes particulièrement fiers de cette reconnaissance de qualité.

En savoir plus sur la certification : www.blauer-engel.de/uz174



De la matière brute au cylindre de coupe de haute précision:

toute la transformation est réalisée en interne chez HSM!



Tournage



Trempe par induction



Finition



Contrôles qualité

Une intégration de tous les aspects de la production

Dès les premiers pas de notre entreprise, nous avons concentré nos efforts sur nos compétences principales : le déshabillage et le pressage. Notre vision de la qualité a toujours reposé sur une production en Allemagne. « Made in Germany » revient donc à dire « Made by HSM ». En effet, le degré d'intégration de nos activités est unique : des pièces brutes aux arbres de découpe de précision, des premières idées au destructeur de documents

fini, de la conception à la fabrication, en passant par la production et la planification, sans oublier le service après-vente, nous misons sur la compétence dans tous les domaines. Nous gardons ainsi le contrôle sur toutes nos activités et maintenons le cap sur la qualité. Voilà pourquoi vous bénéficiez d'une grande précision, d'une longue durée de vie de nos produits et d'un rapport qualité-prix optimal.



Nous sommes certifiés: Toutes les usines HSM sont certifiées selon DIN EN ISO 9001 et conçues pour fabriquer des produits durables.



Made by HSM: l'intégration totale de la production dans nos usines permet à HSM de toujours proposer la meilleure qualité.

Bien plus que la somme de bons composants : la qualité éprouvée HSM



Montage des destructeurs
de documents



L'exemple du destructeur de
documents HSM SECURIO P36i



- 1 Robuste:** Garantie sur les cylindres de coupe en acier trempé pendant toute la durée de vie du destructeur des degrés de sécurité P-2 à P-5.
- 2 Puissant:** Un huileur automatique intégré assure un rendement de coupe élevé et constant.
- 3 Pratique:** Le niveau de remplissage peut à tout moment être contrôlé à travers une fenêtre de visualisation.
- 4 Innovative:** L'utilisation intuitive et sélection de menu via l'écran tactile haute résolution.
- 5 Intelligente:** Le concept innovant d'exploitation Intelligent- Drive propose des modes de fonctionnement Standard, Performance, Silent pour détruire les données efficacement et confortablement.
- 6 Solide et durable:** Le destructeur robuste, en bois, avec une porte très large, peut facilement être déplacé grâce à ses roulettes.



Vos experts en protection des données

Les données personnelles ou confidentielles tombent régulièrement entre de mauvaises mains – parfois avec des conséquences financières importantes. Bien que les lois sur la protection des données – comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD), en vigueur depuis mai 2018 – exigent une gestion correcte des données personnelles en Allemagne et en Europe, et devraient ainsi prévenir les abus, des concepts bien pensés et leur mise en œuvre rigoureuse font souvent défaut dans la pratique. Évitez les incidents liés aux données grâce à des processus clairs et des procédures efficaces.

Pour bien protéger ses données, il faut disposer de produits sur lesquels on peut compter. Voilà pourquoi tous les destructeurs de documents HSM sont un concentré de plusieurs décennies d'expérience et d'expertise.


Nous misons sur la diversité : notre gamme de produits équilibrée fait de nous un partenaire de choix pour garantir la sécurité au bureau à domicile ou en entreprise, dans les différents départements ou les archives. C'est incontestable : si vous souhaitez détruire des données à caractère personnel et des documents confidentiels facilement, efficacement et conformément au RGPD, vous trouverez chez nous le produit adapté à vos besoins.



Guide de sélection de produits

1

Taille du bureau: Combien de personnes utiliseront le destructeur de documents?



Données techniques:

Par cycle	jusqu'à 20 feuilles	jusqu'à 30 feuilles	jusqu'à 40 feuilles	jusqu'à 80 feuilles
Volume de collecte	jusqu'à 25 litres	jusqu'à 85 litres	jusqu'à 130 litres	jusqu'à 205 litres

Modèles:	HSM SECURIO AF100, C14, C16, C18	HSM SECURIO AF150, AF300, B22, B24, B26, B32	HSM SECURIO AF500, B34, B35	HSM SECURIO P36i, P40i, P44i
----------	-------------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Nos gammes de produits HSM Pure et shredstar offrent également une variété de modèles pour répondre à des exigences différentes.

2

Quel niveau de sécurité est requis?

Quel est le niveau de protection requis pour le support de données?

Supports de données nécessitant des précautions de sécurité particulières

- Documents de recherche et développement
- Secteurs officiels



Supports de données contenant des informations confidentielles d'une importance vitale

- Rapports médicaux
- Brevets
- Documents de construction
- Documents stratégiques

Supports de données contenant des informations sensibles et confidentielles, y compris des données personnelles

- Factures
- Bilans
- Bulletins de salaire
- Données personnelles / dossiers
- Documents fiscaux

Les niveaux de sécurité, selon la norme ISO/IEC 21964 (DIN 66399)



Taille originale des particules

Feuille DIN A4

env. 6.237 particules

env. 2.079 particules

env. 389 particules

Tailles de coupe

0,78 x 11 mm

1,9 x 15 mm

3,9 - 4,5 x 30 mm



Pour une destruction sécurisée des données, nous recommandons le niveau de sécurité P-4 ou supérieur.





Destructeurs de documents HSM SECURIO

La gamme premium de HSM : qualité extrême en matière de design, confort d'utilisation, fonctionnalité.

Pages 10-23

Destructeurs de documents
HSM SECURIO



Destructeurs de documents HSM Pure

L'innovante gamme de destructeurs HSM Pure est la quintessence de la fiabilité de par sa qualité « Made in Germany » et sa solidité.

Pages 24-33

Destructeurs de documents
HSM Pure



Destructeurs de documents HSM shredstar

L'entrée de gamme dans la sécurité des données : destructeurs de documents fonctionnels pour la maison ou le bureau.

Pages 34-41

Destructeurs de documents
HSM shredstar



Destructeurs de grande capacité HSM Powerline

Les destructeurs de grande capacité HSM Powerline sont conçus pour les applications lourdes, détruisant de grandes quantités de supports de données.

Pages 42-45

Destructeurs de grande
capacité HSM Powerline



Combinaisons destructeur-presse HSM Powerline

Stations de destruction compactes pour la destruction et la compression professionnelles de très grandes quantités de données.

Pages 46-49

Combinaisons destructeur-
presse HSM Powerline



Destructeurs de supports de données numériques HSM StoreEx

Détruisent de manière sûre et rentable les disques durs, bandes magnétiques jusqu'à 3,5", CDs/DVDs, disquettes, cartes de crédit et de fidélité et clés USB.

Pages 50-54

Destructeurs de supports
de données numériques
HSM StoreEx



Machines de matelassage pour emballage HSM ProfiPack

La solution novatrice et pratique pour transformer des cartons usagés en matériau d'emballage neuf.

Pages 56-59

Machines de matelassage
pour emballage
HSM ProfiPack



Consommables HSM

Tout le nécessaire pour le fonctionnement des produits HSM : sacs de réception réutilisables, huile, bandes de ligaturage, boîtes en carton.

Pages 62

Consommables
HSM

Destructeurs de documents HSM SECURIO

Vous recherchez la qualité, la durabilité et la conception ? Alors, vous avez trouvé la réponse parfaite avec les destructeurs de documents HSM SECURIO. Vous pouvez vous attendre au plus haut niveau de qualité – Made in Germany. Peu importe si vous avez choisi la série AF avec alimentation automatique de papier, la série C pour le bureau à domicile, la série B pour le lieu de travail ou la série P avec Intelligent-Drive pour un usage professionnel : vous pouvez faire confiance aux destructeurs de HSM !



Destructeurs de documents HSM SECURIO avec alimentation automatique de papier

Innovant, pratique et gain de temps. Les destructeurs de documents avec fonction autofeed de la série AF, dotés de la Technologie Nanogrip, réunissent fonctionnalité et confort d'utilisation. Pour une destruction facile et en toute sécurité de liasses de papier ou de feuilles individuelles.



Gain de temps et confort

Une liasse de papier de 500 feuilles peut être placée dans le magasin et détruite automatiquement.



Technologie Nanogrip

Les destructeurs de documents avec la fonction autofeed possèdent des rouleaux entraîneurs et rouleaux d'alimentation dotés de la Technologie Nanogrip qui garantissent une insertion fiable des liasses de papier feuille par feuille.



Double fonction astucieuse

Insertion manuelle du papier lors du traitement automatique des liasses de papier. (En mode insertion automatique, destruction uniquement de papier)



Fonction Lock-and-Go



La fonction Lock-and-Go protège la pile de papier en attente dans le chargeur d'alimentation autofeed contre toute tentative d'accès non autorisé (HSM SECURIO AF350/AF500).



Les destructeurs de documents HSM SECURIO ont reçu le label écologique Ange Bleu.*

www.blauer-engel.de/uz174

*à l'exception de AF 350



Destructeurs de documents
HSM SECURIO

Destructeurs de documents
HSM Pure

Destructeurs de documents
HSM shreddstar

Destructeurs de grande
capacité HSM Powerline

Combinaisons destructeur-
presse HSM Powerline

Destructeurs de supports
de données numériques
HSM StoreX

Machines de matérielage
pour emballage
HSM ProfiPack

Consommables
HSM

Destructeurs de documents HSM SECURIO

avec alimentation automatique de papier



Destructeur de documents HSM SECURIO AF100 avec autofeed



La destruction sûre et confortable des données pour la maison ou le bureau individuel. Le destructeur de documents avec insertion automatique du papier détruit sans problème et en un rien de temps des liasses de papier jusqu'à 100 feuilles ou des feuilles individuelles.

- Garantie à vie sur les cylindres de coupe en acier trempé.
- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- Fonction pratique de marche/arrêt automatique.
- Nettoyage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles manuel / autofeed 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
2063111	4 x 25	5-6/100	P-4/T-4/E-3/F-1		7

Dimensions (La x P x H) : 375 x 260 x 620 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml)

Destructeur de documents HSM SECURIO AF150 avec autofeed



La destruction sûre et confortable des données sur le lieu de travail. Le destructeur de documents avec insertion automatique du papier détruit sans problème et en un rien de temps des liasses de papier jusqu'à 150 feuilles ou des feuilles individuelles.

- Cylindres de coupe en acier trempé durci par induction.
- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive.
- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage/arrêt automatique.
- Affichage optique d'arrêt si le collecteur est plein.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.
- Peut être déplacé car monté sur roulettes.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles manuel / autofeed 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
2083111	4,5 x 30	8-10/150	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		18
2082111	1,9 x 15	6-7/150	P-5/T-5/E-4/F-2		18
2085111	0,78 x 11	5/150	P-6/F-3		19

Dimensions (La x P x H) : 395 x 381 x 740 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml)

Destructeur de documents HSM SECURIO AF300 avec autofeed



La destruction sûre et confortable des données sur le lieu de travail. Le destructeur de documents avec insertion automatique du papier détruit sans problème et en un rien de temps des liasses de papier jusqu'à 300 feuilles ou des feuilles individuelles.

- Cylindres de coupe en acier trempé durci par induction.
- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive.
- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage/arrêt automatique.
- Affichage optique d'arrêt si le collecteur est plein.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.
- Peut être déplacé car monté sur roulettes.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles manuel / autofeed 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
2093121	4,5 x 30	12-14/300	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		18
2092121	1,9 x 15	8-10/300	P-5/T-5/E-4/F-2		18
2095121	0,78 x 11	6/300	P-6/F-3		19

Dimensions (La x P x H) : 395 x 381 x 740 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml)



Destructeur de documents HSM SECURIO AF350 avec autofeed



La destruction sûre et confortable des données sur le lieu de travail. Le destructeur de documents avec fonction autofeed et magasin verrouillable protège la pile de papier en attente sur le destructeur contre toute tentative d'accès non autorisé et détruit sans problème en un rien de temps des liasses de papier jusqu'à 350 feuilles ou des feuilles individuelles.

- Cylindres de coupe en acier trempé durci par induction.
- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive.
- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage/arrêt automatique.
- Affichage optique d'arrêt si le collecteur est plein.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.
- Peut être déplacé car monté sur roulettes.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles manuel / autofeed 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
2113111	4,5 x 30	12-14/350	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		19
2112111	1,9 x 15	8-10/350	P-5/T-5/E-4/F-2		19
2115111	0,78 x 11	6/350	P-6/F-3		19

Dimensions (La x P x H) : 395 x 435 x 837 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml)



Destructeur de documents HSM SECURIO AF500 avec autofeed



La destruction sûre et confortable des données pour les groupes de travail de plusieurs utilisateurs. Le destructeur de documents avec fonction autofeed et magasin verrouillable protège la pile de papier en attente sur le destructeur contre toute tentative d'accès non autorisé et détruit sans problème en un rien de temps des liasses de papier jusqu'à 500 feuilles ou des feuilles individuelles.

- Cylindres de coupe en acier trempé durci par induction.
- Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.
- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage/arrêt automatique.
- Affichage optique d'arrêt si le collecteur est plein. Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.
- Peut être déplacé car monté sur roulettes.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles manuel / autofeed 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
2103111	4,5 x 30	14-16/500	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		29
2102111	1,9 x 15	9-11/500	P-5/T-5/E-4/F-2		29
2105111	0,78 x 11	6/500	P-6/F-3		30

Dimensions (La x P x H) : 497 x 491 x 1002 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Boîte en carton (1 pièce), Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml)




Consommables

Référence	Pour modèle	Description
2491111	tous les modèles AF	Kit de Remplacement Roulement
1661995050	AF150 / AF300 / AF350	Sac plastique (UE 100 pcs.)
1330995000	AF500	Sac plastique (UE 100 pcs.)
1820995200	AF500	Boîte en carton (UE 1 pièce)
1235997403		Huile spéciale pour bloc de coupe (Bouteille 250 ml)

Destructeurs de documents HSM SECURIO pour la maison ou un bureau individuel

Peu encombrant, performant et fiable. Les modèles de la série C se distinguent par un design séduisant, des dimensions compactes et une facilité d'utilisation. La série convient parfaitement pour la destruction de documents au bureau, comme à la maison.



Fonctionnement silencieux

Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.



Fonction anti-bourrage

L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.



Sécurité optimale pour l'utilisateur

Une légère pression sur l'élément de sécurité empêche une insertion involontaire et stoppe immédiatement l'alimentation en papier.



Fonction marche/arrêt

Le principe de fonctionnement est très simple : Si vous introduisez du papier, l'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête automatiquement après la destruction des documents.



Les destructeurs de documents HSM SECURIO ont reçu le label écologique Ange Bleu.

www.blauer-engel.de/uz174



5
year
warranty



3
year
warranty



cutting roller
warranty




Made in
Germany



quiet
operation



anti
jam



safety
system



green
choice



Destructeur de documents HSM SECURIO C14

P-2 P-4

Peu encombrant, silencieux et fiable : le destructeur parfait pour travailler de chez soi. Pas de consommation d'énergie en mode veille et une haute sécurité de l'utilisateur – tout cela dans un appareil au design moderne.

- Nettoyage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier.
- Garantie à vie sur les cylindres de coupe en acier trempé.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
2250111	3,9	10-12	P-2/T-2/E-2		4
2253111	4 x 25	5-6	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Dimensions (La x P x H) : 366 x 258 x 405 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml) en coupe particules



Destructeur de documents HSM SECURIO C16

P-2 P-4

Petit, élégant et sécurisé. Le destructeur parfait pour un usage privé ou dans un petit bureau. Avec cylindres de coupe en acier trempé et élément de sécurité sensible à la pression.

- Garantie à vie sur les cylindres de coupe en acier trempé.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.
- Nettoyage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1901111	5,8	15-17	P-2/T-2/E-2		4
1900111	3,9	12-14	P-2/T-2/E-2		4
1902111	4 x 25	6-7	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Dimensions (La x P x H) : 366 x 258 x 455 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml) en coupe particules



Destructeur de documents HSM SECURIO C18

P-2 P-4 P-5

Compact, fonctionnel et pratique. Avec des cylindres de coupe en acier trempé et un dispositif de sécurité sensible à la pression. Destructeur de documents silencieux avec collecteur amovible – pour les utilisateurs exigeants dans le domaine privé ou pour le Home Office.

- Garantie à vie sur les cylindres de coupe en acier trempé.
- Affichage optique d'arrêt si le collecteur est plein.
- Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1911121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		10
1910121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		10
1913121	3,9 x 30	8-9	P-4/T-4/E-3/F-1		11
1912121	1,9 x 15	6-7	P-5/T-5/E-4/F-2		11

Dimensions (La x P x H) : 365 x 280 x 542 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml) en coupe particules



Consommables

Référence	Description
1235997403	Huile spéciale pour bloc de coupe (Bouteille 250 ml)

Destructeurs de documents

HSM SECURIO pour le lieu de travail

Économie d'énergie, fiable et polyvalent. Les destructeurs de documents de la série B sont caractérisés par une haute performance et une fonctionnalité maximale. Cette gamme offre des broyeurs pour une utilisation allant jusqu'à 5 personnes.



Cylindres de coupe en acier trempé

Les cylindres de coupe en acier trempé durci par induction sont résistants contre les agrafes et trombones et garantissent une durée de vie élevée. Ils bénéficient d'une garantie à vie (en degrés de sécurité P-2 à P-5).



Fonctionnement en continu

Le moteur puissant garantit une performance de coupe élevée et un fonctionnement continu en toute sécurité.



Sécurité optimale pour l'utilisateur

L'élément de sécurité empêche une insertion involontaire et augmente la sécurité de l'utilisateur.




Fonction marche/arrêt

Le principe de fonctionnement est très simple : Une cellule photoélectrique intégrée démarre automatiquement l'appareil lorsque vous introduisez un document et l'éteint une fois que celui-ci est détruit.



Les destructeurs de documents HSM SECURIO ont reçu le label écologique Ange Bleu.

www.blauer-engel.de/uz174



Destructeur de documents HSM SECURIO B22



Rien de plus simple pour la sécurité de vos données personnelles ! Le modèle d'entrée de gamme très performant de la série B est parfait pour la destruction de documents sur le lieu de travail. Avec une fonction démarrage/arrêt automatique et dispositif de protection contre la surcharge. Le collecteur est facile à retirer et à vider.



- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive.
- Affichage optique d'arrêt si le collecteur est plein.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1831121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		11
1830121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		11
1833121	3,9 x 30	9-11	P-4/T-4/E-3/F-1		13
1832121	1,9 x 15	7-9	P-5/T-5/E-4/F-2		12
1835121	0,78 x 11	4-5	P-6/F-3		12


Dimensions (La x P x H) : 375 x 310 x 600 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml) en coupes particules

Destructeur de documents HSM SECURIO B24



Pour une sécurité accrue de vos données au design moderne. Le destructeur de documents silencieux avec fonction anti-bourrage et composants d'entraînement puissants est conçu pour un fonctionnement en continu. Utilisation recommandée pour une sécurité optimale sur le lieu de travail.



- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive.
- Affichage optique d'arrêt si le collecteur est plein.
- Peut être déplacé car monté sur roulettes.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1781111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		15
1780111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		15
1783111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		19
1782111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		16
1785111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		21
1784111	1 x 5	4	P-7/F-3		21

Dimensions (La x P x H) : 395 x 317 x 605 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml) en coupes particules



Options

Référence	Pour modèle	Description
Référence+O	B24 toutes coupes en particules	Système de lubrification automatique intégré au bloc de coupe 250 ml

Consommables

Référence	Pour modèle	Description
1661995050	B22	Sac plastique (UE 100 pcs.)
1661995050	B24	Sac plastique (UE 100 pcs.)
1235997403		Huile spéciale pour bloc de coupe (Bouteille 250 ml)

Destructeurs de documents

HSM SECURIO pour le lieu de travail

Destructeur de documents HSM SECURIO B26



La sécurité de vos données au plus haut niveau. Grâce à un dispositif de coupe performant et souple, ce destructeur de documents convient particulièrement pour la destruction des données sur le poste de travail ou pour un usage partagé entre un petit groupe d'utilisateurs.



- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive.
- Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.
- Meuble en bois de qualité, robuste, sur roulettes.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1801111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		24
1800111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		24
1803111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		26
1802111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		27
1805111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		28
1804111	1 x 5	4	P-7/F-3		28


Dimensions (La x P x H) : 497 x 397 x 676 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml) en coupes particules

Destructeur de documents HSM SECURIO B32



Des matériaux de qualité supérieure, une qualité éprouvée – un partenaire fiable qui vous offre la sécurité sur votre poste de travail. Avec une largeur d'introduction de 310 mm, l'appareil coupe sans effort le papier jusqu'au format DIN A3. Destructeur optimal pour un usage partagé entre un groupe de travail.



- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive.
- Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.
- Boîte en carton réutilisable comme corbeille du destructeur.
- Meuble en bois de qualité, robuste, sur roulettes.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1821111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		26
1820111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		26
1823111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		27
1822111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		27
1825111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		27
1824111	1 x 5	4	P-7/F-3		27

Dimensions (La x P x H) : 497 x 398 x 793 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Boîte en carton (1 pièce), Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml) en coupes particules



Options

Référence	Pour modèle	Description
Référence+O	B26/B32, toutes coupes en particules	Système de lubrification automatique intégré au bloc de coupe 250 ml

Consommables

Référence	Pour modèle	Description
1330995000	B26	Sac plastique (UE 100 pcs.)
1330995000	B32	Sac plastique (UE 100 pcs.)
1820995200	B32	Boîte en carton (UE 1 pièce)
1235997403		Huile spéciale pour bloc de coupe (Bouteille 250 ml)

Destructeurs de documents

HSM SECURIO pour les grands bureaux

Elégant, fiable et puissant. Les destructeurs de documents série B avec une grande capacité de réception des déchets se caractérisent par une construction robuste avec un maximum de fonctionnalités. Cette gamme offre des destructeurs de documents destinés à être utilisés jusqu'à 8 personnes.



Cylindres de coupe en acier trempé

Les cylindres de coupe en acier trempé durci par induction sont résistants contre les agrafes et trombones et garantissent une durée de vie élevée. Ils bénéficient d'une garantie à vie (en degrés de sécurité P-2 à P-5).



Fonctionnement en continu

Le moteur puissant garantit une performance de coupe élevée et un fonctionnement continu en toute sécurité.



Sécurité optimale pour l'utilisateur

L'élément de sécurité empêche une insertion involontaire et augmente la sécurité de l'utilisateur.



Vidage pratique du collecteur

Après ouverture de la porte, le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.



Les destructeurs de documents HSM SECURIO ont reçu le label écologique Ange Bleu.

www.blauer-engel.de/uz174



Destructeurs de documents
HSM SECURIO

Destructeurs de documents
HSM Pure

Destructeurs de documents
HSM shreddstar

Destructeurs de grande
capacité HSM Powerline

Combinaisons destructeur-
presse HSM Powerline

Destructeurs de supports
de données numériques
HSM StoreX

Machines de matérielage
pour emballage
HSM ProfiPack

Consommables
HSM

Destructeurs de documents HSM SECURIO

pour les grands bureaux

Destructeur de documents HSM SECURIO B34



Ce destructeur de documents au design élégant et de grande qualité garantit la sécurité des données dans les grands bureaux. Cet appareil au fonctionnement silencieux détruit avec efficacité les quantités de données liées au travail de 8 utilisateurs.

- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.
- Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive.
- Boîte en carton réutilisable comme corbeille du destructeur.
- Meuble en bois de qualité, robuste, sur roulettes.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1841111	5,8	30-32	P-2/O-2/T-2/E-2		35
1840111	3,9	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		35
1843111	4,5 x 30	20-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		42
1842111	1,9 x 15	13-15	P-5/T-5/E-4/F-2		42
1845111	0,78 x 11	8	P-6/F-3		42
1844111	1 x 5	5	P-7/F-3		42

Dimensions (La x P x H) : 541 x 439 x 845 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Boîte en carton (1 pièce), Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml) en coupes particules

Destructeur de documents HSM SECURIO B35



Pour une sécurité accrue de vos données sur le lieu de travail. Grâce à une largeur d'introduction de 400 mm, ce destructeur de documents de qualité supérieure assure la destruction professionnelle des données pour des grands bureaux jusqu'à 8 personnes.

- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.
- Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive.
- Boîte en carton réutilisable comme corbeille du destructeur.
- Meuble en bois de qualité, robuste, sur roulettes.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1921111	5,8	35-37	P-2/O-2/T-2/E-2		48
1920111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2		48
1923111	4,5 x 30	21-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		54
1922111	1,9 x 15	14-15	P-5/T-5/E-4/F-2		53
1925111	0,78 x 11	9	P-6/F-3		54
1924111	1 x 5	5	P-7/F-3		54

Dimensions (La x P x H) : 620 x 525 x 870 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Boîte en carton (1 pièce), Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml) en coupes particules



Options

Référence	Pour modèle	Description
Référence+O	B34/B35, toutes coupes en particules	Système de lubrification automatique intégré au bloc de coupe 250 ml

Consommables

Référence	Pour modèle	Description
1410995000	B34	Sac plastique (UE 100 pcs.)
1840995200	B34	Boîte en carton (UE 1 pièce)
1442995000	B35	Sac plastique (UE 100 pcs.)
1920995200	B35	Boîte en carton (UE 1 pièce)
1235997403		Huile spéciale pour bloc de coupe (Bouteille 250 ml)

Destructeurs de documents

HSM SECURIO pour de grands services

La destruction des données au plus haut niveau. Les destructeurs de la série P impressionnent par leur concept innovant d'utilisation et de fonctionnement IntelligentDrive – jusqu'à 40 % de performance en plus, une élimination intelligente de bourrage papier et un niveau de bruit de fonctionnement réduit. Parfait pour les grands groupes de travail.




Commande via écran tactile

Utilisation intuitive et sélection de menu multi-langue via l'écran tactile haute résolution de 4,3 ".



IntelligentDrive

Le concept innovant d'exploitation IntelligentDrive propose des modes de fonctionnement Standard, Performance, Silent pour détruire les données efficacement et confortablement.



Super Silencieux

Vous n'en reviendrez pas ! En mode Silent, le destructeur de documents est jusqu'à 30 % moins bruyant qu'en mode Standard, ce qui en fait de loin notre destructeur de documents le plus discret !



Graisser automatique

Les destructeurs de documents avec un système de coupe en particules disposent d'un huileur automatique intégré. Ainsi vous avez la garantie d'un rendement de coupe élevé et constant.



Les destructeurs de documents HSM SECURIO ont reçu le label écologique Ange Bleu.

www.blauer-engel.de/uz174



Destructeurs de documents
HSM SECURIO

Destructeurs de documents
HSM Pure

Destructeurs de documents
HSM shreddstar

Destructeurs de grande
capacité HSM Powerline

Combinaisons destructeur-
presse HSM Powerline

Destructeurs de supports
de données numériques
HSM StoreX

Machines de matérielage
pour emballage
HSM ProfiPack

Consommables
HSM

Destructeurs de documents HSM SECURIO

pour de grands services

Destructeur de documents HSM SECURIO P36i



Le Top de la destruction professionnelle de données ! Ce destructeur de documents impressionne par son dynamisme et son concept innovant d'exploitation IntelligentDrive sur l'écran tactile. Parfait pour les grands groupes de travail allant jusqu'à quinze personnes.

- Cylindres de coupe en acier trempé durci par induction.
- Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.
- Élément de sécurité rabattable sensible à la pression.
- Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique.
- Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.
- Boîte en carton réutilisable comme corbeille du destructeur.
- Meuble en bois de qualité, robuste, sur roulettes.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1851121	5,8	43-45	P-2/O-2/T-2/E-2		64
1853121	4,5 x 30	27-29	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		68
1852121	1,9 x 15	16-18	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		68
1855121	0,78 x 11	11-13	P-6/T-6/E-5/F-3		68
1854121	1 x 5	8	P-7/F-3		68

Dimensions (La x P x H) : 580 x 550 x 1020 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Boîte en carton (1 pièce), Huile spéciale pour bloc de coupe (250 ml) en coupés en particules



Destructeur de documents HSM SECURIO P40i




Destruction de données puissante avec une performance à haut débit. Ce destructeur de documents impressionne par son dynamisme et son concept innovant d'exploitation IntelligentDrive sur l'écran tactile. Parfait pour les grands groupes de travail allant jusqu'à quinze personnes.

- Cylindres de coupe en acier trempé durci par induction.
- Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.
- Élément de sécurité rabattable sensible à la pression.
- Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique.
- Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.
- Boîte en carton réutilisable comme corbeille du destructeur.
- Meuble en bois de qualité, robuste, sur roulettes.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1881121	5,8	56-58	P-2/O-2/T-2/E-2		67
1883121	4,5 x 30	34-36	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		72
1882121	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		72
1885121	0,78 x 11	13-15	P-6/T-6/E-5/F-3		72
1884121	1 x 5	9	P-7/F-3		72

Dimensions (La x P x H) : 580 x 550 x 1020 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Boîte en carton (1 pièce), Huile spéciale pour bloc de coupe (250 ml) en coupes particules



Destructeur de documents HSM SECURIO P44i



Le destructeur Top de documents HSM SECURIO de la série P avec IntelligentDrive et affichage tactile. Cette centrale avec 205 litres de volume de collecte traite de manière fiable de grandes quantités de papier et est donc optimal en tant que destructeur de document pour un département jusqu'à 15 personnes.

- Cylindres de coupe en acier trempé durci par induction.
- Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.
- Élément de sécurité rabattable sensible à la pression.
- Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique.
- Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.
- Boîte en carton réutilisable comme corbeille du destructeur.
- Meuble en bois de qualité, robuste, sur roulettes.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1871121	5,8	77-79	P-2/O-2/T-2/E-2		105
1873121	3,9 x 40	43-45	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		105
1872121	1,9 x 15	25-27	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		105
1875121	0,78 x 11	17-19	P-6/T-6/E-5/F-3		105
1874121	1 x 5	11	P-7/F-3		105

Dimensions (La x P x H) : 700 x 592 x 1105 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Boîte en carton (1 pièce), Huile spéciale pour bloc de coupe (250 ml) en coupes particules



Options

Référence	Pour modèle	Description	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)
Référence + C	P36i / P40i / P44i, toutes coupes en particules 4,5 x 30 mm, 3,9 x 40 mm et 1,9 x 15 mm	Bloc de coupe séparé pour CD (4 x 7 mm)	O-4/T-5/E-4
Référence + D	P36i / P40i / P44i, toutes coupes en particules 1 x 5 mm	Séparé reconnaissance des métaux	P-7/F-3
Référence + M	P36i / P40i / P44i, Toutes coupes en particules 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm	Bloc de coupe séparé pour OMDD (2 x 2 mm)	O-6/T-6/E-5
Référence + N	P36i / P40i / P44i, toutes coupes en particules 0,78 x 11 mm et 1 x 5 mm	Bloc de coupe séparé pour OMDD (2 x 2 mm) et reconnaissance des métaux	O-6/T-6/E-5

Consommables

Référence	Pour modèle	Description
1442995000	P36i / P40i	Sac plastique (UE 100 pcs.)
1850995200	P36i / P40i	Boîte en carton (UE 1 pièce)
1452995000	P44i	Sac plastique (UE 5 pcs.)
1870995200	P44i	Boîte en carton (UE 1 pièce)
1235997403		Huile spéciale pour bloc de coupe (Bouteille 250 ml)


Destructeurs de documents HSM Pure

La ligne de destructeurs de documents innovante HSM Pure n'est pas seulement l'incarnation de la fiabilité en raison de sa qualité « Made in Germany », mais convainc aussi par son design moderne intemporel et sa simplicité d'utilisation. Une combinaison optimale entre tradition et modernité adaptée aux petits bureaux comme aux groupes de travail plus importants et aux départements. Les destructeurs de documents de la ligne HSM Pure sont les compagnons idéaux pour la protection de vos données



Destructeurs de documents HSM Pure pour le domaine privé ou le bureau

Incroyablement compact. Une performance toujours supérieure. Les destructeurs de documents HSM Pure pour le domaine privé ou le bureau. Pour toutes personnes ayant besoin de déchiqueter des documents confidentiels à leur bureau.



Fonctionnement silencieux

Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.



Fonction marche/arrêt

Le principe de fonctionnement est très simple : Si vous introduisez du papier, l'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête automatiquement après la destruction des documents.



Fonction anti-bourrage

L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.



Sécurité optimale pour l'utilisateur

Une légère pression sur l'élément de sécurité empêche une insertion involontaire et stoppe immédiatement l'alimentation en papier.



5
year
warranty

cutting roller
warranty

Made in
Germany

quiet
operation

anti
jam

safety
system

Destructeurs de documents
HSM SECURIO

Destructeurs de documents
HSM Pure

Destructeurs de documents
HSM shreddstar

Destructeurs de grande
capacité HSM Powerline

Combinaisons destructeur-
presse HSM Powerline

Destructeurs de supports
de données numériques
HSM StoreX

Machines de matériel-
pour emballage
HSM ProfiPack

Consommables
HSM

Destructeurs de documents HSM Pure pour le domaine privé ou le bureau

Destructeur de documents HSM Pure 120



La confidentialité des données commence dès leur réception. Le destructeur de papier compact détruit les documents de manière fiable, silencieuse et en toute sécurité.

- Nettoyage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier.
- Garantie à vie sur les cylindres de coupe en acier trempé.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
2310111	3,9	10-12	P-2/T-2/E-2		4
2313111	4 x 25	5-6	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Dimensions (La x P x H) : 366 x 258 x 415 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml) en coupe particules



Destructeur de documents HSM Pure 220



Pour plus de protection des données à votre bureau ou à domicile. Le destructeur de documents avec des cylindres de coupe en acier trempé peut gérer les agrafes et les trombones et même détruire des cartes magnétiques et cartes de fidélité en un rien de temps.

- Nettoyage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier.
- Garantie à vie sur les cylindres de coupe en acier trempé.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
2320111	3,9	12-14	P-2/T-2/E-2		4
2323111	4 x 25	6-7	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Dimensions (La x P x H) : 366 x 258 x 466 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml) en coupe particules



Destructeur de documents HSM Pure 320



Un atout pour le petit bureau. Cet intemporel et moderne destructeur de documents fonctionne silencieusement et est parfait pour le lieu de travail. Avec une garantie à vie sur les cylindres de coupe en acier trempé et une gestion de l'énergie grâce à une mise en veille automatique.

- Garantie à vie sur les cylindres de coupe en acier trempé.
- Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites.
- Affichage optique d'arrêt si le collecteur est plein.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
2331121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		10
2330121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		10
2333121	3,9 x 30	8-9	P-4/T-4/E-3/F-1		11

Dimensions (La x P x H) : 365 x 255 x 556 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml) en coupe particules



Consommables

Référence	Description
1235997403	Huile spéciale pour bloc de coupe (Bouteille 250 ml)

Destructeurs de documents

HSM Pure pour le lieu de travail

D'une élégance simple. D'une valeur sûre. Les destructeurs de documents HSM Pure pour le lieu de travail. Pour les utilisateurs professionnels qui détruisent des documents d'affaires importants ou des données personnelles au sein de leur bureau ou en petits groupes de travail.



Cylindres de coupe en acier trempé

Les cylindres de coupe en acier trempé durci par induction sont résistants contre les agrafes et trombones et garantissent une durée de vie élevée. Ils bénéficient d'une garantie à vie.



Fonctionnement continu silencieux

Le moteur puissant garantit une performance de coupe élevée et un fonctionnement continu en toute sécurité.



Nettoyage facile

Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites (HSM Pure 420). Meuble de qualité en bois, avec une large porte pour un vidage facile et un sac réutilisable (à partir de HSM Pure 530).



Sécurité optimale pour l'utilisateur

Une légère pression sur l'élément de sécurité empêche une insertion involontaire et stoppe immédiatement l'alimentation en papier.



5
year
warranty

cutting roller
warranty

Made in
Germany

quiet
operation

anti
jam

safety
system

Destructeurs de documents
HSM SECURIO

Destructeurs de documents
HSM Pure

Destructeurs de documents
HSM shreddstar

Destructeurs de grande
capacité HSM Powerline

Combinaisons destructeur-
presse HSM Powerline


Destructeurs de supports
de données numériques
HSM StoreX

Machines de matelassage
pour emballage
HSM ProfiPack

Consommables
HSM

Destructeur de documents HSM Pure 420

P-2 P-4 P-5



Conçu pour une utilisation quotidienne au bureau. Le destructeur de documents avec un moteur puissant et un fonctionnement continu et silencieux peut détruire même de grandes quantités de papier facilement et de manière fiable.

- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage/arrêt automatique.
- Peut être déplacé car monté sur roulettes.
- Affichage optique d'arrêt si le collecteur est plein.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
2341111	5,8	22-24	P-2/O-2/T-2/E-2		18
2340111	3,9	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		18
2343111	4,5 x 30	13-15	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		21
2342111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		21

Dimensions (La x P x H) : 397 x 293 x 621 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml) en coupes particules

Destructeur de documents HSM Pure 530

P-2 P-4 P-5



Parfait destructeur de documents mobile avec un grand collecteur pour un grand groupe de travail. Les utilisateurs exigeants apprécient les éléments de coupe réglés de manière optimale, le grand volume du collecteur et la destruction de documents silencieuse jusqu'au format DIN A3 en fonctionnement continu.

- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage/arrêt automatique.
- Affichage optique d'arrêt si le collecteur est plein.
- Peut être déplacé car monté sur roulettes.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
2351111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		27
2350111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		27
2353111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		30
2352111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		30

Dimensions (La x P x H) : 497 x 362 x 716 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml) en coupes particules

Destructeur de documents HSM Pure 630

P-2 P-4 P-5



Destructeur de documents solide et fiable avec un grand collecteur pour les petits groupes de travail. Le moteur puissant avec une protection contre la surcharge détruit les documents, cartes de fidélité et cartes de crédit en fonctionnement continu en toute sécurité et fiabilité.

- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage/arrêt automatique.
- Affichage optique d'arrêt si le collecteur est plein.
- Peut être déplacé car monté sur roulettes.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
2360111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2		43
2363111	4,5 x 30	20-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		48
2362111	1,9 x 15	13-15	P-5/T-5/E-4/F-2		48

Dimensions (La x P x H) : 538 x 487 x 889 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml) en coupes particules



Consommables

Référence	Pour modèle	Description
1661995050	420	Sac plastique (UE 100 pcs.)
1330995000	530	Sac plastique (UE 100 pcs.)
1442995000	630	Sac plastique (UE 100 pcs.)
1235997403		Huile spéciale pour bloc de coupe (Bouteille 250 ml)

Destructeurs de documents

HSM Pure pour les grands services

D'une puissance remarquable. Incroyablement économique. Les destructeurs de documents HSM Pure pour les grands services. Pour de multiples utilisateurs qui traitent de grandes quantités de supports de données et toute entreprise qui traite des informations confidentielles fréquemment et régulièrement.



Cylindres de coupe en acier trempé

Les cylindres de coupe en acier trempé durci par induction sont résistants contre les agrafes et trombones et garantissent une durée de vie élevée. Ils bénéficient d'une garantie à vie.



Fonctionnement continu silencieux

Le moteur puissant garantit une performance de coupe élevée et un fonctionnement continu en toute sécurité.



Nettoyage facile

Meuble de qualité en bois, avec une large porte pour un vidage facile et un sac réutilisable. Le destructeur de documents peut être déplacé car monté sur roulettes.



Sécurité optimale pour l'utilisateur

Une légère pression sur l'élément de sécurité empêche une insertion involontaire et stoppe immédiatement l'alimentation en papier.





5
year
warranty



cutting roller
warranty



Made in
Germany



quiet
operation



anti
jam



safety
system

Destructeurs de documents
HSM SECURIO

Destructeurs de documents
HSM Pure

Destructeurs de documents
HSM shredstar

Destructeurs de grande
capacité HSM Powerline

Combinaisons destructeur-
presse HSM Powerline

Destructeurs de supports
de données numériques
HSM StoreX

Machines de matérielage
pour emballage
HSM ProfiPack

Consommables
HSM

Destructeur de documents HSM Pure 740



Le puissant destructeur de document pour un service entier. Le rouleau de coupe robuste et puissant avec une largeur d'introduction pour le papier jusqu'au format DIN A3 impressionne par son haut rendement de coupe et son faible niveau de bruit en fonctionnement continu.

- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Affichage optique d'arrêt si le collecteur est plein.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage/arrêt automatique.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
2371111	5,8	35-37	P-2/O-2/T-2/E-2		48
2370111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2		48
2373111	4,5 x 30	21-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		54
2372111	1,9 x 15	14-15	P-5/T-5/E-4/F-2		54

Dimensions (La x P x H) : 620 x 487 x 889 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml) en coupes particules

Destructeur de documents HSM Pure 830



Le destructeur de document particulièrement puissant pour un service entier. L'unité de coupe robuste et puissante pour de grandes quantités de papier impressionne par son débit élevé en fonctionnement continu.

- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Affichage optique d'arrêt si le collecteur est plein.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage/arrêt automatique.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
2380131	3,9	42-44	P-2/O-2/T-2/E-2		68
2383131	4,5 x 30	33-35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		73
2382131	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		74

Dimensions (La x P x H) : 579 x 548 x 954 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml) en coupes particules

Destructeur de documents HSM Pure 940



Le destructeur de document particulièrement puissant avec un volume de collecte extra-large pour un service entier. L'unité de coupe robuste et sa puissance pour de grandes quantités de papier impressionne par son débit élevé en fonctionnement continu.

- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Affichage optique d'arrêt si le collecteur est plein.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage/arrêt automatique.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
2391131	5,8	51-53	P-2/O-2/T-2/E-2/F-1		80
2393131	3,9 x 40	33-35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		91
2392131	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		91

Dimensions (La x P x H) : 620 x 487 x 1021 mm, Couleur : blanc

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Huile spéciale pour bloc de coupe (50 ml) en coupes particules



Consommables

Référence	Pour modèle	Description
1442995000	740	Sac plastique (UE 100 pcs.)
1442995000	830	Sac plastique (UE 100 pcs.)
1442995000	940	Sac plastique (UE 100 pcs.)
1235997403		Huile spéciale pour bloc de coupe (Bouteille 250 ml)

Destructeur de documents HSM Pure pour la destruction centralisée

Facile d'utilisation. La solution pratique. Le destructeur de documents haute performance HSM Pure 740 max est destiné à la destruction de grandes quantités de papier.



Fonctionnement continu silencieux

Le moteur puissant garantit une performance de coupe élevée et un fonctionnement continu en toute sécurité.



Système de lubrification automatique

Le destructeur de documents est équipé avec un huileur automatique externe. Il dispose d'un entretien facile pour la garantie d'un rendement de coupe constant et élevé.



Vidage pratique du collecteur

Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.



Poubelle alternative

Poubelle mobile de 240 litres intégrable selon DIN EN 840 (non comprise dans la livraison).



Destructeurs de documents
HSM SECURIO

Destructeurs de documents
HSM Pure

Destructeurs de documents
HSM shreddstar

Destructeurs de grande
capacité HSM Powerline

Combinaisons destructeur-
presse HSM Powerline

Destructeurs de supports
de données numériques
HSM StoreX

Machines de matriçage
pour emballage
HSM ProfiPack

Consommables
HSM

Destructeur de documents HSM Pure pour la destruction centralisée



Destructeur de documents HSM Pure 740 max



Le destructeur de documents robuste avec un bac de 240 litres pour exiger la destruction des données en interne. Le destructeur de documents robuste dispose d'une unité de coupe puissante avec une large ouverture d'alimentation pour les formats jusqu'à DIN A3.

- Garantie à vie sur les cylindres de coupe en acier trempé durci par induction.
- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage/arrêt automatique.
- Stabilité optimale grâce aux pieds glissants.
- Armoire en bois de haute qualité avec porte et plaque de base renforcée en acier contre l'usure.
- Affichage optique d'arrêt si le collecteur est plein.
- Enlève et élimine correctement les matériaux coupés à l'aide du distributeur de particules pour disperser les déchets de manière uniforme.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
2373111X	4,5 x 30	20-22	P-4		76
2372111X	1,9 x 15	14-15	P-5		76

Dimensions (La x P x H) : 670 x 784 x 1347 mm, Couleur : blanc
Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Huile spéciale pour bloc de coupe (250 ml), Distributeur de particules pour disperser le matériau coupé



Consommables

Référence	Pour modèle	Description
1513995000	740 max	Sac plastique 230 l (UE 5 pcs.)
1235997403		Huile spéciale pour bloc de coupe (Bouteille 250 ml)

Rien n'est plus pratique !

Le HSM Pure 740 max établit une nouvelle référence en matière de destruction de données sur site – sécurisée, économique et durable. Son fonctionnement en continu, sa conformité au RGPD et son système de recyclage via le bac de 240 litres en font la solution idéale pour de grandes quantités de papier – sans recours à un prestataire externe !





Présent dans le monde entier pour les forces armées et les autorités de sécurité

Nos systèmes sont utilisés dans le monde entier par les forces armées, les autorités de sécurité et les institutions gouvernementales. Lorsqu'il s'agit de détruire des données hautement sensibles, la sécurité et la fiabilité maximales sont essentielles. HSM respecte les normes internationales et dispose de certifications telles que la NSA ainsi que d'autres homologations reconnues.

Qu'il s'agisse de documents papier ou de supports de données numériques, nos solutions garantissent les niveaux de sécurité les plus élevés et protègent contre toute utilisation abusive des données. Faites confiance à HSM pour la protection des informations confidentielles.

P-7 NSA Listed

Modèle	Référence	Largeur de coupe	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Largeur d'introduction (mm)	Capacité de réception (l)	Matériaux destructibles	Utilisateurs
HSM SECURIO série P							
HSM SECURIO P36i	1854121	1 x 5 mm	8	330	145		8 - 15
HSM SECURIO P36i L6 OMDD COMBO	1854123S	1 x 5 mm	8	330	145		8 - 15
HSM SECURIO série B- / série AF							
HSM SECURIO B24	1784111	1 x 5 mm	4	240	35		1 - 8
HSM SECURIO B34	1844111	1 x 5 mm	5	310	100		1 - 8
HSM Classique							
HSM Classic 125.2	1562151O	1 x 5 mm	3-4	255	76		1 - 15
HSM Classic 225.2	1458131O	1 x 5 mm	6-7	300	120		1 - 15
HSM Classic 390.3	1660141O	1 x 5 mm	6-7	400	145		1 - 15
HSM Classic 411.2	1564161O	1 x 5 mm	9-10	400	146		1 - 15

Destructeurs de documents HSM shredstar

Vos données et documents personnels doivent rester à l'abri des regards indiscrets ! Pour cette raison, utilisez désormais un destructeur de documents de la ligne HSM shredstar adapté à la destruction de données sensibles au bureau ou à la maison. Ces appareils se distinguent par leur design compact et moderne, une performance de coupe élevée et un rapport qualité-prix imbattable.




Destructeurs de documents HSM shredstar avec alimentation automatique de papier

Automatique – efficace – sécurisé. Le destructeur de documents entièrement automatique garantit une sécurité des données sans effort. Il suffit d’insérer la pile de papier, de fermer le couvercle – et la machine fait le reste.



Gain de temps maximal

Grâce à l’alimentation automatique du papier, le destructeur de documents Autofeed s’occupe du broyage pour vous !



Fonctionnement silencieux

Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.



Vidage facile du collecteur

Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites.



Mobile et sécurisé

Grâce à des roulettes robustes avec frein de stationnement, le destructeur de documents se déplace facilement – mais reste bien en place lorsque c’est nécessaire.



Destructeurs de documents
HSM SECURIO

Destructeurs de documents
HSM Pure

Destructeurs de documents
HSM shredstar

Destructeurs de grande
capacité HSM Powerline

Combinaisons destructeur-
presse HSM Powerline

Destructeurs de supports
de données numériques
HSM StoreX

Machines de matelassage
pour emballage
HSM ProfiPack

Consommables
HSM

Destructeurs de documents HSM shredstar avec alimentation automatique de papier



Destructeur de documents HSM shredstar Autoseed X200 / X300

P-4

Le destructeur de documents entièrement automatique broie jusqu'à 200/300 feuilles au niveau de sécurité P-4 (4 x 12 mm), garantissant ainsi une sécurité des données conforme au RGPD.

- Gain de temps assuré grâce à l'alimentation automatique du papier
- Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage / arrêt automatique.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles manuel / autoseed 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
X200: 1035111	4 x 12	10 / 200	P-4/T-4/E-3/F-1		15
X300: 1037111	4 x 12	12 / 300	P-4/T-4/E-3/F-1		15

Dimensions (La x P x H) : 350 x 405 x 563 mm, Couleur : blanc/argent



Destructeur de documents HSM shredstar Autoseed X200pro / X300pro

P-5

Le destructeur de documents entièrement automatique broie jusqu'à 200/300 feuilles au niveau de sécurité P-5 (2 x 15 mm), garantissant ainsi une sécurité des données conforme au RGPD.

- Gain de temps assuré grâce à l'alimentation automatique du papier
- Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage / arrêt automatique.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles manuel / autoseed 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
X200pro: 1036111	2 x 15	10 / 200	P-5/T-5/E-4/F-2		16
X300pro: 1038111	2 x 15	10 / 300	P-5/T-5/E-4/F-2		16

Dimensions (La x P x H) : 350 x 405 x 563 mm, Couleur : blanc/argent



Consommables

Référence	Pour modèle	Description
1235997403		Huile spéciale pour bloc de coupe (Bouteille 250 ml)


Les destructeurs de documents HSM shredstar pour la maison ou le bureau

Élégant – peu coûteux – sécurisé. Les destructeurs de document HSM shredstar pour usage privé ou pour le bureau. Pour toutes personnes voulant détruire des documents en toute sécurité.



Bloc de coupe séparé pour CD

Le bloc de coupe séparé pour CD permet de détruire simplement les CD, les DVD, les cartes de crédit et de fidélité. Le collecteur de CD à part sépare les matériaux découpés et vous permet de les trier de façon homogène.



Fonctionnement silencieux

Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.



Fonction marche/arrêt

Le principe de fonctionnement est très simple : Si vous introduisez du papier, l'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête automatiquement après la destruction des documents.



Fonction anti-bourrage

L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.



Destructeurs de documents
HSM SECURIO

Destructeurs de documents
HSM Pure

Destructeurs de documents
HSM shredstar

Destructeurs de grande
capacité HSM Powerline

Combinaisons destructeur-
presse HSM Powerline

Destructeurs de supports
de données numériques
HSM StoreX

Machines de matelassage
pour emballage
HSM ProfiPack

Consommables
HSM

Les destructeurs de documents HSM

shredstar pour la maison ou le bureau

Destructeur de documents HSM shredstar S10

P-2

La protection de vos données à petits prix. Ce destructeur de documents moderne et aux dimensions compactes, avec système de coupe en bandes et bloc de coupe séparé pour CD, détruit de façon fiable et silencieuse vos données personnelles à la maison ou au bureau.

- Le témoin LED indique l'état de fonctionnement de l'appareil : allumé, surcharge, surchauffe.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage / arrêt automatique.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.
- Vidage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1042121	6	10	P-2/O-1/T-1/E-2		4

Dimensions (La x P x H) : 345 x 245 x 385 mm, Couleur : blanc/argent



Destructeur de documents HSM shredstar X5

P-4

Pour un prix abordable, la protection de vos données à la maison ou dans les petits bureaux. Ce destructeur de données moderne, aux dimensions compactes avec système de coupe en particules et bloc de coupe séparé pour CD, détruit les données sur le poste de travail.

- Le témoin LED indique l'état de fonctionnement de l'appareil : allumé, surcharge, surchauffe.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage / arrêt automatique.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.
- Vidage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1043121	4,5 x 30	5	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		4

Dimensions (La x P x H) : 345 x 245 x 385 mm, Couleur : blanc/argent



Destructeur de documents HSM shredstar X6pro

P-5

Destructeur de documents fiable et simple d'utilisation, système de coupe en particules, avec le niveau de sécurité le plus élevé de la gamme shredstar. Bloc de coupe séparé pour CD pour une utilisation sur le poste de travail.

- Le témoin LED indique l'état de fonctionnement de l'appareil : allumé, surcharge, surchauffe, corbeille pleine.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage / arrêt automatique.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.
- Vidage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1046111	2 x 15	6	P-5/O-1/T-2/E-2/F-2		6

Dimensions (La x P x H) : 345 x 245 x 445 mm, Couleur : blanc/argent



Destructeur de documents HSM shredstar X8


P-4

Modèle performant et sûr. Avec un excellent rapport qualité-prix. Destructeur de documents fiable avec système de coupe en particules, fonction anti-bourrage et bloc de coupe séparé pour CD. Pour une utilisation sur le poste de travail.

- Le témoin LED indique l'état de fonctionnement de l'appareil : allumé, surcharge, surchauffe.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage / arrêt automatique.
- Vidage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1044121	4,5 x 30	8	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		6

Dimensions (La x P x H) : 345 x 245 x 385 mm, Couleur : blanc/argent



Destructeur de documents HSM shredstar X10

P-4

Protection professionnelle des données sur le lieu de travail. Ce destructeur de documents pour la maison offre une utilisation conviviale. Avec un système de coupe en particules et un bloc de coupe séparé pour CD, il détruit de manière sûre et fiable les documents mais aussi, CD et DVD.

- Le témoin LED indique l'état de fonctionnement de l'appareil : allumé, surcharge, surchauffe, corbeille pleine.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage / arrêt automatique.
- Vidage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1045111	4,5 x 30	10	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		6

Dimensions (La x P x H) : 345 x 245 x 445 mm, Couleur : blanc/argent



Consommables

Référence	Description
1235997403	Huile spéciale pour bloc de coupe (Bouteille 250 ml)

Les destructeurs de documents HSM shredstar pour le bureau

Élégant – peu coûteux – sécurisé. Les destructeurs de documents HSM shredstar pour le lieu de travail. Pour toutes personnes ayant besoin de détruire des papiers et des médias numériques en toute sécurité.



Bloc de coupe séparé pour CD

Le bloc de coupe séparé pour CD permet de détruire simplement les CD, les DVD, les cartes de crédit et de fidélité. Le collecteur de CD à part sépare les matériaux découpés et vous permet de les trier de façon homogène.



Fonctionnel et clair

Le témoin LED indique l'état de fonctionnement de l'appareil : allumé, surcharge, surchauffe, corbeille pleine, porte ouverte.



Vidage facile du collecteur

Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites.



Mobilité grâce aux roulettes

Le destructeur de documents peut être facilement déplacé car il est monté sur roulettes.



Destructeur de documents HSM shredstar X12pro

P-5

Fiable et sûr. Ce destructeur de documents en particules sur roulettes détruit les données avec le niveau de sécurité le plus élevé de la gamme HSM shredstar. Avec l'unité de coupe de CD séparée pour une utilisation sur le lieu de travail.

- Le retour automatique règle le problème des bourrages papier.
- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- Affichage optique d'arrêt si le collecteur est plein.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage / arrêt automatique.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1033121	2 x 15	12	P-5/O-1/T-2/E-2/F-2	   	14

Dimensions (La x P x H) : 390 x 300 x 595 mm, Couleur : blanc/argent



Destructeur de documents HSM shredstar X13 / X15

P-4

Convivial et fonctionnel. Ces destructeurs de documents monté sur roulettes au design moderne avec système de coupe en particules, disposent d'une fonction anti-bourrage. Convient pour un usage partagé jusqu'à 5 utilisateurs.

- Le retour automatique règle le problème des bourrages papier.
- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- Affichage optique d'arrêt si le collecteur est plein.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage / arrêt automatique.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
X13: 1057121	4 x 37	13	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1	   	13
X15: 1030121	4 x 37	15	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1	   	13

Dimensions (La x P x H) : 390 x 300 x 595 mm, Couleur : blanc/argent



Destructeur de documents HSM shredstar X24

P-4

Le destructeur de documents grande capacité détruit efficacement les piles de papier, les CD et les cartes de fidélité, en conformité avec le RGPD

- Le retour automatique règle le problème des bourrages papier.
- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- Affichage optique d'arrêt si le collecteur est plein.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage / arrêt automatique.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1039111	4 x 37	24	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1	   	16

Dimensions (La x P x H): 281 x 392 x 595 mm, Couleur : blanc/argent



Consommables

Référence	Description
1235997403	Huile spéciale pour bloc de coupe (Bouteille 250 ml)

Destructeurs de documents
HSM SECURIO

Destructeurs de documents
HSM Pure

Destructeurs de documents
HSM shredstar

Destructeurs de grande
capacité HSM Powerline

Combinaisons destructeur-
presse HSM Powerline

Destructeurs de supports
de données numériques
HSM StoreX

Machines de matelassage
pour emballage
HSM ProfiPack

Consommables
HSM

Destructeurs de grande capacité HSM Powerline

La protection de vos données prend une toute autre dimension avec la gamme HSM Powerline. La technique robuste des destructeurs de grande capacité (400 V) de cette série est spécialement conçue pour des débits importants et une durée de fonctionnement intensive. Avec sa capacité de 550 feuilles par opération, le HSM FA 500.3 est le modèle de référence pour traiter en une fois des dossiers et des classeurs entiers. Ces puissants destructeurs de grande capacité conviennent parfaitement pour un service d'archives ou comme destructeur de documents centralisés.



La destruction centralisée de supports de données

Pratique et simple. Les destructeurs de grande capacité HSM Powerline, conçus pour les applications massives telles que de grandes quantités de supports de données.



Cylindres en acier massif trempés

Les cylindres de coupe en acier durci par induction ont une très faible usure, sont résistants et leur grande durée de vie est garantie.



Fonctionnement en continu

Le puissant fonctionnement garantit un fonctionnement en continu.



Tableau de commande fonctionnel avec affichage à LED

Le tableau de commande avec affichage à LED indique l'état de fonctionnement du destructeur de données.



Hauteur de travail pratique

La hauteur de la machine permet une destruction simple et pratique des données insérées.



Sécurité de l'utilisateur grâce à l'interrupteur d'arrêt d'urgence

Dès l'actionnement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence, l'appareil s'arrête automatiquement.



Vidage facile du collecteur

L'élimination des matériaux découpés s'effectue aisément grâce au chariot amovible équipé d'un sac de réception réutilisable.



Faible encombrement et largeur de transport

L'appareil peut être déplacé facilement et prend peu de place grâce à ses roulettes intégrées et à ses dimensions compactes.



Roues avec frein de maintien

Grâce aux roulettes pivotantes et solides dotées de freins, l'appareil peut être déplacé.



Destructeurs de documents
HSM SECURIO

Destructeurs de documents
HSM Pure

Destructeurs de documents
HSM shredstar

Destructeurs de grande
capacité HSM Powerline

Combinaisons destructeur-
presse HSM Powerline

Destructeurs de supports
de données numériques
HSM StoreX

Machines de matérielage
pour emballage
HSM ProfiPack

Consommables
HSM

Destructeur de grande capacité HSM Powerline 450.2

P-4 P-5

Modèle puissant et résistant à l'usure. Ce destructeur de grande capacité assure la sécurité des données dans les archives ou en tant que destructeur central.


- Classe d'efficacité énergétique IE3 conforme moteurs.
- Le retour automatique règle le problème des bourrages papier.
- Élimination facile des matériaux découpés grâce au chariot amovible équipé d'un sac de réception réutilisable.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage/arrêt automatique.
- Sécurité de l'utilisateur grâce à l'interrupteur d'arrêt d'urgence.
- Mobile car monté sur roulettes.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1503154	3,9 x 40	65-70	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		220
Dimensions (La x P x H) : 752 x 668 x 1602 mm, Couleur : gris lumineux					
Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Huile spéciale pour bloc de coupe (250 ml)					
1688144	2 x 15	28-32	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		220
Dimensions (La x P x H) : 752 x 668 x 1471 mm, Couleur : gris lumineux					
Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Huile spéciale pour bloc de coupe (250 ml)					



1503154

1688144



Destructeur de grande capacité HSM Powerline FA 400.2

P-1 P-2 P-3 P-4

Ce puissant destructeur de grande capacité, grâce à son débit important, est idéal pour assurer la sécurité des données pour les archives ou en tant que destructeur central.

- Le retour automatique règle le problème des bourrages papier.
- Élimination facile des matériaux découpés grâce au chariot amovible équipé d'un sac de réception réutilisable.
- Sécurité de l'utilisateur grâce à l'interrupteur d'arrêt d'urgence.
- Table de décharge pratique pour les supports de données.
- Peut être déplacé grâce aux roulettes avec freins de stationnement.
- Huileur manuel pour un rendement de coupe élevé et constant.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1534144	11,8	144	P-1/O-1/T-1/E-1		445
1513144	5,8	104	P-2/O-2/T-2/E-2		425
1514144	5,8 x 50	96	P-3/O-2/T-3/E-2		430
1515144	3,9 x 40	80	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		444
Dimensions (La x P x H) : 1120 x 1568 x 1649 mm, Couleur : gris lumineux/gris fer					
Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Huile spéciale pour bloc de coupe (250 ml) en coupes particules					




Destructeur de grande capacité HSM Powerline FA 500.3

P-2 P-3 P-4 P-5

Le modèle haut de gamme des destructeurs de grande capacité de la ligne HSM Powerline. Cette machine extrêmement puissante est idéale pour la destruction d'archives en grandes quantités ou en tant que destructeur central.

- Le retour automatique règle le problème des bourrages papier.
- Sécurité de l'utilisateur grâce à l'interrupteur d'arrêt d'urgence.
- Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive.
- Table de décharge pratique pour les supports de données.
- Peut être déplacé grâce aux roulettes avec freins de stationnement.
- Huileur automatique pour un rendement de coupe élevé et constant.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1992114	10,5 x 40-76	510-550	P-2/O-2/T-2/E-2		883
1990114	6 x 40-53	300-350	P-3/O-2/T-3/E-2		905
1994114	3,9 x 40	180-200	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		905
1993114	1,9 x 15	90-100	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		1060
Dimensions (La x P x H) : 1168 x 1796 x 1792 mm, Couleur : gris lumineux/gris fer					
Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Huile spéciale pour bloc de coupe (5 l)					





Dépoussiéreur HSM DE 4-75

Le dépoussiéreur industriel puissant et économe en énergie de la catégorie de poussières M assure au moyen d'un fort débit volumique une aspiration optimale et réduit l'émission de poussières.

- Structure peu encombrante à faible encombrement au sol.
- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- Nettoyage simple et manuel des filtres.
- Répond aux exigences de la catégorie de poussières M.
- Tri préalable de particules de poussière grossières par le collecteur à impact, ménageant le filtre.
- Fonction pratique de marche/arrêt automatique.
- Bac de récupération pour collecter la poussière
- Peut être déplacé grâce aux roulettes avec freins de stationnement.

Référence	Classification de poussière	Dépression maxi en Pa	Débit volumique maxi en m³/h	Poids en kg
	M	1900	1100	130
2410124	pour connecter à HSM Powerline FA 400.2			
2411124	pour connecter à HSM Powerline FA 500.3			
Dimensions (La x P x H) : 590 x 760 x 1920 mm, Couleur : gris acier				
Raccordement air comprimé requis : 1/4" / 4-6 bar				

Accessoires



Élargissement table d'alimentation

Une rallonge de la table d'alimentation facilite l'utilisation et sert de support confortable pour les matériaux.



Chariot de réception des déchets supplémentaire

Pour permettre une destruction des supports de données sans interruption, vous pouvez commander un chariot de réception des déchets supplémentaire.



Introduction des matériaux par tapis convoyeur

Tapis convoyeur d'évacuation pour le transport aisé des matériaux dans un conteneur séparé.



Dépoussiéreur industriel

Le dépoussiéreur HSM DE 4-75 puissant et économe en énergie de la catégorie de poussières M assure au moyen d'un fort débit volumique une aspiration optimale et réduit l'émission de poussières.



Accessoires

Référence	Pour modèle	Description
2410124	FA 400.2	Dépoussiéreur HSM DE 4-75
2411124	FA 500.3	Dépoussiéreur HSM DE 4-75
2461111	FA 400.2	Élargissement de 600 mm de la table d'alimentation (à gauche ou à droite)
2460111	FA 500.3	Élargissement de 600 mm de la table d'alimentation (à gauche)
2421111	FA 500.3	Convoyeur d'évacuation des particules (hauteur de jet 1613 mm)
2441111	FA 400.2	Chariot de réception supplémentaire
2440111	FA 500.3	Chariot de réception supplémentaire

Consommables

Référence	Pour modèle	Description
1452995000	450.2	Sac plastique (UE 25 pcs.)
1513995100	FA 400.2	Sac plastique 460 l (UE 25 pcs.)
1513995000	FA 400.2	Sac plastique 230 l (UE 25 pcs.)
6205595000	FA 500.3	Sac plastique (UE 25 pcs.)
1235997403	450.2 / FA 400.2	Huile spéciale pour bloc de coupe (Bouteille 250 ml)
1235997501	FA 500.3	Huile spéciale pour bloc de coupe (Bidon 5 l)

Combinaisons destructeur-presse HSM Powerline

Les combinaisons destructeur-presse sont des systèmes de recyclage compacts et complets. Elles garantissent à la fois la sécurité des données jusqu'au degré de sécurité P-5 et compactent le matériau découpé en balles pratiques à transporter avant d'être recyclées. Les combinaisons destructeur-presse HSM conviennent parfaitement pour la destruction de grandes quantités.



Stations de destruction compacte pour des applications industrielles

Pratique et économique. Les combinaisons destructeurpresse HSM Powerline sont destinées à la destruction de grandes quantités de supports de données.



Cylindres en acier massif trempés

Les cylindres de coupe en acier durci par induction ont une très faible usure, sont résistants et leur grande durée de vie est garantie.



Fonctionnement en continu

Le puissant fonctionnement garantit un fonctionnement en continu.



Tableau de commande fonctionnel avec affichage à LED

Le tableau de commande avec affichage à LED indique l'état de fonctionnement du destructeur de données.



Hauteur de travail pratique

La hauteur de la machine permet une destruction simple et pratique des données insérées.



Sécurité de l'utilisateur grâce à l'interrupteur d'arrêt d'urgence

Dès l'actionnement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence, l'appareil s'arrête automatiquement.



Fonctionnement propre

Les matériaux détruits compressés en balles compactes sont éliminés au choix dans un carton (HSM SP 4040 V) ou un sac de réception (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080) et assurent un fonctionnement propre de l'appareil.



Poids des balles réglable manuellement

Le poids des balles varie en fonction des exigences (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



Démarrage facile

Démarrage facile grâce à la fonction Plug & Play. Le tapis convoyeur peut également être combiné avec une presse par la suite.



Destructeurs de documents
HSM SECURIO

Destructeurs de documents
HSM Pure

Destructeurs de documents
HSM shredstar

Destructeurs de grande
capacité HSM Powerline

Combinaisons destructeur-
presse HSM Powerline

Destructeurs de supports
de données numériques
HSM StoreX

Machines de matelassage
pour emballage
HSM ProfiPack

Consommables
HSM

Combinaison destructeur-presse HSM Powerline SP 4040 V

P-2 P-3 P-4



4/2,2 kW 428 mm

Cette combinaison compacte, qui se compose d'un destructeur de grande capacité FA 400.2 et d'une presse à balles verticale, convient pour une destruction professionnelle de dossiers en grandes quantités, compactés ensuite en balles d'un poids maximal de 35 kg.

- Simplicité d'introduction des matériaux grâce à un tapis convoyeur de bonne adhérence.
- Grâce à un moteur puissant à entraînement par chaîne, un fonctionnement en continu est possible.
- Une cellule photoélectrique permet un démarrage automatique du processus de presse.
- Chariot d'éjection pratique pour une évacuation facile des balles.
- Les combinaisons destructeur-presse avec un système de coupe en particules disposent d'un huileur manuel.
- Peut être déplacé grâce aux roulettes avec freins de stationnement.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Poids des balles max. en kg	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
2513111144	5,8	104	35	P-2/O-2/T-2/E-2		737
2514111144	5,8 x 50	96	35	P-3/O-2/T-3/E-2		737
2515111144	3,9 x 40	80	35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		737


Dimension max. des balles (La x P x H) : 600 x 500 x 400 mm (taille de carton), Pression de compactage : 44 kN

Dimensions (La x P x H) : 1117 x 2175 x 1981 mm, Couleur : gris lumineux/gris fer

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Huile spéciale pour bloc de coupe (250 ml) en coupes particules

Combinaison destructeur-presse HSM Powerline SP 5080

P-2 P-3 P-4 P-5



P-2 bis P-4: 7,5/4 kW 500 mm
P-5: 5,5+4 / 4 kW

Cette combinaison performante d'un destructeur de grande capacité FA 500.3 et d'une presse à balles avec porte de contrepression assure la sécurité des données pour les archives et compacte les matériaux déchiquetés en balles pesant entre 40 et 80 kg.

- Simplicité d'introduction des matériaux grâce à un tapis convoyeur de bonne adhérence.
- Grâce à un moteur puissant à entraînement par chaîne, un fonctionnement en continu est possible.
- Classe d'efficacité énergétique IE3 conforme moteurs.
- Une cellule photoélectrique permet un démarrage automatique du processus de presse.
- Le retour automatique règle le problème des bourrages papier.
- Chariot d'éjection pratique pour une évacuation facile des balles.
- Les combinaisons destructeur-presse avec un système de coupe en particules disposent d'un huileur manuel.
- Peut être déplacé grâce aux roulettes avec freins de stationnement.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Poids des balles max. en kg	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
2992209134	10,5 x 40-76	510-550	40-80	P-2/O-2/T-2/E-2		1350
2990209134	6 x 40-53	300-350	40-80	P-3/O-2/T-3/E-2		1350
2994209134	3,9 x 40	180-200	40-80	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		1350
2993209134	1,9 x 15	90-100	40-80	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		1480

Dimension max. des balles (La x P x H) : 570 x 490 x 800 mm, Pression de compactage : 80 kN

Dimensions (La x P x H) : 1267 x 2474 x 1792 mm, Couleur : gris lumineux/gris fer

Compris dans la livraison : Sac plastique (5 pcs.), Huile spéciale pour bloc de coupe (5 l)

Combinaison destructeur-presse HSM Powerline SP 5088

P-2 P-3 P-4



7,5/4 kW 500 mm

Avec ce système de recyclage, HSM réunit un destructeur de grande capacité FA 500.3 et une presse à balles à canal. Elle est idéalement adaptée comme destructeur central ou pour la destruction des données d'archives en grandes quantités qui, en fonction des besoins, peuvent ensuite être compactées en balles d'un poids maximal de 90 kg.

- Simplicité d'introduction des matériaux grâce à un tapis convoyeur de bonne adhérence.
- Grâce à un moteur puissant à entraînement par chaîne, un fonctionnement en continu est possible.
- Classe d'efficacité énergétique IE3 conforme moteurs.
- Le retour automatique règle le problème des bourrages papier.
- Démarrage facile grâce à la fonction Plug & Play.
- Une cellule photoélectrique permet un démarrage automatique du processus de presse.
- Le poids des balles varie en fonction des exigences.
- Les matériaux détruits sont compressés en balles compactes, ligaturées manuellement 3 fois et peuvent ensuite être éliminés proprement dans un sac de réception.
- Un huileur automatique intégré assure un rendement de coupe élevé et constant.
- Sécurité optimale de l'utilisateur grâce à la barre d'arrêt d'urgence.
- Élément de commande multifonctions pour une utilisation intuitive.
- Peut être déplacé grâce aux roulettes avec freins de stationnement.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m2	Poids des balles max. en kg	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
2992414134	10,5 x 40-76	510-550	90	P-2/O-2/T-2/E-2		1660
2990414134	6 x 40-53	300-350	90	P-3/O-2/T-3/E-2		1660
2994414134	3,9 x 40	180-200	90	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		1660

Max. Ballengröße (B x H x L): 500 x 500 x 400-950 mm, Presskraft: 85 kN

Abmessungen (B x T x H): 1273 x 3281 x 1792 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (5 l), Umreifungsband WG 30 (3 Rollen à 500 m)



Dépoussiéreur HSM DE 4-75

Le dépoussiéreur industriel puissant et économe en énergie de la catégorie de poussières M assure au moyen d'un fort débit volumique une aspiration optimale et réduit l'émission de poussières.

- Structure peu encombrante à faible encombrement au sol.
- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- Nettoyage simple et manuel des filtres.
- Répond aux exigences de la catégorie de poussières M.
- Tri préalable de particules de poussière grossières par le collecteur à impact, ménageant le filtre.
- Fonction pratique de marche/arrêt automatique.
- Bac de récupération pour collecter la poussière
- Peut être déplacé grâce aux roulettes avec freins de stationnement.

Référence	Classification de poussière	Dépression maxi en Pa	Débit volumique maxi en m³/h	Poids en kg
	M	1900	1100	130
2410124	pour connecter à HSM Powerline FA 400.2			
2411124	pour connecter à HSM Powerline FA 500.3			
Dimensions (La x P x H) : 590 x 760 x 1920 mm, Couleur : gris acier				
Raccordement air comprimé requis : 1/4" / 4-6 bar				

Zubehör



Élargissement table d'alimentation

Une rallonge de la table d'alimentation facilite l'utilisation et sert de support confortable pour les matériaux.



Porte palette

Le support de palette est conçu pour accueillir une europalette sur laquelle les balles formées sont rapidement et facilement déposées et évacuées.



Dépoussiéreur industriel

Le dépoussiéreur HSM DE 4-75 puissant et économe en énergie de la catégorie de poussières M assure au moyen d'un fort débit volumique une aspiration optimale et réduit l'émission de poussières.



Accessoires

Référence	Pour modèle	Description
2410124	SP 4040 V	Dépoussiéreur HSM DE 4-75
2411124	SP 5080 / SP 5088	Dépoussiéreur HSM DE 4-75
2461111	SP 4040 V	Élargissement de 600 mm de la table d'alimentation (à gauche ou à droite)
2460111	SP 5080 / SP 5088	Élargissement de 600 mm de la table d'alimentation (à gauche)
2490111	SP 5088	Porte palette KP 88.2 cpl.

Consommables

Référence	Pour modèle	Description
6111995200	SP 4040 V	Sac plastique (UE 25 pcs.)
6209995000	SP 5080	Sac plastique (UE 25 pcs.)
6515995000	SP 5088	Sac plastique (UE 25 pcs.)
6111995101	SP 4040 V	Boîte en carton
1235997403	SP 4040 V	Huile spéciale pour bloc de coupe (Bouteille 250 ml)
1235997501	SP 5080 / SP 5088	Huile spéciale pour bloc de coupe (Bidon 5 l)
6205993010	SP 5088	Bande de ligaturage WG 30
6127990101	SP 5088	Agrafes de serrage (UE 1000 pcs.)

Destructeurs de documents
HSM SECURIO

Destructeurs de documents
HSM Pure

Destructeurs de documents
HSM shredstar

Destructeurs de grande
capacité HSM Powerline

Combinaisons destructeur-
presse HSM Powerline

Destructeurs de supports
de données numériques
HSM StoreX

Machines de matériel
pour emballage
HSM ProfiPack

Consommables
HSM

Destructeurs de supports de données numériques HSM StoreEx

Le recyclage de supports numériques : Ordinateurs, clés USB, bandes magnétiques, CD, DVD, disques Blu-ray, cartes de crédit et de fidélité – tous ces supports comprennent d'innombrables données confidentielles. Que faire quand ils arrivent en fin de vie ?

La solution : la destruction mécanique ! Toute restauration d'un support numérique « passé » dans les destructeurs de supports de données numériques HSM StoreEx sont tout simplement impossible car il ne reste plus que de minuscules particules : sécurité, protection des données, économie.



La seule façon de détruire les données confidentielles en toute sécurité et définitivement

Les destructeurs de supports de données numériques HSM StoreEx détruisent les optiques, supports de stockage magnétiques et électroniques de manière sûre et économique.



Cylindres en acier massif trempés

Les cylindres de coupe en acier trempé sont robustes et assurent un niveau de garantie élevé.



Fonction continu, économique et silencieux

Le système performant de gestion de l'énergie permet un fonctionnement continu et silencieux.



Utilisation confortable grâce à un clavier à membrane avec écran

L'utilisation est facilitée par un clavier à membrane robuste avec écran qui indique l'état de fonctionnement de la machine, HSM StoreEx HDS 150/230.



Écran LED pour une saisie ininterrompue des médias

Le grand écran LED bien visible au-dessus de l'entrée média permet une destruction ininterrompue à une hauteur de travail confortable, HSM StoreEx HDS 150/230.



Destruction décentralisée

Parfait pour la destruction décentralisée de petites quantités de supports de données, HSM StoreEx HDS 150/230.



Fonction anti-bourrage

Le retour automatique évite les bouchages matière et assure un fonctionnement sans incident, HSM StoreEx HDS 150/230.



Faible entretien

Grâce à l'entraînement direct fermé, le broyeur de médias nécessite peu d'entretien, HSM StoreEx HDS 150/230.



Sécurité de l'utilisateur

Dès l'actionnement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence, l'appareil s'arrête automatiquement, HSM StoreEx HDS 150/230.



Destructeurs de supports de données numériques HSM StoreEx : La seule façon de détruire les données confidentielles en toute sécurité et définitivement

Destructeur de supports de données HSM StoreEx OMDD 130



Ce destructeur de supports de données est conçu spécialement pour découper les CD / DVD e les cartes de crédit en respectant les exigences de sécurité les plus élevées.



- Destructeur de supports de données numériques avec raccordement électrique monophasé.
- Les matériaux de qualité supérieure et l'assurance d'une qualité « Made in Germany » garantissent la sécurité et la longévité des appareils.
- Cylindres de coupe en acier trempé durci par induction.
- Le système performant de gestion de l'énergie permet un fonctionnement continu.
- Haut degré d'économies d'énergie en raison de la mise en veille.
- Élément de sécurité rabattable sensible à la pression.
- L'élément de sécurité empêche une insertion involontaire et sert de protection anti-éclats.
- Cellule photoélectrique pour un démarrage/arrêt automatique.
- Le retour automatique règle le problème des bourrages matière.
- Affichage optique d'arrêt si le collecteur est plein.
- Peut être déplacé car monté sur roulettes.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en pièces/h	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1767111	2,2 x 4	jusqu'à 2000 CDs/DVDs (1 pièce par cycle)	O-5/T-6/E-5		91
1572111	2 x 2	jusqu'à 1300 CDs/DVDs (1 pièce par cycle)	O-6 / T-6 / E-5		91

Dimensions (La x P x H) : 620 x 487 x 1021 mm, Couleur : blanc (O-5)
Dimensions (La x P x H) : 670 x 487 x 1021 mm, Couleur : blanc (O-6)

Agir de manière durable préserve l'environnement et est rentable.

Chaque support de stockage de données contient des matières premières précieuses qui devraient certainement être recyclées et réutilisées. Saviez-vous que les gisements d'or et d'argent les plus riches du monde ne se trouvent pas dans le sol, mais au cœur des déchets électroniques ? Les supports de stockage, les téléphones cellulaires, les tablettes et autres appareils électroniques mis au rebut contiennent de 40 à 50 fois plus de métaux précieux que la plupart des gisements de minerai.

Et cela est tout à votre avantage : Les destructeurs de supports HSM détruisent non seulement les supports de stockage avec une fiabilité absolue, mais ils produisent également des matériaux précieux très convoités dans le monde entier et faciles à commercialiser.

Adressez-vous à votre représentant commercial HSM pour en savoir plus.



Destructeur de supports de données HSM StoreEx HDS 150

H-3

Le destructeur de supports de données numériques HSM StoreEx HDS 150 détruit des disques durs de façon fiable et économique – la protection de vos données est ainsi assurée.



1,5 kW 40 l


- Le destructeur HSM StoreEx HDS 150 détruit les disques durs dans un niveau de sécurité H-3 de façon sûre et sécurisée. Le support de données d'un disque dur de type 3.5 pouce, est découpé en trois parties minimum.
- Destructeur de supports de données numériques avec raccordement électrique monophasé.
- Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites.
- Parfait pour la destruction décentralisée de petites quantités de supports de données.
- Le retour automatique règle le problème des bourrages matière.
- Peu d'entretien grâce au dispositif d'entraînement direct fermé.
- Peut être déplacé grâce aux roulettes avec freins de stationnement.

Référence	Largeur de coupe en mm	Mode	Rendement de coupe en pièces/h	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
1772111	40	une vitesse	jusqu'à 1200 disques durs 2,5", jusqu'à 210 disques durs 3,5" (1 disque dur par cycle); jusqu'à 4200 CDs/DVDs; jusqu'à 280 bandes magnétiques	H-3/T-1/E-2		534

Dimensions (La x P x H) : 1200 x 815 x 1325 mm, Couleur : gris lumineux/gris fer

Dimension du passage des supports à détruire (La x P x H) : 165 x 290 x 60 mm

Destructeur de supports de données HSM StoreEx HDS 230

H-4
H-5

3 / 6 kW
ein-/zweistufig 45 l

Sûr, conforme à la protection des données et rentable. Ce destructeur de supports de données numériques durs détruit les supports numériques en petites particules et rend leur reconstitution impossible.

- Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites (modèle avec collecteur amovible).
- Tapis convoyeur d'évacuation (à gauche ou à droite) pour le transport des matériaux dans un conteneur séparé (modèle avec tapis convoyeur d'évacuation).
- Parfait pour la destruction décentralisée de petites quantités de supports de données.
- Saisie directe des CD et des cartes de fidélité pour gagner du temps.
- Le retour automatique règle le problème des bourrages matière.
- Sécurité de l'utilisateur grâce à l'interrupteur d'arrêt d'urgence.
- Peu d'entretien grâce au dispositif d'entraînement direct fermé.
- Faible encombrement grâce à la conception compacte du produit.
- L'armoire de commande est facilement accessible depuis l'avant de la machine.
- Peut être déplacé grâce aux roulettes avec freins de stationnement.

Référence	Largeur de coupe en mm	Mode	Rendement de coupe en pièces/h	Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Matériaux destructibles	Poids en kg
Modèle avec collecteur amovible						
1778124	20 x 40-50	une vitesse	jusqu'à 1500 disques durs 2,5", jusqu'à 360 disques durs 3,5" (1 disque dur par cycle); jusqu'à 7500 CDs/DVDs; jusqu'à 500 bandes magnétiques	H-4/O-1/T-2/E-2		733
1777124	11,5 x 26	deux vitesses	jusqu'à 1150 disques durs 2,5", jusqu'à 280 disques durs 3,5" (1 disque dur par cycle); jusqu'à 6000 CDs/DVDs; jusqu'à 420 bandes magnétiques	H-5/O-2/T-3/E-2		1098

Dimensions (La x P x H) : 1580 x 905 x 1420 mm, Couleur : gris lumineux/gris fer


Dimension du passage des supports à détruire (La x P x H) : 165 x 300 x 60 mm

Modèle avec tapis convoyeur d'évacuation

1778124F	20 x 40-50	une vitesse	jusqu'à 1500 disques durs 2,5", jusqu'à 360 disques durs 3,5" (1 disque dur par cycle); jusqu'à 7500 CDs/DVDs; jusqu'à 500 bandes magnétiques	H-4/O-1/T-2/E-2		860
1777124F	11,5 x 26	deux vitesses	jusqu'à 1150 disques durs 2,5", jusqu'à 280 disques durs 3,5" (1 disque dur par cycle); jusqu'à 6000 CDs/DVDs; jusqu'à 420 bandes magnétiques	H-5/O-2/T-3/E-2		1225

Dimensions (La x P x H) : 2879 x 905 x 1712 mm, Couleur : gris lumineux/gris fer

Dimension du passage des supports à détruire (La x P x H) : 165 x 300 x 60 mm


3,2 / 6,2 kW
ein-/zweistufig



Dépoussiéreur HSM DE 4-130

Le dépoussiéreur industriel puissant et économe en énergie de la catégorie de poussières H assure au moyen d'un fort débit volumique une aspiration optimale et réduit l'émission de poussières.

- Structure peu encombrante à faible encombrement au sol.
- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- Nettoyage simple et manuel des filtres.
- Répond aux exigences de la catégorie de poussières H.
- Tri préalable de particules de poussière grossières par le collecteur à impact, ménageant le filtre.
- Fonction pratique de marche/arrêt automatique.
- Bac de récupération pour collecter la poussière
- Peut être déplacé grâce aux roulettes avec freins de stationnement.

Référence	Classification de poussière	Dépression maxi en Pa	Débit volumique maxi en m³/h	Poids en kg
	H	1780	840	150
2413134	pour connecter à HSM StoreEx HDS 230			
Dimensions (La x P x H) : 590 x 760 x 2170 mm, Couleur : gris acier				
Raccordement air comprimé requis : 1/4" / 4-6 bar				

Accessoires



Alimentation en matériaux par bande transporteuse

Une bande transporteuse peut être utilisée pour alimenter en continu le destructeur de supports de données numériques.



Scanner à main

Les supports de données à détruire sont enregistrés et documentés facilement et rapidement à l'aide d'un scanner manuel.



Système de surveillance par caméra

Un système de surveillance par caméra à haute résolution enregistre les supports de données à détruire et contrôle l'ensemble du processus de déchiquetage, de la saisie à la destruction finale.



Dépoussiéreur industriel

Le dépoussiéreur HSM DE 4-130 puissant et économe en énergie de la catégorie de poussières H assure au moyen d'un fort débit volumique une aspiration optimale et réduit l'émission de poussières.



Accessoires

Référence	Pour modèle	Description
2492111	HDS 150 / HDS 230	Scanner à main
2493111	HDS 150 / HDS 230	Système de surveillance par caméra
2494111	HDS 230	Kit de montage sur camion
2430111	HDS 230	Alimentation en matériaux par bande transporteuse
1777300001	HDS 230	Système de couverture complet pour tapis convoyeur d'évacuation
2413134	HDS 230	Dépoussiéreur HSM DE 4-130

Consommables

Référence	Pour modèle	Description
1767995200	OMDD 130	Boîte en carton (UE 1 pièce)
2410995200	DE 4-240	Boîte en carton pour le tiroir collecteur (UE 1 pièce)

Un point positif décisif : le service HSM

Le service, pour nous, c'est sérieux – cela représente un engagement sincère et le plaisir d'aider nos clients. Pas seulement au siège social, mais aussi dans tous nos points de service en Allemagne, en Europe et dans le monde.

Nos prestations de garantie et de service après vente :

- HSM vous accorde une garantie à vie sur les cylindres de coupe en acier trempé des destructeurs de documents de la ligne SECURIO et Pure pour les degrés de sécurité P-2 à P-5 pendant toute la durée de vie de l'appareil (HSM Lifetime Warranty).

- Échange ou réparations gratuits pendant la durée de la garantie (CH, BeNeLux).
- Service de conseil : conseils individuels sur les produits, sur la protection des données, assistance pour les demandes au service après vente et conseils pour les pièces de rechange.
- Formations sur les produits, la protection des données et le service après-vente.

Pour tout savoir sur nos prestations de service après vente :
www.hsm.eu/fr/service



replacement
garantee




Machines de matelassage pour emballage HSM ProfiPack

Du déchet au matériau d'emballage. Les machines de fabrication de matériau d'emballage sont une solution ingénieuse pour tous les domaines d'expédition et de stockage. Elles renforcent les cartons usagés et les transforment en matériau d'emballage polyvalent, aussi performant que du neuf. Cela permet non seulement de réaliser des économies, mais aussi de contribuer de manière utile et concrète à la protection de l'environnement.



Parfaitement emballé – le choix sûr pour tous les produits

Les cartons usagés sont transformés en matériau d'emballage de haute qualité. Que vous ayez besoin de tapis de calage renforcés pour une flexibilité maximale lors du calage des articles, de tapis plats pour protéger les surfaces sensibles ou de copeaux de carton pour combler les petits espaces vides – la gamme HSM ProfiPack vous permet d'emballer intelligemment, efficacement et sans utiliser de plastique.



Cylindres en acier massif trempés

Des cylindres de coupe HSM trempés assurent un guidage de la découpe de très haute précision.



Fonctionnement en continu

Le puissant fonctionnement garantit un fonctionnement en continu.



Largeur du plan de travail adaptable aux dimensions

Le matériau d'emballage peut être fabriqué sur mesure en ajustant librement la largeur de travail avec l'échelle graduée.



Volume de matériau d'emballage ajustable

En fonction de l'utilisation, le volume de matelassage peut être ajusté au matériau d'emballage selon vos besoins.



Une seule opération de transformation en matériau d'emballage

Couper et renforcer dans un processus de travail.



Matériau d'emballage de bonne qualité

Le matériau d'emballage peut être utilisé partout où il est nécessaire et offre une protection optimale pour les objets.



Parfaitement emballé – avec HSM ProfiPack

Empaqueter facilement différents objets en toute sécurité et gagnez du temps.



Sortie pour copeaux de carton HSM ProfiPack ecoChip

Les jetons en carton sont distribués à l'arrière de la machine.



Made in Germany

quiet operation

simple operation

Destructeurs de documents HSM SECURIO
Destructeurs de documents HSM Pure
Destructeurs de documents HSM shreddstar
Destructeurs de grande capacité HSM Powerline
Combinaisons destructeur- presse HSM Powerline
Destructeurs de supports de données numériques HSM StoreX
Machines de matelassage pour emballage HSM ProfiPack
Consommables HSM

Machine de matelassage pour emballage HSM ProfiPack C400

La machine de matelassage pour emballage permet de transformer en une étape les vieux cartons en matelas de protection ou en matériau de remplissage matelassé. Peut être utilisé de façon mobile et flexible comme appareil de table compact.



0,7 kW

415 mm

- Fonctionnement intuitif avec des voyants LED sur un clavier robuste.
- Fonction turbo intégrée résout les problèmes de blocages.
- Poignées encastrées pour soulever facilement l'appareil.
- Excellente stabilité de la machine de matelassage pour emballage.

Référence	Hauteur d'admission en mm	Rendement de coupe en couches de carton ondulé	Vitesse de coupe en m/min (mm/s)	Débit horaire en kg/h (m³/h)	Poids en kg
1528134	10	1	8,1 (135)	jusqu'à 50 (0,75)	47

Dimensions (La x P x H) : 610 x 395 x 375 mm, Couleur : gris lumineux/gris fer

Monophasés

Machine de matelassage pour emballage HSM ProfiPack P425

La puissante machine de matelassage pour emballage permet de transformer en une étape plusieurs couches de vieux cartons en matelas de protection ou en matériau de remplissage matelassé. L'appareil professionnel doté de roulettes pivotantes peut être déplacé et librement utilisé.



2,0/3,8 kW

425 mm

- Fonctionnement particulièrement durable grâce au haut degré d'efficacité.
- L'alimentation de la machine s'ajuste avec différentes vitesses (modèle monophasé).
- Le volume de matelassage s'ajuste au matériau d'emballage.
- Fonctionnement intuitif avec des voyants LED sur un clavier robuste.
- Fonction turbo intégrée résout les problèmes de blocages (modèle monophasé).
- Sécurité de l'utilisateur grâce à l'interrupteur d'arrêt d'urgence.
- Peut être déplacé grâce aux roulettes avec freins de stationnement.

Modèle avec kit d'adaptation pour aspiration

- Raccord pour l'aspiration des poussières.
- Dépoussiéreur pour un environnement de travail sans poussière (optionnel).

Référence	Hauteur d'admission en mm	Rendement de coupe en couches de carton ondulé	Vitesse de coupe en m/min (mm/s)	Débit horaire en kg/h (m³/h)	Poids en kg
-----------	---------------------------	--	----------------------------------	------------------------------	-------------

Modèles monophasés, Puissance du moteur: 2,0 kW

1531154	20	jusqu'à 3	jusqu'à 10,2 (170)	jusqu'à 80	160
1531054 avec kit d'adaptation pour aspiration	20	jusqu'à 3	jusqu'à 10,2 (170)	jusqu'à 80	165


Modèles triphasés, Puissance du moteur: 3,8 kW

1533154	20	jusqu'à 3	12 (200)	jusqu'à 120	181
1533054 avec kit d'adaptation pour aspiration	20	jusqu'à 3	12 (200)	jusqu'à 120	186

Dimensions (La x P x H) : 770 x 611 x 1040 mm, Couleur : gris lumineux/gris fer

Machine de matelassage pour emballage HSM ProfiPack ecoChip

La puce électronique ProfiPack HSM transforme les cartons usagés en matériaux d'emballage – idéals pour l'envoi de produits non fragiles.



1,87 kW

425 mm

- Fonctionnement particulièrement durable grâce au haut degré d'efficacité.
- L'alimentation de la machine s'ajuste avec différentes vitesses (modèle monophasé).
- Fonctionnement intuitif avec des voyants LED sur un clavier robuste.
- Fonction turbo intégrée résout les problèmes de blocages (modèle monophasé).
- Sécurité de l'utilisateur grâce à l'interrupteur d'arrêt d'urgence.
- Peut être déplacé grâce aux roulettes avec freins de stationnement.
- Les jetons en carton sont distribués à l'arrière de la machine.
- Les copeaux de carton stabilisent les marchandises dans l'emballage, combinent les espaces vides et amortissent les chocs – le tout sans plastique.

Modèle avec kit d'adaptation pour aspiration

- Anschluss für Staubabsaugung.
- Entstauber für staubfreie Arbeitsumgebung (optional).

Référence	Hauteur d'admission en mm	Rendement de coupe en couches de carton ondulé	Vitesse de coupe en m/min (mm/s)	Débit horaire en kg/h (m³/h)	Poids en kg
-----------	---------------------------	--	----------------------------------	------------------------------	-------------

Modèle mit Wechselstrom, Leistungsaufnahme: 2,0 kW

1531854	20	jusqu'à 3	jusqu'à 10,2 (170)	jusqu'à 100	172
1533054 avec kit d'adaptation pour aspiration	20	jusqu'à 3	jusqu'à 10,2 (170)	jusqu'à 100	173

Dimensions (La x P x H) : 769 x 698 x 1035 mm, Couleur : gris lumineux/gris fer

HSM ProfiPack ecoChip

Récompensé par le Benelux Office Product Award 2025 – pour une innovation durable dans le domaine de l'emballage.



Dépoussiéreur HSM DE 1-8

Le dépoussiéreur compact et puissant de la catégorie de poussières M est le complément parfait pour l'exploitation propre de la machine de rembourrage d'emballage HSM ProfiPack P425. Les particules de carton et de poussière sont aspirées de manière fiable.



- Matériaux de qualité supérieure et assurance d'une qualité « Made in Germany » pour la sécurité et la longévité des appareils.
- Type de construction compact et peu encombrant.
- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- Coût d'exploitation faible grâce à des cartouches filtrantes permanentes.
- Élimination facile de la poussière grâce au bac de collecte dans le tiroir collecteur.
- Dépoussiéreur avec raccordement électrique monophasé.
- La poignée de transport permet une utilisation mobile de l'appareil.

Référence	Classification de poussière	Dépression maxi en Pa	Débit volumique maxi en m3/h	Poids en kg
2412111	M	19 000	200	23

Dimensions (La x P x H) : 390 x 210 x 500 mm, Couleur : gris lumineux/gris fer

Raccordement air comprimé requis : 1/4" / 4-6 bar

Monophasés



Accessoires

Référence	Pour modèle	Description
2412111	P425 / ecoChip avec kit d'adaptation pour aspiration	Dépoussiéreur HSM DE 1-8

Matériau renforcé

HSM ProfiPack C400 und P425

Il absorbe les chocs et assure la stabilité, de sorte que même les articles fragiles arrivent chez le client sans dommage. Les tapis de calage flexibles épousent parfaitement la forme de vos produits – idéal pour les céramiques, le verre et autres matériaux fragiles.

Matériau non renforcé

HSM ProfiPack C400 und P425

Il ne protège pas seulement contre les chocs, mais permet également de réduire les déchets plastiques et les coûts d'emballage. Particulièrement adapté au transport sécurisé d'objets lourds et sensibles, tels que des pièces, des composants de machines ou des pièces de rechange.

Chips de calage

HSM ProfiPack ecoChip

Des copeaux de carton comme matériau d'emballage et de calage. Les copeaux de carton stabilisent les marchandises dans le colis, combinent les espaces vides et absorbent les chocs – le tout sans utiliser de plastique.



Destructeurs de documents
HSM SECURIO

Destructeurs de documents
HSM Pure

Destructeurs de documents
HSM shredstar

Destructeurs de grande
capacité HSM Powerline

Combinaisons destructeur-
presse HSM Powerline

Destructeurs de supports
de données numériques
HSM StoreX

Machines de matelassage
pour emballage
HSM ProfiPack


Consommables
HSM

ISO/IEC 21964 (DIN 66399) – la norme pour la protection des données.

Recherche étape par étape du protection des données adapté.

1 Définissez votre classe
de protection ...

2 ... le résultat: les degrés de sécurité.



1 Besoin normal de protection pour données internes.

2 Besoin élevé de protection pour données confidentielles.


3 Besoin très élevé de protection pour des données particulièrement confidentielles et secrètes.



**Informations en
taille d'origine**



**Supports
optiques**



**Supports
magnétiques**



**Supports
électroniques**



**Informations sous
forme réduite**



**Disques durs à
support
magnétique**

P-1	O-1	T-1	E-1	F-1	H-1
Largeur des bandes max. 12 mm	Taille de particules max. 2000 mm ²	hors d'état de fonctionner mécaniquement	hors d'état de fonctionner mécaniquement/ électroniquement	Taille de particules max. 160 mm ²	hors d'état de fonctionner mécaniquement/ électroniquement
P-2	O-2	T-2	E-2	F-2	H-2
Largeur des bandes max. 6 mm	Taille de particules max. 800 mm ²	Taille de particules max. 2000 mm ²	divisé	Taille de particules max. 30 mm ²	endommagé
P-3	O-3	T-3	E-3	F-3	H-3
Taille de particules max. 320 mm ²	Taille de particules max. 160 mm ²	Taille de particules max. 320 mm ²	Taille de particules max. 160 mm ²	Taille de particules max. 10 mm ²	déformé
P-4	O-4	T-4	E-4	F-4	H-4
Taille de particules max. 160 mm ²	Taille de particules max. 30 mm ²	Taille de particules max. 160 mm ²	Taille de particules max. 30 mm ²	Taille de particules max. 2,5 mm ²	divisé et déformé plusieurs fois, taille de particules max. 2000 mm ²
P-5	O-5	T-5	E-5	F-5	H-5
Taille de particules max. 30 mm ²	Taille de particules max. 10 mm ²	Taille de particules max. 30 mm ²	Taille de particules max. 10 mm ²	Taille de particules max. 1 mm ²	divisé et déformé plusieurs fois, taille de particules max. 320 mm ²
P-6	O-6	T-6	E-6	F-6	H-6
Taille de particules max. 10 mm ²	Taille de particules max. 5 mm ²	Taille de particules max. 10 mm ²	Taille de particules max. 1 mm ²	Taille de particules max. 0,5 mm ²	divisé et déformé plusieurs fois, taille de particules max. 10 mm ²
P-7	O-7	T-7	E-7	F-7	H-7
Taille de particules max. 5 mm ²	Taille de particules max. 0,2 mm ²	Taille de particules max. 2,5 mm ²	Taille de particules max. 0,5 mm ²	Taille de particules max. 0,2 mm ²	divisé et déformé plusieurs fois, taille de particules max. 5 mm ²

Consommables HSM



Sac plastique

Couleur : transparent / Unité d'emballage (UE) = 100 pcs.

Référence	Pour modèle	Dimensions en mm (La x P x H)	Poids en kg par 100 pcs.
1661995050	B22, B24, AF150, AF300, AF350, 420, 104.3, 105.3, 108.2	348 x 195 x 800	3,8
1330995000	B26, B32, AF500, 530, 125.2	440 x 370 x 850	4,3
1410995000	B34, 225.2, 386.2/1	530 x 340 x 1000	10,0
1442995000	B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830, 940, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	525 x 425 x 1100	10,0

Couleur : transparent / Unité d'emballage (UE) = 25 pcs.

Référence	Pour modèle	Dimensions en mm (La x P x H)	Poids en kg par 100 pcs.
1452995000	P44i, P44, 450.2, P450	570 x 545 x 1150	20,5
1513995000	740 max, FA 400.2 (230 l) FA 490.1/FA 500.2 (180 l)	575 x 440 x 1500	26,0
1513995100	FA 400.2 (460 l) FA 490.1/FA 500.2 (360 l)	575 x 900 x 1500	46,5
6212595000	FA 400 (340 l)	850 x 750 x 1800	46,5
6111995200	SP 4040 V, SP 4940 V	600 x 400 x 1000	17,5
6209995000	SP 4980, SP 5080	580 x 500 x 1400	27,0
6515995000	SP 4988, SP 5088	560 x 540 x 1200	22,6
6205595000	SP 50100, FA 500.3	700 x 620 x 1500	33,0



Boîte en carton

Pour destructeurs de documents HSM SECURIO et HSM Classic / Unité d'emballage (UE) = 1 pièce

Référence	Pour modèle	Dimensions en mm (La x P x H)
1820995200	HSM SECURIO B32, AF500	412 x 524 x 255
1840995200	HSM SECURIO B34	457 x 529 x 290
1920995200	HSM SECURIO B35	375 x 519 x 528
1850995200	HSM SECURIO P36i, P36, P40i, P40	495 x 554 x 395
1870995200	HSM SECURIO P44i, P44	594 x 560 x 434
1270995200	HSM Classic 125.2	382 x 275 x 569
1340995200	HSM Classic 225.2	429 x 535 x 357
1365995200	HSM Classic 390.3	527 x 589 x 390
1565995200	HSM Classic 411.2	532 x 569 x 400

Pour combinaisons destructeur-presse HSM Powerline / Unité d'emballage (UE) = 20 pcs.

Référence	Pour modèle	Dimensions en mm (La x P x H)
6111995101	SP 4040 V, SP 4090 V	590 x 485 x 390

Pour destructeur de supports de données HSM StoreEx et dépoussiéreurs HSM DE / Unité d'emballage (UE) = 1 pièce

Référence	Pour modèle	Dimensions en mm (La x P x H)
1767995200	HSM StoreEx OMDD 130	530 x 262 x 400



Huile spéciale pour bloc de coupe

Pour destructeurs de documents et combinaisons destructeur-presse / Unité d'emballage (UE) = 6 bouteilles

Référence	Contenu
1235997403	Bouteille 250 ml
1235997501	Bidon 5 l



Bande de ligaturage WG 30 / Agrafes de serrage

Résistance à la rupture : 280 kg / Unité d'emballage (UE) = Carton de 8 rouleaux / 24 UE = 1 palette

Référence	Pour modèle	Dimensions en mm (La x HL)	Poids en kg
6205993010	Bande de ligaturage WG 30 pour SP 4988, SP 5088	8 mm x 500 m	2,2/pièce
6127990101	Agrafes de serrage, UE = 1000 pcs.	-	12

Explication des données techniques

Destructeurs de documents :

Type de coupe :	Bandes ou particules produites lors de la destruction du matériau.
Largeur de coupe en mm :	Dimension des bandes ou particules de matériel découpé (en fonction de la qualité du papier).
Rendement de coupe :	Le nombre de feuilles (format DIN A4 80 g/m ²), introduites en longueur, qui sont déchiquetées en un passage. La mesure des données de rendement s'effectue avec un dispositif de coupe neuf, huilé et un moteur à froid. Une tension inférieure du secteur ou une autre fréquence du secteur que celles indiquées peuvent entraîner une diminution de la puissance de coupe et une augmentation du bruit pendant le fonctionnement. Selon la structure et les propriétés du papier et selon le type d'introduction des feuilles, la puissance peut varier. Les indications de puissance en 80 g/m ² sont des valeurs obtenues par calcul.
Degrés de sécurité :	Conformément à ISO/IEC 21964-1 (DIN 66399-1).
OMDD :	Le dispositif de coupe OMDD (Optical Media Destruction Device) détruit les CD et DVD et est recommandé par l'Office fédéral de la sécurité et de l'informatique pour la destruction de documents confidentiels.
Larg. d'introd./de travail en mm :	Largeur maximale utile de l'ouverture d'alimentation.
Moteur :	Usage maximal du destructeur pour une capacité de coupe de papier de 80 g/m ² . Puissance d'énergie nominale du destructeur.
Tension/fréquence :	Réseau électrique pour courant alternatif/courant triphasé.
Dimensions (La x P x H) :	Mesures extérieures de la machine prête à fonctionner.
Poids en kg :	Poids net de la machine, sans emballage.
Capacité collecteur/réception :	Volume du collecteur ou de matériel déchiqueté que la machine peut recevoir jusqu'à ce qu'elle s'éteigne.

Combinaisons destructeur-presse :

Pression de compactage :	Surface du piston de vérin multipliée par la pression hydraulique maximale (valeur théorique).
Moteur :	Puissance nominale des moteurs d'entraînement du destructeur de documents et de la presse à balle.
Dim. max. des balles (La x P x H) :	La longueur des balles varie en fonction de la force d'expansion du matériau comprimé.
Dimensions (La x P x H) :	Mesures extérieures de la machine prête à fonctionner.
Poids en kg :	Poids net sans emballage, ni matériau à compacter, ni système d'alimentation, ni options.

Machines de matelassage pour emballage :

Largeur de travail en mm :	Largeur utile maximale de l'ouverture d'alimentation.
Hauteur d'admission en mm :	Hauteur de l'ouverture d'introduction.
Rendement de coupe :	Nombre de couches du carton pouvant être traitées en un passage.
Vitesse de coupe en mm/s :	Se calcule par rapport au diamètre extérieur et au nombre de tours des cylindres de coupe en marche à vide.
Moteur :	Usage maximal de la machine pour une coupe par couches.
Tension/fréquence :	Réseau électrique pour courant monophasé/triphasé.
Dimensions (La x P x H) :	Mesures extérieures de la machine prête à fonctionner.
Poids en kg :	Poids net de la machine, sans emballage ni options.

Destructeurs de supports de données numériques :

Rendement de coupe :	Nombre de disques durs pouvant être détruits en une heure.
Largeur de coupe en mm :	Dimension des particules résultant de la destruction du matériau.
Moteur :	Puissance nominale du moteur d'entraînement du destructeur de supports de données numériques.
Tension/fréquence :	Réseau électrique pour courant monophasé/triphasé.
Dimensions (La x P x H) :	Dimensions extérieures de la machine prête à fonctionner.
Poids en kg :	Poids net de la machine, sans emballage ni options.

Légende

Matériaux pouvant également être détruits, hormis du papier :

 Agrafes et trombones	 Cartes de crédit et de fidélité	 CDs/DVDs	 Disquettes
 Disques durs	 Bandes magnétiques	 Ordinateurs	 Clés USB

Performances techniques :

 Moteur	 Capacité du collecteur/ de réception	 Largeur d'introduction/ de travail	 Triphasés
---	--	--	---

Destructeurs de documents
HSM SECURIO

Destructeurs de documents
HSM Pure

Destructeurs de documents
HSM shredstar

Destructeurs de grande
capacité HSM Powerline

Combinaisons destructeur-
presse HSM Powerline


Destructeurs de supports
de données numériques
HSM StoreX

Machines de matelassage
pour emballage
HSM ProfiPack

Consommables
HSM



Great Products, Great People.



● **Siège social et sites de production en Allemagne**

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany
Tel. + 49 7554 2100-0
Fax + 49 7554 2100-160
info@hsm.eu
www.hsm.eu

○ **Filiales**

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
HSM France SAS
HSM (UK) Ltd.
HSM Polska Sp. z o.o.
HSM of America LLC

● **Centres de vente et de service**

Sous réserve de modifications techniques ou esthétiques du produit.
Trouver toutes les données actualisées sur www.hsm.eu

01/2026 - W23092