



## HSM SECURIO B24 - 1 x 2 mm

Pour une sécurité accrue de vos données au design moderne. Le destructeur de documents haute sécurité sur roulettes détruit de manière sûre et fiable en fonctionnement continu les documents confidentiels avec un niveau de protection particulièrement élevé. Pour des équipes jusqu'à 5 personnes.

## Caractéristiques

<b>Réf. d'article:</b>	1786111	<b>EAN:</b>	4026631075671
<b>Type de coupe:</b>	coupe en particules	<b>Largeur de coupe:</b>	1 x 2 mm
<b>Degré de sécurité (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):</b>	P-7	<b>Rendement de coupe en feuilles 80g/m²:</b>	3 - 3
<b>Autofeed en feuilles:</b>	-	<b>Niveau sonore (fonctionnement à vide):</b>	ca. 54 dB(A)
<b>Largeur d'introduction:</b>	240 mm	<b>Capacité du bac de réception:</b>	35 l
<b>Capacité de réception en feuilles:</b>	650	<b>Puissance du moteur:</b>	610 W
<b>Tension / fréquence:</b>	220-240 V / 50 Hz	<b>Largeur x Profondeur x Hauteur::</b>	395 x 317 x 605 mm
<b>Poids de la machine:</b>	20.5 kg		

## Informations sur le produits:



La machine s'éteindra automatiquement s'il est indiqué sur l'écran que la corbeille est pleine.



Une cellule photoélectrique intégrée démarre automatiquement l'appareil lorsque vous introduisez un



Le destructeur de documents HSM a été récompensé par la certification de l'Ange bleu pour sa faible consommation

document et l'éteint une fois que celui-ci est détruit.

d'énergie, sa construction résistante et l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement.



Le moteur puissant garantit une performance de coupe élevée et un fonctionnement continu en toute sécurité.

Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille grâce au système intelligent de gestion d'économie d'énergie EcoSmart.

HSM P-7 „Highest Security cut“ pour exigences de sécurité les plus élevées. Ces particules sont 60 % plus petites que celles requises par la norme ISE/IEC 21964 (DIN 66399) dans le niveau de sécurité P-7.



Le destructeur de documents peut être facilement déplacé car il est monté sur roulettes.

L'élément de sécurité empêche une insertion involontaire et augmente la sécurité de l'utilisateur.

Le niveau de remplissage peut à tout moment être contrôlé à travers la fenêtre de visualisation.



Les cylindres de coupe en acier trempé durci par induction garantissent une durée de vie élevée.



# HSM®



[www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)