# HSM V-Press 860 P

## Pressa imballatrici verticali HSM V-Press 860 P

## Dettagli tecnici

| | |
|---|---|
| **Numero Ordine:** | 6048714 |
| **EAN** | 4026631080002 |
| **Forza di compressione:** | 434 kN |
| **Forza di compressione, specifica:** | 46,37 N/cm² |
| **Potenza motrice:** | 4 kW |
| **Tensione / Frequenza:** | 400 V / 50 Hz |
| **Tempo di ciclo a vuoto:** | 25 s |
| **Potenza di compattazione a vuoto (teor.):** | 12 m³/h |
| **Altezza di carico:** | 1115 mm |
| **Larghezza x altezza di carico:** | 1195 x 650 mm |

| | |
|---|---|
| **Lunghezza x Larghezza x Altezza della balla:** | 1200 x 1200 x 780 mm |
| **Peso balle:** | 230 kg |
| **Metodo di carico:** | manualmente |
| **Larghezza x Profonditá x Altezza:** | 1870 x 1273 x 2985 mm |
| **Peso:** | 2290 kg |
| **Linea di prodotti associati:** | V-Press |
| **Tipo di materiali di consumo:** | Filo, Filo di ferro |
| **Materiale pressabile:** | Pellicole, Carta mista, Cartoni, Scarti di stampa, Abbigliamento, Big Bags, Elementi forati & bottiglie in plastica HDPE/LDPE, Styropor, PET |

## Informazione prodotto



Camera di compattazione e serraggio idraulico dello sportello rinforzati - Comoda operazione di apertura e chiusura, nessuno sforzo manuale richiesto

Espulsore a catena particolarmente robusto

Speciali ventagli mobili raddoppiati per ottimizzare la compattazione del materiale pressato riducendo il numero delle operazioni di riempimento

**Compattazione ottimale**

Piano pressante solido ed estremamente stabile grazie alle molteplici guide.

**Avvio automatico**

Avvio automatico della compressione dopo la chiusura dello sportello.

**Economico, rapido e silenzisoso**

Con la tecnologia ad avanzamento rapido sviluppata da HSM specificamente per la serie V-Press, le presse imballatrici funzionano in modo particolarmente efficiente e risparmiano energia. Questo fa risparmiare tempo e ridurre i costi.

**Controllo del microprocessore**

Comando con microprocessore, tastiera a membrana e display.



**HSM TCS**

Sistema HSM TCS (TorsionControl-System) per il controllo dell'inclinazione del piano pressante.



**Legatura**

Legatura manuale delle balle con filo metallico.

Made in Germany | cost effective | simple operation | 95% volume reduction | quiet operation

www.tuev-sued.de/ps-zert

**www.hsm.eu**