HSM Pure 120



Distruggidocumenti HSM Pure 120

La protezione dei dati comincia alla scrivania. Il distruggidocumenti compatto tritura pubblicitá personalizzata, corrispondenza di ogni tipo, ricevute ed estratti conto in modo sicuro ed affidabile.

Dettagli tecnici

Numero Ordine:	2313111	Capacità cestino:	20
EAN	4026631054461	Volume di raccolta in numero di fogli (80 g):	184
Tipo di taglio:	taglio in particelle		
Dimensioni di taglio:	4 x 25 mm	Rumorostità minima: Larghezza x Profonditá x Altezza:	ca. 55 - 60 dB(A)
Difficusioni di tagno.	4 % 25 111111		366 x 258 x 415 mm
Livello di sicurezza (DIN 66399):	E-3 F-1 P-4 T-4		300 X 230 X 413 Hilli
		Peso:	4,5 kg
Capacità di taglio in fogli 80 g/m²:	5 - 6	Linea di prodotti	Pure
Potenza assorbita dal	160 W	associati:	
motore:		Materiale distruttibile:	Carta, Punti metallici e graffette, Carte di credito
Tensione / Frequenza:	220-240 V / 50 Hz/60 Hz		
Larghezza di entrata:	225 mm		

Informazione prodotto



Gli alberi di taglio in acciaio con garanzia a vita sono resistenti ai punti metallici ed ai fermagli e garantiscono una lunga durata.



Per svuotare il contenitore di raccolta, l'unitá di taglio può essere facilmente rimossa con una mano grazie alla pratica impugnatura integrata che semplifica l'operazione.



I materiali pregiati e la rinomata qualità "Made in Germany" garantiscono sicurezza e una lunga durata.





Funzionamento silenzioso

Il funzionamento silenzioso riduce al minimo il rumore nei luoghi di lavoro.



Risparmio energetico

Le funzioni stand-by e spegnimento automatico assicurano un elevato risparmio energetico quando il distruggidocumenti non è in uso.



Funzione anti-inceppamento

La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta, mantenendo elevate le prestazioni di funzionamento continuo.



Massima sicurezza dell'utente

Una leggera pressione sull'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria bloccando immediatamente l'apparecchio.



Avvio/arresto automatico

L'utilizzo è molto semplice: l'apparecchio si avvia automaticamente quando la carta viene inserita e si arresta automaticamente dopo la frantumazione.















Garanzia a vita sugli alberi da taglio completamente in acciaio con livelli di sicurezza da P-2 a P-5 (secondo ISO IEC 21964).







