

HSM VK 807V



Presse imballatrici a canal HSM VK 807 V

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 28 m³/h

Informazione prodotto

Particolarmente adatta per cartoni, pellicole e resti della rifilatura dei materiali più svariati



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati



Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Für kontinuierliche Beschickung mit Förderband, Luftbeschickung o. ä. geeignet

Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6616000	Lunghezza x Larghezza x Altezza:	3940 x 1140 x 1310 mm
Forza di compressione:	82 kN	Peso:	2,35 t
Forza di compressione, specifica:	32,8 N/cm ²	Metodo di legatura:	verticale
Potenza motrice:	4 kW	Numero legature:	2
Tensione / Frequenza:	400 V / 50 Hz	Tipo di materiali di consumo:	Filo
Tempo di ciclo a vuoto:	23,2 s	Branca:	Logistica & Spedizioni, Commercio al dettaglio, Industria & Produzione, Stampa & Imballaggio
Potenza di compattazione a vuoto (teor.):	28 m ³ /h	Materiale pressabile:	Cartoni, Pellicole, Carta mista
Prestazione pressante a 50 kg/m³ (teor.):	1.4 t/h	Uso per linea di prodotti:	VK
Larghezza di carico x Lunghezza di carico:	450 x 710 mm		
Larghezza x Altezza x Lunghezza della balla:	500 x 500 x 400-800 mm		
Peso balle :	30-60 kg		