


HSM VK 4012



Presse imballatrici a canal HSM VK 4012

Per uso industriale con esigenze particolari - Per una produzione di circa 239 m³/h

Informazione prodotto

Particolarmente adatta per la compattazione di cartoni e pellicole



Einbindung in automatisierte industrielle Produktionsprozesse



Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Für kontinuierliche Beschickung mit Förderband, Luftbeschickung o. ä. geeignet



Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6406001	Lunghezza x Larghezza x Altezza:	6180 x 3190 x 2440 mm
Forza di compressione:	450 kN	Peso:	7 t
Forza di compressione, specifica:	69,4 N/cm ²	Metodo di legatura:	orizzontalmente
Potenza motrice:	22 kW	Numero legature:	3
Tensione / Frequenza:	400 V / 50 Hz	Tipo di materiali di consumo:	Filo
Tempo di ciclo a vuoto:	12,2 s	Branca:	Industria & Produzione, Stampa & Imballaggio, Logistica & Spedizioni, Commercio al dettaglio
Potenza di compattazione a vuoto (teor.):	239 m ³ /h	Materiale pressabile:	Pellicole, Carta mista, Cartoni
Prestazione pressante a 50 kg/m³ (teor.):	11.95 t/h	Uso per linea di prodotti:	VK
Larghezza di carico x Lunghezza di carico:	820 x 1250 mm		
Larghezza x Altezza x Lunghezza della balla:	900 x 720 x 600-1200 mm		
Peso balle :	250-400 kg		