



HSM AK 807

Presse imballatrici a canal HSM AK 807

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 36 m³/h

Informazione prodotto

Ideale soprattutto per il compattamento di cartone e carta leggera



Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione



Dimensioni delle balle compatte



Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6424000	Lunghezza x Larghezza x Altezza:	3940 x 1140 x 1310 mm
Forza di compressione:	82 kN	Peso:	1 t
Forza di compressione, specifica:	32,8 N/cm ²	Metodo di legatura:	verticale
Potenza motrice:	4 kW	Numero legature:	3
Tensione / Frequenza:	400 V / 50 Hz	Tipo di materiali di consumo:	Reggetta di legatura
Tempo di ciclo a vuoto:	17,6 s	Branca:	Logistica & Spedizioni, Alimenti & Bevande, Industria & Produzione, Stampa & Imballaggio, Commercio al dettaglio
Potenza di compattazione a vuoto (teor.):	36 m ³ /h	Materiale pressabile:	Carta mista, Cartoni, Pellicole
Prestazione pressante a 50 kg/m³ (teor.):	1.8 t/h	Uso per linea di prodotti:	VK
Larghezza di carico x Lunghezza di carico:	450 x 710 mm		
Larghezza x Altezza x Lunghezza della balla:	500 x 500 x 400-800 mm		
Peso balle :	30-60 kg		