

HSM Powerline 450.2 - 2 x 15 mm

Distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline 450.2

Potente e resistente all'usura. Questo distruggidocumenti per alti volumi garantisce, con la frantumazione dei documenti, la sicurezza dei dati negli archivi o negli uffici centrali.

Dettagli tecnici

Numero Ordine:	1688144	Capacità cestino:	290
EAN	4026631025089	Capacità di taglio CD/DVD:	13000 St/h
Tipo di taglio:	taglio in particelle		
Livello di sicurezza (DIN 66399):	E-4 F-2 O-4 P-5 T-5	Rumorostità minima:	ca. 58 dB(A)
		Peso:	220 kg
Capacità di taglio in fogli 80 g/m²:	28 - 32	Linea di prodotti associati:	Powerline
Potenza motrice:	2,2 kW	Materiale distruttibile:	Carta, Punti metallici e graffette, Carte di credito, CD/DVD, Chiavette USB, Carta appallottolata, Dischetti, Moduli continui
Tensione / Frequenza:	400 V / 50 Hz		
Larghezza di entrata:	443 mm		

Informazione prodotto



Una fotocellula integrata avvia automaticamente l'apparecchio e lo arresta dopo la frantumazione.



Con il distruggidocumenti per alti volumi è possibile utilizzare un pratico piano di lavoro ribaltabile per pile di carta o tabulati.



L'apparecchio è trasportabile in maniera comoda e semplice su ruote.






Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato

Gli alberi di taglio completamente in acciaio temprato a induzione sono resistenti e garantiscono una lunga durata.



Funzionamento a ciclo continuo

Il potente motore assicura un funzionamento affidabile anche a carico continuo.




Pannello di controllo operativo con display LED

Il pannello di controllo con display LED indica lo stato di funzionamento del distruggidati.



Comoda altezza di lavoro

l'ideale altezza del vano di inserimento dei supporti rende il lavoro facile e confortevole.



Sicurezza degli utenti garantita dall' interruttore di arresto di emergenza

Azionando l'interruttore di emergenza, l'unità viene arrestata immediatamente.



Svuotamento agevole

Lo svuotamento avviene facilmente mediante il carrello con sacco di raccolta riutilizzabile.









