

# HSM HL 7009



## Pressa imballatrici orizzontali HSM HL 7009

Questa pressa con contropiastra è molto compatta e può essere utilizzata in orizzontale, risultando adatta allo smaltimento dei rifiuti nel commercio al minuto e in depositi centrali di piccole-medie dimensioni. Le balle prodotte da HL 7009 sono caratterizzate da una sezione trasversale di 1.100 x 1.100 mm, una lunghezza fino a 1.200 mm e un peso fino a 600 kg e consente il caricamento massimo dell'autocarro. Con le balle di grandi dimensioni prodotte da HL 7009 si ottiene un risparmio anche sulle spese di trattamento. Il dispositivo di sollevamento e ribaltamento incide sull'impegno del personale riducendolo in fase di compattazione del materiale riciclabile.

### Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	6336124	<b>Larghezza x Altezza x Lunghezza della balla:</b>	1100 x 1100 x 1200 mm
<b>EAN</b>	4026631065795	<b>Peso balle:</b>	600 kg
<b>Forza di compressione:</b>	700 kN	<b>Metodo di carico:</b>	Sistema di sollevamento e ribaltamento, trolley
<b>Forza di compressione, specifica:</b>	58 N/cm <sup>2</sup>	<b>Lunghezza x Larghezza x Altezza:</b>	5992 x 2060 x 2394 mm
<b>Potenza motrice:</b>	11 kW	<b>Peso:</b>	7334 kg
<b>Tensione / Frequenza:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Tipo di materiali di consumo:</b>	Filo
<b>Tempo di ciclo a vuoto:</b>	47 s	<b>Materiale pressabile:</b>	Pellicole, Carta mista, Cartoni
<b>Potenza di compattazione a vuoto (teor.):</b>	42,97 m <sup>3</sup> /h		
<b>Larghezza di carico x Lunghezza di carico:</b>	1020 x 900 mm		


### Informazione prodotto



Adatta per cartone e film



Riempimento comodo e particolarmente veloce con il dispositivo idraulico automatico di sollevamento-ribaltamento



Anche come variante con avvio automatico oppure disponibile



### Design compatto

Spazio ridotto grazie al design particolarmente compatto.



### Display e SPS

Interfaccia utente multilingue e unità di controllo con memoria programmabile (SPS).



### Massimo sfruttamento del camion

Dimensioni e peso delle balle ottimizzati per utilizzare efficacemente lo spazio dei camion.



### Sportello di carico scorrevole

Massimo comfort e sicurezza d'impiego grazie alla contropiastra idraulica per sportello di carico scorrevole della balla.



### Blocco della pedana

Espulsione sicura della balla tramite il sistema di blocco della pedana.



### Legatura

Legatura manuale delle balle con filo metallico Quick-Link.

