




## HSM VK 4208

### Presse imballatrici a canal HSM VK 4208

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 216 m<sup>3</sup>/h

### Informazione prodotto

Tempi di ciclo rapidi, apertura di carico pari a 800 mm di lunghezza



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati



Particolarmente adatta per la compattazione di carta, cartoni, materiale sminuzzato e pellicole



Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



## Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	6646001	<b>Lunghezza x Larghezza x Altezza:</b>	6600 x 2350 x 2130 mm
<b>Forza di compressione:</b>	420 kN	<b>Peso:</b>	6,3 t
<b>Forza di compressione, specifica:</b>	75 N/cm <sup>2</sup>	<b>Metodo di legatura:</b>	orizzontalmente
<b>Potenza motrice:</b>	30 kW	<b>Numero legature:</b>	4
<b>Tensione / Frequenza:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Tipo di materiali di consumo:</b>	Filo
<b>Tempo di ciclo a vuoto:</b>	7,5 s	<b>Branca:</b>	Logistica & Spedizioni, Industria & Produzione, Stampa & Imballaggio, Commercio al dettaglio
<b>Potenza di compattazione a vuoto (teor.):</b>	216 m <sup>3</sup> /h	<b>Materiale pressabile:</b>	Cartoni, Scarti di stampa, Pellicole, Carta mista
<b>Prestazione pressante a 50 kg/m<sup>3</sup> (teor.):</b>	10.8 t/h	<b>Uso per linea di prodotti:</b>	VK
<b>Larghezza di carico x Lunghezza di carico:</b>	620 x 800 mm		
<b>Larghezza x Altezza x Lunghezza della balla:</b>	700 x 800 x 600-1200 mm		
<b>Peso balle :</b>	220-420 kg		