



Great Products, Great People.



Distruggidocumenti HSM Pure

Panoramica dei prodotti



Distruggidocumenti HSM Pure per piccoli uffici ed home office

Per chi ha necessità di distruggere documenti confidenziali dalla propria scrivania.

- Alberi di taglio in acciaio con garanzia a vita.
- Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi di lavoro.
- Alta efficienza energetica grazie alla funzione stand-by.
- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere l'apparecchio automaticamente.

- 1 L'apparecchio si avvia automaticamente quando la carta viene inserita e si arresta automaticamente dopo la frantumazione.
- 2 HSM Pure 120 / 220: Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie all'unità di taglio rimovibile con maniglia integrata.
- 3 HSM Pure 320: Il contenitore di raccolta può essere rimosso e svuotato agevolmente.



Scopri di più,
scannerizza il
QR-Code.



Modello	HSM Pure 120		HSM Pure 220		HSM Pure 320	
Campo di impiego	Uso personale / piccoli uffici, da 1 a 3 utenti		Uso personale / piccoli uffici, da 1 a 3 utenti		Uso personale / piccoli uffici, da 1 a 3 utenti	
Tipo di taglio	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti
Dimensioni di taglio in mm / Codice articolo	3,9 / 2310111	4 x 25 / 2313111	3,9 / 2320111	4 x 25 / 2323111	5,8 / 2331121 3,9 / 2330121	3,9 x 30 / 2333121
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distruttibile	P-2 / T-2 / E-2	P-4 / T-4 / E-3 / F-1	P-2 / T-2 / E-2	P-4 / T-4 / E-3 / F-1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / T-4 / E-3 / F-1
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	10-12 (12-14)	5-6 (6-7)	12-14 (13-15)	6-7 (7-8)	17-19 (19-20) 13-15 (14-16)	8-9 (10-11)
Rumorosità in dB(A) funzionamento a vuoto	55	55	55	55	55	55
Larghezza di entrata in mm	225	225	225	225	230	230
Potenza assorbita dal motore in watt	160	160	185	185	360	360
Tensione / Frequenza	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni (L x P x A) in mm	366 x 258 x 415	366 x 258 x 415	366 x 258 x 466	366 x 258 x 466	365 x 255 x 556	365 x 255 x 556
Peso in kg	4	5	4	5	10	11
Capacità contenitore in l	20	20	25	25	25	25



Distruggidocumenti HSM Pure per l'ufficio

Per utenti professionali che singolarmente o in piccoli gruppi di lavoro. Distruggono importanti documenti d'affari o dati personali.

- Il potente motore garantisce il funzionamento a ciclo continuo.
- Alta efficienza energetica grazie alla funzione stand-by.
- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Mobile, trasportabile su ruote.
- Svuotamento agevole.

HSM Pure 420: Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento agevole.

HSM Pure 530 / 630: Design solido, con mobile in legno e sacco riutilizzabile.

- 1 Gli alberi di taglio in acciaio con garanzia a vita sono resistenti ai punti metallici ed ai fermagli e garantiscono una lunga durata.
- 2 La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere l'apparecchio automaticamente.
- 3 L'apparecchio si avvia automaticamente quando la carta viene inserita e si arresta automaticamente dopo la frantumazione.



Scopri di più,
scannerizza il
QR-Code.



Modello	HSM Pure 420		HSM Pure 530		HSM Pure 630	
Campo di impiego	Uffici, fino a 5 utenti		Uffici, fino a 5 utenti		Grandi uffici, fino a 8 utenti	
Tipo di taglio	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti
Dimensioni di taglio in mm / Codice articolo	5,8 / 2341111 3,9 / 2340111	4,5 x 30 / 2343111 1,9 x 15 / 2342111	5,8 / 2351111 3,9 / 2350111	4,5 x 30 / 2353111 1,9 x 15 / 2352111	3,9 / 2360111	4,5 x 30 / 2363111 1,9 x 15 / 2362111
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distruttibile	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	22-24 (25-27) 17-19 (19-21)	13-15 (14-16) 9-11 (11-13)	25-27 (28-30) 19-21 (21-23)	14-16 (16-18) 9-11 (11-13)	26-28 (29-31)	20-22 (25-27) 13-15 (17-19)
Rumorosità in dB(A) funzionamento a vuoto	56	56	55	55	55	55
Larghezza di entrata in mm	240	240	300 / DIN A3	300 / DIN A3	310 / DIN A3	310 / DIN A3
Potenza assorbita dal motore in watt	610	610	610	610	700	700
Tensione / Frequenza	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni (L x P x A) in mm	397 x 293 x 621	397 x 293 x 621	497 x 362 x 716	497 x 362 x 716	538 x 487 x 889	538 x 487 x 889
Peso in kg	18	21	27	30	43	48
Capacità contenitore in l	35	35	80	80	130	130



Distruggidocumenti HSM Pure per i dipartimenti

Per gruppi di lavoro che processano, frequentemente e regolarmente, grandi quantità di supporti dati contenenti informazioni sensibili e confidenziali.

- Gli alberi di taglio in acciaio massiccio con garanzia a vita sono resistenti ai punti metallici e alle graffette e garantiscono una lunga durata.
- Alta efficienza energetica grazie alla funzione stand-by.
- La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere l'apparecchio automaticamente.
- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.

1 Il potente motore garantisce il funzionamento a ciclo continuo.

2 Il distruggidocumenti è trasportabile in maniera comoda e semplice su ruote.

3 Svuotamento agevole grazie al mobile in legno di alta qualità con porta ed il sacco estraibile e riutilizzabile.



Scopri di più,
scannerizza il
QR-Code.



Modello	HSM Pure 740		HSM Pure 830		HSM Pure 940	
Campo di impiego	Dipartimenti, fino a 15 utenti		Dipartimenti, fino a 15 utenti		Dipartimenti, fino a 15 utenti	
Tipo di taglio	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti
Dimensioni di taglio in mm / Codice articolo	5,8 / 2371111 3,9 / 2370111	4,5 x 30 / 2373111 1,9 x 15 / 2372111	4,5 x 30 / 2380131	4,5 x 30 / 2383131 1,9 x 15 / 2382131	5,8 / 2391131	3,9 x 40 / 2393131 1,9 x 15 / 2392131
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distruttibile	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m² (70 g/m²)	35-37 (39-41) 26-28 (29-31)	21-22 (25-27) 14-15 (16-18)	42-44 (46-48)	33-35 (37-39) 19-21 (24-26)	51-53 (65-67)	33-35 (39-41) 19-21 (25-27)
Rumorosità in dB(A) funzionamento a vuoto	56	56	60	60	60	60
Larghezza di entrata in mm	400 / DIN A3	400 / DIN A3	330 / DIN A3	330 / DIN A3	400 / DIN A3	400 / DIN A3
Potenza assorbita dal motore in watt	700	700	1920	1920	1920	1920
Tensione / Frequenza	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni (L x P x A) in mm	620 x 487 x 889	620 x 487 x 889	579 x 548 x 954	579 x 548 x 954	620 x 487 x 1021	620 x 487 x 1021
Peso in kg	48	54	68	73 / 74	80	91
Capacità contenitore in l	145	145	150	150	165	165

Distruggidocumenti HSM Pure

per uso centralizzato


Solido distruggidocumenti, con contenitore di raccolta da 240 litri, per la distruzione interna di grandi quantità di dati. Il robusto distruggidocumenti ha un potente gruppo di taglio ed un'ampia apertura di alimentazione per formati fino al DIN A3.



L'oliatore esterno assicura prestazioni di taglio costantemente elevate.



Scopri di più, scannerizza il QR-Code.



Svuotamento agevole grazie al mobile in legno di alta qualità con porta ed il sacco estraibile e riutilizzabile.



Contenitore di raccolta alternativo: Può essere inserito un bidone da 240 litri con ruote, secondo DIN EN 840 (non incluso nella fornitura).

- Alberi di taglio in acciaio massiccio con garanzia a vita.
- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Alta efficienza energetica grazie alla funzione stand-by.
- Il potente motore garantisce il funzionamento a ciclo continuo.
- La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere l'apparecchio automaticamente.
- Ottima stabilità grazie ai piedini regolabili.
- Il distributore di frammenti livella uniformemente il cascame assicurando una rimozione ed uno smaltimento corretti.
- Mobile in legno di alta qualità con porta e base rinforzata in acciaio per prevenire l'usura provocata dall'utilizzo del bidone di raccolta.

Modello	HSM Pure 740 max	
Campo di impiego	Uffici centrali	
Tipo di taglio	Frammenti	Frammenti
Dimensioni di taglio in mm / Codice articolo	4,5 x 30 / 2373111X	1,9 x 15 / 2372111X
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distruttibile	P-4	P-5
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	20-22 (24-26)	14-15 (16-18)
Rumorosità in dB(A) funzionamento a vuoto	56	56
Larghezza di entrata in mm	400 / DIN A3	400 / DIN A3
Potenza assorbita dal motore in watt	700	700
Tensione / Frequenza	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni (L x P x A) in mm	670 x 784 x 1347	670 x 784 x 1347
Peso in kg	76	76
Capacità contenitore in l	240	240

Distruggidocumenti HSM Pure – qualità „Made in Germany“



Garanzia 5 anni sui distruggidocumenti HSM Pure.



Materiali pregiati e rinomata qualità „Made in Germany“ per maggiore sicurezza e una lunga durata.



Gli alberi di taglio in acciaio con garanzia a vita sono resistenti ai punti metallici ed ai fermagli e garantiscono una lunga durata.

Alta efficienza energetica grazie:



La funzione stand-by assicura il massimo risparmio energetico quando il distruggidocumenti non è in uso.

Puoi trovare i materiali di consumo dedicati su www.hsm.eu



Great Products, Great People.



● **Sede centrale e stabilimenti di produzione
in Germania**

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany
Tel. + 49 7554 2100-0
Fax + 49 7554 2100-160
info@hsm.eu
www.hsm.eu

○ **Filiali**

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
HSM France SAS
HSM (UK) Ltd.
HSM Polska Sp. z o.o.
HSM of America LLC

● **Partner vendita e assistenza**

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu

01/2025 – W46083