



Great Products, Great People.



Panoramica dei Prodotti Tecnologia per L'Ufficio

Italia

(valido a partire dal 01.01.2026)

Giusti per l'ambiente. Giusti per i clienti.

Siamo consapevoli della nostra responsabilità. Ecco perché produciamo oggi articoli di lunga durata ed efficienti dal punto di vista energetico che, domani, non perderanno il loro valore. Facciamo piccoli passi ogni giorno in modo da raggiungere risultati sempre più sostenibili per quanto riguarda il processo produttivo, la selezione dei materiali e i consumi energetici: I nostri materiali di trasporto e di imballaggio sono riutilizzabili, mentre gli scarti di produzione in metallo e plastica vengono riciclati. La rinuncia all'uso dei materiali compositi ci consente di ottenere rifiuti differenziati. Inoltre, utilizziamo esclusivamente prodotti ausiliari e materiali di consumo riciclabili e rispettosi dell'ambiente. Produciamo nel modo più sostenibile possibile, mentre le procedure per la salvaguardia dell'ambiente vengono di continuo integrate nei nostri processi. E tutto ciò perché nulla è più importante per noi che la preservazione del nostro ambiente e del clima per le generazioni future.



I nostri plus

5

year
warranty

5 anni di garanzia sui distruggidocumenti HSM SECURIO serie C, B e Pi nei livelli di sicurezza da P-2 a P-5 secondo ISO/IEC 21964 (DIN 66399) e HSM Pure.

3

year
warranty

3 anni di garanzia su tutti gli altri distruggidocumenti HSM SECURIO e HSM Classic.



cutting roller
warranty

Garanzia a vita sugli alberi da taglio completamente in acciaio dei distruggidocumenti HSM SECURIO e Pure con livelli di sicurezza da P-2 a P-5.



green
choice

Il distruggidocumenti HSM si distinguono per il basso consumo energetico, la costruzione durevole e i materiali rispettosi dell'ambiente.



anti
jam

La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta, mantenendo elevate le prestazioni di funzionamento continuo.



safety
system

L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria e aumenta la protezione dell'utente.



quiet
operation

Il funzionamento silenzioso riduce al minimo il rumore nei luoghi di lavoro.



Made in
Germany

HSM produce tutti i distruggidocumenti in Germania, ad eccezione degli HSM shredstar.



I nostri oliatori automatici-sia nella variante integrata che in quella esterna- sono disponibili su diversi modelli. Essi garantiscono in modo affidabile un rendimento di taglio costantemente elevato.

I distruggidocumenti HSM SECURIO sono stati premiati


Il distruggidocumenti HSM si distinguono per il basso consumo energetico, la costruzione durevole e i materiali rispettosi dell'ambiente. Per queste ragioni, gli apparecchi della serie HSM SECURIO sono stati premiati con la certificazione ecologica Angelo Blu. Siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento di qualità!

Scopri di più su questa certificazione: www.blauer-engel.de/uz174



Dal pezzo grezzo all'albero di taglio di precisione:

L'intero processo produttivo in HSM avviene internamente!



Tornitura



Tempra ad induzione



Finitura



Controllo qualità



La produzione verticale in tutte le sfaccettature

Fin dai primi anni dalla nostra fondazione, ci siamo concentrati sulle competenze chiave delle procedure di triturazione e pressatura. Il nostro concetto di qualità si è sempre basato sulla produzione in Germania. "Made in Germany" è sinonimo di "Made by HSM". Poiché la qualità della nostra produzione verticale è unica: dal pezzo grezzo all'albero di taglio di precisione,

dalla bozza al distruggidocumenti finito, da sviluppo e costruzione a produzione e pianificazione progettuale fino all'assistenza: applichiamo la nostra esperienza in tutti i settori. In questo modo, con severi controlli, HSM punta alla qualità. I nostri clienti beneficiano di alta precisione, lunga durata e un ottimo rapporto qualità-prezzo dei prodotti.



Siamo certificati: Tutti gli stabilimenti HSM sono certificati secondo DIN EN ISO 9001 e orientati alla produzione di prodotti sostenibili.



Made by HSM: Grazie all'alto livello di produzione verticale nei propri stabilimenti, l'azienda HSM può garantire sempre la migliore qualità del prodotto.

Più della somma di ottimi singoli componenti: La comprovata qualità HSM



Montaggio
distruggidocumenti



Come esempio il distruggidocumenti
HSM SECURIO P36i



1 Robusto: Gli alberi di taglio in acciaio massiccio temprato a induzione con garanzia a vita (livelli di sicurezza da P-2 a P-5) sono resistenti ai punti metallici e ai fermagli e garantiscono una lunga durata.


2 Potente: L'oliatore automatico integrato assicura prestazioni di taglio costantemente elevate e di qualità.

3 Pratico: Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.

4 Innovativo: Utilizzo intuitivo e selezione dei menu multilingua tramite display touch ad alta risoluzione da 4,3 pollici.

5 Intelligente: L'innovativo concetto di trasmissione ed operatività IntelligentDrive offre tre diverse modalità operative: Silent, Standard e Performance per distruggere i dati in maniera efficace e confortevole.

6 Solido e durevole: Il distruggidocumenti ha un resistente mobile in legno di alta qualità con porta dall'ampio angolo di apertura e ruote per un facile spostamento.



I vostri esperti per la protezione dei dati

I dati personali e riservati finiscono frequentemente nelle mani sbagliate - a volte con conseguenze finanziarie significative. Nonostante le leggi Italiane ed Europee sulla protezione dei dati - come il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), valido dal maggio 2018 - richiedano una gestione corretta dei dati personali e dovrebbero quindi prevenirne l'uso improprio, nella pratica spesso mancano protocolli ben studiati e la loro rigorosa attuazione. Evita violazioni delle informazioni con processi chiari e procedure realizzabili.

Quando si desidera proteggere i dati in modo sicuro, si ha bisogno di prodotti di cui ci si possa assolutamente fidare. Ogni distruggi-documenti HSM è frutto di decenni di esperienza e competenza.


Siamo all'avanguardia con la nostra ampia gamma di prodotti: l'assortimento trasversale ci rende un partner ricercato per la sicurezza nell'home office, negli uffici, nei dipartimenti e negli archivi. Senza dubbio: Chiunque voglia distruggere dati personali e documenti riservati in modo conforme al GDPR, efficiente e facile, troverà da noi il prodotto giusto per ogni applicazione.



Cerca prodotti

1

Dimensioni ufficio: Quante persone utilizzeranno il distruggidocumenti?



Dati tecnici:

Per ciclo di lavoro
Volume di raccolta

fino a **20 fogli**
fino a **25 litri**

fino a **30 fogli**
fino a **85 litri**

fino a **40 fogli**
fino a **130 litri**

fino a **80 fogli**
fino a **205 litri**

Modelli:

HSM SECURIO
AF100, C14, C16, C18

HSM SECURIO
AF150, AF300, B22,
B24, B26, B32

HSM SECURIO
AF500, B34, B35

HSM SECURIO
P36i, P40i, P44i

Anche le nostre linee di prodotti HSM Pure e Shredstar offrono un'ampia gamma di modelli per soddisfare diverse esigenze.

2

Quale livello di sicurezza è necessario?

Qual è il livello di protezione richiesto per i supporti dati?

Supporti dati che richiedono misure di sicurezza straordinarie

- Documenti di Ricerca e Sviluppo
- Settore Governativo

Supporti dati con informazioni confidenziali di importanza esistenziale

- Referti medici
- Brevetti
- Progetti
- Documenti strategici

Supporti dati con informazioni sensibili e confidenziali, inclusi dati personali


- Fatture
- Bilanci
- Buste paga
- Dati / fascicoli personali
- Documenti fiscali

I livelli di sicurezza, secondo ISO/IEC 21964 (DIN 66399)


P-6



P-5



P-4



Frammento in dimensioni originali

Foglio DIN A4

circa 6.237 frammenti

circa 2.079 frammenti

circa 389 frammenti

Dimensione taglio

0,78 x 11 mm

1,9 x 15 mm

3,9 - 4,5 x 30 mm



Per una distruzione sicura dei dati, raccomandiamo un livello di sicurezza P-4 o superiore.





Distruggidocumenti HSM SECURIO

La linea premium di HSM: design, comfort d'uso e funzionalità di massima qualità.

Pagine 10-23

Distruggidocumenti
HSM SECURIO



Distruggidocumenti HSM Pure

L'innovativa linea di distruggidocumenti HSM Pure è la quintessenza dell'affidabilità, grazie all'indiscussa qualità "Made in Germany" ed al solido design.

Pagine 24-33

Distruggidocumenti
HSM Pure



Distruggidocumenti HSM shredstar

I modelli base: distruggidocumenti funzionali ed economici adatti all'uso personale e a piccoli uffici.

Pagine 34-41

Distruggidocumenti
HSM shredstar



Distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline

I distruggidocumenti HSM Powerline sono progettati per distruggere grandi quantità di supporti dati.

Pagine 42-45

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline



Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

Stazioni di smaltimento compatte per distruzione e compressione professionale di alti volumi di supporti dati.

Pagine 46-49

Combinazioni distruggidocu-
menti-presse HSM Powerline



Distruttori supporti dati HSM StoreEx

Distruggono in modo sicuro ed economico dischi rigidi, nastri magnetici fino a 3,5", CDs/DVDs, dischetti, carte di credito e carte clienti e chiavette USB.

Pagine 50-54

Distruttori supporti
dati HSM StoreEx



Macchine perfora cartoni HSM ProfiPack

La soluzione innovativa e pratica per trasformare il cartone usato in nuovo materiale da imballaggio.

Pagine 56-59

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack



Materiali di consumo HSM

Tutto quello che serve per assicurare una lunga durata ai vostri prodotti HSM. Sacchi riutilizzabili, olio, nastri di legatura, scatole in cartone.

Pagine 62

Materiali di consumo
HSM

Distruggidocumenti HSM SECURIO

Sei alla ricerca di qualità, durevolezza e design? I distruggidocumenti HSM SECURIO sono la scelta perfetta. Il livello di qualità che ci si può attendere è quello "Made in Germany": il più alto in assoluto. Indipendentemente dalla serie prescelta: serie AF con alimentatore automatico dei fogli, serie C per l'home office, serie B per l'ambiente di lavoro o la serie P con IntelligentDrive per l'uso professionale, con i distruggidocumenti di HSM si è sempre in buone mani!



Distruggidocumenti HSM SECURIO con alimentazione automatica

Innovativi, confortevoli e veloci. I distruggidocumenti ad alimentazione automatica della serie AF con Tecnologia Nanogrip combinano funzionalità e facilità d'uso. Per la distruzione affidabile di pile di carta e documenti singoli.



Comfort e risparmio di tempo

Pile di carta fino a 500 fogli possono essere introdotte nell'alimentatore e distrutte automaticamente.



Tecnologia Nanogrip

I distruggidocumenti con alimentazione automatica sono dotati di rulli di alimentazione e trasporto appositamente sviluppati con Tecnologia Nanogrip. I documenti sono distrutti in maniera continua ed affidabile.



Utile duplice funzione

Durante la distruzione di risme con alimentazione automatica è possibile introdurre carta anche manualmente. (Alimentatore automatico accetta solo carta, senza fermagli o punti da cucitrice.)



Funzione Lock-and-Go



La funzione Lock-and-Go protegge la risma di carta depositata nell'alimentatore automatico dagli accessi non autorizzati (HSM SECURIO AF350 / AF500).



I distruggidocumenti HSM SECURIO sono certificati Blu Angel.*

www.blauer-engel.de/uz174

*escluso AF 350



Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti
HSM Pure

Distruggidocumenti
HSM shreddstar

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Combinazioni distruggidocu-
menti-presse HSM Powerline

Distruttori supporti
dati HSM StoreEx

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

Materiali di consumo
HSM

Distruggidocumenti HSM SECURIO con alimentazione automatica



Distruggidocumenti HSM SECURIO AF100 con alimentazione automatica

P-4

Una soluzione semplice e conveniente per la distruzione dei dati in casa e piccoli uffici. Il distruggidocumenti con alimentazione automatica frantuma rapidamente e senza alcuno sforzo fino a 100 fogli di carta e documenti singoli.

- Alberi di taglio in acciaio con garanzia a vita.
- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi di lavoro.
- Sistema automatico di avvio/arresto.
- Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie all'unità di taglio rimovibile.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ² manuale / Autofeed	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
2063111	4 x 25	5-6/100	P-4/T-4/E-3/F-1		7

Dimensioni (L x P x A): 375 x 260 x 620 mm, Colore: bianco

Fornitura: Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml)



Distruggidocumenti HSM SECURIO AF150 con alimentazione automatica

P-4 P-5 P-6

Una soluzione semplice e conveniente per la distruzione dei dati sul posto di lavoro. Il distruggidocumenti con alimentazione automatica frantuma rapidamente e senza alcuno sforzo fino a 150 fogli di carta e documenti singoli.

- Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.
- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Funzionamento silenzioso, per il minimo rumore nei luoghi di lavoro, a ciclo continuo.
- Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno, svuotamento agevole.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.
- Mobile, trasportabile su ruote.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ² manuale / Autofeed	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
2083111	4,5 x 30	8-10/150	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		18
2082111	1,9 x 15	6-7/150	P-5/T-5/E-4/F-2		18
2085111	0,78 x 11	5/150	P-6/F-3		19

Dimensioni (L x P x A): 395 x 381 x 740 mm, Colore: bianco

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml)



Distruggidocumenti HSM SECURIO AF300 con alimentazione automatica

P-4 P-5 P-6

Una soluzione semplice e conveniente per la distruzione dei dati sul posto di lavoro. Il distruggidocumenti con alimentazione automatica frantuma rapidamente e senza alcuno sforzo fino a 300 fogli di carta e documenti singoli.

- Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.
- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Funzionamento silenzioso, per il minimo rumore nei luoghi di lavoro, a ciclo continuo.
- Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno, svuotamento agevole.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.
- Mobile, trasportabile su ruote.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ² manuale / Autofeed	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
2093121	4,5 x 30	12-14/300	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		18
2092121	1,9 x 15	8-10/300	P-5/T-5/E-4/F-2		18
2095121	0,78 x 11	6/300	P-6/F-3		19

Dimensioni (L x P x A): 395 x 381 x 740 mm, Colore: bianco

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml)

Distruggidocumenti HSM SECURIO AF350 con alimentazione automatica



Una soluzione semplice e conveniente per la distruzione dei dati nei gruppi di lavoro. Il distruggidocumenti con alimentazione automatica della carta e vassoio con blocco di sicurezza via USB protegge la pila di carta caricata contro gli accessi non autorizzati e frantuma facilmente e rapidamente pile di carta fino a 350 fogli e documenti singoli.

- Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.
- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Funzionamento silenzioso, per il minimo rumore nei luoghi di lavoro, a ciclo continuo.
- Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno, svuotamento agevole.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.
- Mobile, trasportabile su ruote.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ² manuale / Autofeed	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
2113111	4,5 x 30	12-14/350	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		19
2112111	1,9 x 15	8-10/350	P-5/T-5/E-4/F-2		19
2115111	0,78 x 11	6/350	P-6/F-3		19

Dimensioni (L x P x A): 395 x 435 x 837 mm, Colore: bianco

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml)



Distruggidocumenti HSM SECURIO AF500 con alimentazione automatica



Una soluzione semplice e conveniente per la distruzione dei dati nei gruppi di lavoro. Il distruggidocumenti con alimentazione automatica della carta e vassoio con blocco di sicurezza via USB protegge la pila di carta caricata contro gli accessi non autorizzati e frantuma facilmente e rapidamente pile di carta fino a 500 fogli e documenti singoli.

- Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.
- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Funzionamento silenzioso, per il minimo rumore nei luoghi di lavoro, a ciclo continuo.
- Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno. Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta, estraibile e riutilizzabile, dal mobile di legno con porta.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.
- Mobile, trasportabile su ruote.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ² manuale / Autofeed	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
2103111	4,5 x 30	14-16/500	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		29
2102111	1,9 x 15	9-11/500	P-5/T-5/E-4/F-2		29
2105111	0,78 x 11	6/500	P-6/F-3		30

Dimensioni (L x P x A): 497 x 491 x 1002 mm, Colore: bianco

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Scatola in cartone (1 pezzo), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml)




Consumabili

Codice	Disponibile per	Descrizione
2491111	tutti i modelli AF	Kit rulli di ricambio
1661995150	AF150 / AF300 / AF350	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 10 pezzi)
1661995050	AF150 / AF300 / AF350	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 100 pezzi)
1330995100	AF500	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 10 pezzi)
1330995000	AF500	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 100 pezzi)
1820995200	AF500	Scatola in cartone (Conf. da 1 pezzo)
1235997403		Olio speciale per il blocco di taglio (Flacone 250 ml)

Distruggidocumenti HSM SECURIO per casa e piccoli uffici

Salvaspazio, efficiente e sicura. La serie C si distingue per il suo accattivante design compatto e la facilità d'uso. Perfetta per la distruzione dei documenti in ufficio e in casa.



Funzionamento silenzioso

Il funzionamento silenzioso riduce al minimo il rumore nei luoghi di lavoro.



Funzione anti-inceppamento

La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.



Massima sicurezza dell'utente

Una leggera pressione sull'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria bloccando immediatamente l'apparecchio.






Avvio/arresto automatico

L'utilizzo è molto semplice: l'apparecchio si avvia automaticamente quando la carta viene inserita e si arresta automaticamente dopo la frantumazione.



I distruggidocumenti HSM SECURIO sono eccellenti.

www.blauer-engel.de/uz174



Distruggidocumenti HSM SECURIO C14



Compatto, silenzioso ed affidabile: Il distruggidocumenti per il tuo ufficio in casa. Nessun consumo di energia in stand-by, massima sicurezza per l'utente – tutto ciò in un accattivante e moderno design.

- Alberi di taglio in acciaio temprato con garanzia a vita.
- Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie all'unità di taglio rimovibile con maniglia integrata.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distruttili	Peso in kg
2250111	3,9	10-12	P-2/T-2/E-2		4
2253111	4 x 25	5-6	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Dimensioni (L x P x A): 366 x 258 x 405 mm, Colore: bianco

Fornitura: Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per variante a frammenti

Distruggidocumenti HSM SECURIO C16



Piccolo, elegante e sicuro. L'ottimo distruggidocumenti per uso personale o in un piccolo ufficio. Dotato di rulli di taglio in acciaio ed elemento di sicurezza sensibile alla pressione.

- Alberi di taglio in acciaio temprato con garanzia a vita.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.
- Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie all'unità di taglio rimovibile con maniglia integrata.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distruttili	Peso in kg
1901111	5,8	15-17	P-2/T-2/E-2		4
1900111	3,9	12-14	P-2/T-2/E-2		4
1902111	4 x 25	6-7	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Dimensioni (L x P x A): 366 x 258 x 455 mm, Colore: bianco

Fornitura: Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per variante a frammenti

Distruggidocumenti HSM SECURIO C18



Compatto, funzionale e comodo. Con cilindri di taglio realizzati in acciaio ed elemento di sicurezza sensibile alla pressione. Il distruggidocumenti silenzioso con contenitore di raccolta estraibile è l'ideale per gli utenti esigenti, nell'ambito del settore privato e dell'home office.

- Alberi di taglio in acciaio temprato con garanzia a vita.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno, svuotamento agevole.
- Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distruttili	Peso in kg
1911121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		10
1910121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		10
1913121	3,9 x 30	8-9	P-4/T-4/E-3/F-1		11
1912121	1,9 x 15	6-7	P-5/T-5/E-4/F-2		11

Dimensioni (L x P x A): 365 x 280 x 542 mm, Colore: bianco

Fornitura: Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti



Consumabili

Codice	Descrizione
1235997403	Olio speciale per il blocco di taglio (Flacone 250 ml)

Distruggidocumenti HSM SECURIO per la postazione operativa

Risparmio energetico, affidabilità e versatilità. I distruggidocumenti della serie B sono caratterizzati da alte prestazioni e massima funzionalità. Questa serie offre apparecchiature a ciclo continuo, per l'utilizzo fino a 5 utenti.



Alberi da taglio completamente in acciaio temprato

Gli alberi da taglio completamente in acciaio sono temprati a induzione, resistenti a punti metallici e fermagli, garantiscono una lunga durata.



Funzionamento a ciclo continuo

Il potente motore garantisce elevate prestazioni di taglio ed un affidabile funzionamento a ciclo continuo.



Massima sicurezza dell'utente

L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria e aumenta la protezione dell'utente.




Avvio/arresto automatico

L'utilizzo è molto semplice: l'apparecchio si avvia automaticamente quando la carta viene inserita e si arresta automaticamente dopo la frantumazione.



I distruggidocumenti HSM SECURIO sono eccellenti.

www.blauer-engel.de/uz174



Distruggidocumenti HSM SECURIO B22



Sicurezza dei dati semplificata! Potente dispositivo entry-level della serie B per il posto di lavoro. Con avvio/arresto automatico e Tecnologia anti inceppamento con reverse automatico. Il contenitore di raccolta può essere facilmente rimosso e svuotato.



- Funzionamento silenzioso, per il minimo rumore nei luoghi di lavoro, a ciclo continuo.
- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno, svuotamento agevole.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distruttabili	Peso in kg
1831121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		11
1830121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		11
1833121	3,9 x 30	9-11	P-4/T-4/E-3/F-1		13
1832121	1,9 x 15	7-9	P-5/T-5/E-4/F-2		12
1835121	0,78 x 11	4-5	P-6/F-3		12

Dimensioni (L x P x A): 375 x 310 x 600 mm, Colore: bianco

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti

Distruggidocumenti HSM SECURIO B24



Per chi desidera una maggiore protezione dei dati e un design moderno. Caratterizzato da un potente motore, il distruggidocumenti silenzioso con funzione anti-inceppamento è adatto al funzionamento a ciclo continuo. Raccomandato per l'utilizzo nella singola postazione operativa.



- Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi di lavoro.
- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.
- Mobile, trasportabile su ruote.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno, svuotamento agevole.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distruttabili	Peso in kg
1781111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		15
1780111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		15
1783111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		19
1782111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		16
1785111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		21
1784111	1 x 5	4	P-7/F-3		21

Dimensioni (L x P x A): 395 x 317 x 605 mm, Colore: bianco

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti



Accessorio

Codice	Disponibile per	Descrizione
Codice + O	B24 tutte le varianti a frammenti	Oliatore automatico per il gruppo lame 250 ml

Consumabili

Codice	Disponibile per	Descrizione
1661995150	B22	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 10 pezzi)
1661995050	B22	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 100 pezzi)
1661995150	B24	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 10 pezzi)
1661995050	B24	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 100 pezzi)
1235997403		Olio speciale per il blocco di taglio (Flacone 250 ml)

Distruggidocumenti HSM SECURIO


per la postazione operativa

Distruggidocumenti HSM SECURIO B26



La sicurezza dei dati ai massimi livelli. Grazie al gruppo di taglio efficiente e potente, questo distruggidocumenti è particolarmente adatto per la distruzione dei dati anche di piccoli gruppi di lavoro. Distrugge anche carta DIN A3.

- Funzionamento silenzioso, per il minimo rumore nei luoghi di lavoro, a ciclo continuo.
- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.
- Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta estraibile e riutilizzabile.
- Mobile in legno di alta qualità con ruote.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.



Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
1801111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		24
1800111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		24
1803111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		26
1802111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		27
1805111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		28
1804111	1 x 5	4	P-7/F-3		28

Dimensioni (L x P x A): 497 x 397 x 676 mm, Colore: bianco

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti

Distruggidocumenti HSM SECURIO B32



Materiali pregiati, comprovata qualità: il partner affidabile per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Con una larghezza di inserimento da 310 millimetri, il distruggidocumenti frantuma senza problemi carta DIN A3. L'apparecchio perfetto per gruppi di lavoro.

- Funzionamento silenzioso, per il minimo rumore nei luoghi di lavoro, a ciclo continuo.
- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta estraibile e riutilizzabile.
- Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.
- Scatola in cartone riutilizzabile raccoglie cascame.
- Mobile in legno di alta qualità con ruote.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.



Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
1821111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		26
1820111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		26
1823111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		27
1822111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		27
1825111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		27
1824111	1 x 5	4	P-7/F-3		27

Dimensioni (L x P x A): 497 x 398 x 793 mm, Colore: bianco

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Scatola in cartone (1 pezzo), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti



Accessorio

Codice	Disponibile per	Descrizione
Codice + O	B26/B32, tutte le varianti a frammenti	Oliatore automatico per il gruppo lame 250 ml

Consumabili

Codice	Disponibile per	Descrizione
1330995100	B26	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 10 pezzi)
1330995000	B26	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 100 pezzi)
1330995100	B32	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 10 pezzi)
1330995000	B32	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 100 pezzi)
1820995200	B32	Scatola in cartone (Conf. da 1 pezzo)
1235997403		Olio speciale per il blocco di taglio (Flacone 250 ml)

Distruggidocumenti HSM SECURIO per grandi uffici

Eleganti, affidabili e potenti. I distruggidocumenti della serie B, con contenitori dal grande volume di raccolta, offrono solidità e massima funzionalità. Questa serie offre apparecchi a ciclo continuo, per l'utilizzo fino ad 8 utenti.



Alberi da taglio completamente in acciaio temprato

Gli alberi da taglio completamente in acciaio sono temprati a induzione, resistenti a punti metallici e fermagli, garantiscono una lunga durata.



Funzionamento a ciclo continuo

Il potente motore garantisce elevate prestazioni di taglio ed un affidabile funzionamento a ciclo continuo.



Massima sicurezza dell'utente

L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria e aumenta la protezione dell'utente.




Svuotamento comodo

Dopo avere aperto lo sportello, il sacco di raccolta estraibile e riutilizzabile può essere comodamente prelevato e svuotato.



I distruggidocumenti HSM SECURIO sono eccellenti.

www.blauer-engel.de/uz174



Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti
HSM Pure

Distruggidocumenti
HSM shreddstar

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Combinazioni distruggidocu-
menti-presse HSM Powerline

Distruttori supporti
dati HSM StoreEx

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

Materiali di consumo
HSM

Distruggidocumenti HSM SECURIO

per grandi uffici

Distruggidocumenti HSM SECURIO B34

P-2 P-4 P-5 P-6 P-7

Questo distruggidocumenti di prima classe, dal design elegante, garantisce la sicurezza dei dati nei grandi uffici. Grazie alla potente trasmissione, distrugge in maniera affidabile e silenziosa la quantità di dati prodotta da un massimo di 8 persone. Distrugge carta DIN A3.



700 W 100 l 310 mm

- Funzionamento silenzioso, per il minimo rumore nei luoghi di lavoro, a ciclo continuo.
- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Scatola in cartone riutilizzabile raccoglie cascame.
- Mobile in legno di alta qualità con ruote.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distruttabili	Peso in kg
1841111	5,8	30-32	P-2/O-2/T-2/E-2		35
1840111	3,9	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		35
1843111	4,5 x 30	20-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		42
1842111	1,9 x 15	13-15	P-5/T-5/E-4/F-2		42
1845111	0,78 x 11	8	P-6/F-3		42
1844111	1 x 5	5	P-7/F-3		42

Dimensioni (L x P x A): 541 x 439 x 845 mm, Colore: bianco

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Scatola in cartone (1 pezzo), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti

Distruggidocumenti HSM SECURIO B35

P-2 P-4 P-5 P-6 P-7

Per una maggiore protezione dei dati sul posto di lavoro. Eccellente dispositivo con larghezza di inserimento da 400 mm per la distruzione professionale dei dati nei grandi uffici con un massimo di 8 utenti. Distrugge carta DIN A3.



700 W 130 l 400 mm

- Funzionamento silenzioso, per il minimo rumore nei luoghi di lavoro, a ciclo continuo.
- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Scatola in cartone riutilizzabile raccoglie cascame.
- Mobile in legno di alta qualità con ruote.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distruttabili	Peso in kg
1921111	5,8	35-37	P-2/O-2/T-2/E-2		48
1920111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2		48
1923111	4,5 x 30	21-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		54
1922111	1,9 x 15	14-15	P-5/T-5/E-4/F-2		53
1925111	0,78 x 11	9	P-6/F-3		54
1924111	1 x 5	5	P-7/F-3		54

Dimensioni (L x P x A): 620 x 525 x 870 mm, Colore: bianco

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Scatola in cartone (1 pezzo), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti



Accessorio

Codice	Disponibile per	Descrizione
Codice + O	B34/B35, tutte le varianti a frammenti	Oliatore automatico per il gruppo lame 250 ml

Consumabili

Codice	Disponibile per	Descrizione
1410995100	B34	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 10 pezzi)
1410995000	B34	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 100 pezzi)
1840995200	B34	Scatola in cartone (Conf. da 1 pezzo)
1442995110	B35	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 10 pezzi)
1442995000	B35	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 100 pezzi)
1920995200	B35	Scatola in cartone (Conf. da 1 pezzo)
1235997403		Olio speciale per il blocco di taglio (Fiacone 250 ml)

Distruggidocumenti HSM SECURIO per i dipartimenti

Distruzione dei dati ai massimi livelli. I distruggidocumenti della serie Professionale colpiscono per il loro innovativo sistema di trasmissione e operatività IntelligentDrive – performance fino al 40 % più elevate, sistema anti inceppamento intelligente e minima rumorosità. Perfetta per gruppi di lavoro fino a 15 persone.




Azionamento tramite display touch

Utilizzo intuitivo e selezione dei menu multilingua tramite display touch ad alta risoluzione da 4,3 pollici.



IntelligentDrive

L'innovativo concetto di trasmissione ed operatività IntelligentDrive offre tre diverse modalità operative: Silent, Standard e Performance per distruggere i dati in maniera efficace e confortevole.



Super Silenzioso

Rimarrai stupito nella modalità operativa Silent! Il distruggidocumenti è fino al 30 % più silenzioso rispetto alla modalità standard – e quindi di gran lunga il nostro distruggidocumenti più silenzioso!




Oliatore automatico

I distruggidocumenti con taglio a frammenti sono equipaggiati con un oliatore automatico integrato. Ciò garantisce sempre elevate prestazioni di taglio.



I distruggidocumenti HSM SECURIO sono eccellenti.

www.blauer-engel.de/uz174



Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti
HSM Pure

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Combinazioni distruggidocu-
menti-presse HSM Powerline

Distruttori supporti
dati HSM StoreEx

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

Materiali di consumo
HSM

Distruggidocumenti HSM SECURIO per i dipartimenti

Distruggidocumenti HSM SECURIO P36i



Top class, distruzione dei dati professionale! Questo distruggidocumenti con IntelligentDrive e display touch. Distrugge anche carta DIN A3. Perfetto per grandi gruppi di lavoro fino a 15 persone.

- Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.
- Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.
- La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere l'apparecchio automaticamente.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta estraibile e riutilizzabile.
- Scatola in cartone riutilizzabile raccogli cascame.
- Mobile in legno di alta qualità con ruote.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distruttabili	Peso in kg
1851121	5,8	43-45	P-2/O-2/T-2/E-2		64
1853121	4,5 x 30	27-29	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		68
1852121	1,9 x 15	16-18	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		68
1855121	0,78 x 11	11-13	P-6/T-6/E-5/F-3		68
1854121	1 x 5	8	P-7/F-3		68

Dimensioni (L x P x A): 580 x 550 x 1020 mm, Colore: bianco

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Scatola in cartone (1 pezzo), Olio speciale per il blocco di taglio (250 ml) per varianti a frammenti



Distruggidocumenti HSM SECURIO P40i



Grande potenza di distruzione per massima produttività. Questo distruggidocumenti con IntelligentDrive e display touch. Distrugge anche carta DIN A3. Perfetto per grandi gruppi di lavoro fino a 15 persone.

- Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.
- Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.
- La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere l'apparecchio automaticamente.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta estraibile e riutilizzabile.
- Scatola in cartone riutilizzabile raccoglie cascame.
- Mobile in legno di alta qualità con ruote.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distruttabili	Peso in kg
1881121	5,8	56-58	P-2/O-2/T-2/E-2		67
1883121	4,5 x 30	34-36	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		72
1882121	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		72
1885121	0,78 x 11	13-15	P-6/T-6/E-5/F-3		72
1884121	1 x 5	9	P-7/F-3		72

Dimensioni (L x P x A): 580 x 550 x 1020 mm, Colore: bianco

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Scatola in cartone (1 pezzo), Olio speciale per il blocco di taglio (250 ml) per varianti a frammenti



Distruggidocumenti HSM SECURIO P44i



Il distruggidocumenti Top della serie P HSM SECURIO, con IntelligentDrive e display touch. Con il suo grande contenitore di raccolta da ben 205 litri consente di lavorare grandi quantità di carta ed è perciò il distruggidocumenti ideale per uso dipartimentale, grazie alla luc di taglio da 400 mm distrugge anche: carta DIN A3, radiografie etc.

- Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.
- Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.
- La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere l'apparecchio automaticamente.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta estraibile e riutilizzabile.
- Scatola in cartone riutilizzabile raccoglie cascame.
- Mobile in legno di alta qualità con ruote.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.



Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distruttabili	Peso in kg
1871121	5,8	77-79	P-2/O-2/T-2/E-2		105
1873121	3,9 x 40	43-45	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		105
1872121	1,9 x 15	25-27	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		105
1875121	0,78 x 11	17-19	P-6/T-6/E-5/F-3		105
1874121	1 x 5	11	P-7/F-3		105

Dimensioni (L x P x A): 700 x 592 x 1105 mm, Colore: bianco

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Scatola in cartone (1 pezzo), Olio speciale per il blocco di taglio (250 ml) per varianti a frammenti



Accessorio


Codice	Disponibili per	Descrizione	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)
Codice + C	P36i / P40i / P44i, Varianti a frammenti 4,5 x 30 mm, 3,9 x 40 mm e 1,9 x 15 mm	Gruppo lame per CD separato (4 x 7 mm)	O-4/T-5/E-4
Codice + D	P36i / P40i / P44i, Varianti a frammenti 1 x 5 mm	Riconoscimento elementi in metallo	P-7/F-3
Codice + M	P36i / P40i / P44i, Varianti a frammenti 0,78 x 11 mm e 1 x 5 mm	Gruppo lame OMDD-CD separato (2 x 2 mm)	O-6/T-6/E-5
Codice + N	P36i / P40i / P44i, Varianti a frammenti 0,78 x 11 mm e 1 x 5 mm	Gruppo lame OMDD-CD separato (2 x 2 mm) e riconoscimento degli elementi in metallo	O-6/T-6/E-5

Consumabili

Codice	Disponibile per	Descrizione
1442995110	P36i / P40i	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 10 pezzi)
1442995000	P36i / P40i	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 100 pezzi)
1850995200	P36i / P40i	Scatola in cartone (Conf. da 1 pezzo)
1452995000	P44i	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 25 pezzi)
1870995200	P44i	Scatola in cartone (Conf. da 1 pezzo)
1235997403		Olio speciale per il blocco di taglio (Flacone 250 ml)


Distruggidocumenti HSM Pure

L'innovativa linea di distruggidocumenti HSM Pure non solo è l'epitome dell'affidabilità grazie alla comprovata qualità "Made in Germany" ed alla costruzione solida, ma convince anche per il design moderno e la facilità d'uso. Un'ottima combinazione di tradizionale e moderno, come unità compatta accanto alla scrivania o come potente distruggidocumenti per gruppi di lavoro e dipartimenti. I distruggidocumenti della linea HSM Pure sono gli alleati perfetti per la protezione dei dati.



Distruggidocumenti HSM Pure per piccoli uffici ed home office

Incredibilmente compatti. Prestazioni sempre al top. Il distruggidocumenti HSM Pure per piccoli uffici e personali. Per chi ha necessità di distruggere documenti confidenziali dalla propria scrivania.



Funzionamento silenzioso

Il funzionamento silenzioso riduce al minimo il rumore nei luoghi di lavoro.



Avvio/arresto automatico

L'utilizzo è molto semplice: l'apparecchio si avvia automaticamente quando la carta viene inserita e si arresta automaticamente dopo la frantumazione.



Funzione anti-inceppamento

La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta, mantenendo elevate le prestazioni di funzionamento continuo.



Massima sicurezza dell'utente


Una leggera pressione sull'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria bloccando immediatamente l'apparecchio.




year warranty



cutting roller warranty




Made in Germany



quiet operation



anti jam



safety system



Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti
HSM Pure

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Combinazioni distruggidocu-
menti-presse HSM Powerline

Distruttori supporti
dati HSM StoreEx

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

Materiali di consumo
HSM

Distruggidocumenti HSM Pure per piccoli uffici ed home office

Distruggidocumenti HSM Pure 120



La protezione dei dati comincia alla scrivania. Il distruggidocumenti compatto tritura pubblicità personalizzata, corrispondenza di ogni tipo, ricevute ed estratti conto in modo sicuro ed affidabile.

- Alberi di taglio in acciaio con garanzia a vita.
- Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie all'unità di taglio rimovibile con maniglia integrata.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
2310111	3,9	10-12	P-2/T-2/E-2		4
2313111	4 x 25	5-6	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Dimensioni (L x P x A): 366 x 258 x 415 mm, Colore: bianco

Fornitura: Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per variante a frammenti



Distruggidocumenti HSM Pure 220



La migliore protezione dei dati alla scrivania o per l'home office. Il distruggidocumenti con rulli di taglio in acciaio temprato che distrugge velocemente anche punti da cucitrice, fermagli, carte magnetiche e carte fedeltà.

- Alberi di taglio in acciaio con garanzia a vita.
- Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie all'unità di taglio rimovibile con maniglia integrata.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
2320111	3,9	12-14	P-2/T-2/E-2		4
2323111	4 x 25	6-7	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Dimensioni (L x P x A): 366 x 258 x 466 mm, Colore: bianco

Fornitura: Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per variante a frammenti



Distruggidocumenti HSM Pure 320



Una risorsa per il piccolo ufficio. Questo distruggidocumenti dal design moderno e senza tempo è estremamente silenzioso e perfetto per il proprio luogo di lavoro. Offre garanzia a vita sui robusti cilindri di taglio in acciaio e sistema di risparmio energetico in stand-by.

- Alberi di taglio in acciaio con garanzia a vita.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
- Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento agevole.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
2331121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		10
2330121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		10
2333121	3,9 x 30	8-9	P-4/T-4/E-3/F-1		11

Dimensioni (L x P x A): 365 x 255 x 556 mm, Colore: bianco

Fornitura: Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per variante a frammenti



Consumabili

Codice	Descrizione
1235997403	Olio speciale per il blocco di taglio (Flacone 250 ml)

Distruggidocumenti HSM Pure per l'ufficio

Semplicemente eleganti. Assolutamente sicuri. I distruggidocumenti HSM Pure per l'ufficio. Per utenti professionali che distruggono importanti documenti d'affari o dati personali, singolarmente o in piccoli gruppi di lavoro.



Alberi di taglio in acciaio massiccio

Gli alberi di taglio in acciaio massiccio con garanzia a vita sono resistenti ai punti metallici e alle graffette e garantiscono una lunga durata.



Funzionamento silenzioso e continuo

Il potente motore garantisce elevate prestazioni di taglio ed un affidabile funzionamento a ciclo continuo.



Svuotamento agevole

Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento agevole (HSM Pure 420). L'ampio angolo di apertura della porta, del solido mobile in legno, permette di estrarre e svuotare agevolmente il sacco riutilizzabile (a partire da HSM Pure 530).



Massima sicurezza dell'utente

Una leggera pressione sull'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria bloccando immediatamente l'apparecchio.



5
year
warranty

cutting roller
warranty

Made in
Germany

quiet
operation

anti
jam

safety
system

Distruggidocumenti HSM SECURIO

Distruggidocumenti HSM Pure

Distruggidocumenti HSM shreddstar

Distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline

Combinazioni distruggidocumen-
ti-presse HSM Powerline

Distruttori supporti dati HSM StoreEx

Macchine perfora cartoni HSM ProfiPack

Materiali di consumo HSM

Distruggidocumenti HSM Pure 420

P-2 P-4 P-5

Realizzato per l'uso quotidiano in ufficio. Il distruggidocumenti dotato di motore potente e silenzioso, distrugge a ciclo continuo anche grandi quantità di carta in modo facile ed affidabile.

- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
- Mobile, trasportabile su ruote.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
2341111	5,8	22-24	P-2/O-2/T-2/E-2	   	18
2340111	3,9	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2	   	18
2343111	4,5 x 30	13-15	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	   	21
2342111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2	   	21

Dimensioni (L x P x A): 397 x 293 x 621 mm, Colore: bianco

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti



Distruggidocumenti HSM Pure 530

P-2 P-4 P-5

Il distruggidocumenti mobile perfetto per piccoli gruppi di lavoro. Gli utilizzatori ne apprezzano: la fluidità di taglio, il grande volume di raccolta del contenitore e la silenziosità con cui distrugge a ciclo continuo carta fino al formato DIN A3.

- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Mobile, trasportabile su ruote.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
2351111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2	   	27
2350111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2	   	27
2353111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	   	30
2352111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2	   	30

Dimensioni (L x P x A): 497 x 362 x 716 mm, Colore: bianco

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti



Distruggidocumenti HSM Pure 630

P-2 P-4 P-5

Distruggidocumenti solido ed affidabile, con un grande contenitore di raccolta, per piccoli gruppi di lavoro. Il potente motore, con protezione dal sovraccarico, distrugge a ciclo continuo carta, carte fedeltà/tessere magnetiche in modo sicuro ed affidabile distrugge carta fino al formato DIN A3.

- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
- Mobile, trasportabile su ruote.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
2360111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2	   	43
2363111	4,5 x 30	20-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	   	48
2362111	1,9 x 15	13-15	P-5/T-5/E-4/F-2	   	48

Dimensioni (L x P x A): 538 x 487 x 889 mm, Colore: bianco

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti



Consumabili

Codice	Disponibile per	Descrizione
1661995150	420	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 10 pezzi)
1661995050	420	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 100 pezzi)
1330995100	530	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 10 pezzi)
1330995000	530	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 100 pezzi)
1442995110	630	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 10 pezzi)
1442995000	630	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 100 pezzi)
1235997403		Olio speciale per il blocco di taglio (Flacone 250 ml)

Distruggidocumenti HSM Pure per l'ufficio

Convincentemente potenti. Incredibilmente convenienti. Il distruggidocumenti HSM Pure per i dipartimenti. Multiutenza, per la distruzione frequente e regolare di grandi quantità di dati sensibili.



Alberi di taglio in acciaio massiccio

Gli alberi di taglio in acciaio massiccio con garanzia a vita sono resistenti ai punti metallici e alle graffette e garantiscono una lunga durata.



Funzionamento silenzioso e continuo

Il potente motore garantisce elevate prestazioni di taglio ed un affidabile funzionamento a ciclo continuo.



Svuotamento agevole

L'ampio angolo di apertura della porta, del solido mobile in legno, permette di estrarre e svuotare agevolmente il sacco riutilizzabile. Il distruggidocumenti è trasportabile in maniera comoda e semplice su ruote.



Massima sicurezza dell'utente

Una leggera pressione sull'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria bloccando immediatamente l'apparecchio.



5
year
warranty

cutting roller
warranty

Made in
Germany

quiet
operation

anti
jam

safety
system

Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti
HSM Pure

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Combinazioni distruggidocu-
menti-presse HSM Powerline

Distruttori supporti
dati HSM StoreEx

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

Materiali di consumo
HSM

Distruggidocumenti HSM Pure 740



Il potente distruggidocumenti per uso dipartimentale. Dotato di solidi e potenti cilindri di taglio ed ampia luce di taglio, per carta fino al formato DIN A3, colpisce per le alte performance di taglio e la silenziosità delle operazioni a ciclo continuo.

- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
2371111	5,8	35-37	P-2/O-2/T-2/E-2		48
2370111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2		48
2373111	4,5 x 30	21-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		54
2372111	1,9 x 15	14-15	P-5/T-5/E-4/F-2		54

Dimensioni (L x P x A): 620 x 487 x 889 mm, Colore: bianco

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti

Distruggidocumenti HSM Pure 830



Distruttore di dati particolarmente potente per uso dipartimentale. La robusta e performante unità di taglio per grandi quantità di carta, fino al formato DIN A3, ha un'impressionante produttività ed un funzionamento a ciclo continuo.

- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
2380131	3,9	42-44	P-2/O-2/T-2/E-2		68
2383131	4,5 x 30	33-35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		73
2382131	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		74

Dimensioni (L x P x A): 579 x 548 x 954 mm, Colore: bianco

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti

Distruggidocumenti HSM Pure 940



Distruttore di dati particolarmente potente con contenitore di raccolta extra large per uso dipartimentale. La robusta e performante unità di taglio con ampia luce d'inserimento materiale ha un'impressionante produttività ed un funzionamento a ciclo continuo, per carta fino al formato DIN A3.

- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
2391131	5,8	51-53	P-2/O-2/T-2/E-2/F-1		80
2393131	3,9 x 40	33-35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		91
2392131	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		91

Dimensioni (L x P x A): 620 x 487 x 1021 mm, Colore: bianco

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti



Consumabili

Codice	Disponibile per	Descrizione
1442995110	740	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 10 pezzi)
1442995000	740	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 100 pezzi)
1442995110	830	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 10 pezzi)
1442995000	830	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 100 pezzi)
1442995110	940	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 10 pezzi)
1442995000	940	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 100 pezzi)
1235997403		Olio speciale per il blocco di taglio (Flacone 250 ml)

Distruggidocumenti HSM Pure per la triturazione centralizzata dei supporti cartacei

Facile da usare. Estremamente versatile. Il distruggidocumenti HSM Pure 740 max è progettato per distruggere grandi quantitativi di documenti.



Funzionamento silenzioso e continuo

Il potente motore garantisce elevate prestazioni di taglio ed un affidabile funzionamento a ciclo continuo.



Oliatore esterno

L'oliatore automatico esterno, assicura al distruggidocumenti di facile manutenzione prestazioni di taglio costantemente elevate.



Sacco estraibile e riutilizzabile

Svuotamento agevole grazie al mobile in legno di alta qualità con porta ed il sacco estraibile e riutilizzabile.



Contenitore di raccolta alternativo

Un bidone da 240 litri, secondo DIN EN 840, può essere inserito come raccogliitore del materiale distrutto (non incluso nella fornitura).

5
year
warranty

cutting roller
warranty

Made in
Germany

quiet
operation

anti
jam

safety
system



Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti
HSM Pure

Distruggidocumenti
HSM shredder

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Combinazioni distruggidocu-
menti-presse HSM Powerline

Distruttori supporti
dati HSM StoreEx

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

Materiali di consumo
HSM

Distruggidocumenti HSM Pure per la triturazione centralizzata dei supporti cartacei



700 W 240 l 400 mm

Distruggidocumenti HSM Pure 740 max



Solido distruggidocumenti, con contenitore di raccolta da 240 litri, per la distruzione interna di grandi quantità di dati. Il robusto distruggidocumenti ha un potente gruppo di taglio ed un'ampia apertura di alimentazione per formati fino al DIN A3.

- Alberi di taglio in acciaio massiccio con garanzia a vita.
- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Ottima stabilità grazie ai piedini regolabili.
- Mobile in legno di alta qualità con porta e base antiusura rinforzata in acciaio.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
- Il distributore di frammenti livella uniformemente il cascame assicurando una rimozione ed d uno smaltimento corretti.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
2373111X	4,5 x 30	20-22	P-4		76
2372111X	1,9 x 15	14-15	P-5		76

Dimensioni (L x P x A): 670 x 784 x 1347 mm, Colore: bianco

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (250 ml), distributore di frammenti



Consumabili

Codice	Disponibile per	Descrizione
1513995000	740 max	Sacchi riutilizzabili 230 l (Conf. da 25 pezzi)
1235997403		Olio speciale per il blocco di taglio (Flacone 250 ml)

Nulla è più comodo!

L'HSM Pure 740 max è il nuovo standard per la distruzione sicura, economica e sostenibile dei dati sul posto. Il funzionamento a ciclo continuo, la conformità al GDPR e il riciclo tramite il cestino da 240 litri lo rendono la soluzione perfetta per grandi quantità di carta – senza necessità di fornitori di servizi esterni!





Utilizzati da Enti Militari ed Agenzie per la Sicurezza di tutto il mondo

I nostri apparecchi sono utilizzati a livello globale da militari, agenzie per la sicurezza ed enti governativi. Quando si tratta di distruggere dati altamente sensibili, la massima sicurezza e l'affidabilità sono essenziali. HSM soddisfa gli standard internazionali di sicurezza e possiede certificazioni come quella della NSA, insieme ad altre approvazioni riconosciute.

Che si tratti di documenti cartacei o di supporti digitali, le nostre soluzioni garantiscono i massimi livelli di sicurezza e proteggono dall'uso improprio dei dati. Affidati ad HSM quando si tratta di salvaguardare informazioni riservate.

P-7 NSA Listed

Modello	Codice	Schnittgröße	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Larghezza di inserimento (mm)	Contenitore di raccolta (l)	Materiali distrutibili	Utenti
HSM SECURIO P-Serie							
HSM SECURIO P36i	1854121	1 x 5 mm	8	330	145		8 - 15
HSM SECURIO P36i L6 OMDD COMBO	1854123S	1 x 5 mm	8	330	145		8 - 15
HSM SECURIO B-Serie / AF-Serie							
HSM SECURIO B24	1784111	1 x 5 mm	4	240	35		1 - 8
HSM SECURIO B34	1844111	1 x 5 mm	5	310	100		1 - 8
HSM Classic							
HSM Classic 125.2	1562151O	1 x 5 mm	3-4	255	76		1 - 15
HSM Classic 225.2	1458131O	1 x 5 mm	6-7	300	120		1 - 15
HSM Classic 390.3	1660141O	1 x 5 mm	6-7	400	145		1 - 15
HSM Classic 411.2	1564161O	1 x 5 mm	9-10	400	146		1 - 15

Distruggidocumenti HSM shredstar

La protezione dei dati é importante per tutti! Per questo è indispensabile frantumare i dati sensibili con un distruggidocumenti della linea shredstar di HSM, in ufficio come a casa. Questi dispositivi sono caratterizzati da design compatto e moderno, elevate prestazioni e facilità d'uso, il tutto con un rapporto prezzo-prestazioni imbattibile.




Distruggidocumenti HSM shredstar con alimentazione automatica

Automatico – efficiente – sicuro. Il distruggidocumenti completamente automatico garantisce la sicurezza dei dati, senza sforzo. Basta inserire la pila di carta, chiudere il coperchio – e la macchina fa il resto da sola.



Massimo risparmio di tempo

Grazie all'alimentazione automatica, il distruggidocumenti esegue la distruzione per te!



Funzionamento silenzioso

Il funzionamento silenzioso riduce al minimo il rumore nei luoghi di lavoro.



Avvio/arresto automatico

L'utilizzo è molto semplice: l'apparecchio si avvia automaticamente quando la carta viene inserita e si arresta automaticamente dopo la frantumazione.



Mobile e sicuro:

Grazie alle robuste ruote con freno di stazionamento, il distruggidocumenti può essere spostato senza sforzo - ma rimane saldamente in posizione quando necessario.



Distruggidocumenti HSM shredstar con alimentazione automatica



Distruggidocumenti HSM shredstar Autofeed X200 / X300

P-4

I distruggidocumenti Autofeed distruggono fino a 200/300 fogli in particelle con livello di sicurezza P-4 (4x12 mm), garantendo così la sicurezza dei dati conforme al GDPR.

- Risparmia tempo grazie all'alimentazione automatica della carta
- Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento agevole.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ² manuale / Autofeed	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
X200: 1035111	4 x 12	10 / 200	P-4/T-4/E-3/F-1		15
X300: 1037111	4 x 12	12 / 300	P-4/T-4/E-3/F-1		15

Dimensioni (L x P x A): 350 x 405 x 563 mm, Colore: bianco/argento



Distruggidocumenti HSM shredstar Autofeed X200pro / X300pro

P-5

I distruggidocumenti Autofeed distruggono fino a 200/300 fogli in particelle con livello di sicurezza P-5 (2 x 15 mm), garantendo così la sicurezza dei dati conforme al GDPR.

- Risparmia tempo grazie all'alimentazione automatica della carta
- Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento agevole.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ² manuale / Autofeed	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
X200pro: 1036111	2 x 15	10 / 200	P-5/T-5/E-4/F-2		16
X300pro: 1038111	2 x 15	10 / 300	P-5/T-5/E-4/F-2		16

Dimensioni (L x P x A): 350 x 405 x 563 mm, Colore: bianco/argento



Consumabili

Codice	Descrizione
1235997403	Olio speciale per il blocco di taglio (Flacone 250 ml)


Distruggidocumenti HSM shredstar per casa o piccoli uffici

Stilosi – non cari – sicuri. I distruggidocumenti HSM shredstar per casa e piccoli uffici. Per chi vuole distruggere i documenti in sicurezza.



Gruppo di taglio separato per CD

Grazie all'unità di taglio separata per CD è possibile distruggere senza problemi CD e DVD, carte di credito e carte clienti. Nel contenitore di raccolta per CD dedicato, il materiale sminuzzato viene separato e può essere smaltito in modo differenziato.



Funzionamento silenzioso

Il funzionamento silenzioso riduce al minimo il rumore nei luoghi di lavoro.



Avvio/arresto automatico

L'utilizzo è molto semplice: l'apparecchio si avvia automaticamente quando la carta viene inserita e si arresta automaticamente dopo la frantumazione.



Funzione anti-inceppamento

La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta, mantenendo elevate le prestazioni di funzionamento continuo.



Distruggidocumenti HSM shredstar per casa o piccoli uffici

Distruggidocumenti HSM shredstar S10

P-2

Protezione dei dati per tutti. Questo distruggidocumenti moderno e compatto con taglio a strisce dispone di unità separata per il taglio di CD e carte di credito e distrugge in modo silenzioso ed affidabile i dati domestici e dei piccoli uffici.

- L'indicatore LED mostra lo stato operativo dell'apparecchio: Acceso, Sovralimentato, Surriscaldato.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie all'unità superiore rimovibile.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
1042121	6	10	P-2/O-1/T-1/E-2	   	4

Dimensioni (L x P x A): 345 x 245 x 385 mm, Colore: bianco/argento



Distruggidocumenti HSM shredstar X5

P-4

Protezione dei dati conveniente per la casa e i piccoli uffici. Questo moderno e compatto distruggidocumenti con taglio a frammenti e unità di taglio separata per CD e carte di credito frantuma i dati sul posto di lavoro.

- L'indicatore LED mostra lo stato operativo dell'apparecchio: Acceso, Sovralimentato, Surriscaldato.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie all'unità superiore rimovibile.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
1043121	4,5 x 30	5	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1	   	4

Dimensioni (L x P x A): 345 x 245 x 385 mm, Colore: bianco/argento



Distruggidocumenti HSM shredstar X6pro

P-5

Distruggidocumenti affidabile e di facile utilizzo con taglio a micro frammenti e unità di taglio separata per CD e carte di credito per l'uso sul posto di lavoro.

- L'indicatore LED mostra lo stato operativo dell'apparecchio: Acceso, Sovralimentato, Surriscaldato, Contenitore pieno.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.
- Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie all'unità superiore rimovibile.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
1046111	2 x 15	6	P-5/O-1/T-2/E-2/F-2	   	6

Dimensioni (L x P x A): 345 x 245 x 445 mm, Colore: bianco/argento



Distruggidocumenti HSM shredstar X8

P-4

Efficiente e sicuro, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Un affidabile distruggidocumenti con taglio a frammenti, funzione anti-inceppamento e unità di taglio separata per CD e carte di credito, adatto all'uso sul posto di lavoro.

- L'indicatore LED mostra lo stato operativo dell'apparecchio: Acceso, Sovralimentato, Surriscaldato.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie all'unità superiore rimovibile.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
1044121	4,5 x 30	8	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1	   	6

Dimensioni (L x P x A): 345 x 245 x 385 mm, Colore: bianco/argento



Distruggidocumenti HSM shredstar X10

P-4

Protezione dei dati professionale sul posto di lavoro. Questo comodo distruggidocumenti per piccoli uffici con taglio a frammenti e unità di taglio separata frantuma in maniera affidabile documenti, CD/DVD e carte di credito.

- L'indicatore LED mostra lo stato operativo dell'apparecchio: Acceso, Sovralimentato, Surriscaldato, Contenitore pieno.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie all'unità superiore rimovibile.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
1045111	4,5 x 30	10	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1	   	6

Dimensioni (L x P x A): 345 x 245 x 445 mm, Colore: bianco/argento



Consumabili

Codice	Descrizione
1235997403	Olio speciale per il blocco di taglio (Flacone 250 ml)

Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti
HSM Pure

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Combinazioni distruggidoc-
menti-presse HSM Powerline

Distruttori supporti
dati HSM StoreEx

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

Materiali di consumo
HSM

Distruggidocumenti HSM shredstar per l'ufficio

Stilosi – non cari – sicuri. I distruggidocumenti HSM shredstar per ufficio. Per chi vuole distruggere documenti e supporti digitali in sicurezza.



Gruppo di taglio separato per CD

Grazie all'unità di taglio separata per CD è possibile distruggere senza problemi CD e DVD, carte di credito e carte clienti. Nel contenitore di raccolta per CD dedicato, il materiale sminuzzato viene separato e può essere smaltito in modo differenziato.



Funzionalità e praticità

L'indicatore LED mostra lo stato operativo dell'apparecchio: Acceso, Sovralimentato, Surriscaldato, Contenitore pieno, Porta aperta.




Svuotamento agevole

Il contenitore di raccolta può essere rimosso e svuotato agevolmente.



Trasportabile su ruote

Il distruggidocumenti è trasportabile in maniera comoda e semplice su ruote.



quiet
operation



anti
jam



Distruggidocumenti HSM shredstar X12pro

P-5

Affidabile e sicuro. Questo distruggidocumenti montato su ruote, con taglio a frammenti distrugge i dati con il livello di sicurezza più alto disponibile nella linea HSM shredstar. Dotato di taglierina per CD separata è perfetto per le postazioni operative.

- Il ritorno automatico impedisce l'inceppamento della carta.
- Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi di lavoro.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
1033121	2 x 15	12	P-5/O-1/T-2/E-2/F-2		14

Dimensioni (L x P x A): 390 x 300 x 595 mm, Colore: bianco/argento



Distruggidocumenti HSM shredstar X13 / X15

P-4

Funzionale e facile da usare. Questo distruggidocumenti con taglio a frammenti dal design moderno è provvisto di ruote ed offre anche una funzione anti-inceppamento. Adatto per un massimo di 5 utenti, taglia anche CD e carte di credito.

- Il ritorno automatico impedisce l'inceppamento della carta.
- Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi di lavoro.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
X13: 1057121	4 x 37	13	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		13
X15: 1030121	4 x 37	15	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		13

Dimensioni (L x P x A): 390 x 300 x 595 mm, Colore: bianco/argento



Distruggidocumenti HSM shredstar X24

P-4

Il distruggidocumenti con un volume di raccolta extra large distrugge carta, CD e carte di credito nel rispetto del GDPR

- Il ritorno automatico impedisce l'inceppamento della carta.
- Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi di lavoro.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
1039111	4 x 37	24	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		16

Dimensioni (L x P x A): 281 x 392 x 595 mm, Colore: bianco/argento



Consumabili

Codice	Descrizione
1235997403	Olio speciale per il blocco di taglio (Flacone 250 ml)

Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti
HSM Pure

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Combinazioni distruggidocu-
menti-presse HSM Powerline

Distruttori supporti
dati HSM StoreEx

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

Materiali di consumo
HSM

Distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline

Protezione dei dati in grande stile con i modelli della linea Powerline: la robusta tecnologia degli apparecchi a 400 V è particolarmente adatta a volumi elevati e funzionamento continuo. L'HSM Powerline FA 500.3, che è il modello più potente, può distruggere fino a 550 fogli per ciclo, cioè anche interi fascicoli e cartelle. Perciò questi apparecchi grandi e potenti sono particolarmente adatti per la distruzione di documenti in archivi e uffici centrali.



Per la distruzione centralizzata dei supporti dati

Pratici e semplici. I distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline, sono progettati per frammentare grandi quantità di supporti dati.



Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato

Gli alberi di taglio completamente in acciaio temprato a induzione sono resistenti e garantiscono una lunga durata.



Funzionamento a ciclo continuo

Il potente motore assicura un funzionamento affidabile anche a carico continuo.



Pannello di controllo operativo con display LED

Il pannello di controllo con display LED indica lo stato di funzionamento del distruggidati.



Comoda altezza di lavoro

La corretta altezza del vano di inserimento dei supporti rende il lavoro facile e confortevole.



Sicurezza degli utenti garantita dall' interruttore di arresto di emergenza

Azionando l'interruttore di emergenza, l'unità viene arrestata immediatamente.



Svuotamento agevole

Lo svuotamento avviene facilmente mediante il carrello con sacco di raccolta riutilizzabile.



Ingombro e larghezza di trasporto ridotti

Grazie alle rotelle integrate e alle sue dimensioni compatte, il dispositivo è poco ingombrante e può essere facilmente collocato sul luogo di impiego.



Trasportabile su ruote

L'apparecchio è trasportabile in maniera comoda e semplice su ruote.



Distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline 450.2



Potente e resistente all'usura. Questo distruggidocumenti per alti volumi garantisce, con la frantumazione dei documenti, la sicurezza dei dati negli archivi o negli uffici centrali.

- Classe di efficienza energetica motori conformi IE3.
- Il reverse automatico impedisce l'incastramento della carta.
- Svuotamento agevole mediante il carrello con sacco di raccolta riutilizzabile.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Sicurezza degli utenti garantita anche dall' interruttore di arresto di emergenza.
- Mobile, trasportabile su ruote.

Code	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
1503154	3,9 x 40	65-70	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		220

Dimensioni (L x P x A): 752 x 668 x 1602 mm, Colore: grigio chiaro

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (250 ml)

1688144	2 x 15	28-32	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		220
---------	--------	-------	---------------------	--	-----

Dimensioni (L x P x A): 752 x 668 x 1471 mm, Colore: grigio chiaro

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (250 ml)



1503154

1688144



P-4: 3 kW
P-5: 2,2 kW

Distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline FA 400.2




Grazie all'elevato rendimento, questo robusto e durevole distruggidocumenti per alti volumi è perfetto per la frantumazione dei documenti negli archivi e negli uffici centrali.

- Il reverse automatico impedisce l'incastramento della carta.
- Svuotamento agevole mediante il carrello con sacco di raccolta riutilizzabile.
- Pratico piano di appoggio per materiale da distruggere.
- Sicurezza degli utenti garantita anche dall' interruttore di arresto di emergenza.
- Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.
- Oliatore manuale per prestazioni di taglio costantemente elevate.

Code	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
1534144	11,8	144	P-1/O-1/T-1/E-1		445
1513144	5,8	104	P-2/O-2/T-2/E-2		425
1514144	5,8 x 50	96	P-3/O-2/T-3/E-2		430
1515144	3,9 x 40	80	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		444

Dimensioni (L x P x A): 1120 x 1568 x 1649 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (250 ml) per varianti a frammenti



4 kW 460 l 428 mm

Distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline FA 500.3



Il modello di punta della linea di distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline. Questo potente dispositivo è particolarmente adatto alla distruzione di grandi quantità di documenti in archivi e uffici centrali.

- Il reverse automatico impedisce l'incastramento della carta.
- Sicurezza degli utenti garantita anche dall' interruttore di arresto di emergenza.
- Pannello multifunzione per un utilizzo intuitivo.
- Pratico piano di appoggio per materiale da distruggere.
- Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.
- Oliatore automatico per prestazioni di taglio costantemente elevate.

Code	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
1992114	10,5 x 40-76	510-550	P-2/O-2/T-2/E-2		883
1990114	6 x 40-53	300-350	P-3/O-2/T-3/E-2		905
1994114	3,9 x 40	180-200	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		905
1993114	1,9 x 15	90-100	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		1060

Dimensioni (L x P x A): 1168 x 1796 x 1792 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (5 l)



P-2 bis P-4: 530 l 500 mm
P-2: 7,5 kW
P-5: 5,5+4 kW



Depolverizzatore HSM DE 4-75

L'aspiratore di polveri potente ed efficiente, classificazione delle polveri M, garantisce un'estrazione ottimale grazie all'elevato volume del flusso d'aria, riducendo così le emissioni di polveri.

- Minimo ingombro.
- funzionamento silenzioso a risparmio energetico con alloggiamento motore insonorizzato.
- Pulizia manuale del filtro
- Soddisfa i requisiti della classificazione delle polveri M.
- Protezione del filtro grazie alla pre-separazione delle particelle di polvere grossolana dal separatore d'urto.
- Sistema automatico di avvio/arresto.
- Contenitore raccolta polveri
- Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.

Codice	Classificazione polveri	Depressione max. in Pa	Portata volumetrica max. in m³/h	Peso in kg
	M	1900	1100	130
2410124	versione per HSM Powerline FA 400.2			
2411124	versione per HSM Powerline FA 500.3			

Dimensioni (L x P x A): 590 x 760 x 1920 mm, Colore: grigio acciaio

Connessione aria compressa richiesta: 1/4"/ 4-6 bar

Accessori



Pianale di alimentazione

Un'espansione del pianale di alimentazione semplifica l'utilizzo e funge da pratico appoggio del materiale.



Svuotamento agevole

Per garantire la distruzione continua dei supporti dati, è possibile ordinare un carrello di raccolta cascame aggiuntivo.



Nastro trasportatore di scarico

Nastro trasportatore di scarico per il comodo trasporto del materiale distrutto in un contenitore separato.



Depolverizzatore

Il potente ed efficiente aspiratore di polveri HSM DE 4-75 con classificazione delle polveri M, garantisce un'estrazione ottimale grazie all'elevato volume del flusso d'aria, riducendo così le emissioni di polveri.



Accessori

Codice	Disponibile per	Descrizione
2410124	FA 400.2	Depolverizzatore HSM DE 4-75
2411124	FA 500.3	Depolverizzatore HSM DE 4-75
2461111	FA 400.2	Ampliamento del pianale di lavoro di 600 mm, a scelta a sinistra o a destra
2460111	FA 500.3	Piano di lavoro allargato (600 mm verso sinistra)
2421111	FA 500.3	Nastro di scarico (altezza scarico 1613 mm)
2441111	FA 400.2	Ulteriore carrello di raccolta
2440111	FA 500.3	Ulteriore carrello di raccolta

Consumabili

Codice	Disponibile per	Descrizione
1452995000	450.2	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 25 pezzi)
1513995100	FA 400.2	Sacchi riutilizzabili 460 l (Conf. da 25 pezzi)
1513995000	FA 400.2	Sacchi riutilizzabili 230 l (Conf. da 25 pezzi)
6205595000	FA 500.3	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 25 pezzi)
1235997403	450.2 / FA 400.2	Olio speciale per il blocco di taglio (Flacone 250 ml)
1235997501	FA 500.3	Olio speciale per il blocco di taglio (Tanica 5 l)

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

Le distruggidocumenti-presse sono stazioni di smaltimento complete e compatte. Forniscono sicurezza dei dati fino al livello P-5 e comprimono il materiale triturato in balle facilmente trasportabili e riciclabili. Le combinazioni distruggidocumenti-presse di HSM sono progettate per la frantumazione e la compattazione di grandi quantità di materiale.



Stazioni di smaltimento compatte per applicazioni industriali

Pratiche ed economiche. Le combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline sono progettate per distruggere e compattare in balle grandi volumi di supporti dati.



Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato

Gli alberi di taglio completamente in acciaio temprato a induzione sono resistenti e garantiscono una lunga durata.



Funzionamento a ciclo continuo

Il potente motore assicura un funzionamento affidabile anche a carico continuo.




Pannello di controllo operativo con display LED

Il pannello di controllo con display LED indica lo stato di funzionamento del distruggidati.



Comoda altezza di lavoro

La corretta altezza del vano di inserimento dei supporti rende il lavoro facile e confortevole.



Sicurezza degli utenti garantita dall' interruttore di arresto di emergenza

Azionando l'interruttore di emergenza, l'unità viene arrestata immediatamente.



Rimozione pulita

Il materiale compresso in balle compatte viene smaltito in una scatola in cartone (HSM SP 4040 V) o un sacchetto di raccolta (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080). Ciò impedisce la caduta di frammenti e garantisce un utilizzo pulito.



Il peso delle balle può essere regolato manualmente

Il peso delle balle è regolabile a seconda della necessità (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



Semplice messa in funzione

Semplice messa in funzione della combinazione distruggidocumenti e pressa HSM Powerline SP 5088 grazie al Plug-and-Play. È possibile aggiungere la pressa al distruggidocumenti anche in un secondo momento.



Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti
HSM Pure

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Combinazioni distruggidocu-
menti-presse HSM Powerline

Distruttori supporti
dati HSM StoreEx

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

Materiali di consumo
HSM

Combinazione distruggidocumenti-presa HSM Powerline SP 4040 V



Questa combinazione compatta, composta da un distruggidocumenti per alti volumi FA 400.2 e da una pressa per balle verticale, è adatta alla frantumazione professionale di grandi quantità di documenti, che vengono poi compressi in balle fino a 35 kg.

- Alimentazione del materiale tramite nastro trasportatore.
- Il potente motore con trasmissione a catena permette un funzionamento a ciclo continuo.
- Fotocellula per avvio automatico della compressione.
- Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.
- Le combinazioni distruggidocumenti-presa con taglio a frammenti sono dotati di oliatore manuale integrato.
- Pratico carrello di rimozione per il facile trasporto delle balle.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Peso balle max. in kg	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
2513111144	5,8	104	35	P-2/O-2/T-2/E-2		737
2514111144	5,8 x 50	96	35	P-3/O-2/T-3/E-2		737
2515111144	3,9 x 40	80	35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		737

Dimensioni max. della palla (P x A x L): 600 x 500 x 400 mm (dimensioni cartone), Forza di compressione: 44 kN

Dimensioni (L x P x A): 1117 x 2175 x 1981 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (250 ml) per varianti a frammenti

Combinazione distruggidocumenti - pressa HSM Powerline SP 5080



Questa combinazione compatta, composta da un distruggidocumenti per alti volumi FA 500.3 e da una pressa per balle con contropiastre, garantisce la sicurezza dei dati negli archivi e comprime il materiale triturato in balle dal peso compreso tra 40 e 80 kg.

- Alimentazione del materiale tramite nastro trasportatore.
- Il potente motore con trasmissione a catena permette un funzionamento a ciclo continuo.
- Classe di efficienza energetica motori conformi IE3.
- Il reverse automatico impedisce l'inceppamento della carta.
- Fotocellula per avvio automatico della compressione.
- Oliatore automatico per prestazioni di taglio costantemente elevate.
- Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.
- Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Peso balle max. in kg	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
2992209134	10,5 x 40-76	510-550	40-80	P-2/O-2/T-2/E-2		1350
2990209134	6 x 40-53	300-350	40-80	P-3/O-2/T-3/E-2		1350
2994209134	3,9 x 40	180-200	40-80	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		1350
2993209134	1,9 x 15	90-100	40-80	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		1480

Dimensioni max. della palla (P x A x L): 570 x 490 x 800 mm, Forza di compressione: 80 kN

Dimensioni (L x P x A): 1267 x 2474 x 1792 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (5 l)

Combinazione distruggidocumenti - pressa HSM Powerline SP 5088



Questa stazione di smaltimento è composta da un distruggidocumenti per alti volumi FA 500.3 e da una pressa imballatrice a canale. È quindi particolarmente adatta all'impiego in archivi e uffici centrali per la distruzione di grandi quantità di documenti, i quali, a seconda delle esigenze, vengono poi pressati in balle dal peso massimo di 90 kg.


- Alimentazione del materiale tramite nastro trasportatore.
- Il potente motore con trasmissione a catena permette un funzionamento a ciclo continuo.
- Classe di efficienza energetica motori conformi IE3.
- Il reverse automatico impedisce l'inceppamento della carta.
- Facile messa in funzione della combinazione distruggidocumenti e pressa grazie al modulo Plug-and-Play.
- Fotocellula per avvio automatico della compressione.
- Il materiale triturato viene compresso in balle compatte, legato manualmente con 3 reggette e può quindi essere correttamente smaltito in un sacco di raccolta.
- Il peso delle balle è regolabile a seconda della necessità.
- Oliatore automatico per prestazioni di taglio costantemente elevate.
- Elevato livello di sicurezza degli utenti grazie alla barra di arresto di emergenza.
- Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.
- Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m ²	Peso balle max. in kg	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
2992414134	10,5 x 40-76	510-550	90	P-2/O-2/T-2/E-2		1660
2990414134	6 x 40-53	300-350	90	P-3/O-2/T-3/E-2		1660
2994414134	3,9 x 40	180-200	90	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		1660

Dimensioni max. della palla (P x A x L): 500 x 500 x 400-950 mm, Forza di compressione: 85 kN

Dimensioni (L x P x A): 1273 x 3281 x 1792 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (5 l), Nastro di legatura WG 30 (3 rotoli da 500 m)





Depolverizzatore HSM DE 4-75

L'aspiratore di polveri potente ed efficiente, classificazione delle polveri M, garantisce un'estrazione ottimale grazie all'elevato volume del flusso d'aria, riducendo così le emissioni di polveri.

- Minimo ingombro.
- Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nel luogo di lavoro.
- Pulizia manuale del filtro
- Soddisfa i requisiti della classificazione delle polveri M.
- Protezione del filtro grazie alla pre-separazione delle particelle di polvere grossolana dal separatore d'urto.
- Sistema automatico di avvio/arresto.
- Contenitore raccolta polveri
- Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.

Codice	Classificazione polveri	Depressione max. in Pa	Portata volumetrica max. in m³/h	Peso in kg
	M	1900	1100	130
2410124	versione per HSM Powerline FA 400.2			
2411124	versione per HSM Powerline FA 500.3			

Dimensioni (L x P x A): 590 x 760 x 1920 mm, Colore: grigio acciaio

Connessione aria compressa richiesta: 1/4"/ 4-6 bar

Accessori



Pianale di lavoro

Un ampliamento del pianale di Un lavoro semplifica l'utilizzo e funge da pratico appoggio del materiale.



Supporto per pallet

Il supporto per pallet fissa un euro-pallet in modo che la balla finita possa essere scaricata e trasportata via rapidamente e facilmente.



Depolverizzatore

Il potente ed efficiente aspiratore di polveri HSM DE 4-75 con classificazione delle polveri M, garantisce un'estrazione ottimale grazie all'elevato volume del flusso d'aria, riducendo così le emissioni di polveri.



Accessori

Codice	Disponibile per	Descrizione
2410124	SP 4040 V	Depolverizzatore HSM DE 4-75
2411124	SP 5080 / SP 5088	Depolverizzatore HSM DE 4-75
2461111	SP 4040 V	Ampliamento del pianale di lavoro di 600 mm, a scelta a sinistra o a destra
2460111	SP 5080 / SP 5088	Piano di lavoro allargato (600 mm verso sinistra)
2490111	SP 5088	Supporto per pallet KP88.2 cpl.

Consumabili

Codice	Disponibile per	Descrizione
6111995200	SP 4040 V	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 25 pezzi)
6209995000	SP 5080	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 25 pezzi)
6515995000	SP 5088	Sacchi riutilizzabili (Conf. da 25 pezzi)
6111995101	SP 4040 V	Scatola in cartone
1235997403	SP 4040 V	Olio speciale per il blocco di taglio (Flacone 250 ml)
1235997501	SP 5080 / SP 5088	Olio speciale per il blocco di taglio (Tanica 5 l)
6205993010	SP 5088	Nastro di legatura WG 30
6127990101	SP 5088	Morsetti ferma nastro (Conf. da 1000 pezzi)

Distruddocdocumenti
HSM SECURIO

Distruddocdocumenti
HSM Pure

Distruddocdocumenti
HSM shredstar

Distruddocdocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Combinazioni distruddocdocu-
menti-presse HSM Powerline

Distruddocdocumenti supporti
dall'HSM StoreEx

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

Materiali di consumo
HSM

Distruttori supporti dati HSM StoreEx

Attenzione all'eliminazione dei supporti dati digitali! Sui nostri HDD/SSD, chiavi USB, nastri magnetici, CD, DVD, Blu-ray, carte di credito, carte clienti e dischetti sono memorizzati moltissimi dati di carattere riservato. Ma cosa succede a questi supporti di memoria alla fine della loro vita utile? La soluzione: la distruzione meccanica! I dispositivi per la distruzione di supporti dati HSM StoreEx sminuzzano i supporti dati digitali in piccolissimi frammenti, rendendo così impossibile la loro ricostruzione. Sicuri, conformi alle normative sulla sicurezza dei dati ed economicamente vantaggiosi.



L'unico modo per distruggere i dati riservati in modo assolutamente sicuro e permanente

I frantumatori HSM StoreEx distruggono dispositivi ottici, supporti di memorizzazione magnetici ed elettronici in modo sicuro ed economico.



Alberi di taglio in acciaio massiccio

I rulli di taglio in acciaio massiccio temprati ad induzione sono molto robusti ed assicurano la massima durezza.



Distruzione a ciclo continuo a risparmio energetico e basso livello di rumorosità

Questo potente macchinario assicura eccellenti performance di taglio a ciclo continuo e bassa rumorosità.



Comodo utilizzo tramite tastiera a membrana con display

La selezione della corretta modalità d'uso, in base al materiale da distruggere, assicura la massima produttività, HSM StoreEx HDS 150/230.



Display LED per l'inserimento continuo di supporti

L'ampio display consente l'inserimento continuo di supporti dati ad una comoda altezza di lavoro, HSM StoreEx HDS 150/230.



Per distruzioni decentralizzate

I supporti dati possono essere facilmente distrutti in sedi decentralizzate, HSM StoreEx HDS 150/230.



Funzione anti-inceppamento materiale

Il reverse automatico previene l'inceppamento del materiale e assicura un funzionamento ottimale, HSM StoreEx HDS 150/230.



Bassa manutenzione

Il distruttore di supporti dati, dotato di unità di azionamento chiusa ad innesto diretto, necessita di minima manutenzione, un ulteriore vantaggio per l'utente, HSM StoreEx HDS 150/230.



Utilizzo sicuro, grazie all'interruttore di emergenza

Premendo l'interruttore di emergenza la macchina si arresta immediatamente, HSM StoreEx HDS 150/230.



Distruttori supporti dati HSM StoreEx: L'unico modo per distruggere i dati riservati in modo assolutamente sicuro e permanente

Distruttore supporti dati HSM StoreEx OMDD 130



Questo dispositivo per la distruzione dei supporti di memorizzazione dei dati è appositamente progettato per la distruzione di CD/DVD e carte di credito per i requisiti di sicurezza più elevati.



- Distruttore supporti dati digitali con alimentazione mono-fase a corrente alternata.
- Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany" per maggiore sicurezza e una lunga operatività.
- Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.
- Potente, il motore a ciclo continuo assicura risparmio energetico.
- Alta efficienza energetica grazie alla funzione stand-by.
- La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere l'apparecchio automaticamente.
- L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria e funge da protezione antisceglia.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Il reverse automatico impedisce l'inceppamento del materiale.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
- Mobile, trasportabile su ruote.

Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in pezzi/h	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
1767111	2,2 x 4	fino a 2000 CDs/ DVDs (1 pezzo per ogni passaggio)	O-5/T-6/E-5		91
1572111	2 x 2	fino a 1300 CDs/ DVDs (1 pezzo per ogni passaggio)	O-6 / T-6 / E-5		91

Dimensioni (L x P x A): 620 x 487 x 1021 mm, Colore: bianco (O-5)
Dimensioni (L x P x A): 670 x 487 x 1021 mm, Colore: bianco (O-6)



Un processo sostenibile protegge l'ambiente e ripaga.

Ogni supporto di archiviazione dati contiene preziose materie prime che dovrebbero assolutamente essere riciclate e riutilizzate. Sai che i giacimenti di oro e argento più ricchi del mondo non sono sottoterra ma nei rifiuti elettronici? Supporti di archiviazione, telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi elettronici di scarto contengono da 40 a 50 volte più metallo prezioso della maggior parte dei giacimenti di minerali.

E questo è il tuo vantaggio: i distruttori HSM non solo tritano i supporti di archiviazione con assoluta affidabilità ma producono anche materiale pregiato, molto richiesto in tutto il mondo che può essere facilmente commercializzato.

Parlane con il tuo referente HSM e scopri di più.



Distruttore supporti dati HSM StoreEx HDS 150

H-3

Il distruttore supporti dati HSM StoreEx HDS 150 distrugge supporti digitali in modo sicuro ed economico, assicurando una perfetta protezione dei dati.

- HSM StoreEx HDS 150 distrugge i supporti dati nel livello di sicurezza "H-3 security cut" in modo assolutamente sicuro e affidabile.
- Distruttore supporti dati digitali con alimentazione monofase a corrente alternata.
- Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento agevole.
- Per la distruzione decentralizzata di supporti dati.
- Il reverse automatico impedisce l'inceppamento del materiale.
- Manutenzione ridotta grazie all'unità ad innesto diretto chiusa.
- Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.



Codice	Dimensioni di taglio in mm	Tipo	Capacità di taglio in pezzi/h	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
1772111	40	singolo stadio	fino a 1200 dischi rigidi 2,5", fino a 210 dischi rigidi 3,5" (1 disco per ogni passaggio); fino a 4200 CDs/DVDs; fino a 280 nastri magnetici	H-3/T-1/E-2		534

Dimensioni (L x P x A): 1200 x 815 x 1325 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro

Dimensioni vano alimentazione materiale (L x P x A): 165 x 290 x 60 mm

Distruttore supporti dati HSM StoreEx HDS 230

H-4
H-5

Sicuro, conforme alla normativa sulla protezione dei dati e con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Questo distruttore supporti dati riduce i supporti digitali in piccoli frammenti e ne rende impossibile il recupero.

- Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento agevole (modello con contenitore di raccolta).
- Nastro di scarico del materiale distrutto montabile a sinistra o a destra (modello con nastro di scarico).
- Per la distruzione decentralizzata di supporti dati.
- L'inserimento diretto di CD e carte fedeltà fa risparmiare tempo.
- Il reverse automatico impedisce l'inceppamento del materiale.
- Ingombro ridotto grazie al design compatto.
- Sicurezza degli utenti garantita anche dall'interruttore di arresto di emergenza.
- Manutenzione ridotta grazie all'unità ad innesto diretto chiusa.
- Il vano d'ispezione è accessibile dalla parte frontale dell'apparecchio.
- Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.



Codice	Dimensioni di taglio in mm	Tipo	Capacità di taglio in pezzi/h	Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiali distrutibili	Peso in kg
--------	----------------------------	------	-------------------------------	--	------------------------	------------

Modello con contenitore di raccolta

1778124	20 x 40-50	singolo stadio	fino a 1500 dischi rigidi 2,5", fino a 360 dischi rigidi 3,5" (1 disco per ogni passaggio); fino a 7500 CDs/DVDs; fino a 500 nastri magnetici	H-4/O-1/T-2/E-2		733
1777124	11,5 x 26	a due stadi	fino a 1150 dischi rigidi 2,5", fino a 280 dischi rigidi 3,5" (1 disco per ogni passaggio); fino a 6000 CDs/DVDs; fino a 420 nastri magnetici	H-5/O-2/T-3/E-2		1098

Dimensioni (L x P x A): 1580 x 905 x 1420 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro

Dimensioni vano alimentazione materiale (L x P x A): 165 x 300 x 60 mm

Modello con nastro di scarico

1778124F	20 x 40-50	singolo stadio	fino a 1500 dischi rigidi 2,5", fino a 360 dischi rigidi 3,5" (1 disco per ogni passaggio); fino a 7500 CDs/DVDs; fino a 500 nastri magnetici	H-4/O-1/T-2/E-2		860
1777124F	11,5 x 26	a due stadi	fino a 1150 dischi rigidi 2,5", fino a 280 dischi rigidi 3,5" (1 disco per ogni passaggio); fino a 6000 CDs/DVDs; fino a 420 nastri magnetici	H-5/O-2/T-3/E-2		1225

Dimensioni (L x P x A): 2879 x 905 x 1712 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro

Dimensioni vano alimentazione materiale (L x P x A): 165 x 300 x 60 mm





Depolverizzatore HSM DE 4-130

L'aspiratore di polveri potente ed efficiente, classificazione delle polveri H, garantisce un'estrazione ottimale grazie all'elevato volume del flusso d'aria, riducendo così le emissioni di polveri.

- Minimo ingombro.
- Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nel luogo di lavoro.
- Pulizia manuale del filtro
- Soddisfa i requisiti della classificazione delle polveri H.
- Protezione del filtro grazie alla pre-separazione delle particelle di polvere grossolana dal separatore d'urto.
- Sistema automatico di avvio/arresto.
- Contenitore raccolta polveri
- Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.

Codice	Classificazione polveri	Depressione max. in Pa	Portata volumetrica max. in m³/h	Peso in kg
	H	1780	840	150

2413134 versione per HSM StoreEx HDS 230

Dimensioni (L x P x A): 590 x 760 x 2170 mm, Colore: grigio acciaio

Connessione aria compressa richiesta: 1/4" / 4-6 bar

Accessori



Alimentazione materiale via nastro trasportatore

È possibile utilizzare un nastro trasportatore per l'inserimento continuo del materiale da distruggere nel distruttore di supporti digitali.



Scanner a mano

I supporti dati da distruggere sono registrati e documentati facilmente e velocemente con uno scanner a mano.



Sistema di sorveglianza con telecamera

Una telecamera ad alta risoluzione registra i supporti dati da distruggere e documenta l'intero processo di frammentazione dall'inserimento alla distruzione finale.



Depolverizzatore

Il potente ed efficiente aspiratore di polveri HSM DE 4-130 con classificazione delle polveri H, garantisce un'estrazione ottimale grazie all'elevato volume del flusso d'aria, riducendo così le emissioni di polveri.



Accessori

Codice	Disponibile per	Descrizione
2492111	HDS 150 / HDS 230	Scanner a mano
2493111	HDS 150 / HDS 230	Sistema di sorveglianza con telecamera
2494111	HDS 230	Kit montaggio su camion
2430111	HDS 230	Inserimento materiale via nastro trasportatore
1777300001	HDS 230	Copertura nastro scarico cpl.
2413134	HDS 230	Depolverizzatore HSM DE 4-130

Consumabili

Codice	Disponibile per	Descrizione
1767995200	OMDD 130	Scatola in cartone (Conf. da 1 pezzo)

Un vantaggio decisivo: l'assistenza HSM.

Ci sta molto a cuore il concetto di assistenza, che eseguiamo con grande impegno e con il piacere di poter aiutare i nostri clienti. Non solo nella sede principale, ma in tutti i punti di assistenza in Germania, in Europa e nel resto del mondo.

Le nostre prestazioni di garanzia e assistenza:

- Con ogni distruggidocumenti HSM della linea SECURIO e Pure ricevete una garanzia a vita sugli alberi da taglio, completamente in acciaio, nei livelli di sicurezza da P-2 a P-5 (HSM Lifetime Warranty).
- Servizio di consulenza personalizzato sui prodotti e sulla protezione dei dati, supporto per questioni relative all'assistenza e supporto in caso di necessità di pezzi di ricambio.

- Training e corsi di formazione su prodotti, protezione dei dati e assistenza.
- Servizio di consulenza su tutti i prodotti e domande sulla protezione dei dati, numero verde 00800 44 77 77 66 oppure italia@hsm.eu.

Scoprite tutto sui nostri servizi di assistenza sulla pagina:
www.hsm.eu/it/servizio




Macchine perfora cartoni HSM ProfiPack

Da rifiuto a materiale da imballo-sostenibile e multiuso. I Profipack trasformano i cartoni usati in materiale da imballaggio di alta qualità: in base al modello, si possono ottenere flessibili tappetini imbottiti o pratiche chips da riempimento. Una soluzione intelligente per le aree di stoccaggio e spedizione che non solo fa risparmiare ma è anche un contributo attivo alla protezione dell'ambiente.



Perfettamente imballati- la scelta sicura per ogni tipo di oggetto

Le scatole di cartone vengono trasformate in materiale da imballaggio di alta qualità. Che abbiate bisogno di tappetini imbottiti rinforzati per la massima flessibilità nell'avvolgimento degli articoli, di tappetini piatti per proteggere superfici piane e esterni delicati, o di patatine di cartone per riempire piccoli spazi vuoti, la famiglia HSM ProfiPack vi permette di realizzare imballaggi in modo intelligente, efficiente e senza utilizzare plastica.



Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato

Gli alberi di taglio completamente in acciaio temprato a induzione sono resistenti alle graffette per cartoni e garantiscono una lunga durata.



Funzionamento a ciclo continuo

Il potente motore assicura un funzionamento affidabile anche a carico continuo.



Larghezza di lavoro regolabile su misura

Grazie alla larghezza di lavoro a regolazione continua, con scala millimetrata, è possibile produrre materiale d'imballatura su misura.



Volume d'imbottitura variabile

A seconda del tipo di applicazione, si può dare al materiale da imballaggio il volume d'imbottitura desiderato.



Singola fase di lavoro per trasformare cartoni in materiale d'imballaggio

Taglio ed imbottitura in un unico passaggio.



Materiale d'imballaggio di elevata qualità

Il materiale da imballaggio può essere utilizzato per qualunque esigenza ed offre una protezione ottimale per gli oggetti.




Perfettamente imballati – con HSM ProfiPack

Imballa in modo sicuro diversi oggetti facilmente e risparmiando tempo.



Uscita delle patatine di cartone HSM ProfiPack ecoChip

Le patatine di cartone vengono espulse dalla parte posteriore della macchina.



Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti
HSM Pure

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Combinazioni distruggidoc-
menti-presse HSM Powerline

Distruttori supporti
dati HSM StoreEx

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

Materiali di consumo
HSM

Macchina perfora cartoni HSM ProfiPack C400

Con questa macchina perfora cartoni è possibile trasformare in un unico passaggio i cartoni usati in fogli imbottiti per l'imballo o materiale da riempimento. Utilizzabile come apparecchiatura da tavolo, compatta, mobile e versatile.



0,7 kW

415 mm

- Comandi intuitivi con spie LED su tastiera a sfioramento.
- Funzione Turbo integrata evita gli inceppamenti.
- Supporto antiscivolo della macchina per imballaggio e imbottitura.
- Pratica impugnatura per il sollevamento dell'apparecchio.

Codice	Altezza di alimentazione in mm	Capacità di taglio in strati cartone ondulato	Velocità di taglio in m/min (mm/s)	Produttività materiale in kg/h (m³/h)	Peso in kg
1528134	10	1	8,1 (135)	fino a 50 (0,75)	47

Dimensioni (L x P x A): 610 x 395 x 375 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro

Alimentazione monofase

Macchina perfora cartoni HSM ProfiPack P425

Questa potente macchina perfora cartoni trasforma in un passaggio più strati di cartone usato in fogli imbottiti per l'imballo o in materiale da riempimento imbottito. L'apparecchio professionale è spostabile su ruote ed ha un'applicazione versatile.



2,0/3,8 kW

425 mm

- Funzionamento particolarmente sostenibile, grazie all'alta efficienza energetica.
- Regolazione flessibile della velocità di alimentazione (modello con alimentazione monofase).
- Larghezza di lavoro a regolazione continua, con scala millimetrata, per ottenere materiale d'imbottitura su misura.
- Comandi intuitivi con spie LED su tastiera a sfioramento.
- Funzione Turbo integrata evita gli inceppamenti (modello con alimentazione monofase).
- Sicurezza degli utenti assicurata dall'interruttore arresto d'emergenza.
- Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.

Modello con set di adattamento per aspiratore

- Collegamento per l'aspirazione delle polveri.
- Depolverizzatore per un ambiente di lavoro privo di polveri (optional).

Codice	Altezza di alimentazione in mm	Capacità di taglio in strati cartone ondulato	Velocità di taglio in m/min (mm/s)	Produttività materiale in kg/h (m³/h)	Peso in kg
--------	--------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------------	------------

Modelli con alimentazione monofase, Potenza assorbita dal motore: 2,0 kW

1531154	20	fino a 3	fino a 10,2 (170)	fino a 80	160
1531054 con set di adattamento per aspiratore	20	fino a 3	fino a 10,2 (170)	fino a 80	165

Modelli con alimentazione trifase, Potenza assorbita dal motore: 3,8 kW

1533154	20	fino a 3	12 (200)	fino a 120	181
1533054 con set di adattamento per aspiratore	20	fino a 3	12 (200)	fino a 120	186

Dimensioni (L x P x A): 770 x 611 x 1040 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro

Macchina perfora cartoni HSM ProfiPack ecoChip

L'HSM ProfiPack ecoChip trasforma le scatole di cartone usate in materiale da riempimento-ideale per la spedizione di materiale non fragile.



1,87 kW

425 mm

- Funzionamento particolarmente sostenibile, grazie all'alta efficienza energetica.
- Regolazione flessibile della velocità di alimentazione
- Comandi intuitivi con spie LED su tastiera a sfioramento.
- Funzione Turbo integrata evita gli inceppamenti
- Sicurezza degli utenti assicurata dall'interruttore arresto d'emergenza.
- Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.
- Le chips di cartone sono erogate dal retro della macchina
- Le Chips di cartone stabilizzano la merce nella confezione, riempiono gli spazi vuoti e attutiscono gli urti - e tutto questo senza plastica.

Modello con set di adattamento per aspiratore

- Collegamento per l'aspirazione delle polveri.
- Depolverizzatore per un ambiente di lavoro privo di polveri (optional).

Codice	Altezza di alimentazione in mm	Capacità di taglio in strati cartone ondulato	Velocità di taglio in m/min (mm/s)	Produttività materiale in kg/h (m³/h)	Peso in kg
--------	--------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------------	------------

Modelli con alimentazione monofase, Potenza assorbita dal motore: 2,0 kW

1531854	20	fino a 3	fino a 10,2 (170)	fino a 100	172
1531954 con set di adattamento per aspiratore	20	fino a 3	fino a 10,2 (170)	fino a 100	173

Dimensioni (L x P x A): 769 x 698 x 1035 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro

HSM ProfiPack ecoChip

Vincitore del Benelux Office Product Award 2025 – per l'innovazione sostenibile nel packaging.





Depolverizzatore HSM DE 1-8

L'aspiratore di polveri compatto e potente, classificazione di polveri M, è l'accessorio perfetto per la macchina perfora cartoni HSM ProfiPack P425. Particelle di cartone e polvere vengono estratti in modo affidabile.

- Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany" per maggiore sicurezza e una lunga operatività.
- Design compatto e salva spazio.
- Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nel luogo di lavoro.
- Bassi costi operativi grazie ai filtri a cartuccia long life pulibili.
- Ugello di pulizia del filtro pulse-jet per una facile pulizia delle cartucce filtranti di lunga durata.
- Facile smaltimento della polvere utilizzando la vaschetta posta dentro il contenitore.
- Maniglia di trasporto.

Codice	Classificazione polveri	Depressione max. in Pa	Portata volumetrica max. in m³/h	Peso in kg
2412111	M	19 000	200	23

Dimensioni (L x P x A): 390 x 210 x 500 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro

Connessione aria compressa richiesta: 1/4" / 4-6 bar

Alimentazione monofase



Accessori

Codice	Disponibile per	Descrizione
2412111	P425 con set di adattamento per aspiratore	Depolverizzatore HSM DE 1-8

Materiale imbottito

HSM ProfiPack C400 und P425

Assicura che gli urti vengano assorbiti e fornisce stabilità, in modo che anche articoli fragili non siano danneggiati al momento della consegna al cliente. I tappetini imbottiti flessibili si adattano perfettamente alla forma dei vostri prodotti - ideali per ceramiche delicate, vetro e altri materiali fragili.

Imballaggio con Chips

HSM ProfiPack ecoChip

Patatine di cartone come materiale di imballaggio e riempimento. Le Patatine di cartone stabilizzano i prodotti nella confezione, riempiono gli spazi vuoti e assorbono gli urti, il tutto senza utilizzare plastica.

Materiale, non imbottito


HSM ProfiPack C400 und P425

Non solo protegge dagli urti, ma riduce anche i rifiuti di plastica e i costi di imballaggio. Particolarmente adatto per il trasporto sicuro di oggetti pesanti e sensibili, come componenti, parti di macchine o pezzi di ricambio.



ISO/IEC 21964 (DIN 66399) – lo standard per la protezione dei dati.

Passo dopo passo verso il giusto livello di sicurezza.




1 Normale necessità di protezione per dati interni.

2 Necessità di protezione elevata per dati riservati.

3 Necessità di protezione estremamente elevata per dati particolarmente riservati e segreti.


Informazioni in formato originale

Supporti dati ottici

Supporti dati magnetici

Supporti dati elettronici

Informazioni in forma ridotta

Dischi rigidi con supporto dati magnetico

P-1	O-1	T-1	E-1	F-1	H-1
Larghezza strisce max. 12 mm	Dimensione dei frammenti max. 2000 mm ²	Inutilizzabile dal punto di vista meccanico	Inutilizzabile dal punto di vista meccanico / elettronico	Dimensione dei frammenti max. 160 mm ²	Inutilizzabile dal punto di vista meccanico / elettronico
P-2	O-2	T-2	E-2	F-2	H-2
Larghezza strisce max. 6 mm	Dimensione dei frammenti max. 800 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 2000 mm ²	Spezzettati	Dimensione dei frammenti max. 30 mm ²	Danneggiati
P-3	O-3	T-3	E-3	F-3	H-3
Dimensione dei frammenti max. 320 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 160 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 320 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 160 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 10 mm ²	Deformati
P-4	O-4	T-4	E-4	F-4	H-4
Dimensione dei frammenti max. 160 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 30 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 160 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 30 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 2,5 mm ²	Ripetutamente spezzettati e deformati, dimensione dei frammenti max. 2000 mm ²
P-5	O-5	T-5	E-5	F-5	H-5
Dimensione dei frammenti max. 30 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 10 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 30 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 10 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 1 mm ²	Ripetutamente spezzettati e deformati, dimensione dei frammenti max. 320 mm ²
P-6	O-6	T-6	E-6	F-6	H-6
Dimensione dei frammenti max. 10 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 5 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 10 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 1 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 0,5 mm ²	Ripetutamente spezzettati e deformati, dimensione dei frammenti max. 10 mm ²
P-7	O-7	T-7	E-7	F-7	H-7
Dimensione dei frammenti max. 5 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 0,2 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 2,5 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 0,5 mm ²	Dimensione dei frammenti max. 0,2 mm ²	Ripetutamente spezzettati e deformati, dimensione dei frammenti max. 5 mm ²

  HSM offre triturator di dati e distruggidocumenti con questi livelli di sicurezza.

Materiali di consumo HSM



Sacchi riutilizzabili

Colore: trasparente / Confezione (conf.) = 10 pezzi

Codice	Disponibile per	Dimensioni in mm (La x O x Lu)	Peso in kg per 100 pezzi
1661995150	B22, B24, AF150, AF300, AF350, 420, 104.3, 105.3, 108.2	348 x 195 x 800	3,8
1330995100	B26, B32, AF500, 530, 125.2	440 x 370 x 850	4,3
1410995100	B34, 225.2, 386.2/1	530 x 340 x 1000	10,0
1442995110	B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830, 940, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	525 x 425 x 1100	10,0

Colore: trasparente / Confezione (conf.) = 100 pezzi

Codice	Disponibile per	Dimensioni in mm (La x O x Lu)	Peso in kg per 100 pezzi
1661995050	B22, B24, AF150, AF300, AF350, 420, 104.3, 105.3, 108.2	348 x 195 x 800	3,8
1330995000	B26, B32, AF500, 530, 125.2	440 x 370 x 850	4,3
1410995000	B34, 225.2, 386.2/1	530 x 340 x 1000	10,0
1442995000	B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830, 940, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	525 x 425 x 1100	10,0

Colore: trasparente / Confezione (conf.) = 25 pezzi

Codice	Disponibile per	Dimensioni in mm (La x O x Lu)	Peso in kg per 100 pezzi
1452995000	P44i, P44, 450.2, P450	570 x 545 x 1150	20,5
1513995000	740 max, FA 400.2 (230 l) FA 490.1/FA 500.2 (180 l)	575 x 440 x 1500	26,0
1513995100	FA 400.2 (460 l) FA 490.1/FA 500.2 (360 l)	575 x 900 x 1500	46,5
6212595000	FA 400 (340 l)	850 x 750 x 1800	46,5
6111995200	SP 4040 V, SP 4940 V	600 x 400 x 1000	17,5
6209995000	SP 4980, SP 5080	580 x 500 x 1400	27,0
6515995000	SP 4988, SP 5088	560 x 540 x 1200	22,6
6205595000	SP 50100, FA 500.3	700 x 620 x 1500	33,0

Scatola in cartone

Per distruggidocumenti HSM SECURIO e HSM Classic / Confezione (conf.) = 1 pezzo

Codice	Disponibile per	Dimensioni in mm (La x O x Lu)
1820995200	HSM SECURIO B32, AF500	412 x 524 x 255
1840995200	HSM SECURIO B34	457 x 529 x 290
1920995200	HSM SECURIO B35	375 x 519 x 528
1850995200	HSM SECURIO P36i, P36, P40i, P40	495 x 554 x 395
1870995200	HSM SECURIO P44i, P44	594 x 560 x 434
1270995200	HSM Classic 125.2	382 x 275 x 569
1340995200	HSM Classic 225.2	429 x 535 x 357
1365995200	HSM Classic 390.3	527 x 589 x 390
1565995200	HSM Classic 411.2	532 x 569 x 400

Per combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline / Confezione (conf.) = 20 pezzi

Codice	Disponibile per	Dimensioni in mm (La x O x Lu)
6111995101	SP 4040 V, SP 4090 V	590 x 485 x 390

Per distruttore supporti dati HSM StoreEx e depolverizzatori HSM DE / Confezione (conf.) = 1 pezzo

Codice	Disponibile per	Dimensioni in mm (La x O x Lu)
1767995200	HSM StoreEx OMDD 130	530 x 262 x 400

Olio speciale per il blocco di taglio

Per distruggidocumenti e combinazioni distruggidocumenti-presse / Confezione (conf.) = 6 flaconi

Codice	Contenuto
1235997403	Flacone 250 ml
1235997501	Tanica 5 l



Nastro di legatura WG 30 / Morsetti ferma nastro

Resistenza allo strappo: 280 kg / Confezione (conf.) = Cartone da 8 rotoli / 24 conf. = 1 palette

Codice	Disponibile per	Dimensioni in mm (B x L)	Peso in kg
6205993010	Nastro di legatura WG 30 per SP 4988, SP 5088	8 mm x 500 m	2,2/St.
6127990101	Morsetti ferma nastro, conf. = 1000 pezzi	-	12



Osservazioni sui dati tecnici

Distruggidocumenti:

Tipo di taglio:	Durante la frantumazione del materiale vengono generate strisce o frammenti di materiale.
Dimensioni di taglio in mm:	Dimensione delle strisce o dei frammenti che vengono generati durante la frantumazione del materiale (a seconda della qualità della carta).
Capacità di taglio in fogli 80 g/m ² :	Il numero massimo di fogli (DIN A4, 80 g/m ²), introdotti longitudinalmente, che vengono tagliati in un unico passaggio. I dati di capacità indicati vengono calcolati utilizzando un gruppo lame nuovo e lubrificato e a motore freddo. Una tensione di rete più debole o una frequenza di rete diversa da quella indicata possono determinare una riduzione della capacità di taglio e un aumento dei rumori di scorrimento. La capacità di taglio può variare a seconda della struttura e delle caratteristiche della carta e dal tipo di immissione. I dati di rendimento sono calcolati con carta g/m ² .
Livello di sicurezza: OMDD:	Secondo ISO/IEC 21964-1 (DIN 66399-1). Il gruppo lame OMDD (Optical Media Destruction Device) distrugge CD e DVD, consigliato dall'ufficio federale tedesco per la sicurezza e le tecnologie dell'informazione.
Larghezza di entrata/ larghezza di lavoro: Motore:	Larghezza massima utile dell'apertura di alimentazione. Massimo assorbimento elettrico durante il taglio di carta 80 g/m ² . Potenza nominale del motore del distruggidocumenti.
Tensione/frequenza:	Rete elettrica per corrente alternata/corrente trifase.
Dimensioni (L x P x A):	Dimensioni esterne della macchina quando è pronta per l'uso.
Peso in kg:	Peso netto della macchina senza imballaggio.
Capacità contenitore/ volume di raccolta:	Volume del contenitore di raccolta e capacità di raccolta del materiale tagliato fino a che la macchina si spegne.

Combinazioni distruggidocumenti-presse:

Forza di compressione:	Superficie dello stantuffo del cilindro moltiplicata per la pressione idraulica massima (valore teorico).
Motore:	Potenza nominale dei motori di azionamento del distruggidocumenti e della pressa imballatrice.
Dimensioni della balla max (P x A x L):	La lunghezza della balla varia a seconda della forza di espansione del materiale da comprimere.
Dimensioni (L x P x A):	Dimensioni esterne della macchina quando è pronta per l'uso.
Peso in kg:	Peso netto senza imballaggio, materiale, sistema di alimentazione o opzioni.

Macchine perfora cartoni:

Larghezza di lavoro:	Larghezza massima utile dell'apertura di alimentazione.
Altezza di alimentazione in mm:	Altezza dell'apertura di alimentazione.
Capacità di taglio:	Il numero degli strati di cartone che possono essere sovrapposti in un ciclo.
Velocità di taglio in mm/s:	È data dal diametro esterno e dalla velocità degli alberi da taglio nei cicli a vuoto.
Motore:	Potenza assorbita con capacità di taglio massima / potenza nominale del motore di azionamento del perfora cartone.
Tensione/frequenza:	Rete elettrica in corrente alternata/trifase.
Dimensioni (L x P x A):	Dimensioni esterne della macchina quando è pronta per l'uso.
Peso in kg:	Peso netto della macchina, senza imballaggio e opzioni.

Distruttori supporti dati:

Capacità di taglio:	Numero di dischi rigidi che possono essere distrutti in un'ora.
Dimensioni di taglio in mm:	Dimensione dei frammenti prodotti dalla distruzione del materiale.
Motore:	Potenza nominale del motore di azionamento del distruttore supporti dati.
Tensione/frequenza:	Rete elettrica per corrente alternata/corrente trifase.
Dimensioni (L x P x A):	Dimensioni esterne della macchina quando è pronta per l'uso.
Peso in kg:	Peso netto della macchina, senza imballaggio e opzioni.

Legenda

Materiali, oltre la carta, che possono essere distrutti:

 Punti metallici e fermagli	 Carte di credito e carte clienti	 CDs/DVDs	 Dischetti
 Dischi rigidi	 Nastri magnetici	 Raccoglitori	 Chiavi USB

Informazioni tecniche:

 Motore	 Capacità contenitore/volume di raccolta	 Larghezza di entrata/larghezza di lavoro	 Alimentazione trifase
---	---	--	---



Great Products, Great People.



● **Sede centrale e stabilimenti di produzione
in Germania**

○ **Filiali**

● **Partner vendita e assistenza**

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany
Tel. + 49 7554 2100-0
Fax + 49 7554 2100-160
info@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
HSM France SAS
HSM (UK) Ltd.
HSM Polska Sp. z o.o.
HSM of America LLC

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche. Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu

01/2026 - W26092