

HSM[®]

Great Products, Great People.



Macchine perfora cartoni HSM ProfiPack

Produrre materiale ecologico da riempimento in modo semplice e redditizio.

Packaging sostenibile

Macchine perfora cartoni HSM ProfiPack

Gli HSM Profipack trasformano rapidamente le scatole di cartone usate in materiale da imballaggio di alta qualità, lì dove ne avete bisogno. Ciò permette di risparmiare su costosi materiali da riempimento, ridurre i rifiuti plastici e di essere indipendenti da fornitori esterni. Efficienti, sostenibili ed immediatamente pronti all'uso.



Economici e redditizi fin dall'acquisto: nessun costo aggiuntivo né intervalli di manutenzione, rapido ammortamento



Materiale da imballo e riempimento ottenuto riutilizzando le scatole, che poi possono essere **riciclate al 100%**



Ecologici e sostenibili - imballaggi privi di plastica




Sicuri e facili da usare, utilizzo intuitivo



La gamma Profipack imballi su misura per ogni esigenza

Che si tratti di tappetini imbottiti compressi per la massima flessibilità nel riempimento, di tappetini piatti per l'imbottitura uniforme e la protezione delle superfici delicate, o di chips di cartone per riempire piccoli spazi vuoti, con la famiglia HSM ProfiPack imballate in modo intelligente, efficiente e senza plastica.



Materiale corrugato

HSM ProfiPack C400 und P425

Assicura che gli urti vengano assorbiti e fornisce stabilità, in modo che anche articoli fragili non siano danneggiati al momento della consegna al cliente. I tappetini imbottiti flessibili si adattano perfettamente alla forma dei vostri prodotti - ideali per ceramiche delicate, vetro e altri materiali fragili.

Materiale, imbottito


HSM ProfiPack C400 und P425

Non solo protegge dagli urti, ma riduce anche i rifiuti di plastica e i costi di imballaggio. Particolarmente adatto per il trasporto sicuro di oggetti pesanti e sensibili, come componenti, parti di macchine o pezzi di ricambio.

Imballaggio con Chips

HSM ProfiPack ecoChip

Patatine di cartone come materiale di imballaggio e riempimento. Le Patatine di cartone stabilizzano i prodotti nella confezione, riempiono gli spazi vuoti e assorbono gli urti, il tutto senza utilizzare plastica.



Collaudata tecnologia Profipack – perfettamente studiata nei minimi dettagli



Creazione di materiale da imballo corrugato con flap di compressione chiuso (HSM ProfiPack C400 e P425).



Cilindri di taglio con tempratura speciale per tagli di precisione.



La scala millimetrata permette di regolare facilmente la larghezza del materiale in base alle necessità.



Comandi intuitivi con spie LED su tastiera a sfioramento.




Depolverizzatore HSM DE 1-8

L'HSM ProfiPack P425 e l'HSM ProfiPack ecoChip (modello con kit adattatore per l'aspirazione) possono essere opzionalmente utilizzati con il Depolverizzatore HSM DE 1-8.



Le patatine di cartone vengono espulse dalla parte posteriore della macchina.



Manometro per il controllo del filtro.

Il depolverizzatore HSM DE 1-8 ha un cassetto facilmente svuotabile per la raccolta delle polveri.

Fattore di aspirazione x 5000

Il depolverizzatore HSM DE 1-8 ha una capacità di ca. 5000 volte il suo volume fisico di aria per ora.

Vantaggi del depolverizzatore HSM DE 1-8:

- Portatile, compatto e salva spazio
- Bassi costi operativi grazie ai filtri a cartuccia long life pulibili
- Semplice pulizia manuale del filtro: ugello di pulizia del filtro pulse-jet per una facile manutenzione delle cartucce filtranti di lunga durata
- Cavo di collegamento 5 m

Ulteriori informazioni e specifiche tecniche possono essere consultate sul nostro sito web:



HSM ProfiPack C400 e P425

HSM ProfiPack C400

Per uso commerciale



- Funzione Turbo integrata evita gli inceppamenti
- Supporto antiscivolo della macchina per imballaggio e imbottitura
- Comandi intuitivi con spie LED su tastiera a sfioramento



0,7 kW 415 mm 480

HSM ProfiPack P425

Per uso commerciale ed industriale



- Velocità di alimentazione regolabile
- Funzione Turbo integrata evita gli inceppamenti
- Realizzazione di tappetini imbottiti multistrato
- Interruttore arresto d'emergenza
- Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento



2,0 kW 425 mm 600

+ Opzionalmente con Depolverizzatore HSM DE 1-8 (l'apparecchio necessita del kit adattatore per l'aspirazione)

HSM ProfiPack P425 (con alimentazione trifase)

Per uso commerciale intensivo e industriale



- Massima velocità di taglio per elevata produttività
- Realizzazione di tappetini imbottiti multistrato
- Interruttore arresto d'emergenza
- Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento



3,8 kW 425 mm 720

+ Opzionalmente con Depolverizzatore HSM DE 1-8 (l'apparecchio necessita del kit adattatore per l'aspirazione)

Modello	HSM ProfiPack C400	HSM ProfiPack P425 con corrente alternata	HSM ProfiPack P425 con alimentazione trifase
Codice	1528134	1531154	1533154
Codice incluso set di adattamento per aspiratore	-	1531054	1533054
Consigliato per	Produzione di uno strato di tappetino imbottito, uso occasionale	Produzione di tappetini imbottiti singoli o multistrato a ciclo continuo	Massima produttività di tappetini imbottiti singoli o multistrato a ciclo continuo
Campo di impiego	Da tavolo	Stand-alone	Stand-alone
Capacità di taglio in strati	1 (altezza max. 10 mm)	fino a 3 (altezza max. 20 mm)	fino a 3 (altezza max. 20 mm)
Produttività materiale in kg/h	fino a 50	fino a 80	fino a 120
Tensione / Frequenza	🔌 230 V / 50 Hz	🔌 220-240 V / 50/60 Hz	🔌 400 V / 50 Hz
Potenza assorbita dal motore in kW	0,7	2,0	3,8
Dimensioni (L x P x A) in mm	610 x 395 x 375	770 x 611 x 1040	770 x 611 x 1040
Peso / incl. set di adattamento per aspiratore in kg	47 / -	160 / 165	181 / 186
Esempio di imballaggio: Con un foglio in cartone ondulato BC da 1 000 x 415 mm, una scatola di spedizione di 40 x 30 x 20 cm può essere riempita al 50 %	Con il materiale di riempimento prodotto in un'ora, è possibile imballare 480 pacchi	Con il materiale di riempimento prodotto in un'ora, è possibile imballare 600 pacchi	Con il materiale di riempimento prodotto in un'ora, è possibile imballare 720 pacchi

HSM ProfiPack ecoChip



HSM ProfiPack ecoChip

Per uso commerciale ed industriale

- Velocità di alimentazione regolabile
- Funzione Turbo integrata evita gli inceppamenti
- Produzione di trucioli di cartone
- Interruttore arresto d'emergenza
- Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento



1,87 kW 425 mm

+ Opzionalmente con Depolverizzatore HSM DE 1-8 (l'apparecchio necessita del kit adattatore per l'aspirazione)

Modello	HSM ProfiPack ecoChip con corrente alternata
Codice	1531854
Codice incluso set di adattamento per aspiratore	1531954
Consigliato per	Produzione a ciclo continuo di chips in cartone per imballo e riempimento
Campo di impiego	Stand-alone
Capacità di taglio in strati	fino a 3 (altezza max. 20 mm)
Produttività materiale in kg/h	fino a 100
Tensione / Frequenza	🔌 220-240 V / 50/60 Hz
Potenza assorbita dal motore in kW	1,87
Dimensioni (L x P x A) in mm	769 x 698 x 1035
Peso / incl. set di adattamento per aspiratore in kg	171,5
Risultato di taglio	10,5 x 40-55 / 10,5 x 40-200 mm, a seconda della direzione di inserimento del cartone

Perché le aziende si affidano agli HSM Profipack

WUSTEC cercava una soluzione per rendere il materiale da imballaggio più economico e sostenibile – e l'ha trovata nell'HSM ProfiPack P425. Produrre il proprio materiale di protezione ottimizza il processo di spedizione e trasforma gli scarti di cartone in una risorsa preziosa. **Il risultato: meno acquisti, meno smaltimento dei rifiuti e una notevole convenienza economica.**



“ Quando ho realizzato quanto stessimo spendendo per i nostri materiali da imballaggio, la decisione di passare all'HSM Profipack è stata una delle più veloci che abbia mai preso.

~ Ralph Schmid, CEO

WUSTEC

HSM®

Great Products, Great People.



● **Sede centrale e stabilimenti di produzione in Germania**

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany
Tel. + 49 7554 2100-0
Fax + 49 7554 2100-160
info@hsm.eu
www.hsm.eu

○ **Filiali**

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
HSM France SAS
HSM (UK) Ltd.
HSM Polska Sp. z o.o.
HSM of America LLC

● **Partner vendita e assistenza**

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu