

HSM HL 4809 ST

Questa pressa con contropiastra è molto compatta e può essere utilizzata in orizzontale, risultando adatta allo smaltimento dei rifiuti nel commercio al minuto e in depositi centrali di piccole-medie dimensioni. HL 4809 produce balle con una sezione trasversale di 1.100 x 750 mm e un peso fino a 430 kg. Il dispositivo di sollevamento e ribaltamento incide sull'impegno del personale riducendolo in fase di compattazione del materiale riciclabile.

Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6423304	Forza di compressione:	480 kN
Peso massimo della balle:	420 kg	Dimensioni della balla (PxAxL):	1100 x 750 x var. 1200 mm
Apertura di carico (LxA):	1020 x 900 mm	Numero di legature:	4
Tipo di materiali di consumo:	filo di ferro di legatura	Motore:	11 kW
Tensione / Frequenza:	400 V / 50 Hz	Tempo di ciclo:	35 s
Dimensioni della macchina (LxPxA):	5926 x 1978 x 2042 mm	Peso della macchina:	5900 kg

Informazioni sul prodotti:



Spazio necessario ridotto



Anche come variante con avvio automatico oppure disponibile



Interfaccia utente multilingue e intuitiva tramite rappresentazione grafica



Riempimento comodo e particolarmente veloce con il dispositivo idraulico automatico di sollevamento-ribaltamento



Massimo comfort e sicurezza d'impiego grazie alla contropiastra idraulica per sportello di carico scorrevole della balla



Adatta per cartone e film



Dimensioni e peso delle balle ottimizzati per utilizzare efficacemente lo spazio dei camion



Bloccaggio dei pallet per una sicura estrazione delle balle



Legatura manuale delle balle con filo metallico Quick-Link



www.hsm.eu