



Datavernietigers HSM shredstar

Productoverzicht

Datavernietigers HSM shredstar

Stijlvol – goedkoop – veilig: Combineer chique met veiligheid met de trendy datavernietigers HSM shredstar voor thuis of het kleine kantoor.



Voordelen:

- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Uitneembare opvanghouder voor eenvoudig legen.
- Vulstandaanduiding via zichtvenster bij de opvanghouder (vanaf HSM shredstar S10).
- Apart werkend CD-snijwerk met eigen opvanghouder voor gescheiden opvang (vanaf HSM shredstar S10).



Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat (vanaf HSM shredstar S10).



Eenvoudige vernietiging van CD's vanaf HSM shredstar S10.



HSM shredstar S5



HSM shredstar S10



HSM shredstar X5

Technische gegevens

| Model | HSM shredstar S5 | HSM shredstar S10 | HSM shredstar X5 |
|---|---|---|---|
| Toepassingsgebied | Privé / Thuis-/klein kantoor (1 t/m 3 personen) | Privé / Thuis-/klein kantoor (1 t/m 3 personen) | Privé / Thuis-/klein kantoor (1 t/m 3 personen) |
| Vernietigingswijze | stroken | stroken | snipper |
| Snijgrootte in mm / Artikelnummer | 6 / 1041121 | 6 / 1042121 | 4,5 x 30 / 1043121 |
| Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | P-2 | P-2 / O-1 / T-1 / E-2 | P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1 |
| Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ² DIN A4 | 5 | 10 | 5 |
| Geluidsniveau onbelast in dB(A) | 62 | 58 | 58 |
| Invoerbreedte in mm | 220 | 220 | 220 |
| Opgenomen vermogen/motor in W | 65 | 125 | 125 |
| Spanning / Frequentie | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Afmetingen in mm (B x D x L) | 310 x 210 x 350 | 345 x 245 x 385 | 345 x 245 x 385 |
| Gewicht in kg | 3 | 4 | 4 |
| Opvangvolume in ltr. | 12 | 18 | 18 |
| Geschikt voor | | | |

Alle gegevens zonder garantie. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

Databeveiling? Het gaat ook u aan.



Uw alarmsysteem beschermt u voor het verlies van kostbaarheden.



Uw brandmeldsysteem beschermt u voor hachelijke situaties.



Uw Firewall beschermt u voor vreemde toegankelijkheid.

Hoe beschermt u uw persoonlijke gegevens?

Zwakke plek is de prullenbak. Aan Firewall en data-encryptie werd gedacht – maar niet daaraan, dat vertrouwelijke documenten, die in een prullenbak terecht komen, veel over u prijsgeven.

Waar worden bij u facturen, belastingsafrekeningen of vervallen creditkaarten weggegooid? Als prop of met een schaar in stukken geknipt in de prullenbak? Dan wordt spionage en datamisbruik uitermate in de hand gewerkt en is aanzienlijke imagoschade en financieel verlies voorgeprogrammeerd.

Bent u er zeker van, dat uw belastinggegevens niet in handen van uw buurman terecht kunnen komen?

**Geef uw vertrouwen slechts aan:
Uw datavernietiger HSM shredstar!**



*Hier ziet u:
de belastinggegevens,
2 vertrouwelijke brieven,
1 DVD met prive foto's en
2 verlopen creditkaarten.*



Databeveiliging is bij een ieder van toepassing! Vernietig daarom vertrouwelijke data op kantoor of thuis met een datavernietiger uit de lijn HSM shredstar. Deze apparaten onderscheiden zich door hun compactheid en moderne design, door hoog prestatievermogen en een eenvoudige bediening bij een niet te evenaren prijs-prestatie-verhouding.

Deze media kunnen vernietigd worden:



Bijv. papier



Bijv. CDs, DVDs,
Blu-ray Discs



Bijv. USB-sticks,
chipkaarten,
halfgeleide harde
schijven




Bijv. diskettes,
ID kaarten met
magneetstrippen



Bijv. films, folies


Dit maken de HSM shredstar datavernietigers van uw vertrouwelijke documenten (snippers in origineel formaat):

P-2




Stroken 6 mm

P-4



Snippers 4 x 35 mm / 4 x 37 mm

P-5



Snippers 2 x 15 mm



HSM shredstar X6pro



HSM shredstar X8



HSM shredstar X10

| Model | HSM shredstar X6pro | HSM shredstar X8 | HSM shredstar X10 |
|---|--|--|--|
| Toepassingsgebied | Privé / Thuis-/klein kantoor (1 t/m 3 personen) | Privé / Thuis-/klein kantoor (1 t/m 3 personen) | Privé / Thuis-/klein kantoor (1 t/m 3 personen) |
| Vernietigingswijze | snipper | snipper | snipper |
| Snijgrootte in mm / Artikelnummer | 2 x 15 / 1046111 | 4,5 x 30 / 1044121 | 4,5 x 30 / 1045111 |
| Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2 | P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1 | P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1 |
| Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ² DIN A4 | 6 | 8 | 10 |
| Geluidsniveau onbelast in dB(A) | 58 | 58 | 58 |
| Invoerbreedte in mm | 220 | 220 | 220 |
| Opgenomen vermogen/motor in W | 160 | 250 | 160 |
| Spanning / Frequentie | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Afmetingen in mm (B x D x L) | 345 x 245 x 445 | 345 x 245 x 385 | 345 x 245 x 445 |
| Gewicht in kg | 6 | 6 | 6 |
| Opvangvolume in ltr. | 20 | 18 | 20 |
| Geschikt voor | | | |

Datavernietigers HSM shredstar

Stijlvol – goedkoop – veilig: Bescherm uw ideeën met de datavernietigers HSM shredstar voor het kantoor.



Voordelen:

- Automatische terugloop heft papier-ophoping op.
- Apart werkend CD-snijwerk met eigen opvanghouder voor gescheiden opvang.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Het LED-scherm toont de bedrijfs-toestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat, Bin Full, Door open.
- Automatische signalering en uitschakeling bij volle opvanghouder.
- Fotocel voor automatische start/stop.



Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat.



Op wielen verrijdbaar (HSM shredstar X13 en X15).





HSM shredstar X13



HSM shredstar X15



Meer weten,
QR-code
scannen.

| Model | HSM shredstar X13 | HSM shredstar X15 |
|---|---|--|
| Toepassingsgebied | Werkplek (t/m 5 personen) | Werkplek (t/m 5 personen) |
| Vernietigingswijze | snipper | snipper |
| Snijgrootte in mm / Artikelnummer | 4 x 37 / 1057121 | 4 x 37 / 1030121 |
| Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1 | P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1 |
| Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ² DIN A4 | 13 | 15 |
| Geluidsniveau onbelast in dB(A) | 57 | 57 |
| Invoerbreedte in mm | 230 | 230 |
| Opgenomen vermogen/motor in W | 300 | 320 |
| Spanning / Frequentie | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Afmetingen in mm (B x D x L) | 390 x 300 x 595 | 390 x 300 x 595 |
| Gewicht in kg | 13 | 13 |
| Opvangvolume in ltr. | 23 | 26 |
| Geschikt voor |  |  |

Alle gegevens zonder garantie. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

De onderneming HSM

Shredderen en Persen.



Sinds 1971 volgt HSM een duidelijke strategie: de consequente keuze voor kwaliteit „Made in Germany”. Deze product- en servicekwaliteit is de basis van het succes in de beide ondernemingsafdelingen Kantoortechniek en Milieutechniek. Als specialist voor producten en dienstverlening voor gegevensbescherming en technologieën voor de optimalisatie van logistieke processen en recyclingprocessen, behoort HSM, wereldwijd, tot de toonaangevende leveranciers.

Vraag het ons. Wij zijn u graag van dienst.

Hoofdvestiging Duitsland:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-mail / hotline:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

Dochterondernemingen van HSM:

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Poland
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn

HSM®

Great Products, Great People.