

HSM®

Great Products, Great People.



Destruccion de documentos HSM SECURIO

Vista general de producto

Destruccion de documentos HSM SECURIO

Siempre. Para siempre.

¿Busca calidad, durabilidad y diseño? Las destructoras de documentos HSM SECURIO son la solución perfecta para sus necesidades – y además son de la máxima calidad. Robustas, con una larga vida útil y especialmente sostenibles. Fabricadas cumpliendo con las normas más exigentes en vigor de Alemania y producidas para durar usando materiales poco contaminantes y ofreciendo un suministro completo de piezas de recambio desde nuestra propia fábrica.



Qualidade que dá prazer.
Para toda a vida.



5 años de garantía en las destructoras de documentos HSM SECURIO serie C, B y P en los niveles de seguridad P-2 y P-5 según ISO/IEC 21964 (DIN 66399).
3 años de garantía en todas las demás destructoras de documentos HSM SECURIO.



Consumo real de energía cero en modo de espera, para los modelos HSM SECURIO C14, C16 y AF100.
EcoSmart: 0,1 W de consumo en modo de espera para las destructoras de documentos HSM SECURIO AF150 a AF500 y C18 a P44i.



Los cilindros de corte de acero macizo, endurecidos por inducción y con garantía de por vida, en los niveles de seguridad P-2 a P-5.



Un bajo consumo eléctrico, una construcción duradera y el uso de materiales no perjudiciales para el medio ambiente son las principales características de las destructoras de documentos HSM (excepto AF350).
www.blauer-engel.de/uz174

Buscador de productos

Small Office

1 - 3 personas
de hasta 19 hojas, DIN A4
de hasta 25 l volumen del
recipiente

Office

1 - 5 personas
de hasta 27 hojas, DIN A4
de hasta 82 l volumen del
recipiente

Large Office

5 - 8 personas
de hasta 37 hojas, DIN A4
de hasta 130 l volumen del
recipientee

Department

8 - 15 personas
de hasta 79 hojas, DIN A4
de hasta 205 l volumen del
recipiente

¿Qué alto es el grado de protección requerido de su dispositivo de almacenamiento de datos?



Para estar seguros del cumplimiento de el RGPD, use el nivel de seguridad P-4 o superior!

Puede encontrar los consumibles correspondientes en www.hsm.eu



HSM SECURIO serie C Small Office

Ocupa poco espacio, es eficiente y segura. La serie C convence por su atractivo diseño compacto y un manejo sencillo. Perfecta para destruir documentos en la oficina o en casa.

- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa, HSM SECURIO C14 / C16.
- Indicador óptico y paro automático si el mueble o papelera está lleno, se puede vaciar fácilmente, HSM SECURIO C18.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida, a partir del modelo HSM SECURIO C16.
- Indicador óptico y paro automático si la papelera está llena, HSM SECURIO C18.

1 Su modo de funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.

2 Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el equipo se apaga automáticamente.


3 Inicia automáticamente la alimentación de papel y se para por sí solo tras destruir todo el material.



Escanear el código QR.



Modelo	HSM SECURIO C14		HSM SECURIO C16		HSM SECURIO C18	
Sector de aplicación	Casa / pequeña oficina, hasta 3 personas		Casa / pequeña oficina, hasta 3 personas		Casa / pequeña oficina, hasta 3 personas	
Tipo de corte	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	3,9 / 2250111	4 x 25 / 2253111	5,8 / 1901111 3,9 / 1900111	4 x 25 / 1902111	5,8 / 1911121 3,9 / 1910121	3,9 x 30 / 1913121 1,9 x 15 / 1912121
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destructible	P-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	10-12 (12-14)	5-6 (6-7)	15-17 (16-18) 12-14 (13-15)	6-7 (7-8)	17-19 (19-20) 13-15 (14-16)	8-9 (10-11) 6-7 (8-9)
Nivel sonoro en dB(A) en funcionamiento	55	55	55	55	55	55
Anchura de entrada en mm	225	225	225	225	230	230
Motor en W	160	160	185	185	360	360
Dimensiones (An x P x Al) en mm	366 x 258 x 405		366 x 258 x 455		365 x 280 x 542	
Peso en kg	4	5	4	5	10	11
Volumen del recipiente en l	20	20	25	25	25	25



HSM SECURIO serie B Office

Económica, fiable y versátil. Esta gama de productos ofrece destructoras de documentos para el lugar de trabajo o pequeños grupos de trabajo.

- El elemento de seguridad impide una alimentación involuntaria.
- Mueble de madera de alta calidad con puerta y bolsa de recogida reutilizable, a partir HSM SECURIO B26.
- Desplazable sobre ruedas, a partir HSM SECURIO B24.
- El dispositivo de lubricación externo garantiza un rendimiento de corte elevado y constante, opcional para todas las versiones de corte en partículas, a partir HSM SECURIO B24.

- 1 Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo.
- 2 Indicador óptico y paro automático si el mueble o papelera está lleno, se puede vaciar fácilmente.
- 3 Los cilindros de corte de acero macizo, endurecidos por inducción son resistentes a las grapas y los clips, y garantizando una larga vida útil.



Escanear el código QR.



Modelo	HSM SECURIO B22		HSM SECURIO B24		HSM SECURIO B26		HSM SECURIO B32	
Sector de aplicación	Oficina, hasta 5 personas		Oficina, hasta 5 personas		Oficina, hasta 5 personas		Oficina, hasta 5 personas	
Tipo de corte	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	5,8 / 1831121 3,9 / 1830121	3,9 x 30 / 1833121 1,9 x 15 / 1832121 0,78 x 11 / 1835121	5,8 / 1781111 3,9 / 1780111	4,5 x 30 / 1783111 1,9 x 15 / 1782111 0,78 x 11 / 1785111 1 x 5 / 1784111	5,8 / 1801111 3,9 / 1800111	4,5 x 30 / 1803111 1,9 x 15 / 1802111 0,78 x 11 / 1805111 1 x 5 / 1804111	5,8 / 1821111 3,9 / 1820111	4,5 x 30 / 1823111 1,9 x 15 / 1822111 0,78 x 11 / 1825111 1 x 5 / 1824111
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destruible	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	17-19 (22-24) 13-15 (16-18)	9-11 (12-14) 7-9 (9-11) 4-5 (5-6)	25-27 (28-30) 19-21 (22-24)	14-16 (17-19) 9-11 (11-13) 6 (7) 4 (5)	25-27 (28-30) 19-21 (22-24)	14-16 (17-19) 9-11 (11-13) 6 (7) 4 (5)	25-27 (28-30) 19-21 (22-24)	14-16 (17-19) 9-11 (11-13) 6 (7) 4 (5)
Nivel sonoro en dB(A) en funcionamiento	57	57	54	54	55	55	56	56
Anchura de entrada en mm	240	240	240	240	310 / DIN A3	310 / DIN A3	310 / DIN A3	310 / DIN A3
Motor en W	440	440	610	610	610	610	610	610
Dimensiones (An x P x Al) en mm	375 x 310 x 600		395 x 317 x 605		497 x 397 x 676		497 x 398 x 793	
Peso en kg	11	13 / 12 / 12	15	19 / 16 / 21 / 21	24	26 / 27 / 28 / 28	26	27
Volumen del recipiente en l	33	33	35	35	55	55	82	82



HSM SECURIO serie B

Large Office

Elegante, fiable y potente. Esta gama de productos ofrece destructoras de documentos para el lugar de trabajo o pequeños grupos de trabajo.

- Los cilindros de corte de acero macizo, endurecidos por inducción son resistentes a las grapas y los clips, y garantizan una larga vida útil.
- Con el elemento multifunción el equipo se puede utilizar de forma intuitiva.
- El elemento de seguridad impide una alimentación involuntaria.
- Desplazable sobre ruedas.

- 1 Tan solo debe abrir la puerta para poder extraer y vaciar de forma cómoda la bolsa de recogida extraíble o caja de cartón reutilizable.
- 2 Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo.
- 3 Una célula fotoeléctrica inicia el equipo automáticamente y lo detiene tras destruir todo el material.



Escanear el código QR.



Opcionalmente

El dispositivo de lubricación externo garantiza un rendimiento de corte elevado y constante, N° de artículo + O (todas las versiones de corte de partículas)

Estos tipos de medios pueden ser destruidos:



Información en tamaño original, p. e. papel



p. e. CD/ DVD, Blu-ray



p. e. disquetes, tarjetas de identificación personal con tiras magnéticas



p. e. lápices USB, tarjetas electrónicas, tarjetas de memoria de cámaras digitales



p. e. film, película

Modelo	HSM SECURIO B34		HSM SECURIO B35	
Sector de aplicación	Departamento, hasta 8 personas		Departamento, hasta 8 personas	
Tipo de corte	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	5,8 / 1841111 3,9 / 1840111	4,5 x 30 / 1843111 1,9 x 15 / 1842111 0,78 x 11 / 1845111 1 x 5 / 1844111	5,8 / 1921111 3,9 / 1920111	4,5 x 30 / 1923111 1,9 x 15 / 1922111 0,78 x 11 / 1925111 1 x 5 / 1924111
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destruible	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	30-32 (35-37) 25-27 (28-30)	20-22 (20-24) 13-15 (13-16) 8 (9) 5 (6)	35-37 (40-42) 26-28 (30-32)	21-22 (24-26) 14-15 (16-18) 9 (10) 5 (6)
Nivel sonoro en dB(A) en funcionamiento	56	56	56	56
Anchura de entrada en mm	310 / DIN A3	310 / DIN A3	400 / DIN A3	400 / DIN A3
Motor en W	700	700	700	700
Dimensiones (An x P x Al) en mm	541 x 439 x 845		620 x 525 x 870	
Peso en kg	35	42	48	54 / 53 / 54 / 54
Volumen del recipiente en l	100	100	130	130



Super Silenciosa

solo 45 dB(A) en modo silencioso

HSM SECURIO serie P Department

Destrucción de datos al más alto nivel. Innovadoras tecnologías de motor y funcionamiento IntelligentDrive – hasta un 40 % más de rendimiento, la eliminación inteligente de atasco de papel y un nivel de ruido de funcionamiento reducido.

- Prevención de atasco de papel inteligente. La máquina reconoce rápidamente si hemos introducido demasiado papel y reacciona de forma autónoma.
- Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo.
- Alto nivel de seguridad para el usuario con el dispositivo de seguridad sensible a la presión.
- Vaciado cómodo, después de abrir la puerta, la bolsa de recogida reutilizable o caja de cartón puede ser fácilmente extraída y vaciada.
- La destructoras de documentos con corte en partículas incorporan un dispositivo de lubricación automático. Reducción de la cantidad de aceite mediante el uso de la configuración manual.
- Desplazable sobre ruedas.

1 Funcionamiento intuitivo y selección de menú vía pantalla táctil de alta resolución.

2 IntelligentDrive: modo silencioso, estándar y alto rendimiento para la destrucción de datos de manera eficiente y cómoda.

3 En modo de funcionamiento silencioso hasta un 30 % más silencioso que en modo estándar.



Escanear el código QR.



Opciones

- Mecanismo de corte independiente para CD (4 x 7 mm) "C"
- Mecanismo de corte independiente OMDD para CD (2 x 2 mm) "M"
- Mecanismo de corte independiente OMDD para CD y detector de metal "N"



Modelo	HSM SECURIO P36i		HSM SECURIO P40i		HSM SECURIO P44i	
Sector de aplicación	Departamento, hasta 15 personas		Departamento, hasta 15 personas		Departamento, hasta 15 personas	
Tipo de corte	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	5,8 / 1851121 3,9 / 1850121	4,5 x 30 / 1853121 1,9 x 15 / 1852121 0,78 x 11 / 1855121 1 x 5 / 1854121	5,8 / 1881121 3,9 / 1880121	4,5 x 30 / 1883121 1,9 x 15 / 1882121 0,78 x 11 / 1885121 1 x 5 / 1884121	5,8 / 1871121 3,9 / 1870121	3,9 x 40 / 1873121 1,9 x 15 / 1872121 0,78 x 11 / 1875121 1 x 5 / 1874121
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destructible	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2
		P-6/T-6/E-5/F-3 		P-6/T-6/E-5/F-3 		P-6/T-6/E-5/F-3
		P-7/F-3 		P-7/F-3 		P-7/F-3
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	43-45 (43-49) 34-36 (34-39)	27-29 (27-31) 16-18 (16-20) 11-13 (11-12) 8 (10)	56-58 (56-60) 44-46 (44-47)	34-36 (34-37) 19-21 (19-24) 13-15 (13-15) 9 (11)	77-79 (83-85) 61-63 (67-69)	43-45 (48-50) 25-27 (30-32) 17-19 (20-22) 11 (13)
Nivel sonoro en dB(A) en funcionamiento, estándar	55	55	55	55	55	55
Anchura de entrada en mm	330 / DIN A3	330 / DIN A3	330 / DIN A3	330 / DIN A3	400 / DIN A3	400 / DIN A3
Motor en W	1000	1000	1300	1300	1900	1900
Dimensiones (An x P x Al) en mm	580 x 550 x 1020		580 x 550 x 1020		700 x 592 x 1105	
Peso en kg	64	68	67	72	105	105
Volumen del recipiente en l	145	145	145	145	205	205



HSM SECURIO serie AF con alimentación automática de papel

Innovadora, cómoda y rápida. Para una destrucción de documentos fiable y sencilla de pilas de papel y papeles individuales.

- Función de inicio/paro automático.
- Función antiatasco de papel.

HSM SECURIO AF100:

- Consumo eléctrico cero en modo stand-by.
- Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.

HSM SECURIO AF150 a AF500:

- Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo.
- Vaciado sencillo del recipiente de recogida.
- Desplazable sobre ruedas.

1 Tecnología Nanogrip para una alimentación de papel fiable.

2 Funcionamiento paralelo: admite la alimentación manual y automática de papel.

3 La función Lock-and-Go protege la pila de papel introducida contra cualquier acceso no autorizado, HSM SECURIO AF350 / AF500.



Escanear el código QR.



Modelo	HSM SECURIO AF100	HSM SECURIO AF150	HSM SECURIO AF300	HSM SECURIO AF350	HSM SECURIO AF500
Sector de aplicación	Casa / pequeña oficina	Oficina, hasta 5 personas	Oficina, hasta 5 personas	Oficina, hasta 5 personas	Oficina, hasta 8 personas
Tipo de corte	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	4 x 25 / 2083111	4,5 x 30 / 2083111 1,9 x 15 / 2082111 0,78 x 11 / 2085111	4,5 x 30 / 2093121 1,9 x 15 / 2092121 0,78 x 11 / 2095121	4,5 x 30 / 2113111 1,9 x 15 / 2112111 0,78 x 11 / 2115111	4,5 x 30 / 2103111 1,9 x 15 / 2102111 0,78 x 11 / 2105111
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destruible	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	5-6 (6-7)	8-10 (10-12) 6-7 (8-9) 5 (6)	12-14 (14-16) 8-10 (9-11) 6 (7)	12-14 (14-16) 8-10 (9-11) 6 (7)	14-16 (17-19) 9-11 (11-13) 6 (7)
Potencia de corte autofeed, max. 100 hojas sólo para papel		max. 150 hojas	max. 300 hojas	max. 350 hojas	max. 500 hojas
Nivel sonoro en dB(A) en funcionamiento	56	56	56	56	56
Anchura de entrada en mm	225	240	240	240	240
Motor en W	185	610	610	610	610
Dimensiones (An x P x Al) en mm	375 x 260 x 620	395 x 381 x 740	395 x 381 x 740	395 x 435 x 837	497 x 491 x 1002
Peso en kg	7	18 / 18 / 19	18 / 18 / 19	19	29 / 29 / 30
Volumen del recipiente en l	25	35	35	35	82



● **Sede central y plantas de producción en Alemania**

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany
Tel. + 49 7554 2100-0
Fax + 49 7554 2100-160
info@hsm.eu
www.hsm.eu

○ **Sociedades filiales**

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
HSM France SAS
HSM (UK) Ltd.
HSM Polska Sp. z o.o.
HSM of America LLC

● **Puntos de venta y servicio**