



Datavernietigers HSM Pure

Productoverzicht

Datavernietigers HSM Pure voor thuis of het kleine kantoor

Ongelooflijk compact. Zonder uitzondering krachtvol. De datavernietigers HSM Pure voor thuis of het kleine kantoor. Voor personen, die vertrouwelijke documenten direct naast de werkplek vernietigen.



Eenvoudige bediening

De bediening is kinderlijk eenvoudig: bij papiertoevoer start het apparaat automatisch.



Eenvoudig te legen (HSM Pure 120 / 220)

Voor het legen van de opvangbak kan het bovengedeelte eenvoudig opgetild worden – een handige komgreep vereenvoudigt de handeling.



Eenvoudig te legen (HSM Pure 320)

De opvanghouder is eenvoudig uitneembaar en te legen.

Bijzondere producteigenschappen van de Small Office serie:

- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Energie besparend in de stand-by modus.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.



Datavernietigers
HSM Pure SmallOffice
in werking



Technische gegevens

Model	HSM Pure 120		HSM Pure 220		HSM Pure 320	
Toepassing	Privé / Thuis-/klein kantoor (1 t/m 3 personen)		Privé / Thuis-/klein kantoor (1 t/m 3 personen)		Privé / Thuis-/klein kantoor (1 t/m 3 personen)	
Vernietigingswijze	stroken	snipper	stroken	snipper	stroken	snipper
Snijbreedte in mm / Artikelnummer	3,9 / 2310111	4 x 25 / 2313111	3,9 / 2320111	4 x 25 / 2323111	5,8 / 2331121 3,9 / 2330121	3,9 x 30 / 2333121
Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Snijgoed	P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1
Snijcapaciteit in vellen DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	10-12 (12-14)	5-6 (6-7)	12-14 (13-15)	6-7 (7-8)	17-19 (19-20) 13-15 (14-16)	8-9 (10-11)
Geluidsniveau in dB(A)*	55	55	55	55	55	55
Invoerbreedte in mm	225	225	225	225	230	230
Motor in watt	160	160	185	185	360	360
Spanning / Frequentie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Afmetingen (B x D x L) in mm	366 x 258 x 415	366 x 258 x 415	366 x 258 x 466	366 x 258 x 466	365 x 255 x 556	365 x 255 x 556
Gewicht in kg	4	5	4	5	10	11
Opvangvolume in ltr.	20	20	25	25	25	25

*onbelast

Alle gegevens zonder garantie. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.



**Datavernietigers
HSM Pure: Kwaliteit
„Made in Germany“**



Hoogwaardige materialen en beproefde kwaliteit „Made in Germany“ garanderen u zekerheid en duurzaamheid.



Stalen snijwalsen met levenslange garantie zijn ongevoelig voor paperclips en nietjes en garanderen duurzaamheid.



Vertrouwen is best, kwaliteit is beter.

Dagelijks hebben we met belangrijke zakelijke of vertrouwelijke data van doen. We zijn getraind in de omgang met persoonsgebonden data en weten, hoe belangrijk het is, oude of niet meer benodigde documenten te vernietigen. Het beste daar, waar ze gemaakt worden. Direct naast de werkplek, in het bedrijf, op de administratie maar ook thuis.


De datavernietigers HSM Pure vernietigen dat absoluut betrouwbaar en spelend eenvoudig. En dat een leven lang. De hoogwaardige materialen en de bewezen kwaliteit „Made in Germany“ garanderen zekerheid en duurzaamheid.

Maximale prestatie in het bedrijf. Energiebesparend in de ruststand.

De datavernietigers HSM Pure zijn indrukwekkend krachtig in het gebruik en dankzij intelligent energiebesparend management absoluut zuinig in de ruststand.

Datavernietigers HSM Pure voor de werkplek

Simpel elegant. Absoluut veilig. De datavernietigers HSM Pure voor de werkplek. Voor professionele gebruikers, die belangrijke zakelijke documenten of persoonsgebonden data in het kantoor of in kleinere werkgroepen vernietigen.



Speciaal geharde massief stalen snijwalsen

De inductiegeharde massief stalen snijwalsen zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en garanderen duurzaamheid.



Overzichtelijke bediening

De functionele en overzichtelijke bediening toont de bedrijfsstatus.



Automatische start/stop

Een geïntegreerde fotocel start het toestel automatisch en schakelt na het einde van de papiertoevoer en vernietiging vanzelf uit.




















































Bijzondere producteigenschappen van de Office serie:

- Geruisarme motor met duurloop minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Energie besparend in de stand-by modus.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Op wieltjes verrijdbaar.



Datavernietigers
HSM Pure Office
in werking



Model	HSM Pure 420		HSM Pure 530		DIN A3	HSM Pure 630		DIN A3
Toepassing	Werkplek (t/m 5 personen)		Werkplek (t/m 5 personen)			Kantoorruimte / etage (t/m 8 personen)		
Vernietigingswijze	stroken	snipper	stroken	snipper		stroken	snipper	
Snijbreedte in mm / Artikelnummer	5,8 / 2341111 3,9 / 2340111	4,5 x 30 / 2343111 1,9 x 15 / 2342111	5,8 / 2351111 3,9 / 2350111	4,5 x 30 / 2353111 1,9 x 15 / 2352111		3,9 / 2360111	4,5 x 30 / 2363111 1,9 x 15 / 2362111	
Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Snijgoed	P-2 / O-2 / T-2 / E-2     P-2 / O-2 / T-2 / E-2    	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1      P-5 / T-5 / E-4 / F-2    	P-2 / O-2 / T-2 / E-2     P-2 / O-2 / T-2 / E-2    	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1      P-5 / T-5 / E-4 / F-2    		P-2 / O-2 / T-2 / E-2        	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1      P-5 / T-5 / E-4 / F-2    	
Snijcapaciteit in vellen DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	22-24 (25-27) 17-19 (19-21)	13-15 (14-16) 9-11 (11-13)	25-27 (28-30) 19-21 (21-23)	14-16 (16-18) 9-11 (11-13)		26-28 (29-31)	21-22 (25-27) 14-15 (17-19)	
Geluidsniveau in dB(A)*	56	56	55	55		55	55	
Invoerbreedte in mm	240	240	300	300		310	310	
Motor in watt	500	500	500	500		590	590	
Spanning / Frequentie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	
Afmetingen (B x D x L) in mm	397 x 293 x 621	397 x 293 x 621	497 x 362 x 716	497 x 362 x 716		538 x 487 x 889	538 x 487 x 889	
Gewicht in kg	18	21	27	30		43	48	
Opvangvolume in ltr.	35	35	80	80		130	130	

*onbelast

Alle gegevens zonder garantie. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

Datavernietigers HSM Pure voor de afdeling

Overtuigend krachtig. Ongelooflijk zuinig. De datavernietigers HSM Pure voor de afdeling. Voor veel gebruikers, die vaak en regelmatig grotere hoeveelheden aan datadragers met gevoelige, zakelijke en of vertrouwelijke informaties verwerken en ter plaatse vernietigen.



Continubedrijf en rustige loop

Betrouwbaar gebruik ook bij continuele belasting. De optimale afstelling van alle snijwerk- en aandrijfcomponenten alsook het gesloten drijfwerk zorgen voor een erg rustige loop.



Automatische opheffing van papierophoping (HSM Pure 730 / 830)

Het apparaat signaleert vroegtijdig of er teveel papier is ingevoerd en reageert daar zelfstandig op.



Praktisch te legen

Na het openen van de deur kan de meervoudig te gebruiken opvangzak eenvoudig verwijderd en geleegd worden.























































Bijzondere producteigenschappen van de Department serie:

- Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.
- Bijzonder energiebesparend door stand-by en automatische uitschakeling.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Op wieltjes verrijdbaar.



Datavernietigers
HSM Pure Department
in werking



Model	HSM Pure 740 DIN A3		HSM Pure 730 DIN A3		HSM Pure 830 DIN A3	
Toepassing	Afdeling (t/m 15 personen)		Afdeling (t/m 15 personen)		Afdeling (t/m 15 personen)	
Vernietigingswijze	stroken	snipper	stroken	snipper	stroken	snipper
Snijbreedte in mm / Artikelnummer	5,8 / 2371111 3,9 / 2370111	4,5 x 30 / 2373111	5,8 / 2391111 3,9 / 2390111	4,5 x 30 / 2393111	3,9 / 2380121	4,5 x 30 / 2383121
Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Snijgoed	P-2 / O-2 / T-2 / E-2     P-2 / O-2 / T-2 / E-2    	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1      P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1     	P-2 / O-2 / T-2 / E-2     P-2 / O-2 / T-2 / E-2    	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1      P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1     	P-2 / O-2 / T-2 / E-2     P-2 / O-2 / T-2 / E-2    	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1      P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1     
Snijcapaciteit in vellen DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	35-37 (39-41) 26-28 (29-31)	21-22 (25-27)	39-41 (44-46) 31-33 (35-37)	25-27 (29-31)	42-44 (47-49)	33-35 (39-41)
Geluidsniveau in dB(A)*	56	56	55	55	55	55
Invoerbreedte in mm	400	400	330	330	330	330
Motor in watt	590	590	800	800	1000	1000
Spanning / Frequentie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Afmetingen (B x D x L) in mm	620 x 487 x 889	620 x 487 x 889	580 x 550 x 1005	580 x 550 x 1005	579 x 548 x 954	579 x 548 x 954
Gewicht in kg	48	54	74	76	74	78
Opvangvolume in ltr.	145	145	170	170	150	150

*onbelast

Alle gegevens zonder garantie. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

De onderneming HSM

Shredderen en Persen.



Sinds 1971 volgt HSM een duidelijke strategie: de consequente keuze voor kwaliteit „Made in Germany”. Deze product- en servicekwaliteit is de basis van het succes in de beide ondernemingsafdelingen Kantoortechniek en Milieutechniek. Als specialist voor producten en dienstverlening voor gegevensbescherming en technologieën voor de optimalisatie van logistieke processen en recyclingprocessen behoort HSM tot de toonaangevende leveranciers wereldwijd.

Vraag het ons. Wij zijn u graag van dienst.

Hoofdvestiging Duitsland:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-mail / hotline:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

Dochterondernemingen van HSM:

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Polska (Poland)
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown
PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn

HSM®

Great Products, Great People.