



Great Products, Great People.



Aktenvernichter HSM Pure

Produktübersicht



Aktenvernichter HSM Pure für zu Hause oder das kleine Büro

Für Personen, die vertrauliche Unterlagen direkt am Schreibtisch sicher vernichten.

- Schneidwellen mit lebenslanger Garantie.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuscentwicklung am Arbeitsplatz.
- Energiemanagement spart Strom im Stand-by.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.


- 1 Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt, wenn der Vernichtungsvorgang abgeschlossen ist.
- 2 HSM Pure 120 / 220: Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch das abnehmbare Gehäuseoberteil.
- 3 HSM Pure 320: Der Auffangbehälter kann mühelos herausgenommen und geleert werden.



HSM Pure
Small Office
in Aktion



Modell	HSM Pure 120		HSM Pure 220		HSM Pure 320	
Einsatzgebiet	Privat / Kleines Büro, 1 bis 3 Personen		Privat / Kleines Büro, 1 bis 3 Personen		Privat / Kleines Büro, 1 bis 3 Personen	
Schnittart	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel
Schnittgröße in mm / Artikelnummer	3,9 / 2310111	4 x 25 / 2313111	3,9 / 2320111	4 x 25 / 2323111	5,8 / 2331121 3,9 / 2330121	3,9 x 30 / 2333121
Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Schnittgut	P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1
Schnittleistung in Blatt DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	10-12 (12-14)	5-6 (6-7)	12-14 (13-15)	6-7 (7-8)	17-19 (19-20) 13-15 (14-16)	8-9 (10-11)
Geräuschpegel in dB(A) im Leerlauf	55	55	55	55	55	55
Eingabebreite in mm	225	225	225	225	230	230
Leistungsaufnahme in Watt	160	160	185	185	360	360
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Größe (B x T x H) in mm	366 x 258 x 415	366 x 258 x 415	366 x 258 x 466	366 x 258 x 466	365 x 255 x 556	365 x 255 x 556
Gewicht in kg	4	5	4	5	10	11
Auffangvolumen in l	20	20	25	25	25	25



Aktenvernichter HSM Pure für den Arbeitsplatz

Für professionelle Anwender, die wichtige Geschäftsunterlagen im Büro oder in der kleinen Arbeitsgruppe sicher vernichten.

- Der kraftvolle Motor ermöglicht Aktenvernichtung im Dauerbetrieb.
- Energiemanagement spart Strom im Stand-by.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
- Einfache Entlerung.
HSM Pure 420: Herausnehmbarer Auffangbehälter.
HSM Pure 530 / 630: Holzunterschrank mit Tür und herausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel.

- 1 Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
- 2 Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.
- 3 Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei Papierzufuhr und stoppt, wenn der Vernichtungsvorgang abgeschlossen ist.



HSM Pure
Office
in Aktion



Modell	HSM Pure 420		HSM Pure 530		HSM Pure 630	
Einsatzgebiet	Arbeitsplatz / Office, 1 bis 5 Personen		Arbeitsplatz / Office, 1 bis 5 Personen		Großraumbüro / Etage, 5 bis 8 Personen	
Schnittart	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel
Schnittgröße in mm / Artikelnummer	5,8 / 2341111 3,9 / 2340111	4,5 x 30 / 2343111 1,9 x 15 / 2342111	5,8 / 2351111 3,9 / 2350111	4,5 x 30 / 2353111 1,9 x 15 / 2352111	3,9 / 2360111	4,5 x 30 / 2363111 1,9 x 15 / 2362111
Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Schnittgut	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-5 / T-5 / E-4 / F-2 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-5 / T-5 / E-4 / F-2 		P-5 / T-5 / E-4 / F-2
Schnittleistung in Blatt DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	22-24 (25-27) 17-19 (19-21)	13-15 (14-16) 9-11 (11-13)	25-27 (28-30) 19-21 (21-23)	14-16 (16-18) 9-11 (11-13)	26-28 (29-31)	20-22 (25-27) 13-15 (17-19)
Geräuschpegel in dB(A) im Leerlauf	56	56	55	55	55	55
Eingabebreite in mm	240	240	300 / DIN A3	300 / DIN A3	310 / DIN A3	310 / DIN A3
Leistungsaufnahme in Watt	610	610	610	610	700	700
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Größe (B x T x H) in mm	397 x 293 x 621	397 x 293 x 621	497 x 362 x 716	497 x 362 x 716	538 x 487 x 889	538 x 487 x 889
Gewicht in kg	18	21	27	30	43	48
Auffangvolumen in l	35	35	80	80	130	130



Aktenvernichter HSM Pure für die Abteilung

Für viele Nutzer, die häufig und regelmäßig große Mengen an Datenträgern mit sensiblen, geschäftlichen oder vertraulichen Informationen verarbeiten.

- Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie.
- Energiemanagement spart Strom im Stand-by.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.

1 Der kraftvolle Motor ermöglicht Aktenvernichtung im Dauerbetrieb.

2 Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.

3 Komfortables Entnehmen und Entleeren durch den herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel.



HSM Pure
Department
in Aktion



Modell	HSM Pure 740		HSM Pure 830		HSM Pure 940	
Einsatzgebiet	Abteilung, 8 bis 15 Personen		Abteilung, 8 bis 15 Personen		Abteilung, 8 bis 15 Personen	
Schnittart	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel
Schnittgröße in mm / Artikelnummer	5,8 / 2371111 3,9 / 2370111	4,5 x 30 / 2373111 1,9 x 15 / 2372111	3,9 / 2380131	4,5 x 30 / 2383131 1,9 x 15 / 2382131	5,8 / 2391131	3,9 x 40 / 2393131 1,9 x 15 / 2392131
Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Schnittgut	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Schnittleistung in Blatt DIN A4 80 g/m² (70 g/m²)	35-37 (39-41) 26-28 (29-31)	21-22 (25-27) 14-15 (16-18)	42-44 (46-48)	33-35 (37-39) 19-21 (24-26)	51-53 (65-67)	33-35 (39-41) 19-21 (25-27)
Geräuschpegel in dB(A) im Leerlauf	56	56	60	60	60	60
Eingabebreite in mm	400 / DIN A3	400 / DIN A3	330 / DIN A3	330 / DIN A3	400 / DIN A3	400 / DIN A3
Leistungsaufnahme in Watt	700	700	1920	1920	1920	1920
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Größe (B x T x H) in mm	620 x 487 x 889	620 x 487 x 889	579 x 548 x 954	579 x 548 x 954	620 x 487 x 1021	620 x 487 x 1021
Gewicht in kg	48	54	68	73 / 74	80	91
Auffangvolumen in l	145	145	150	150	165	165

Aktenvernichter HSM Pure für Zentralstellen


Der leistungsstarke Aktenvernichter mit 240 Liter Fassungsvermögen für die anspruchsvolle inhouse Datenvernichtung. Der robuste Schredder überzeugt durch das kraftvolle Schneidwerk mit großer Eingabebreite für Formate bis DIN A3.



Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter über einen externen automatischen Öler.



HSM Pure 740 max
in Aktion



Komfortables Entnehmen und Entleeren durch den herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel.



Alternatives Auffangsystem: rollbare 240 Liter Papiertonne als Auffangbehälter integrierbar, nach DIN EN 840 (nicht im Lieferumfang enthalten).

- Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Energiemanagement spart Strom im Stand-by.
- Der kraftvolle Motor ermöglicht Aktenvernichtung im Dauerbetrieb.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.
- Optimale Standfestigkeit durch Gleitfüße.
- Saubere Entnahme und Entsorgung des Schnittguts durch einsetzbaren Schnittgutverteiler.
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür und stahlverstärkter Bodenplatte gegen Verschleiß bei Nutzung der Papiertonne.

Modell	HSM Pure 740 max	
Einsatzgebiet	Zentralstellen	
Schnittart	Partikel	Partikel
Schnittgröße in mm / Artikelnummer	4,5 x 30 / 2373111X	1,9 x 15 / 2372111X
Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Schnittgut	P-4 	P-5 
Schnittleistung in Blatt DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	20-22 (24-26)	14-15 (16-18)
Geräuschpegel in dB(A) im Leerlauf	56	56
Eingabebreite in mm	400 / DIN A3	400 / DIN A3
Leistungsaufnahme in Watt	700	700
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Größe (B x T x H) in mm	670 x 784 x 1347	670 x 784 x 1347
Gewicht in kg	76	76
Auffangvolumen in l	240	240

Aktenvernichter HSM Pure: Qualität „Made in Germany“



5 Jahre Garantie auf die Aktenvernichter HSM Pure.



Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.



Die Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren eine lange Lebensdauer.

Besonders energiesparend:



Für eine hohe Energieeinsparung sorgt die Stand-by-Funktion, wenn der Aktenvernichter nicht in Gebrauch ist.

Das passende Verbrauchsmaterial finden Sie unter www.hsm.eu



Great Products, Great People.



● **Hauptsitz und Standorte Produktion
in Deutschland**

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany
Tel. + 49 7554 2100-0
Fax + 49 7554 2100-160
info@hsm.eu
www.hsm.eu

○ **HSM Tochtergesellschaften**

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
HSM France SAS
HSM (UK) Ltd.
HSM Polska Sp. z o.o.
HSM of America LLC

● **Vertriebs- und Servicepartner**

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Aktuelle Daten finden Sie unter www.hsm.eu

01/2025 – W41083