



Destructoras de documentos HSM Pure

Vista general de producto

Las destructoras de documentos HSM Pure para casa o la pequeña oficina

Increíblemente compacta. Permanentemente potente. Las destructoras de documentos HSM Pure para pequeñas oficinas. Para aquellos que destruyen los documentos confidenciales directamente desde el escritorio.



Fácil de utilizar

El equipo es sumamente fácil de utilizar: Al detectar la alimentación del papel, el equipo arranca automáticamente.



Vaciado fácil (HSM Pure 120 / 220)

Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.



Vaciado sencillo (HSM Pure 320)

Recipiente de recogida extraíble para facilitar el vaciado.

Características especiales del producto para el hogar o la pequeña oficina:

- Cilindros de corte de acero con garantía de por vida.
- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- Bajo consumo de energía en modo standby.
- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el equipo se apaga automáticamente.



Destructoras de documentos HSM Pure SmallOffice en acción



Características técnicas

Modelo	HSM Pure 120		HSM Pure 220		HSM Pure 320	
Campo de uso	Oficina en casa y puesto de trabajo (1 a 3 personas)		Oficina en casa y puesto de trabajo (1 a 3 personas)		Oficina en casa y puesto de trabajo (1 a 3 personas)	
Tipo de corte	Corte en tiras	Corte en partículas	Corte en tiras	Corte en partículas	Corte en tiras	Corte en partículas
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	3,9 / 2310111	4 x 25 / 2313111	3,9 / 2320111	4 x 25 / 2323111	5,8 / 2331121 3,9 / 2330121	3,9 x 30 / 2333121
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destruible	P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m² (70 g/m²)	10-12 (12-14)	5-6 (6-7)	12-14 (13-15)	6-7 (7-8)	17-19 (19-20) 13-15 (14-16)	8-9 (10-11)
Nivel sonoro en dB(A)*	55	55	55	55	55	55
Anchura de entrada en mm	225	225	225	225	230	230
Motor en watt	160	160	185	185	360	360
Tensión / Frecuencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensiones (An x P x Al) en mm	366 x 258 x 415	366 x 258 x 415	366 x 258 x 466	366 x 258 x 466	365 x 255 x 556	365 x 255 x 556
Peso en kg	4	5	4	5	10	11
Volumen del recipiente en l	20	20	25	25	25	25

*en funcionamiento

Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.



Destruyectoras de documentos HSM Pure – calidad “Made in Germany”



Los materiales de primera categoría y la calidad “Made in Germany” garantizan seguridad y una larga vida útil.



Los cilindros de corte son resistentes a las grapas y los clips, y garantizan una larga vida útil.



La fiabilidad es buena y la calidad, mejor.

Tratamos con datos empresariales importantes o confidenciales a diario. Estamos familiarizados con el trato de datos personales y sabemos lo importante que es eliminar documentos viejos o innecesarios. Estaremos allí donde nos necesite. Directamente en el puesto de trabajo, en la empresa, en la administración o incluso en casa.


Las destructoras de documentos HSM Pure lo realizan de forma totalmente fácil y eficaz. Para toda la vida. Los materiales de primera categoría y la probada calidad “Made in Germany” garantizan seguridad y una larga vida útil.

Máximo rendimiento de uso. Ahorro de energía en reposo.

Las destructoras de documentos HSM Pure ofrecen un funcionamiento increíblemente potente y, gracias a un inteligente sistema de gestión de ahorro de energía son totalmente económicas en reposo.

Las destructoras de documentos HSM Pure para el puesto de trabajo

Simplemente elegante. Totalmente segura. Las destructoras de documentos HSM Pure para el puesto de trabajo. Para aquellos usuarios profesionales que destruyen importantes documentos comerciales o datos personales desde la oficina o en pequeños grupos de trabajo.



Cilindros de corte de acero macizo con templado especial

Los cilindros de corte de acero macizo endurecido por inducción son insensibles a grapas y clips, por lo que garantizan una larga vida útil.



Panel de mando intuitivo

Panel de mando funcional e intuitivo.



Arranque/parada automáticos

Una barrera fotoeléctrica integrada pone automáticamente en marcha la máquina y la desconecta al finalizar la alimentación de papel.

Características especiales del producto para la oficina:

- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- Bajo consumo de energía en modo standby.
- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el equipo se apaga automáticamente.
- Desplazable sobre ruedas.



Destructoras de documentos HSM Pure Office en acción



Modelo	HSM Pure 420		HSM Pure 530 DIN A3		HSM Pure 630 DIN A3	
Campo de uso	Oficina (de 1 hasta 5 personas)		Oficina (de 1 hasta 5 personas)		Oficina colectiva (hasta 8 personas)	
Tipo de corte	Corte en tiras	Corte en partículas	Corte en tiras	Corte en partículas	Corte en tiras	Corte en partículas
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	5,8 / 2341111 3,9 / 2340111	4,5 x 30 / 2343111 1,9 x 15 / 2342111	5,8 / 2351111 3,9 / 2350111	4,5 x 30 / 2353111 1,9 x 15 / 2352111	3,9 / 2360111	4,5 x 30 / 2363111 1,9 x 15 / 2362111
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destruible	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m² (70 g/m²)	22-24 (25-27) 17-19 (19-21)	13-15 (14-16) 9-11 (11-13)	25-27 (28-30) 19-21 (21-23)	14-16 (16-18) 9-11 (11-13)	26-28 (29-31)	21-22 (25-27) 14-15 (17-19)
Nivel sonoro en dB(A)*	56	56	55	55	55	55
Anchura de entrada en mm	240	240	300	300	310	310
Motor en watt	500	500	500	500	590	590
Tensión / Frecuencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensiones (An x P x Al) en mm	397 x 293 x 621	397 x 293 x 621	497 x 362 x 716	497 x 362 x 716	538 x 487 x 889	538 x 487 x 889
Peso en kg	18	21	27	30	43	48
Volumen del recipiente en l	35	35	80	80	130	130

*en funcionamiento

Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.

Las destructoras de documentos HSM Pure para el departamento

Convincentemente robusta. Increíblemente económica. Las destructoras de documentos HSM Pure para el departamento. Para aquellos usuarios que utilizan continuamente un gran número de soportes informáticos con información delicada, comercial o confidencial y que los destruyen in situ.



Funcionamiento continuo y marcha suave

Funcionamiento fiable también en el caso de uso continuo.



Corrección de atasco de papel automática (HSM Pure 730 / 830)

La máquina reconoce rápidamente si hemos introducido demasiado papel y reacciona de forma autónoma.



Vaciado cómodo

Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y extracción más cómodos.

Características especiales del producto para el departamento:

- Cilindros de corte de acero endurecido con garantía de por vida.
- Elevado ahorro de energía debido a las características del modo de espera y apagado automático.
- Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el equipo se apaga automáticamente.
- Armario de madera de alta calidad con puerta.
- Desplazable sobre ruedas.



Destructoras de documentos HSM Pure Department en acción



Modelo	HSM Pure 740 DIN A3		HSM Pure 730 DIN A3		HSM Pure 830 DIN A3	
Campo de uso	Departamento (hasta 15 personas)		Departamento (hasta 15 personas)		Departamento (hasta 15 personas)	
Tipo de corte	Corte en tiras	Corte en partículas	Corte en tiras	Corte en partículas	Corte en tiras	Corte en partículas
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	5,8 / 2371111 3,9 / 2370111	4,5 x 30 / 2373111	5,8 / 2391111 3,9 / 2390111	4,5 x 30 / 2393111	3,9 / 2380121	4,5 x 30 / 2383121
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destruible	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m² (70 g/m²)	35-37 (39-41) 26-28 (29-31)	21-22 (25-27)	39-41 (44-46) 31-33 (35-37)	25-27 (29-31)	42-44 (47-49)	33-35 (39-41)
Nivel sonoro en dB(A)*	56	56	55	55	55	55
Anchura de entrada en mm	400	400	330	330	330	330
Motor en watt	590	590	800	800	1000	1000
Tensión / Frecuencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensiones (An x P x Al) en mm	620 x 487 x 889	620 x 487 x 889	580 x 550 x 1005	580 x 550 x 1005	579 x 548 x 954	579 x 548 x 954
Peso en kg	48	54	74	76	74	78
Volumen del recipiente en l	145	145	170	170	150	150

*en funcionamiento

Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.

La empresa HSM

Destruir y Prensar.



Desde 1971 HSM persigue una clara estrategia: su consecuente compromiso con la calidad "Made in Germany". La calidad en el producto y en el servicio constituye la base del éxito en las dos áreas de la empresa: técnica de oficina y técnica medioambiental. Como especialista en productos y servicios para protección de datos y en tecnologías destinadas a optimizar los procesos de logística y reciclaje, HSM se sitúa entre los principales oferentes a nivel mundial.

¡Solicite información! Estaremos encantados de atenderle.

Sede central en Alemania:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

Correo electrónico / línea directa:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

Sociedades filiales de HSM:

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Polska (Poland)
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown
PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn

HSM®

Great Products, Great People.