



Great Products, Great People.



Destructeurs de documents HSM Pure

Vue d'ensemble



Destructeurs de documents HSM Pure

pour le domaine privé ou le bureau

Pour toutes personnes ayant besoin de déchiqueter des documents confidentiels à leur bureau.

- Garantie à vie sur les cylindres de coupe en acier trempé.
- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- Haut degré d'économies d'énergie en raison de la mise en veille.
- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Élément de sécurité rabattable sensible à la pression.

- 1 Si vous introduisez du papier, l'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête automatiquement après la destruction des documents.
- 2 HSM Pure 120 / 220: nettoyage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier.
- 3 HSM Pure 320: Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites.



HSM Pure
Small Office
en operation



Modèle	HSM Pure 120		HSM Pure 220		HSM Pure 320	
Domaine d'application	Personnel / petit bureau, 1-3 personnes		Personnel / petit bureau, 1-3 personnes		Personnel / petit bureau, 1-3 personnes	
Type de coupe	Coupe en bandes	Coupe en particules	Coupe en bandes	Coupe en particules	Coupe en bandes	Coupe en particules
Largeur de coupe en mm / Référence	3,9 / 2310111	4 x 25 / 2313111	3,9 / 2320111	4 x 25 / 2323111	5,8 / 2331121 3,9 / 2330121	3,9 x 30 / 2333121
Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Matériaux destructibles	P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2  P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 
Rendement de coupe en feuilles DIN A4 80 g/m² (70 g/m²)	10-12 (12-14)	5-6 (6-7)	12-14 (13-15)	6-7 (7-8)	17-19 (19-20) 13-15 (14-16)	8-9 (10-11)
Noise level in dB(A) in idle operation	55	55	55	55	55	55
Largeur d'introduction en mm	225	225	225	225	230	230
Puissance du moteur en watt	160	160	185	185	360	360
Tension / Fréquence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensions (La x P x H) en mm	366 x 258 x 415	366 x 258 x 415	366 x 258 x 466	366 x 258 x 466	365 x 255 x 556	365 x 255 x 556
Poids en kg	4	5	4	5	10	11
Capacité du collecteur en l	20	20	25	25	25	25



Destructeurs de documents HSM Pure pour le lieu de travail

Pour les utilisateurs professionnels qui détruisent des documents d'affaires importants ou des données personnelles au sein de leur bureau ou en petits groupes de travail.

- Le moteur puissant garantit une performance de coupe élevée et un fonctionnement continu en toute sécurité.
 - Haut degré d'économies d'énergie en raison de la mise en veille.
 - L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
 - Peut être déplacé car monté sur roulettes.
 - Nettoyage facile du collecteur.
- HSM Pure 420: Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites.
HSM Pure 530 / 630: Conception robuste avec son meuble en bois et un vidage facile.

- 1 Les cylindres de coupe en acier trempé durci par induction sont résistants contre les agrafes et trombones et garantissent une durée de vie élevée.
- 2 Élément de sécurité rabattable sensible à la pression.
- 3 Si vous introduisez du papier, l'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête automatiquement après la destruction des documents.



HSM Pure
Office
en operation



Modèle	HSM Pure 420		HSM Pure 530		HSM Pure 630	
Domaine d'application	Bureau taille moyenne, jusqu' à 5 personnes		Bureau taille moyenne, jusqu' à 5 personnes		Bureau taille moyenne, jusqu' à 5 personnes	
Type de coupe	Coupe en bandes	Coupe en particules	Coupe en bandes	Coupe en particules	Coupe en bandes	Coupe en particules
Largeur de coupe en mm / Référence	5,8 / 2341111 3,9 / 2340111	4,5 x 30 / 2343111 1,9 x 15 / 2342111	5,8 / 2351111 3,9 / 2350111	4,5 x 30 / 2353111 1,9 x 15 / 2352111	3,9 / 2360111	4,5 x 30 / 2363111 1,9 x 15 / 2362111
Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Matériaux destructibles	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Rendement de coupe en feuilles DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	22-24 (25-27) 17-19 (19-21)	13-15 (14-16) 9-11 (11-13)	25-27 (28-30) 19-21 (21-23)	14-16 (16-18) 9-11 (11-13)	26-28 (29-31)	20-22 (25-27) 13-15 (17-19)
Noise level in dB(A) in idle operation	56	56	55	55	55	55
Largeur d'introduction en mm	240	240	300 / DIN A3	300 / DIN A3	310 / DIN A3	310 / DIN A3
Puissance du moteur en watt	610	610	610	610	700	700
Tension / Fréquence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensions (La x P x H) en mm	397 x 293 x 621	397 x 293 x 621	497 x 362 x 716	497 x 362 x 716	538 x 487 x 889	538 x 487 x 889
Poids en kg	18	21	27	30	43	48
Capacité du collecteur en l	35	35	80	80	130	130



Destructeurs de documents HSM Pure pour de grands services

Pour les utilisateurs qui traitent fréquemment de grandes quantités de supports de données numériques contenant des informations sensibles, commerciales ou confidentielles.

- Garantie à vie sur les cylindres de coupe en acier trempé durci par induction.
- Haut degré d'économies d'énergie en raison de la mise en veille.
- Élément de sécurité rabattable sensible à la pression.
- Collecteur en bois de qualité supérieure avec porte.
- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.

- 1 Le moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.
- 2 Le destructeur de documents peut être facilement déplacé car il est monté sur roulettes.
- 3 Meuble de qualité en bois, avec une large porte pour un vidage facile et un sac réutilisable.



HSM Pure
Department
en operation



Modèle	HSM Pure 740		HSM Pure 830		HSM Pure 940	
Domaine d'application	Department, 8 up to 15 persons		Department, 8 up to 15 persons		Department, 8 up to 15 persons	
Type de coupe	Coupe en bandes	Coupe en particules	Coupe en bandes	Coupe en particules	Coupe en bandes	Coupe en particules
Largeur de coupe en mm / Référence	5,8 / 2371111 3,9 / 2370111	4,5 x 30 / 2373111 1,9 x 15 / 2372111	3,9 / 2380131	4,5 x 30 / 2383131 1,9 x 15 / 2382131	5,8 / 2391131	3,9 x 40 / 2393131 1,9 x 15 / 2392131
Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Matériaux destructibles	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-5 / T-5 / E-4 / F-2 		P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2 		P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2
Rendement de coupe en feuilles DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	35-37 (39-41) 26-28 (29-31)	21-22 (25-27) 14-15 (16-18)	42-44 (46-48)	33-35 (37-39) 19-21 (24-26)	51-53 (65-67)	33-35 (39-41) 19-21 (25-27)
Noise level in dB(A) in idle operation	56	56	60	60	60	60
Largeur d'introduction en mm	400 / DIN A3	400 / DIN A3	330 / DIN A3	330 / DIN A3	400 / DIN A3	400 / DIN A3
Puissance du moteur en watt	700	700	1920	1920	1920	1920
Tension / Fréquence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensions (La x P x H) en mm	620 x 487 x 889	620 x 487 x 889	579 x 548 x 954	579 x 548 x 954	620 x 487 x 1021	620 x 487 x 1021
Poids en kg	48	54	68	73 / 74	80	91
Capacité du collecteur en l	145	145	150	150	165	165

Destructeurs de documents HSM Pure

pour centrales


Le destructeur de documents robuste avec un bac de 240 litres pour exiger la destruction des données en interne. Le destructeur de documents robuste dispose d'une unité de coupe puissante avec une large ouverture d'alimentation pour les formats jusqu'à DIN A3.



Le destructeur de documents est équipé avec un huileur automatique externe d'entretien facile pour la garantie d'un rendement de coupe constant et élevé.



Pour en savoir plus, scanner le QR-Code



Meuble de qualité en bois, avec une large porte pour un vidage facile et un sac réutilisable.



Poubelle alternative : poubelle mobile de 240 litres intégrable selon DIN EN 840 (non comprise dans la livraison).

- Garantie à vie sur les cylindres de coupe en acier trempé durci.
- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Haut degré d'économies d'énergie en raison de la mise en veille.
- Le moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.
- Élément de sécurité rabattable sensible à la pression.
- Stabilité optimale grâce aux pieds glissants.
- Enlève et élimine correctement les matériaux coupés à l'aide du distributeur de particules pour disperser les déchets de manière uniforme.
- Armoire en bois de haute qualité avec porte et plaque de base renforcée en acier contre l'usure.

Modèle	HSM Pure 740 max	
Domaine d'application	Bureaux centraux	
Type de coupe	Coupe en particules	Coupe en particules
Largeur de coupe en mm / Référence	4,5 x 30 / 2373111X	1,9 x 15 / 2372111X
Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Matériaux destructibles	P-4	P-5
Rendement de coupe en feuilles DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	20-22 (24-26)	14-15 (16-18)
Niveau sonore en dB(A) en fonctionnement à vide	56	56
Largeur d'introduction en mm	400 / DIN A3	400 / DIN A3
Puissance du moteur en watt	700	700
Tension / Fréquence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensions (La x P x H) mm	670 x 784 x 1347	670 x 784 x 1347
Poids en kg	76	76
Capacité du collecteur en l	240	240

Destructeurs de documents HSM Pure : Qualité « Made in Germany »



5 ans de garantie pour les destructeurs de documents HSM Pure.



Les matériaux de qualité supérieure et l'assurance d'une qualité « Made in Germany » garantissent la sécurité et la longévité des appareils.



Les cylindres sont résistants contre les agrafes et trombones et garantissent une durée de vie élevée. Ils bénéficient d'une garantie à vie.

Haut degré d'économies d'énergie :



La mise en veille assure un degré élevé d'économie d'énergie lorsque le destructeur de documents n'est pas utilisé.

Vous trouverez les consommables correspondants sur www.hsm.eu



Great Products, Great People.



● **Siège social et sites de production en Allemagne**

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany
Tel. + 49 7554 2100-0
Fax + 49 7554 2100-160
info@hsm.eu
www.hsm.eu

○ **Filiales**

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
HSM France SAS
HSM (UK) Ltd.
HSM Polska Sp. z o.o.
HSM of America LLC

● **Centres de vente et de service**

Sous réserve de modifications techniques ou esthétiques du produit.
Trouver toutes les données actualisées sur www.hsm.eu

01/2025 – W43083