



Distruttori supporti dati HSM StoreEx HDS 150 e HDS 230

Per distruggere in modo sicuro ed economico
dischi rigidi e altri supporti di memoria



HSM®
Great Products, Great People.

Distruttore supporti dati HSM StoreEx HDS 150

Distruttore supporti dati HSM StoreEx HDS 150 distrugge supporti digitali in modo sicuro ed economico, assicurando una perfetta protezione dei dati. Perfetto per la distruzione decentralizzata dei supporti dati.

- Per la distruzione di dischi rigidi, nastri magnetici fino a 3,5", CD / DVD, Blu-ray, carte clienti e carte di credito.
- Potente, il motore a ciclo continuo assicura basso consumo energetico e livello di rumorosità.
- Manutenzione ridotta grazie all'unità ad innesto diretto chiusa.
- I supporti sono distrutti agevolmente grazie alla perfetta altezza del macchinario.
- Diverse modalità d'uso, selezionabili in base al materiale e la necessità di produttività.
- Spazio necessario limitato e flessibilità di impiego mediante rotelle.
- Funzionamento a ciclo continuo e risparmio energetico, grazie al motore IE3 conforme IEC 60034 30.



Alberi da taglio completamente in acciaio con tempratura speciale, realizzati in un solo pezzo: resistenti, affidabili e di lunga durata.



Centralina intelligente: controllo multi-funzionale e display per la gestione delle diverse modalità d'uso.



Utilizzo intuitivo: inserimento manuale nel vano di raccolta, un simbolo sul display indica quando caricare un altro supporto.



Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento agevole.

Dati tecnici

Codice	Tipo	Dimensioni di taglio	Capacità di taglio	Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Tensione / frequenza	Motore	Materiale distruttibile	Peso
1772111	singolo stadio	40 mm	1 disco rigido per ogni passaggio, fino a 210 pezzi / h	T-1 / E-2 / H-3	230 V / 50 Hz	1,5 kW		534 kg
Dimensioni (L x P x A): 1200 x 815 x 1325 mm; Colore: grigio chiaro / grigio ferro								
Dimensioni vano alimentazione materiale (L x P x A): 165 x 290 x 60 mm								

I dati tecnici sono indicativi. Con riserva di modifiche tecniche ed ottiche.

Attenzione quando si eliminano i supporti dati digitali: sussiste il pericolo di furto dei dati!

Sui nostri computer, chiavi USB, nastri magnetici, CD, DVD, Blu-ray, carte di credito, carte clienti e sono memorizzati moltissimi dati di carattere riservato.

Ma cosa succede a questi supporti di memoria alla fine della loro vita utile?

Molti di questi supporti dati vengono smaltiti senza troppe preoccupazioni: venduti al mercatino dell'usato o su eBay, dopo averli presumibilmente svuotati con le tradizionali procedure di cancellazione dei dati. In questo modo si è sempre soggetti alla violazione dei dati: dati personali, password e dati di account possono venire ripristinati molto facilmente.

La soluzione:

La distruzione meccanica! I dispositivi per la distruttori supporti dati HSM StoreX sminuzzano i supporti dati digitali in piccolissimi frammenti, rendendo così impossibile la loro ricostruzione.

Sicuri, conformi sulla normative dati ed economicamente vantaggiosi.



Distruzione di dischi rigidi



Distruzione di CD, DVD, Blu-ray, carte di credito e carte clienti




Distruzione di nastri magnetici



Distruzione di chiavi USB (HDS 230)



Cascame e dimensioni di taglio:




Dischi rigidi in dimensioni di taglio: 40 mm.
Livello di sicurezza: H-3



Dischi rigidi in dimensioni di taglio:
20 x 40-50 mm (<1000 m²).
Livello di sicurezza: H-4



Dischi rigidi in dimensioni di taglio:
11,5x26 mm (<299 mm²).
Livello di sicurezza: H-5



CD, DVD, Blu-ray in dimensioni di taglio:
11,5 x 26 mm (299 mm²).
Livello di sicurezza: O-2



Nastri magnetici, carte clienti e carte di credito in dimensioni di taglio: 11,5 x 26 mm (299 mm²). Livello di sicurezza: T-3



Chiavi USB in dimensioni di taglio:
11,5 x 26 mm (299 mm²).
Livello di sicurezza: E-2

I dati tecnici sono indicativi. Con riserva di modifiche tecniche ed ottiche.

Distruttore supporti dati HSM StoreEx HDS 230

Sicuro, conforme alla normativa sulla protezione dei dati e con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Questo distruttore supporti dati riduce i supporti digitali in piccoli frammenti e ne rende impossibile il recupero.

- Per la distruzione di dischi rigidi, nastri magnetici fino a 3,5", CD / DVD, Blu-ray, carte clienti, carte di credito e chiavi USB.
- Espulsione del materiale mediante nastro trasportatore, adatto alle dimensioni di tutti i contenitori più diffusi.
- Elevato comfort d'uso grazie all'elemento di comando e visualizzazione multifunzionale con arresto automatico e inversione in caso di blocco.
- Dimensioni compatte e flessibilità di impiego grazie alle rotelle.
- Elevata capacità produttiva e funzionamento continuo a consumo ridotto di energia grazie ai motori ad alta efficienza energetica IE3 conformemente a IEC 60034 30.
- Con il doppio gruppo di taglio (due stadi) i supporti sono ridotti in minuscoli frammenti (livello di sicurezza H-5).



A due stadi

H-5



Singolo stadio

H-4



Alberi da taglio completamente in acciaio con tempratura speciale, realizzati in un solo pezzo: resistenti, affidabili e di lunga durata.



Notevole semplicità d'impiego: elemento di comando e visualizzazione multifunzionale per il funzionamento continuo e il ritorno.



Semplice trasporto: espulsione del materiale mediante nastro trasportatore.



Pratico tavolo di appoggio per il materiale da distruggere.

Codice	Tipo	Dimensioni di taglio	Capacità di taglio	Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Tensione / frequenza	Motore	Materiale distruttibile	Peso
1778114	singolo stadio	20 x 40-50 mm (<1000 mm ²)	1 disco rigido per ogni passaggio, fino a 360 pezzi / h	O-1 / T-2 / E-2 / H-4	400 V / 50Hz	3,2 kW		1021 kg
1777114	a due stadi	11,5 x 26 mm (<299 mm ²)	1 disco rigido per ogni passaggio, fino a 200 pezzi / h	O-2 / T-3 / E-2 / H-5	400 V / 50Hz	6,2 kW		1260 kg

Dimensioni (L x P x A): singolo stadio 1040 x 2858 x 1696 mm; a due stadi 1040 x 3098 x 1696 mm; Colore: grigio chiaro / grigio ferro

Dimensioni vano alimentazione materiale (L x P x A): 150 x 222 x 38 mm

I dati tecnici sono indicativi. Con riserva di modifiche tecniche ed ottiche.

Accessori: Depolverizzatore HSM DE 4-240

L'estrattore di polveri potente ed efficiente, classificazione delle polveri H, garantisce un'estrazione ottimale grazie all'elevato volume del flusso d'aria, riducendo significativamente l'emissione di sostanze che costituiscono un pericolo per la salute. Il modello è consigliato per il collegamento ai distruttore di supporti dati HSM StoreEx HDS 230, singolo stadio e a due stadio.

- L'utilizzo di materiali di alta qualità e gli elevati standard produttivi "Made in Germany" di HSM garantiscono prodotti sicuri e di lunga durata.
- Il funzionamento silenzioso riduce al minimo il rumore nel luogo di lavoro, un importante valore aggiunto per il suo staff.
- I filtri a cartuccia long life pulibili assicurano un'operatività particolarmente economica.
- Grazie alla pulizia del filtro completamente automatica, l'aspiratore di polveri può funzionare a ciclo continuo.
- Facile smaltimento della polvere grazie alla pratica vaschetta removibile, posta nel contenitore di raccolta.



Codice	Portata volumetrica max.	Superficie filtri	Classificazione polveri	Pulizia del filtro	Capacità contenitore / volume di raccolta	Rumore - stitù	Connessione aria compressa	Tensione / frequenza	Motore	Peso
2413114	2.000 m³/h	22,8 m²	H	automatico	42 litri	68 dB(A)	1/4" / 4-6 bar	400 V / 50 Hz	2,2 kW	230 kg
Dimensioni (L x P x A): 1460 x 935 x 1440 mm										

I dati tecnici sono indicativi. Con riserva di modifiche tecniche ed ottiche.

Un breve elenco del nostro ottimo servizio d'assistenza

Consultazione:

- Gli specialisti HSM forniscono un servizio di consulenza individuale sul posto, anche se si tratta di soluzioni speciali o di progettazioni specifiche. In questo modo ricevete un impianto realizzato su misura per le vostre esigenze.
- Organizziamo servizi di consulenza sulla protezione dei dati presso aziende ed enti governativi.
- Vi offriamo la nostra consulenza su diversi modelli di finanziamento.
- Rimaniamo in contatto continuo con voi per rilevare le potenzialità di ottimizzazione.

Qualità:

- Gli apparecchi HSM dispongono del marchio di qualità "Made in Germany".
- Offriamo una garanzia di 12 mesi.
- Gli apparati HSM si contraddistinguono per lunga durata e robustezza, grazie ad es. agli indistruttibili alberi da taglio completamente in acciaio temprato.

Servizio:

- Affidatevi al nostro servizio di supporto presente in tutto il mondo, alla fornitura puntuale di parti di ricambio e all'elaborazione degli ordini di assistenza.
- Con i nostri contratti di assistenza HSM, che includono anche manutenzioni e controlli periodici, vi garantiamo la sicurezza di funzionamento.

L'azienda HSM

Distruggere e Pressare.



Dal 1971 HSM persegue una chiara strategia con il conseguente riconoscimento della qualità "Made in Germany". La qualità dei prodotti e dei servizi è la base del successo in entrambi i settori dell'azienda: la tecnologia per l'ufficio e la tecnologia ambientale. In qualità di specialista per prodotti e servizi per la protezione dei dati e per le tecnologie per l'ottimizzazione dei processi della logistica e del riciclaggio, HSM rappresenta uno dei fornitori leader del settore a livello mondiale.

Contattateci, siamo a vostra disposizione.

Sede centrale Germania:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-mail / Hotline:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

HSM filiali:

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Polska (Poland)
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101700
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn

Il vostro partner HSM:

HSM®

Great Products, Great People.