



Mediavernietigers HSM StoreEx HDS 150 en HDS 230

Harde schijven en andere opslagmedia
veilig en economisch vernietigen



HSM®
Great Products, Great People.

Mediavernietiger HSM StoreEx HDS 150

De Mediavernietiger HSM StoreEx HDS 150 vernietigt digitale datadragers veilig, economisch en conform gegevensbeveiliging. Perfect voor decentrale vernietiging van datadragers.

- Voor het verkleinen van harde schijven, magneetbanden tot 3,5", cd's / dvd's, blu-rays, klantenpasjes en credit-cards.
- Krachtige, energie efficiënte motor maakt duurzame werking bij geringe geluidsontwikkeling mogelijk.
- Onderhoudsvriendelijk door de gesloten directe aandrijving.
- Invoer van datadragers geschiedt op een comfortabele werkhoogte.
- Verschillende wijzen van verwerking voor de verschillende soorten snijgoed en hoogste doorvoer.
- Weinig benodigde ruimte en flexibel inzetbaar door wielen.
- Energiebesparende duurloop door energie-efficiënte motoren IE3 volgens de Norm IEC 60034 30.



Speciaal geharde massief stalen snijwalsen uit een stuk vervaardigd – robuust, betrouwbaar en duurzaam.



Intelligente besturing: multifunctionele Bedienings- en aanduidingspaneel voor verscheidene wijzen van verwerking.



Intuïtieve bediening: manuele invoer via toevoertrechter, een symbool in het display geeft aan, wanneer de volgende datadrager ingevoerd kan worden.



Uitneembaar bovengedeelte voor eenvoudig legen.

Technische gegevens

Art.-Nr.	Uitvoering	Snijgrootte	Snijcapaciteit	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Spanning / frequentie	Motor	Snijgoed	Gewicht
1772111	eentraps	40 mm	1 harde schijf per bewerking, tot 210 stuks / uur	T-1 / E-2 / H-3	230 V / 50 Hz	1,5 kW		534 kg
Afmetingen (B x D x H): 1200 x 815 x 1325 mm; kleur: lichtgrijs / ijzergrijs								
Afmetingen van invoeropening (B x D x H): 165 x 290 x 60 mm								

Alle gegevens onder voorbehoud. Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden.

Let op bij de afvalverwerking van digitale gegevensdragers: gevaar voor gegevensdiefstal!

Er zijn ontelbaar veel vertrouwelijke gegevens op onze computers, USB-sticks, magneetbanden, cd's, dvd's en blu-rays, creditcards, klantenpasjes opgeslagen.

Maar wat gebeurt er met deze opslagmedia aan het einde van hun leven?

Veel van deze gegevensdragers worden lichtzinnig weggegooid: op de rommelmarkt aangeboden, op eBay verkocht, met gangbare wisprocedures schijnbaar leeggemaakt. Dan staan de deuren wijd open voor gegevensmisbruik: moeiteloos kunnen vertrouwelijke gegevens, wachtwoorden, rekeninggegevens hersteld worden.

De oplossing:

Mechanische vernietiging!

De mediavernietigers HSM StoreEx vernietigen digitale gegevensdragers in hele kleine deeltjes en maken een herstel onmogelijk.

Veilig, conform gegevensbescherming en economisch.



Vernietiging van harde schijven



Vernietiging van cd's, dvd's, blu-rays, creditcards en klantenpasjes



Vernietiging van magneetbanden



Vernietiging van USB-sticks (HDS 230)



Snijgoed en snijgrootte:



Harde schijven in snijgrootte: 40 mm.
Veiligheidsniveau: H-3



Harde schijven in snijgrootte: 20 x 40-50 mm (<1000 m²). Veiligheidsniveau: H-4



Harde schijven in snijgrootte: 11,5 x 26 mm (<299 mm²). Veiligheidsniveau: H-5



Cd's, dvd's, blu-rays in snijgrootte: 11,5 x 26 mm (299 mm²).
Veiligheidsniveau: O-2



Magneetbanden, klantenpasjes en creditcards in snijgrootte: 11,5 x 26 mm (299 mm²). Veiligheidsniveau: T-3



USB-sticks in snijgrootte: 11,5 x 26 mm (299 mm²). Veiligheidsniveau: E-2

Alle gegevens onder voorbehoud. Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden.

Mediavernietiger HSM StoreEx HDS 230

Betrouwbaar, conform hedendaagse databeveiliging en economisch. Deze mediavernietiger vernietigt digitale datadragers in kleinste snippers en maakt reproductie onmogelijk.

- Voor het verkleinen van harde schijven, magneetbanden tot 3,5", cd's / dvd's, blu-rays, klantenpasjes, creditcards en USB-sticks.
- Materiaalafvoer met transportband, geschikt voor alle gangbare bakafmetingen.
- Groot bedieningsgemak door multifunctioneel bedienings- en indicatie-element met automatische stop en retour bij blokkades.
- Weinig benodigde ruimte en flexibel inzetbaar door wielen.
- Hoge doorvoercapaciteit en energiebesparend continubedrijf door energie-efficiënte motoren IE3 volgens IEC 60034 30.
- Met het dubbele snijwerk (tweetraps) kunnen opgeslagen media extra klein vernietigd worden (veiligheidsniveau H-5).



Eentraps

H-4



Speciaal geharde massief stalen snijwalsen uit een stuk vervaardigd – robuust, betrouwbaar en duurzaam.



Zeer gebruiksvriendelijk: multifunctioneel bedienings- en indicatie-element voor volcontinubedrijf en terugloop.



Eenvoudige afvoer: materiaalafvoer via transportband.



Praktische aflegtafel voor het te vernietigen materiaal.

Art.-Nr.	Uitvoering	Snijgrootte	Snijcapaciteit	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Spanning / frequentie	Motor	Snijgoed	Gewicht
1778114	eentraps	20 x 40-50 mm (<1000 mm ²)	1 harde schijf per bewer- king, tot 360 stuks / uur	O-1 / T-2 / E-2 / H-4	400 V / 50Hz	3,2 kW		1021 kg
1777114	tweetraps	11,5 x 26 mm (<299 mm ²)	1 harde schijf per bewer- king, tot 200 stuks / uur	O-2 / T-3 / E-2 / H-5	400 V / 50Hz	6,2 kW		1260 kg
Afmetingen (B x D x H): eentraps 1040 x 2858 x 1696 mm; tweetraps 1040 x 3098 x 1696 mm; kleur: lichtgrijs / ijzergrijs								
Afmetingen van invoeropening (B x D x H): 150 x 222 x 38 mm								

Alle gegevens onder voorbehoud. Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden.

Accessoires: Stofafzuigunit HSM DE 4-240

Het krachtige en energiezuinige stofafzuigstelsysteem in stofclassificatie H zorgt voor een optimale afzuiging dankzij het hoge luchtstroom volume, waardoor de uitstoot van stoffen, die een gevaar voor de gezondheid zijn, aanzienlijk wordt verminderd. Het model is geschikt voor aansluiting op de mediavernietiger HSM StoreEx HDS 230 voor gegevensmedia, zowel in de eentraps als de tweetraps variant.

- Hoogwaardige materialen en de beproefde kwaliteit "Made in Germany" garanderen zekerheid en duurzaamheid.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- De reinigbare, cartridges met lange levensduur zorgen voor een bijzonder zuinige werking.
- Dankzij de volledig automatische filterreiniging kan de stofafzuiger continu worden gebruikt.
- De eenvoudige stofafvoer vindt plaats via een opvanglade met een gemakkelijk verwijderbare opvangbak.



Art.-Nr.	Max. luchtstroom	Filteroppervlak	Stofclassificati	Filterreiniging	Opvangvolume	Geluidsniveau	Persluchtaansluiting	Spanning / frequentie	Motor	Gewicht
2413114	2.000 m³/h	22,8 m²	H	automatisch	42 liters	68 dB(A)	1/4" / 4-6 bar	400 V / 50 Hz	2,2 kW	230 kg

Afmetingen (B x D x H): 1460 x 935 x 1440 mm

Alle gegevens onder voorbehoud. Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden.

Omvangrijke service in trefwoorden

Advies:

- De HSM-specialisten voorzien u individueel bij u ter plaatse van advies, ook over speciale oplossingen of individuele projectering. Zo krijgt u de installatie die direct op uw behoeften afgestemd is.
- Wij geven advies over gegevensbescherming bij bedrijven en instanties.
- Wij adviseren u over verschillende financieringsmodellen.
- Wij wisselen regelmatig met u van gedachten, om optimaliseringsmogelijkheden te herkennen.

Kwaliteit:

- De apparatuur van HSM heeft het kwaliteitskenmerk „Made in Germany”.
- U krijgt 1 jaar garantie.
- Een lange levensduur en robuustheid zijn kenmerkend voor de apparatuur van HSM, bijv. door de speciaal geharde onverwoestbare massief stalen snijwalsen.

Service:

- Vertrouw op onze wereldwijde service en de tijdige levering van reserveonderdelen en afwikkeling van servicecontracten.
- Met onze HSM-servicecontracten inclusief regelmatig onderhoud en regelmatige tests bieden wij u bedrijfszekerheid.

De onderneming HSM

Shredderen en Persen.



Sinds 1971 volgt HSM een duidelijke strategie: de consequente keuze voor kwaliteit „Made in Germany”. Deze product- en servicekwaliteit is de basis van het succes in de beide ondernemingsafdelingen Kantoortechniek en Milieutechniek. Als specialist voor producten en dienstverlening voor gegevensbescherming en technologieën voor de optimalisatie van logistieke processen en recyclingprocessen behoort HSM tot de toonaangevende leveranciers in de wereld.

Vraag het ons. Wij zijn u graag van dienst.

Hoofdvestiging Duitsland:

HSM GmbH + Co. KG · Austrafße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-mail / hotline:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

Uw HSM-partner:

Dochterondernemingen van HSM:

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Polska (Poland)
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101700
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn

HSM®

Great Products, Great People.