



# Destructeurs de documents HSM Pure

Vue d'ensemble

# Destructeurs de documents HSM Pure pour le domaine privé ou le bureau

**Incroyablement compact. Une performance toujours supérieure.** Le destructeurs de documents HSM Pure pour le domaine privé ou le bureau. Pour toutes personnes ayant besoin de déchiqueter des documents confidentiels à leur bureau.



#### Facile d'utilisation

Il n'y a pas de moyen plus facile pour utiliser un destructeur de document. Il s'enclenche automatiquement lorsque le papier est introduit.



#### Nettoyage facile (HSM Pure 120 / 220)

La partie supérieure du boîtier est amovible ce qui permet de vider le collecteur – une poignée moulée intégrée facilite la manipulation.



#### Nettoyage facile (HSM Pure 320)

Le collecteur s'enlève et se vide facilement.

### Les caractéristiques spéciales pour le domaine privé ou le bureau :

- Garantie à vie sur les cylindres de coupe en acier trempé.
- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- Économie d'énergie en mode veille.
- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Élément de sécurité rabattable sensible à la pression.



Destructeurs de documents HSM Pure de petit bureau en operation



## Caractéristiques techniques

Modèle	HSM Pure 120		HSM Pure 220		HSM Pure 320	
Domaine d'application	Personnel / petit bureau (1-3 personnes)		Personnel / petit bureau (1-3 personnes)		Personnel / petit bureau (1-3 personnes)	
Type de coupe	Coupe en bandes	Coupe en particules	Coupe en bandes	Coupe en particules	Coupe en bandes	Coupe en particules
Largeur de coupe en mm / Référence	3,9 / 2310111	4 x 25 / 2313111	3,9 / 2320111	4 x 25 / 2323111	5,8 / 2331121 3,9 / 2330121	3,9 x 30 / 2333121
Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Matériaux destructibles	P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2  P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 
Rendement de coupe en feuilles DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> (70 g/m <sup>2</sup> )	10-12 (12-14)	5-6 (6-7)	12-14 (13-15)	6-7 (7-8)	17-19 (19-20) 13-15 (14-16)	8-9 (10-11)
Niveau sonore en dB(A)*	55	55	55	55	55	55
Largeur d'introduction en mm	225	225	225	225	230	230
Moteur en watt	160	160	185	185	360	360
Tension / Fréquence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensions (La x P x H) en mm	366 x 258 x 415	366 x 258 x 415	366 x 258 x 466	366 x 258 x 466	365 x 255 x 556	365 x 255 x 556
Poids en kg	4	5	4	5	10	11
Capacité du collecteur en l	20	20	25	25	25	25

\*en fonctionnement à vide

Toutes les indications sont sans garantie. Sous réserve de modifications techniques ou esthétiques du produit.



**Destructeurs de documents HSM Pure : Qualité « Made in Germany »**



Des matériaux haut de gamme et l'assurance d'une qualité « Made in Germany » vous garantissent la sécurité et la longévité des produits.



Les cylindres de coupe en acier trempé sont résistants contre les agrafes et trombones et garantissent une durée de vie élevée. Ils bénéficient d'une garantie à vie.



## La confiance est bonne, la qualité est meilleure.

Nous nous occupons d'entreprises importantes et de données confidentielles au quotidien. Nous avons été formé pour traiter les données personnelles et savoir à quel point il est important de déchiqueter les documents qui sont vieux ou indésirables. Sur le lieu de travail, en entreprise, pour les départements administratifs ou bien même pour un usage privé.

Les destructeurs de documents HSM Pure fonctionnent en toute simplicité et fiabilité. Pour toute une vie. Les matériaux de qualité supérieur et l'assurance d'une qualité « Made in Germany » garantissent la sécurité et la longévité des appareils.


## Performance maximale lorsqu'elle fonctionne. Economie d'énergie en mode veille.

Les destructeurs de documents HSM Pure sont remarquablement puissants lorsqu'ils fonctionnent et, grâce au système de gestion intelligent d'économie d'énergie, ils sont très économes en mode veille.



# Destructeurs de documents HSM Pure pour le lieu de travail

**D'une élégance simple. D'une valeur sûre.** Les destructeurs de documents HSM Pure pour le lieu de travail. Pour les utilisateurs professionnels qui détruisent des documents d'affaires importants ou des données personnelles au sein de leur bureau ou en petits groupes de travail.



## Cylindres en acier massif spécialement trempés

Les agrafes et trombones ne peuvent pas endommager les cylindres de coupe en acier, durci par induction, qui garantissent une longue durée de vie à l'appareil.



## Tableau de commande clair et concis

Le tableau de commande fonctionnel et clair affiche l'état de fonctionnement de l'appareil.



## Commande automatique marche/arrêt

Une cellule photoélectrique intégrée démarre automatiquement l'appareil lorsque vous introduisez un document et l'éteint une fois que celui-ci est détruit.

## Les caractéristiques spéciales pour le lieu de travail :

- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- Économie d'énergie en mode veille.
- L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier.
- Élément de sécurité rabattable sensible à la pression.
- Peut être déplacé car monté sur roulettes.



Destructeurs de documents HSM Pure de bureau taille moyenne en operation



Modèle	HSM Pure 420		HSM Pure 530		HSM Pure 630	
Domaine d'application	Bureau taille moyenne (jusqu' à 5 personnes)		Bureau taille moyenne (jusqu' à 5 personnes)		Plusieurs bureaux (jusqu' à 8 personnes)	
Type de coupe	Coupe en bandes	Coupe en particules	Coupe en bandes	Coupe en particules	Coupe en bandes	Coupe en particules
Largeur de coupe en mm / Référence	5,8 / 2341111 3,9 / 2340111	4,5 x 30 / 2343111 1,9 x 15 / 2342111	5,8 / 2351111 3,9 / 2350111	4,5 x 30 / 2353111 1,9 x 15 / 2352111	3,9 / 2360111	4,5 x 30 / 2363111 1,9 x 15 / 2362111
Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Matériaux destructibles	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 
Rendement de coupe en feuilles DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> (70 g/m <sup>2</sup> )	22-24 (25-27) 17-19 (19-21)	13-15 (14-16) 9-11 (11-13)	25-27 (28-30) 19-21 (21-23)	14-16 (16-18) 9-11 (11-13)	26-28 (29-31)	21-22 (25-27) 14-15 (17-19)
Niveau sonore en dB(A)*	56	56	55	55	55	55
Largeur d'introduction en mm	240	240	300	300	310	310
Moteur en watt	500	500	500	500	590	590
Tension / Fréquence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensions (La x P x H) en mm	397 x 293 x 621	397 x 293 x 621	497 x 362 x 716	497 x 362 x 716	538 x 487 x 889	538 x 487 x 889
Poids en kg	18	21	27	30	43	48
Capacité du collecteur en l	35	35	80	80	130	130

\*en fonctionnement à vide

Toutes les indications sont sans garantie. Sous réserve de modifications techniques ou esthétiques du produit.

# Destructeurs de documents HSM Pure pour de grands services

**D'une puissance convainquante. Incroyablement économique.** Le destructeurs de documents HSM Pure pour de grands services. Pour de multiples utilisateurs qui traitent de grandes quantités de supports de données et toute entreprise qui traite des informations confidentielles fréquemment et régulièrement.



## Fonctionnement permanent et silencieux

Fonctionnement très silencieux grâce à un réglage optimal de tous les composants du bloc de coupe et du système d'engrenage fermé.



## Correction de bourrage papier automatique (HSM Pure 730 / 830)

La machine reconnaît très rapidement si trop de papier a été inséré et réagit de façon autonome.



## Vidage pratique du collecteur

Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.

## Les caractéristiques spéciales pour de grands services :

- Garantie à vie sur les cylindres de coupe en acier trempé.
- En particulier les grandes économies d'énergie réalisées grâce à la mise en veille et à l'arrêt automatique.
- Élément de sécurité rabattable sensible à la pression.
- Collecteur en bois de qualité supérieure avec porte.
- Peut être déplacé car monté sur roulettes.



Destructeurs de documents HSM Pure pour de grands services en operation



Modèle	HSM Pure 740 <span>DIN A3</span>		HSM Pure 730 <span>DIN A3</span>		HSM Pure 830 <span>DIN A3</span>	
Domaine d'application	De grands services (jusqu' à 15 personnes)		De grands services (jusqu' à 15 personnes)		De grands services (jusqu' à 15 personnes)	
Type de coupe	Coupe en bandes	Coupe en particules	Coupe en bandes	Coupe en particules	Coupe en bandes	Coupe en particules
Largeur de coupe en mm / Référence	5,8 / 2371111 3,9 / 2370111	4,5 x 30 / 2373111	5,8 / 2391111 3,9 / 2390111	4,5 x 30 / 2393111	3,9 / 2380121	4,5 x 30 / 2383121
Degré de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Matériaux destructibles	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 
Rendement de coupe en feuilles DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> (70 g/m <sup>2</sup> )	35-37 (39-41) 26-28 (29-31)	21-22 (25-27)	39-41 (44-46) 31-33 (35-37)	25-27 (29-31)	42-44 (47-49)	33-35 (39-41)
Niveau sonore en dB(A)*	56	56	55	55	55	55
Largeur d'introduction en mm	400	400	330	330	330	330
Moteur en watt	590	590	800	800	1000	1000
Tension / Fréquence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensions (La x P x H) en mm	620 x 487 x 889	620 x 487 x 889	580 x 550 x 1005	580 x 550 x 1005	579 x 548 x 954	579 x 548 x 954
Poids en kg	48	54	74	76	74	78
Capacité du collecteur en l	145	145	170	170	150	150

\*en fonctionnement à vide

Toutes les indications sont sans garantie. Sous réserve de modifications techniques ou esthétiques du produit.

# L'entreprise HSM

## Détruire et Compacter.



Depuis 1971, HSM suit une ligne stratégique claire : la volonté systématique de produire une qualité « Made in Germany ». Cette qualité des produits et des services est la base du succès dans les deux domaines de l'entreprise, la bureautique et les technologies au service de l'environnement. En tant que spécialiste de produits et de prestations pour la protection des données et de technologies permettant l'optimisation de processus logistiques et de recyclage, HSM fait partie des fournisseurs leaders dans le monde.

**Demandez-nous conseil ! Nous sommes à votre disposition.**

### **Siège social Allemagne :**

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany  
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160  
info@hsm.eu · www.hsm.eu

### **E-mail / assistance téléphonique :**

Gratis Hotline  
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU  
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland  
deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich  
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz  
schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,  
Luxemburg  
benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia  
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal  
iberia@hsm.eu

### **Filiales HSM :**

HSM Técnica de Oficina y  
Medioambiente España, S.L.U.  
Calle de José Echegaray, 10  
28100 Alcobendas, Madrid  
Spain  
Tel. +34 91 103 4859  
Fax +34 91 103 4858  
iberia@hsm.eu  
www.hsm.eu

HSM France SAS  
Parc de Genève  
240, Rue Ferdinand Perrier  
69800 Saint-Priest  
France  
Tél. +33 472 210580  
Fax +33 472 517481  
france@hsm.eu  
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.  
14 Attwood Road / Zone 1  
Burntwood Business Park  
Burntwood · Staffordshire  
WS7 3GJ  
United Kingdom  
Tel. +44 1543 272-480  
Fax +44 1543 272-080  
sales.uk@hsm.eu  
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.  
ul. Emaliowa 28  
02-295 Warsaw  
Polska (Poland)  
Tel. +48 22 862-2369  
Fax +48 22 862-2368  
handlowy@hsm.eu  
www.hsm.eu

HSM of America LLC  
419 Boot Road  
Downingtown  
PA 19335  
USA  
Tel. +1 484 237-2308  
+1 800 613-2110  
Fax +1 484 237-2309  
customerservice@hsm.us  
info@hsm.us  
www.hsm.us

HSM China Ltd.  
Room 504, Building C  
Hangcheng Guangchang  
Nanfaxin Town  
Shunyi District  
Beijing, PRC, 101300  
China  
Tel. +86 10 61429168  
Fax +86 10 61429169  
info@hsm-china.cn  
www.hsm-china.cn