



Distruggidocumenti HSM Pure

Panoramica dei prodotti

Distruggidocumenti HSM Pure per piccoli uffici e quello di casa

Incredibilmente compatti. Prestazioni sempre al top. Il distruggidocumenti HSM Pure per piccoli uffici e quello di casa. Per chi ha necessità di distruggere documenti confidenziali dalla propria scrivania.



Facili da utilizzare

Non c'è modo più facile di utilizzare un distruggidocumenti: si avvia automaticamente quando viene inserita la carta.



Svuotamento facile (HSM Pure 120 / 220)

Per svuotare il contenitore di raccolta, l'unità di taglio può essere facilmente rimossa con una mano grazie alla pratica impugnatura integrata che semplifica l'operazione.



Svuotamento agevole (HSM Pure 320)

Il contenitore di raccolta può essere rimosso e svuotato agevolmente.

Caratteristiche speciali dei prodotti per casa e piccoli uffici:

- Alberi di taglio in acciaio con garanzia a vita.
- Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi di lavoro.
- Minimo consumo energetico in stand-by.
- La tecnologia anti blocco con funzione di reverse automatico previene gli inceppamenti della carta.
- La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere l'apparecchio automaticamente.



Distruggidocumenti
HSM Pure SmallOffice
in azione



Dati tecnici

Modello	HSM Pure 120		HSM Pure 220		HSM Pure 320	
Campo di impiego	Uso personale / piccoli uffici (da 1 a 3 utenti)		Uso personale / piccoli uffici (da 1 a 3 utenti)		Uso personale / piccoli uffici (da 1 a 3 utenti)	
Tipo di taglio	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti
Dimensioni di taglio in mm / Codice articolo	3,9 / 2310111	4 x 25 / 2313111	3,9 / 2320111	4 x 25 / 2323111	5,8 / 2331121 3,9 / 2330121	3,9 x 30 / 2333121
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distrutibile	P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	10-12 (12-14)	5-6 (6-7)	12-14 (13-15)	6-7 (7-8)	17-19 (19-20) 13-15 (14-16)	8-9 (10-11)
Rumorosità minima in dB(A)	55	55	55	55	55	55
Larghezza di entrata in mm	225	225	225	225	230	230
Potenza del motore in watt	160	160	185	185	360	360
Tensione / Frequenza	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni (L x P x A) in mm	366 x 258 x 415	366 x 258 x 415	366 x 258 x 466	366 x 258 x 466	365 x 255 x 556	365 x 255 x 556
Peso in kg	4	5	4	5	10	11
Capacità contenitore in l	20	20	25	25	25	25

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.



**Distruggidocumenti
HSM Pure – qualità
“Made in Germany”**



I materiali pregiati e la rinomata qualità “Made in Germany” garantiscono sicurezza e una lunga durata.



Gli alberi di taglio in acciaio con garanzia a vita sono resistenti ai punti metallici ed ai fermagli e garantiscono una lunga durata.



Fidarsi è bene, la qualità è meglio.

Abbiamo contatti con grandi società e dati confidenziali quotidianamente. Siamo stati addestrati a trattare dati personali e sappiamo bene quanto sia importante distruggere documenti vecchi o non più necessari. Preferibilmente nel luogo dove sono custoditi. Sul posto di lavoro, in azienda, nell'ufficio amministrazione o anche a casa.


I distruggidocumenti HSM Pure frantumano i supporti dati in modo semplice ed affidabile. Per tutta la vita. L'alta qualità dei materiali e la comprovata qualità “Made in Germany” garantiscono sicurezza ed una lunga operatività.

Elevate prestazioni durante il funzionamento. Risparmio energetico in stand-by.

I distruggidocumenti HSM Pure sono incredibilmente potenti durante il funzionamento e, grazie al sistema intelligente di gestione dell'energia, molto economici in stand-by.

Distruggidocumenti HSM Pure per l'ufficio

Semplicemente elegante. Assolutamente sicura. Il distruggidocumenti HSM Pure per l'ufficio. Per utenti professionali che distruggono importanti documenti d'affari o dati personali, singolarmente o in piccoli gruppi di lavoro.



Alberi da taglio completamente in acciaio temprato

Gli alberi da taglio completamente in acciaio sono temprati a induzione, resistenti a punti metallici e fermagli, garantiscono una lunga durata.



Pannello di controllo chiaro

Il pannello di controllo chiaro e funzionale mostra lo stato operativo.



Sistema automatico di avvio/arresto

Una fotocellula integrata avvia automaticamente l'apparecchio e lo arresta dopo la frantumazione.

Caratteristiche speciali dei prodotti per uffici:

- Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi di lavoro.
- Minimo consumo energetico in stand-by.
- La tecnologia anti blocco con funzione di reverse automatico previene gli inceppamenti della carta.
- La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere l'apparecchio automaticamente.
- Mobile, trasportabile su ruote.



Distruggidocumenti
HSM Pure Office
in azione



Modello	HSM Pure 420		HSM Pure 530		HSM Pure 630	
Campo di impiego	Uffici (fino a 5 utenti)		Uffici (fino a 5 utenti)		Grandi uffici (fino a 8 utenti)	
Tipo di taglio	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti
Dimensioni di taglio in mm / Codice articolo	5,8 / 2341111 3,9 / 2340111	4,5 x 30 / 2343111 1,9 x 15 / 2342111	5,8 / 2351111 3,9 / 2350111	4,5 x 30 / 2353111 1,9 x 15 / 2352111	3,9 / 2360111	4,5 x 30 / 2363111 1,9 x 15 / 2362111
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distruttibile	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 P-5 / T-5 / E-4 / F-2
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	22-24 (25-27) 17-19 (19-21)	13-15 (14-16) 9-11 (11-13)	25-27 (28-30) 19-21 (21-23)	14-16 (16-18) 9-11 (11-13)	26-28 (29-31)	21-22 (25-27) 14-15 (17-19)
Rumorosità minima in dB(A)	56	56	55	55	55	55
Larghezza di entrata in mm	240	240	300	300	310	310
Potenza del motore in watt	500	500	500	500	590	590
Tensione / Frequenza	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni (L x P x A) in mm	397 x 293 x 621	397 x 293 x 621	497 x 362 x 716	497 x 362 x 716	538 x 487 x 889	538 x 487 x 889
Peso in kg	18	21	27	30	43	48
Capacità contenitore in l	35	35	80	80	130	130

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.

Distruggidocumenti HSM Pure per i dipartimenti

Convincentemente potente. Incredibilmente economica. Il distruggidocumenti HSM Pure per i dipartimenti. Multiutenza, per la distruzione frequente e regolare di grandi quantità di dati sensibili.



Funzionamento continuo e silenzioso

La ottima sinergia di tutti i componenti da taglio e di azionamento come la scatola ingranaggi chiusa, garantiscono una grande silenziosità di funzionamento.



Sistema anti inceppamento automatico (HSM Pure 730 / 830)

La macchina riconosce rapidamente se è stata inserita troppa carta e previene autonomamente il blocco.



Svuotamento comodo

Dopo avere aperto lo sportello, il sacco di raccolta estraibile e riutilizzabile può essere agevolmente prelevato e svuotato.

Caratteristiche speciali dei prodotti per i dipartimenti:

- Alberi di taglio in acciaio massiccio con garanzia a vita.
- Risparmio energetico particolarmente alto grazie alle funzioni stand-by e spegnimento automatico.
- La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere l'apparecchio automaticamente.
- Costruzione solida con mobile in legno.
- Mobile, trasportabile su ruote.



Distruggidocumenti
HSM Pure Department
in azione



Modello	HSM Pure 740		HSM Pure 730		HSM Pure 830	
Campo di impiego	Dipartimenti (fino a 15 utenti)		Dipartimenti (fino a 15 utenti)		Dipartimenti (fino a 15 utenti)	
Tipo di taglio	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti
Dimensioni di taglio in mm / Codice articolo	5,8 / 2371111 3,9 / 2370111	4,5 x 30 / 2373111	5,8 / 2391111 3,9 / 2390111	4,5 x 30 / 2393111	3,9 / 2380121	4,5 x 30 / 2383121
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distruttibile	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	35-37 (39-41) 26-28 (29-31)	21-22 (25-27)	39-41 (44-46) 31-33 (35-37)	25-27 (29-31)	42-44 (47-49)	33-35 (39-41)
Rumorosità minima in dB(A)	56	56	55	55	55	55
Larghezza di entrata in mm	400	400	330	330	330	330
Potenza del motore in watt	590	590	800	800	1000	1000
Tensione / Frequenza	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni (L x P x A) in mm	620 x 487 x 889	620 x 487 x 889	580 x 550 x 1005	580 x 550 x 1005	579 x 548 x 954	579 x 548 x 954
Peso in kg	48	54	74	76	74	78
Capacità contenitore in l	145	145	170	170	150	150

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.

L'azienda HSM

Distruggere e Pressare.



Dal 1971 HSM persegue una chiara strategia con il conseguente riconoscimento della qualità "Made in Germany". La qualità dei prodotti e dei servizi è la base del successo in entrambi i settori dell'azienda: la tecnologia per l'ufficio e la tecnologia ambientale. In qualità di specialista per prodotti e servizi per la protezione dei dati e per le tecnologie per l'ottimizzazione dei processi della logistica e del riciclaggio, HSM rappresenta uno dei fornitori leader del settore a livello mondiale.

Contattateci, siamo a vostra disposizione.

Sede centrale Germania:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-mail / Hotline:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

HSM filiali:

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Polska (Poland)
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown
PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn