



Medienvernichter HSM StoreEx HDS 150 und HDS 230

Festplatten und andere Speichermedien
sicher und wirtschaftlich vernichten



HSM®

Great Products, Great People.

Medienvernichter HSM StoreEx HDS 150

Der kompakte Medienvernichter HSM StoreEx HDS 150 zerstört digitale Datenträger sicher, wirtschaftlich und datenschutzkonform. Perfekt für die dezentrale Vernichtung von Datenträgern.

- Für die Zerkleinerung von Festplatten, Magnetbändern bis 3,5", CDs / DVDs, Blu-Rays, Kunden- und Kreditkarten.
- Kraftvoller, energieeffizienter Antrieb ermöglicht dauerhaften Betrieb bei geringer Geräuschentwicklung.
- Wartungsarm aufgrund des geschlossenen Direktantriebs.
- Eingabe von Datenträgern erfolgt in einer komfortablen Arbeitshöhe.
- Unterschiedliche Funktionsmodi für die verschiedenen Arten von Schnittgut und höchsten Durchsatz.
- Geringer Platzbedarf und flexible Einsatzmöglichkeit durch Rollen.
- Energiesparender Dauerbetrieb durch Energieeffizienzmotoren IE3 nach der Norm IEC 60034 30.



Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen, aus einem Stück gefertigt – unempfindlich, zuverlässig und langlebig.



Intelligente Steuerung: Multifunktionales Bedien- und Anzeigepanel zur Auswahl unterschiedlicher Funktionsmodi.



Intuitive Bedienung: Manuelle Aufgabe über Zuführschacht, ein Symbol im Display informiert, wann der nächste Datenträger zugeführt werden kann.



Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren.

Technische Daten

Art.-Nr.	Geräteart	Schnittgröße	Schnittleistung	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Spannung / Frequenz	Motor- leistung	Schnittgut	Gewicht
1772111	einstufig	40 mm	1 Festplatte pro Durchgang, bis zu 210 Stück / h	T-1 / E-2 / H-3	230 V / 50 Hz	1,5 kW		534 kg
Abmessungen (B x T x H): 1200 x 815 x 1325 mm; Farbe: lichtgrau / eisengrau								
Abmessungen Eingabeöffnung (B x T x H): 165 x 290 x 60 mm								

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Vorsicht bei der Entsorgung von digitalen Datenträgern: Gefahr Datenklau!

Unzählige vertrauliche Daten sind auf unseren Computern, USB-Sticks, Magnetbändern, CDs, DVDs und Blu-Rays sowie Kredit- und Kundenkarten gespeichert.

Doch was passiert mit diesen Speichermedien am Ende ihres Lebens?

Viele dieser Datenträger werden leichtsinnig entsorgt: auf dem Flohmarkt angeboten, bei eBay verkauft, mit gängigen Löschroutinen scheinbar bereinigt. Dann ist dem Datenmissbrauch Tür und Tor geöffnet: Spielend einfach können vertrauliche Daten, Passwörter, Kontodaten wiederhergestellt werden.

Die Lösung:

Die mechanische Vernichtung!
Die Medienvernichter HSM StoreEx vernichten digitale Datenträger in kleinste Partikel und machen eine Wiederherstellung unmöglich.

Sicher, datenschutzkonform und wirtschaftlich.



Vernichtung von Festplatten



Vernichtung von CDs, DVDs, Blu-Rays sowie Kredit- und Kundenkarten




Vernichtung von Magnetbändern




Vernichtung von USB-Sticks (HDS 230)



Schnittgut und Schnittgrößen:



Festplatten in Schnittgröße: 40 mm.
Sicherheitsstufe: H-3



Festplatten in Schnittgröße: 20 x 40-50 mm
(<1000 m²). Sicherheitsstufe: H-4



Festplatten in Schnittgröße: 11,5 x 26 mm
(<299 mm²). Sicherheitsstufe: H-5



CDs, DVDs, Blu-Rays in Schnittgröße:
11,5 x 26 mm (299 mm²).
Sicherheitsstufe: O-2



Magnetbänder, Kunden- und Kreditkarten in
Schnittgröße: 11,5 x 26 mm (299 mm²).
Sicherheitsstufe: T-3




USB-Sticks in Schnittgröße: 11,5 x 26 mm
(299 mm²). Sicherheitsstufe: E-2

Medienvernichter HSM StoreEx HDS 230

Sicher, datenschutzkonform und wirtschaftlich. Dieser Medienvernichter schreddert digitale Datenträger in kleinste Partikel und macht eine Wiederherstellung unmöglich.

- Für die Zerkleinerung von Festplatten, Magnetbändern bis 3,5", CDs / DVDs, Blu-Rays, Kunden- und Kreditkarten und USB-Sticks.
- Materialaustrag mit Auslaufförderband, geeignet für alle gängigen Containermaße.
- Hoher Bedienkomfort durch multifunktionales Bedien- und Anzeigeelement mit automatischem Stopp und Reversierung bei Blockaden.
- Geringer Platzbedarf und flexible Einsatzmöglichkeit durch Rollen.
- Hohe Durchsatzleistung und energiesparender Dauerbetrieb durch Energieeffizienzmotoren IE3 nach IEC 60034 30.
- Mit dem doppelten Schneidwerk (zweistufig) können Speichermedien extra klein vernichten werden (Sicherheitsstufe H-5).



Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen, aus einem Stück gefertigt – unempfindlich, zuverlässig und langlebig.



Große Bedienerfreundlichkeit: Multifunktionales Bedien- und Anzeigeelement für Dauerbetrieb und Rücklauf.



Einfacher Abtransport: Materialaustrag via Förderband.



Praktischer Ablagetisch für das zu vernichtende Material.

Art.-Nr.	Geräteart	Schnittgröße	Schnittleistung	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Spannung / Frequenz	Motor- leistung	Schnittgut	Gewicht
1778114	einstufig	20 x 40-50 mm (<1000 mm ²)	1 Festplatte pro Durchgang, bis zu 360 Stück / h	O-1 / T-2 / E-2 / H-4	400 V / 50Hz	3,2 kW		1021 kg
1777114	zweistufig	11,5 x 26 mm (<299 mm ²)	1 Festplatte pro Durchgang, bis zu 200 Stück / h	O-2 / T-3 / E-2 / H-5	400 V / 50Hz	6,2 kW		1260 kg

Abmessungen (B x T x H): einstufig 1040 x 2858 x 1696 mm; zweistufig 1040 x 3098 x 1696 mm; Farbe: lichtgrau / eisengrau

Abmessungen Eingabeöffnung (B x T x H): 150 x 222 x 38 mm

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Zubehör: Entstauber HSM DE 4-240

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber der Staubklasse H sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Emission von gesundheitsgefährdenden Stoffen erheblich. Das Modell ist geeignet zum Anschluss an den Medienvernichter HSM StoreEx HDS 230 ein- oder zweistufig.

- Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
- Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Durch die wiederverwendbare Dauerfilterpatrone ist der Betrieb besonders wirtschaftlich.
- Die vollautomatische Filterreinigung ermöglicht den Dauerbetrieb des Entstaubers.
- Die einfache Staubsorgung erfolgt über eine Sammelschublade mit einem leicht zu entnehmenden Auffangbehälter.



Art.-Nr.	Max. Luftvolumenstrom	Filterfläche	Staubklasse	Filterreinigung	Staubsammelbehälter	Geräuschpegel	Druckluftanschluss	Spannung / Frequenz	Motorleistung	Gewicht
2413114	2.000 m³/h	22,8 m²	H	automatisch	42 Liter	68 dB(A)	1/4" / 4-6 bar	400 V / 50 Hz	2,2 kW	230 kg

Abmessungen (B x T x H): 1460 x 935 x 1440 mm

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Großer Service in kurzen Stichpunkten

Beratung:

- Die HSM Spezialisten beraten Sie individuell bei Ihnen vor Ort, auch bei Speziallösungen oder individuellen Projektierungen. So bekommen Sie die Anlage, die direkt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
- Wir veranstalten Datenschutzberatungen bei Firmen und Behörden.
- Wir beraten Sie zu verschiedenen Finanzierungsmodellen.
- Wir pflegen den regelmäßigen Austausch mit Ihnen, um Optimierungspotenziale zu erkennen.

Qualität:

- Die HSM Geräte haben die Qualität „Made in Germany“.
- Sie erhalten 1 Jahr Gewährleistung.
- Langlebigkeit und Robustheit zeichnen die HSM Geräte aus, z. B. durch die spezialgehärteten, unverwüstlichen Vollstahl-Schneidwellen.

Service:

- Verlassen Sie sich auf unseren weltweiten Support und die termingerechte Auslieferung von Ersatzteilen und Abwicklung von Serviceaufträgen.
- Mit unseren HSM Serviceverträgen inklusive regelmäßiger Wartungen und Prüfungen geben wir Ihnen Betriebssicherheit.

Das Unternehmen HSM

Schreddern und Pressen.



Seit 1971 verfolgt HSM eine eindeutige Strategie: das konsequente Bekenntnis zu Qualität „Made in Germany“. Diese Produkt- und Servicequalität ist die Basis des Erfolges in den beiden Unternehmensbereichen Bürotechnik und Umwelttechnik. Als Spezialist für Produkte und Dienstleistungen zum Datenschutz und für Technologien zur Optimierung von Logistik- und Recyclingprozessen zählt HSM zu den führenden Anbietern weltweit.

Fragen Sie uns. Wir sind gerne für Sie da.

Hauptsitz Deutschland:

HSM GmbH + Co. KG · Austräße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-Mail / Hotline:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

HSM Tochtergesellschaften:

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Polska (Poland)
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101700
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn

Ihr HSM Fachhändler:

HSM®

Great Products, Great People.