



# Aktenvernichter HSM Pure

Produktübersicht

# Aktenvernichter HSM Pure für zu Hause oder das kleine Büro

**Unglaublich kompakt. Ausnahmslos leistungsstark.** Die Aktenvernichter HSM Pure für zu Hause oder das kleine Büro. Für Menschen, die vertrauliche Unterlagen direkt am Schreibtisch sicher vernichten.



**Start-Stopp-Automatik**  
Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch.



**Einfache Entleerung HSM Pure 120 / 220**  
Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch das abnehmbare Gehäuseoberteil.



**Mühevolle Entleerung HSM Pure 320**  
Der Auffangbehälter kann mühelos herausgenommen und geleert werden.

## Besondere Produkteigenschaften der Small Office Serie:

- Schneidwellen mit lebenslanger Garantie.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuscentwicklung am Arbeitsplatz.
- Energiemanagement spart Strom im Stand-by.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.



Aktenvernichter  
HSM Pure SmallOffice  
in Aktion



## Technische Daten

Modell	HSM Pure 120		HSM Pure 220		HSM Pure 320	
Einsatzgebiet	Privat / Kleines Büro, 1 bis 3 Personen		Privat / Kleines Büro, 1 bis 3 Personen		Privat / Kleines Büro, 1 bis 3 Personen	
Schnittart	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel
Schnittgröße in mm / Artikelnummer	3,9 / 2310111	4 x 25 / 2313111	3,9 / 2320111	4 x 25 / 2323111	5,8 / 2331121 3,9 / 2330121	3,9 x 30 / 2333121
Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Schnittgut	P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2  P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 
Schnittleistung in Blatt DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> (70 g/m <sup>2</sup> )	10-12 (12-14)	5-6 (6-7)	12-14 (13-15)	6-7 (7-8)	17-19 (19-20) 13-15 (14-16)	8-9 (10-11)
Geräuschpegel in dB(A)*	55	55	55	55	55	55
Eingabebreite in mm	225	225	225	225	230	230
Motor in Watt	160	160	185	185	360	360
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Größe (B x T x H) in mm	366 x 258 x 415	366 x 258 x 415	366 x 258 x 466	366 x 258 x 466	365 x 255 x 556	365 x 255 x 556
Gewicht in kg	4	5	4	5	10	11
Auffangvolumen in l	20	20	25	25	25	25

\*im Leerlauf

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.



**Aktenvernichter  
HSM Pure: Qualität  
„Made in Germany“**



Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.



Die Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren eine lange Lebensdauer.



## Vertrauen ist gut, Qualität besser.

Täglich haben wir mit wichtigen betrieblichen oder vertraulichen Daten zu tun. Wir sind geschult im Umgang mit personenbezogenen Daten und wissen, wie wichtig es ist, alte oder nicht mehr benötigte Dokumente zu vernichten. Am besten dort, wo sie anfallen. Direkt am Arbeitsplatz, im Betrieb, in der Verwaltung oder auch zu Hause.

Die Aktenvernichter HSM Pure erledigen das absolut zuverlässig und spielend einfach. Und das ein Leben lang. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.


## Maximale Leistung im Betrieb. Energiesparend im Ruhezustand.

Die Aktenvernichter HSM Pure sind beeindruckend kraftvoll im Betrieb und dank dem Energiespar-Management absolut sparsam im Ruhezustand.



# Aktenvernichter HSM Pure für den Arbeitsplatz

**Einfach stilvoll. Absolut sicher.** Die Aktenvernichter HSM Pure für den Arbeitsplatz. Für professionelle Anwender, die wichtige Geschäftsunterlagen im Büro oder in der kleinen Arbeitsgruppe sicher vernichten.



**Vollstahl-Schneidwellen**  
mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.



**Hohe Anwendersicherheit**  
Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.



**Start-Stopp-Automatik**  
Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei Papierzufuhr.

## Besondere Produkteigenschaften der Office Serie:

- Der kraftvolle Motor ermöglicht Aktenvernichtung im Dauerbetrieb.
- Energiemanagement spart Strom im Stand-by.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.



Aktenvernichter  
HSM Pure Office  
in Aktion



Modell	HSM Pure 420		HSM Pure 530 <span>DIN A3</span>		HSM Pure 630 <span>DIN A3</span>	
Einsatzgebiet	Arbeitsplatz / Office, 1 bis 5 Personen		Arbeitsplatz / Office, 1 bis 5 Personen		Großraumbüro / Etage, 5 bis 8 Personen	
Schnittart	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel
Schnittgröße in mm / Artikelnummer	5,8 / 2341111 3,9 / 2340111	4,5 x 30 / 2343111 1,9 x 15 / 2342111	5,8 / 2351111 3,9 / 2350111	4,5 x 30 / 2353111 1,9 x 15 / 2352111	3,9 / 2360111	4,5 x 30 / 2363111 1,9 x 15 / 2362111
Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Schnittgut	P-2 / O-2 / T-2 / E-2  P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1  P-5 / T-5 / E-4 / F-2 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2  P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1  P-5 / T-5 / E-4 / F-2 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1  P-5 / T-5 / E-4 / F-2 
Schnittleistung in Blatt DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> (70 g/m <sup>2</sup> )	22-24 (25-27) 17-19 (19-21)	13-15 (14-16) 9-11 (11-13)	25-27 (28-30) 19-21 (21-23)	14-16 (16-18) 9-11 (11-13)	26-28 (29-31)	21-22 (25-27) 14-15 (17-19)
Geräuschpegel in dB(A)*	56	56	55	55	55	55
Eingabebreite in mm	240	240	300	300	310	310
Motor in Watt	500	500	500	500	590	590
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Größe (B x T x H) in mm	397 x 293 x 621	397 x 293 x 621	497 x 362 x 716	497 x 362 x 716	538 x 487 x 889	538 x 487 x 889
Gewicht in kg	18	21	27	30	43	48
Auffangvolumen in l	35	35	80	80	130	130

\*im Leerlauf

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

# Aktenvernichter HSM Pure für die Abteilung

**Überzeugend kraftvoll. Unglaublich sparsam.** Die Aktenvernichter HSM Pure für die Abteilung. Für viele Nutzer, die häufig und regelmäßig große Mengen an Datenträgern mit sensiblen, geschäftlichen oder vertraulichen Informationen verarbeiten und vor Ort sicher vernichten.



## Effizientes Antriebskonzept und Dauerbetrieb

Der effiziente Antrieb bietet einen hohen Wirkungsgrad für mehr Schnittleistung. Der kraftvolle Motor ermöglicht Aktenvernichtung im Dauerbetrieb.



## Automatische Vermeidung von Papierstau HSM Pure 730 / 830

Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig.



## Einfache Entleerung

Komfortables Entnehmen und Entleeren durch den herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel.

## Besondere Produkteigenschaften der Department Serie:

- Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie.
- Besonders energiesparend durch Stand-by und Abschaltautomatik.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.
- Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.



Aktenvernichter  
HSM Pure Department  
in Aktion



Modell	HSM Pure 740 <span>DIN A3</span>		HSM Pure 730 <span>DIN A3</span>		HSM Pure 830 <span>DIN A3</span>	
Einsatzgebiet	Abteilung, 8 bis 15 Personen		Abteilung, 8 bis 15 Personen		Abteilung, 8 bis 15 Personen	
Schnittart	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel
Schnittgröße in mm / Artikelnummer	5,8 / 2371111 3,9 / 2370111	4,5 x 30 / 2373111	5,8 / 2391111 3,9 / 2390111	4,5 x 30 / 2393111	3,9 / 2380121	4,5 x 30 / 2383121
Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Schnittgut	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 
Schnittleistung in Blatt DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> (70 g/m <sup>2</sup> )	35-37 (39-41) 26-28 (29-31)	21-22 (25-27)	39-41 (44-46) 31-33 (35-37)	25-27 (29-31)	42-44 (47-49)	33-35 (39-41)
Geräuschpegel in dB(A)*	56	56	55	55	55	55
Eingabebreite in mm	400	400	330	330	330	330
Motor in Watt	590	590	800	800	1000	1000
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Größe (B x T x H) in mm	620 x 487 x 889	620 x 487 x 889	580 x 550 x 1005	580 x 550 x 1005	579 x 548 x 954	579 x 548 x 954
Gewicht in kg	48	54	74	76	74	78
Auffangvolumen in l	145	145	170	170	150	150

\*im Leerlauf

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

# Das Unternehmen HSM

## Schreddern und Pressen.



Seit 1971 verfolgt HSM eine eindeutige Strategie: das konsequente Bekenntnis zu Qualität „Made in Germany“. Diese Produkt- und Servicequalität ist die Basis des Erfolges in den beiden Unternehmensbereichen Bürotechnik und Umwelttechnik. Als Spezialist für Produkte und Dienstleistungen zum Datenschutz und für Technologien zur Optimierung von Logistik- und Recyclingprozessen zählt HSM zu den führenden Anbietern weltweit.

**Fragen Sie uns. Wir sind gerne für Sie da.**

### Hauptsitz Deutschland:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany  
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160  
info@hsm.eu · www.hsm.eu

### E-Mail / Hotline:

Gratis Hotline  
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU  
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland  
deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich  
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz  
schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,  
Luxemburg  
benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia  
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal  
iberia@hsm.eu

### HSM Tochtergesellschaften:

HSM Técnica de Oficina y  
Medioambiente España, S.L.U.  
Calle de José Echegaray, 10  
28100 Alcobendas, Madrid  
Spain  
Tel. +34 91 103 4859  
Fax +34 91 103 4858  
iberia@hsm.eu  
www.hsm.eu

HSM France SAS  
Parc de Genève  
240, Rue Ferdinand Perrier  
69800 Saint-Priest  
France  
Tél. +33 472 210580  
Fax +33 472 517481  
france@hsm.eu  
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.  
14 Attwood Road / Zone 1  
Burntwood Business Park  
Burntwood · Staffordshire  
WS7 3GJ  
United Kingdom  
Tel. +44 1543 272-480  
Fax +44 1543 272-080  
sales.uk@hsm.eu  
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.  
ul. Emaliowa 28  
02-295 Warsaw  
Polska (Poland)  
Tel. +48 22 862-2369  
Fax +48 22 862-2368  
handlowy@hsm.eu  
www.hsm.eu

HSM of America LLC  
419 Boot Road  
Downingtown  
PA 19335  
USA  
Tel. +1 484 237-2308  
+1 800 613-2110  
Fax +1 484 237-2309  
customerservice@hsm.us  
info@hsm.us  
www.hsm.us

HSM China Ltd.  
Room 504, Building C  
Hangcheng Guangchang  
Nanfaxin Town  
Shunyi District  
Beijing, PRC, 101300  
China  
Tel. +86 10 61429168  
Fax +86 10 61429169  
info@hsm-china.cn  
www.hsm-china.cn

# HSM®

Great Products, Great People.