



Niszczarki dokumentów HSM SECURIO

Katalog Produktów

Niszczarki dokumentów HSM SECURIO

Niszczarki dokumentów HSM SECURIO oferują najwyższą jakość. Bez względu na to, czy wybierzesz serię AF z funkcją automatycznego podawania papieru, serię C do użytku domowego lub małego biura, serię B do użytku biurowego, czy serię P z innowacyjnym systemem napędu oraz sterowania IntelligentDrive do profesjonalnego niszczenia dużych ilości dokumentów – niszczarki HSM nigdy Cię nie zawiodą!



Niszczarki HSM SECURIO C14, C16 oraz AF100 w ogóle nie pobierają energii w trybie czuwania.



Zużycie energii przez niszczarki HSM SECURIO od C18 do B35 oraz od AF150 do AF500 w trybie czuwania wynosi mniej niż 0,1 W.



Dożywotna gwarancja na hartowane, stalowe wałki tnące w niszczarkach HSM SECURIO dla stopni bezpieczeństwa od P-2 do P-5.



Gwarancja 3 lata na niszczarki z linii HSM SECURIO we wszystkich stopniach tajności.



Niszczarki HSM SECURIO (oprócz HSM SECURIO AF100 / P36i / P40i / P44i) zostały nagrodzone certyfikatem środowiskowym Blue Angel.



Wszystkie niszczarki HSM linii SECURIO są produkowane w Niemczech.

Niszczarki dokumentów HSM SECURIO seria C

Oszczędność miejsca, wydajność i bezpieczeństwo. Seria C imponuje atrakcyjnym wzornictwem, kompaktowymi wymiarami oraz łatwością obsługi. To idealne urządzenia do niszczenia dokumentów w niewielkim biurze lub w domu.



Łatwe i wygodne opróżnianie.

Cechy produktu:

- Cicha praca zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- Nacisk na osłonę bezpieczeństwa powoduje automatycznie wyłączenie urządzenia.
- Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki (od modelu C16 w górę).
- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki osłonie czulej na nacisk.



5 HSM SECURIO C14



6 HSM SECURIO C16



7 HSM SECURIO C18

Parametry techniczne




Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR.

Model	6 HSM SECURIO C16		7 HSM SECURIO C18		8 HSM SECURIO B22		9 HSM SECURIO B24	
Obszar zastosowania	Dom / małe biuro (1-3 osoby)		Dom / małe biuro (1-3 osoby)		Biuro (do 5 osób)		Biuro (do 5 osób)	
Rodzaj cięcia	paski	ścinki	paski	ścinki	paski	ścinki	paski	ścinki
Rozmiar cięcia w mm / Numer produktu	5,8 / 1901111 3,9 / 1900111	4 x 25 / 1902111	5,8 / 1911121 3,9 / 1910121	3,9 x 30 / 1913121 1,9 x 15 / 1912121	5,8 / 1831121 3,9 / 1830121	3,9 x 30 / 1833121 1,9 x 15 / 1832121 0,78 x 11 / 1835121	5,8 / 1781111 3,9 / 1780111	4,5 x 30 / 1783111 1,9 x 15 / 1782111 0,78 x 11 / 1785111 1 x 5 / 1784111
Stopnie bezpieczeństwa wg ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Niszczony materiał	P-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Wydajność cięcia w arkuszach DIN A4 80 g/m ²	15-17 12-14	6-7	17-19 13-15	8-9 6-7	17-19 13-15	9-11 7-9 4-5	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4
Poziomy hałasu w dB(A)*	55		55		57		56	
Szerokość szczeliny wejściowej w mm	225		230		240		240	
Moc silnika w W	185		360		440		500	
Wymiary (sz. x gł. x wys.) w mm	366 x 258 x 455		365 x 280 x 542		375 x 310 x 600		395 x 317 x 605	
Waga w kg	4	5	10	11	11	13 / 12 / 12	15	19 / 16 / 21 / 21
Pojemność kosza w litrach	25		25		33		34	

*bieg jałowy / Wszystkie dane techniczne i miary podano w przybliżeniu. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.

Niszczarki dokumentów HSM SECURIO seria AF

Innowacyjność, wygoda i oszczędność czasu. Niszczarki serii AF z automatycznym podawaniem papieru i technologią Nanogrip łączą funkcjonalność i łatwość obsługi. Przystosowane są do niszczenia zarówno pojedynczych kartek, jak i stosów papieru w łatwy i niezawodny sposób.



Cechy produktu:

- Niszczenie równoległe: możliwość ręcznego podawania papieru w trakcie automatycznego niszczenia dokumentów.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie (od modelu AF150 w górę).
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy (od modelu AF150 w górę).
- Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia (od modelu AF150 w górę).
- Bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po zdjęciu górnej części obudowy (AF100).
- Wyjmowany pojemnik na ścinki umożliwia bezproblemowe opróżnianie (AF150 oraz AF300).
- Wygodne wyjmowanie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku (AF500).
- Funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć zacięcia papieru.
- Urządzenie mobilne na kółkach (od modelu AF150 w górę).



Parametry techniczne



Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR.

Model	1 HSM SECURIO AF100	2 HSM SECURIO AF150	3 HSM SECURIO AF300	4 HSM SECURIO AF500	5 HSM SECURIO C14
Obszar zastosowania	Dom / małe biuro (1-3 osoby)	Biuro (do 5 osób)	Biuro (do 5 osób)	Biuro (do 8 osób)	Dom / małe biuro (1-3 osoby)
Rodzaj cięcia	ścinki	ścinki	ścinki	ścinki	paski ścinki
Rozmiar cięcia w mm / Numer produktu	4 x 25 / 2063111	4,5 x 30 / 2083111 1,9 x 15 / 2082111 0,78 x 11 / 2085111	4,5 x 30 / 2093111 1,9 x 15 / 2092111 0,78 x 11 / 2095111	4,5 x 30 / 2103111 1,9 x 15 / 2102111 0,78 x 11 / 2105111	3,9 / 2250111 4 x 25 / 2253111
Stopnie bezpieczeństwa wg ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Niszczony materiał*	P-4/T-4/E-3/F-1 [Icons]	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 [Icons] P-5/T-5/E-4/F-2 [Icons] P-6/F-3 [Icons]	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 [Icons] P-5/T-5/E-4/F-2 [Icons] P-6/F-3 [Icons]	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 [Icons] P-5/T-5/E-4/F-2 [Icons] P-6/F-3 [Icons]	P-2/T-2/E-2 [Icons] P-4/T-4/E-3/F-1 [Icons]
Wydajność cięcia w arkuszach DIN A4 80 g/m ²	5-6	8-10 6-7 5	12-14 8-10 6	14-16 9-11 6	10-12 5-6
Pojemność autopodajnika* maks. 100 arkuszy		maks. 150 arkuszy	maks. 300 arkuszy	maks. 500 arkuszy	-
Poziom hałasu w dB(A)**	56	56	56	56	55
Szerokość szczeliny wejściowej w mm	225	240	240	240	225
Moc silnika w W	185	500	500	500	160
Wymiary (sz. x gł. x wys.) w mm	375 x 260 x 620	395 x 381 x 740	395 x 435 x 837	497 x 491 x 1002	366 x 258 x 405
Waga w kg	7	18 / 18 / 19	19	29 / 29 / 30	4 / 5
Pojemność kosza w litrach	25	34	34	82	20

*Automatyczny podajnik jest przeznaczony wyłącznie do papieru, **bieg jałowy / Wszystkie dane techniczne i miary podano w przybliżeniu. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.

Niszczarki dokumentów HSM SECURIO seria B

Oszczędność miejsca, niezawodność i wszechstronne zastosowanie. Seria B oferuje wysoką wydajność i niezwykłą funkcjonalność. Gama produktów obejmuje niszczarki dokumentów idealne do zastosowania w miejscu pracy dla grup pracowników złożonych z maksymalnie 8 osób.



Cechy produktu:

- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Wygodne wyjmowanie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku.
- Osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu.
- Wysokiej jakości szafka z płyty meblowej z drzwiczkami (od modelu B26 w górę).
- Urządzenie mobilne na kółkach (od modelu B24 w górę).
- Zewnętrzny system oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydajność cięcia (opcja dla modeli tnących na ścinki od B24 w górę).



Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.



np. papier, wydruki



np. płyty CD i DVD, dyski Blu-ray



np. dyskietki, karty identyfikacyjne z paskiem magnetycznym



np. pamięć USB, karty chipowe, karty pamięci



np. klisza, folia



8 9 HSM SECURIO B22 / B24



10 11 HSM SECURIO B26 / B32



12 HSM SECURIO B34



13 HSM SECURIO B35



Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR.



Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR.

Model	10 HSM SECURIO B26		11 HSM SECURIO B32		12 HSM SECURIO B34		13 HSM SECURIO B35	
Obszar zastosowania	Biuro (do 5 osób)		Biuro (do 5 osób)		Duże biuro (do 8 osób)		Duże biuro (do 8 osób)	
Rodzaj cięcia	paski		paski		paski		paski	
Rozmiar cięcia w mm / Numer produktu	5,8 / 1801111 3,9 / 1800111	ścinki 4,5 x 30 / 1803111 1,9 x 15 / 1802111 0,78 x 11 / 1805111 1 x 5 / 1804111	5,8 / 1821111 3,9 / 1820111	ścinki 4,5 x 30 / 1823111 1,9 x 15 / 1822111 0,78 x 11 / 1825111 1 x 5 / 1824111	5,8 / 1841111 3,9 / 1840111	ścinki 4,5 x 30 / 1843111 1,9 x 15 / 1842111 0,78 x 11 / 1845111 1 x 5 / 1844111	5,8 / 1921111 3,9 / 1920111	ścinki 4,5 x 30 / 1923111 1,9 x 15 / 1922111 0,78 x 11 / 1925111 1 x 5 / 1924111
Stopnie bezpieczeństwa wg ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Niszczony materiał	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Wydajność cięcia w arkuszach DIN A4 80 g/m ²	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	30-32 25-27	19-21 12-13 8 5	35-37 26-28	21-22 14-15 9 5
Poziom hałasu w dB(A)*	55		56		56		56	
Szerokość szczeliny wejściowej w mm	280		310		310		400	
Moc silnika w W	500		500		590		590	
Wymiary (sz. x gł. x wys.) w mm	497 x 397 x 676		497 x 398 x 793		541 x 439 x 845		618 x 525 x 870	
Waga w kg	24	26 / 27 / 28 / 28	26	27	35	42	48	54 / 53 / 54 / 54
Pojemność kosza w litrach	55		82		100		130	

*bieg jałowy / Wszystkie dane techniczne i miary podano w przybliżeniu. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.

Niszczarki dokumentów HSM SECURIO seria P

Niszczenie danych na najwyższym poziomie. Niszczarki serii P imponują innowacyjnym systemem napędu oraz sterowania IntelligentDrive – to do 40 % wyższa wydajność, inteligentne usuwanie zacięć papieru oraz obniżony poziom hałasu pracy urządzenia. To idealne urządzenia dla grup pracowników do 15 osób.



Cechy produktu:

- Inteligentne usuwanie zacięć papieru. Urządzenie rozpoznaje, gdy plik dokumentów do zniszczenia jest zbyt duży, odpowiednio reagując.
- Duża oszczędność energii dzięki trybowi stand-by oraz automatycznemu wyłączaniu urządzenia.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Nacisk na osłonę bezpieczeństwa powoduje automatycznie wyłączenie urządzenia.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Urządzenie mobilne na kółkach.
- Wygodne wyjmowanie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku.



Dotykowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 4,3" z przejrzystym, wielojęzycznym menu.



Zintegrowany system automatycznego oliwienia w modelach tnących na ścinki zapewnia niezmiennie wysoką wydajność cięcia.



Innowacyjny system napędu i sterowania IntelligentDrive oferuje możliwość wyboru trzech trybów pracy:

Cichy – wyjątkowo cicha praca

Normalny – optymalne połączenie wydajności oraz poziomu hałasu

Wydajny – maksymalna wydajność



14 15 16 HSM SECURIO P36i/P40i/P44i



**Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR.**

Model	14 HSM SECURIO P36i		15 HSM SECURIO P40i		16 HSM SECURIO P44i	
Obszar zastosowania	dla całego działu (do 15 osób)		dla całego działu (do 15 osób)		dla całego działu (do 15 osób)	
Rodzaj cięcia	paski	ścinki	paski	ścinki	paski	ścinki
Rozmiar cięcia w mm / Numer produktu	5,8 / 1851121 3,9 / 1850121	4,5 x 30 / 1853121 1,9 x 15 / 1852121 0,78 x 11 / 1855121 1 x 5 / 1854121	5,8 / 1881121 3,9 / 1880121	4,5 x 30 / 1883121 1,9 x 15 / 1882121 0,78 x 11 / 1885121 1 x 5 / 1884121	5,8 / 1871121 3,9 / 1870121	3,9 x 40 / 1873121 1,9 x 15 / 1872121 0,78 x 11 / 1875121 1 x 5 / 1874121
Stopień bezpieczeństwa wg ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Niszczony materiał	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Wydajność cięcia w arkuszach DIN A4 80 g/m ²	43-45 34-36	27-29 16-18 11-13 8	56-58 44-46	34-36 19-21 13-15 9	77-79 61-63	43-45 25-27 17-19 11
Poziomy hałasu w dB(A)*	55		55		55	
Szerokość szczeliny wejściowej w mm	330		330		400	
Moc silnika w W	900		1200		1900	
Wymiary (sz. x gł. x wys.) w mm	580 x 550 x 1020		580 x 550 x 1020		700 x 592 x 1105	
Waga w kg	64	68	67	72	105	
Pojemność kosza w litrach	145		145		205	

*w standardowym trybie pracy (bieg jałowy) / Wszystkie dane techniczne i miary podano w przybliżeniu. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.

Wypożyczenie dodatkowe

Nr produktu + litera

- D** Wykrywanie metalu
- C** Osobny mechanizm tnący CD (4 x 7 mm)
- M** Osobny mechanizm tnący OMDD (2 x 2 mm)
- N** Osobny mechanizm tnący OMDD + wykrywanie metalu

HSM

Niszczzenie i belowanie.



Od 1971 firma HSM realizuje ujednoliconą strategię konsekwentnego zapewniania jakości „Made in Germany”. Wysoką jakość produktów i usług serwisowych stanowi podstawę sukcesu w obu obszarach działania przedsiębiorstwa: technice biurowej i środowiskowej. Jako specjalista w zakresie produktów i usług związanych z ochroną danych osobowych oraz technologią procesów logistycznych i recyklingowych HSM zalicza się do światowych liderów.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Centrala:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Niemcy
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

Oddział w Polsce:

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Polska
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM®

Great Products, Great People.