


# HSM<sup>®</sup>

Great Products, Great People.



## Macchine perfora cartoni HSM ProfiPack

Producono materiale da imballo in modo facile,  
gratuito e rispettoso dell'ambiente.

# Trasforma i 'rifiuti' in materiale da imballo di prima qualità in modo economico e sostenibile

Le macchine per imballaggi HSM ProfiPack C400 e P425 trasformano il cartone usato in un materiale da confezionamento universale che soddisfa tutte le esigenze – in un batter d'occhio. Puoi fare a meno della plastica e sei indipendente. Puoi risparmiare sul costoso materiale di riempimento – nessuno stoccaggio, nessuna movimentazione, nessun costo!




HSM ProfiPack trasforma le tue vecchie scatole di cartone in materiale da imballo di alta qualità.


## Crearsi da sé il materiale da imballo dal cartone è economico ed ecologico!



I cartoni usati sono tagliati ed imbottiti in un unico e rapido passaggio.



Il materiale da imballaggio può essere utilizzato per qualunque esigenza ed offre una protezione ottimale per gli oggetti – come tappetino imbottito, imballaggio imbottito e materiale di riempimento.



Imballare un'ampia varietà di prodotti è facile e veloce. Gli oggetti sono protetti in maniera ottimale!

## I vantaggi degli HSM ProfiPack in breve

- Costruzione solida, robusta e collaudata
- Semplice messa in funzione, funzionamento intuitivo
- Produzione su misura e veloce del materiale da imballo
- Massima flessibilità ed indipendenza con la produzione in proprio del materiale da imballo
- Massima sicurezza dell'utente
- I rulli di taglio temprati sono ricavati da un unico cilindro d'acciaio e pertanto sono resistenti ai punti metallici ed a metalli leggeri similari
- Nessun intervallo di manutenzione, nessun costo aggiuntivo
- Design compatto/minimo ingombro
- 2 anni di garanzia con l'utilizzo su un turno; in caso di utilizzo su più turni di lavoro la garanzia è di 6 mesi
- Assistenza On-site tramite esperti del servizio clienti HSM
- L'investimento si ripaga in breve tempo



**Risparmio immediato**



**Ecologico e sostenibile**



**Alta capacità produttiva**



**Facile da usare  
e sicuro**




**Materiale da imballo  
universale**



**Tempi di consegna  
rapidi**

## HSM ProfiPack è vantaggioso per l'ambiente. Ed anche per te.



- Il cartone è una materia prima preziosa e non andrebbe gettato via
- Le vecchie scatole di cartone possono essere riciclate ed utilizzate sul posto
- Un comportamento sostenibile aiuta l'ambiente e ripaga
- Nessun bisogno di materiale da imballaggio in plastica



# Le macchine per imballaggi HSM ProfiPack sono robuste e facili da usare



Creazione di materiale da imballo compresso con flap di compressione chiuso (HSM ProfiPack P425).



Cilindri di taglio con tempratura speciale per tagli di precisione.



La scala millimetrata permette di regolare facilmente la larghezza del materiale in base alle necessità.



Disponibile come dispositivo da tavolo o stand alone.



Immagine simile

lavorazioni pulite:  
L'HSM ProfiPack P 425 (versione con adattatore per estrattore polveri) può essere collegato al depolverizzatore HSM DE 1-8 (optional)



Comandi intuitivi con spie LED su tastiera a sfioramento.




Scopri di più, scannerizza il QR-Code.

[www.hsm.eu/profipack](http://www.hsm.eu/profipack)

## Perfettamente imballati – con HSM ProfiPack



Per oggetti piccoli e leggeri, i tappetini imbottiti realizzati con HSM ProfiPack C400 sono perfetti



Per oggetti grandi, pesanti o fragili, il materiale compresso o i tappetini imbottiti composti da più strati di cartone lavorati con HSM ProfiPack P425 sono la scelta migliore!



# HSM ProfiPack – la soluzione perfetta per ogni necessità



## HSM ProfiPack C400

Per uso commerciale

- Funzione Turbo integrata evita gli inceppamenti
- Supporto antiscivolo della macchina per imballaggio e imbottitura
- Comandi intuitivi con spie LED su tastiera a sfioramento

12 x



**Esempio comparativo:** 50/80/120 kg di tappetini imbottiti di cartone doppia onda lunghezza di taglio 1000 mm con larghezza di ingresso di 415 mm = quantità di imballo per ca. 12/25/37 scatole per spedizioni (dimensioni esterne L x P x A: 600 x 330 x 340 mm)



Produttività materiale fino a 50 kg/h



## HSM ProfiPack P425 (corrente alternata)

Per uso commerciale ed industriale

- Velocità di alimentazione regolabile
- Funzione Turbo integrata evita gli inceppamenti
- Realizzazione di tappetini imbottiti multistrato
- Interruttore arresto d'emergenza
- Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento
- Depolverizzatore HSM DE 1-8 per HSM ProfiPack P425 con adattatore per estrattore polveri (optional)

25 x



Produttività materiale fino a 80 kg/h




## HSM ProfiPack P425 (alimentazione trifase)

Per uso commerciale intensivo e industriale

- Massima velocità di taglio per elevata produttività
- Realizzazione di tappetini imbottiti multistrato
- Interruttore arresto d'emergenza
- Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento
- Depolverizzatore HSM DE 1-8 per HSM ProfiPack P425 con adattatore per estrattore polveri (optional)

37 x




Produttività materiale fino a 120 kg/h

Modello	HSM ProfiPack C400	HSM ProfiPack P425 con corrente alternata	HSM ProfiPack P425 con alimentazione trifase
Codice	1528134	1531154	1533154
Codice incluso set di adattamento per aspiratore	-	1531054	1533054
Consigliato per	Produzione di uno strato di tappetino imbottito, uso occasionale	Produzione di tappetini imbottiti singoli o multistrato a ciclo continuo	Massima produttività di tappetini imbottiti singoli o multistrato a ciclo continuo
Campo di impiego	Da tavolo	Stand-alone	Stand-alone
Capacità di taglio in strati	1	fino a 3	fino a 3
Produttività materiale in kg/h	fino a 50	fino a 80	fino a 120
Produttività materiale in m³/h	fino a 4,6	fino a 6,8	fino a 10,1
Velocità di taglio in m/min (mm/s)	8,1 (135)	up to 10,2 (170)	12 (200)
Rumorosità minima in dB(A)	68-70	60-62	63-64
Tensione / Frequenza	🔌 230 V / 50 Hz	🔌 220-240 V / 50/60 Hz	🔌 400 V / 50 Hz
Larghezza di entrata in mm	415	425	425
Altezza di alimentazione in mm	10	20	20
Dimensioni di taglio in mm (perforata)	4 x 60	6 x 100	6 x 100
Potenza assorbita dal motore in kW	0,7	2,0	3,8
Dimensioni (L x P x A) in mm	610 x 395 x 375	770 x 611 x 1040	770 x 611 x 1040
Peso/incl. set di adattamento per aspiratore in kg	47 / -	160 / 165	181 / 186

# Una combinazione efficace

## Piccole dimensioni, massima efficienza!

Il depolverizzatore HSM DE 1-8 è specificamente ottimizzato per lavorare con l'HSM ProfiPack P425 (versione con adattatore per estrattore polveri) aspirando in modo affidabile le particelle disperse durante la perforazione del cartone.



### Fattore di aspirazione x 5000

Il depolverizzatore HSM DE 1-8 ha una capacità di ca. 5000 volte il suo volume fisico di aria per ora.



Manometro per il controllo del filtro.



Il depolverizzatore HSM DE 1-8 ha un cassetto facilmente svuotabile per la raccolta delle polveri.

## Vantaggi del depolverizzatore HSM DE 1-8:

- Portatile, compatto e salva spazio
- Bassi costi operativi grazie ai filtri a cartuccia long life pulibili
- Semplice pulizia manuale del filtro: ugello di pulizia del filtro pulse-jet per una facile manutenzione delle cartucce filtranti di lunga durata
- Cavo di collegamento 5 m

Modello	HSM DE 1-8
Codice	2412111
Consigliato per	Collegamento ad HSM ProfiPack P425 (versione con adattatore per depolverizzatore)
Classificazione polveri	M
Portata volumetrica max. in m <sup>3</sup> /h	200
Depressione max. in Pa	19000
Superficie filtri in m <sup>2</sup>	0,8
Capacità cestino in l	1
Rumorosità minima in dB(A)	ca. 71
Tensione / Frequenza	220-230 V / 50-60 Hz
Potenza assorbita dal motore in kW	1
Dimensioni (L x P x A) in mm	ca. 390 x 210 x 500
Peso in kg	15

# Questi clienti sono soddisfatti del loro HSM ProfiPack

Gli HSM Profipack sono in uso in tutto il mondo da molti anni. Grazie alla variante con corrente alternata, è stato possibile utilizzare l'HSM ProfiPack P425 anche dove non era presente

l'alimentazione trifase. Di seguito le testimonianze di due società che utilizzano quotidianamente le macchine HSM.



**“La comunicazione con HSM è molto veloce e competente. L'azienda si impegna sempre a trovare una soluzione mirata per ogni cliente. Con un prodotto HSM, non solo raggiungeremo il potenziale di risparmio previsto, ma siamo anche lieti di poter dare un contributo considerevole all'economia circolare.”**

Rainer Neuwirth M.A.,  
fondatore e direttore di  
myProduct GmbH



**„l'HSM ProfiPack è stato un grande acquisto per la nostra azienda. Abbiamo risparmiato dei soldi ed implementato la nostra immagine ecologista. Prima spendevamo 80 EUR al mese per lo smaltimento dei cartoni usati ed acquistavamo costoso material da imballo. La macchina si è ripagata da sola nel giro di pochi mesi e ci consentirà un notevole risparmio negli anni a venire.”**

Simon Mallord,  
Consigliere delegato  
MotorNuts Limited, UK



Valido per tutti i modelli HSM Profi-Pack: Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany" per maggiore sicurezza e una lunga operatività.



L'HSM ProfiPack P425 è stata insignita del BENELUX Office Product Award.



Molte aziende usano le macchine per imballaggi HSM ProfiPack. Scopri di più:  
[www.hsm.eu/ProfiPack](http://www.hsm.eu/ProfiPack)

# HSM®

Great Products, Great People.



● **Sede centrale e stabilimenti di produzione in Germania**

HSM GmbH + Co. KG  
Austraße 1-9  
88699 Frickingen / Germany  
Tel. + 49 7554 2100-0  
Fax + 49 7554 2100-160  
info@hsm.eu  
www.hsm.eu

○ **Filiali**

HSM Técnica de Oficina y  
Medioambiente España, S.L.U.  
HSM France SAS  
HSM (UK) Ltd.  
HSM Polska Sp. z o.o.  
HSM of America LLC

● **Partner vendita e assistenza**

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.  
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita [www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)

01/2025 – W76013