



Destructoras de documentos HSM SECURIO

Vista general de producto

Destruktoras de documentos HSM SECURIO

Con las destructoras de documentos HSM SECURIO obtendrá el más alto nivel de calidad. Independientemente de si se decide por la serie AF con alimentador de papel automático, la serie C para oficinas en el hogar, la serie B para el lugar de trabajo o la serie P con IntelligentDrive para uso profesional, con las destructoras de HSM siempre irá sobre seguro.



Consumo energético cero en modo stand-by, en las destructoras de documentos HSM SECURIO C14, C16 y AF100.



Garantía de los cilindros de corte durante toda la vida útil de las destructoras de documentos HSM SECURIO en los niveles de seguridad P-2 a P-5.



Las destructoras de documentos HSM SECURIO, exceptuando los modelos HSM SECURIO AF100, P36i, P40i y P44i, han sido galardonadas con el certificado Blue Angel.



Consumo energético especialmente bajo de 0,1 W en stand-by en las destructoras de documentos HSM SECURIO C18 hasta B35 y AF150 hasta AF500.




3 años de garantía para las destructoras de documentos HSM SECURIO.



HSM produce todas las destructoras de documentos HSM SECURIO en Alemania.

Destruktoras de documentos HSM SECURIO serie C

Ocupa poco espacio, es eficiente y segura. La serie C conviene por su atractivo diseño compacto y un manejo sencillo. Perfecta para destruir documentos en la oficina o en casa.



Características especiales:

- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- Función de inicio/paro automático.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida (a partir del modelo C16).
- Alto grado de seguridad para el usuario.



Vaciado fácil.



5 HSM SECURIO C14



6 HSM SECURIO C16



7 HSM SECURIO C18

Características técnicas



Más información.
Escanear el código QR.

Modelo	6 HSM SECURIO C16		7 HSM SECURIO C18		8 HSM SECURIO B22		9 HSM SECURIO B24	
Sector de aplicación	Uso privado/doméstico (1-3 personas)		Uso privado/doméstico (1-3 personas)		Oficina (hasta 5 personas)		Oficina (hasta 5 personas)	
Tipo de corte	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	5,8 / 1901111 3,9 / 1900111	4 x 25 / 1902111	5,8 / 1911121 3,9 / 1910121	3,9 x 30 / 1913121 1,9 x 15 / 1912121	5,8 / 1831121 3,9 / 1830121	3,9 x 30 / 1833121 1,9 x 15 / 1832121 0,78 x 11 / 1835121	5,8 / 1781111 3,9 / 1780111	4,5 x 30 / 1783111 1,9 x 15 / 1782111 0,78 x 11 / 1785111 1 x 5 / 1784111
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destruible	P-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m ²	15-17 12-14	6-7	17-19 13-15	8-9 6-7	17-19 13-15	9-11 7-9 4-5	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4
Nivel sonoro en dB(A)*	55		55		57		56	
Anchura de entrada en mm	225		230		240		240	
Motor (en W)	185		360		440		500	
Dimensiones (An x P x Al) en mm	366 x 258 x 455		365 x 280 x 542		375 x 310 x 600		395 x 317 x 605	
Peso en kg	4	5	10	11	11	13 / 12 / 12	15	19 / 16 / 21 / 21
Volumen del recipiente en l	25		25		33		34	

*en funcionamiento / Datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.

Destructoras de documentos HSM SECURIO serie AF

Innovadora, cómoda y rápida. La destructora de documentos con Autofeed de la serie AF cuenta con Tecnología Nanogrip y aúna funcionalidad y comodidad de uso. Para una destrucción de documentos fiable y sencilla de pilas de papel y papeles individuales.



Características especiales:

- Práctica doble función: alimentación manual de papel mientras se procesa una pila de papel en alimentación automática.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/paro automático (a partir del modelo AF150).
- Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo (a partir del modelo AF150).
- Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa (AF100).
- Elemento multifunción para un uso intuitivo (a partir del modelo AF150).
- Recipiente de recogida extraíble para facilitar el vaciado (AF150 y AF300).
- Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y extracción más cómodos (AF500).
- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- Desplazable sobre ruedas (a partir del modelo AF150).



Características técnicas



Más información.
Escanear el código QR.

Modelo	1 HSM SECURIO AF100	2 HSM SECURIO AF150	3 HSM SECURIO AF300	4 HSM SECURIO AF500	5 HSM SECURIO C14
Sector de aplicación	Uso privado/doméstico (1-3 pers.)	Oficina (hasta 5 personas)	Oficina (hasta 5 personas)	Oficina (hasta 8 personas)	Uso privado/doméstico (1-3 pers.)
Tipo de corte	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Tiras / Partículas
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	4 x 25 / 2063111	4,5 x 30 / 2083111 1,9 x 15 / 2082111 0,78 x 11 / 2085111	4,5 x 30 / 2093111 1,9 x 15 / 2092111 0,78 x 11 / 2095111	4,5 x 30 / 2103111 1,9 x 15 / 2102111 0,78 x 11 / 2105111	3,9 / 2250111 / 4 x 25 / 2253111
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destruible*	P-4/T-4/E-3/F-1 [Iconos]	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 [Iconos] P-5/T-5/E-4/F-2 [Iconos] P-6/F-3 [Iconos]	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 [Iconos] P-5/T-5/E-4/F-2 [Iconos] P-6/F-3 [Iconos]	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 [Iconos] P-5/T-5/E-4/F-2 [Iconos] P-6/F-3 [Iconos]	P-2/T-2/E-2 [Iconos] / P-4/T-4/E-3/F-1 [Iconos]
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m²	5-6	8-10 6-7 5	12-14 8-10 6	14-16 9-11 6	10-12 / 5-6
Potencia de corte autoalimentación*	max. 100 hojas	max. 150 hojas	max. 300 hojas	max. 500 hojas	-
Nivel sonoro en dB(A)**	56	56	56	56	55
Anchura de entrada en mm	225	240	240	240	225
Motor (en W)	185	500	500	500	160
Dimensiones (An x P x Al) en mm	375 x 260 x 620	395 x 381 x 740	395 x 435 x 837	497 x 491 x 1002	366 x 258 x 405
Peso en kg	7	18 / 18 / 19	19	29 / 29 / 30	4 / 5
Volumen del recipiente en l	25	34	34	82	20

*La bandeja de alimentación automática de papel es sólo para papel, **en funcionamiento / Datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.

Destruidoras de documentos HSM SECURIO serie B

Económica, fiable y versátil. La serie B destaca por un alto rendimiento y la máxima funcionalidad. El catálogo de productos ofrece destructoras de documentos para el lugar de trabajo o pequeños grupos de trabajo de hasta ocho personas.



Características especiales:

- Célula fotoeléctrica para un inicio/ paro automático.
- Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo.
- Bolsa de recogida independiente para separar el material destruible por tipos.
- El elemento de seguridad impide una alimentación involuntaria.
- Construcción robusta con un armario de madera (a partir del modelo B26).
- Desplazable sobre ruedas (a partir del modelo B24).
- Aceitera externa para un alto rendimiento de corte constante (disponible como opcional para todas las versiones de corte en partículas, a partir del modelo B24).



Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo.



por ejemplo, papel



por ejemplo, CD/DVD, Blu-ray



por ejemplo, disquetes, tarjetas de identificación personal con tiras magnéticas



por ejemplo, lápices USB, tarjetas electrónicas, unidades de disco duro basadas en semiconductores



por ejemplo, film, película



8 9 HSM SECURIO B22 / B24



10 11 HSM SECURIO B26 / B32



12 HSM SECURIO B34



13 HSM SECURIO B35



Más información.
Escanear el código QR.



Más información.
Escanear el código QR.

Modelo	10 HSM SECURIO B26		11 HSM SECURIO B32		12 HSM SECURIO B34		13 HSM SECURIO B35	
Sector de aplicación	Oficina (hasta 5 personas)		Oficina (hasta 5 personas)		Oficina grande (hasta 8 personas)		Oficina grande (hasta 8 personas)	
Tipo de corte	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	5,8 / 1801111 3,9 / 1800111	4,5 x 30 / 1803111 1,9 x 15 / 1802111 0,78 x 11 / 1805111 1 x 5 / 1804111	5,8 / 1821111 3,9 / 1820111	4,5 x 30 / 1823111 1,9 x 15 / 1822111 0,78 x 11 / 1825111 1 x 5 / 1824111	5,8 / 1841111 3,9 / 1840111	4,5 x 30 / 1843111 1,9 x 15 / 1842111 0,78 x 11 / 1845111 1 x 5 / 1844111	5,8 / 1921111 3,9 / 1920111	4,5 x 30 / 1923111 1,9 x 15 / 1922111 0,78 x 11 / 1925111 1 x 5 / 1924111
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destruible	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m²	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	30-32 25-27	19-21 12-13 8 5	35-37 26-28	21-22 14-15 9 5
Nivel sonoro en dB(A)*	55		56		56		56	
Anchura de entrada en mm	280		310		310		400	
Motor (en W)	500		500		590		590	
Dimensiones (An x P x Al) en mm	497 x 397 x 676		497 x 398 x 793		541 x 439 x 845		618 x 525 x 870	
Peso en kg	24	26 / 27 / 28 / 28	26	27	35	42	48	54 / 53 / 54 / 54
Volumen del recipiente en l	55		82		100		130	

*en funcionamiento / Datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.

Destruccion de documentos HSM SECURIO serie P

Destrucción de datos al más alto nivel. Las destructoras de la serie Profesional impresionan con un nuevo concepto innovador de accionamiento y selección IntelligentDrive – hasta un 40 % más de rendimiento, la eliminación inteligente de atasco de papel y un nivel de ruido de funcionamiento reducido. Perfecta para grandes grupos de trabajo de hasta quince personas.



Características especiales:

- Prevención de atasco de papel inteligente. La máquina reconoce rápidamente si hemos introducido demasiado papel y reacciona de forma autónoma.
- Elevado ahorro de energía debido al modo de espera y apagado automático.
- Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo.
- Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el equipo se apaga automáticamente.
- Célula fotoeléctrica para un inicio/ paro automático.
- Desplazable sobre ruedas.
- Bolsa de recogida extraíble que permite un vaciado y extracción más cómodos.



Funcionamiento intuitivo y selección de menú vía la pantalla táctil de alta resolución de 4,3".



Las destructoras de documentos con corte en partículas incorporan una aceitera automática.



El innovador sistema de accionamiento y selección IntelligentDrive ofrece los siguientes modos de funcionamiento:

Silent para un uso particularmente silencioso.

Standard con una velocidad óptima de rendimiento.

Performance para una máxima capacidad de corte y un alto rendimiento.

La innovación de HSM: IntelligentDrive



14 15 16 HSM SECURIO P36i/P40i/P44i



Más información.
Escanear el código QR.

Modelo	14 HSM SECURIO P36i		15 HSM SECURIO P40i		16 HSM SECURIO P44i	
Sector de aplicación	Departamento (hasta 15 personas)		Departamento (hasta 15 personas)		Departamento (hasta 15 personas)	
Tipo de corte	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	5,8 / 1851121 3,9 / 1850121	4,5 x 30 / 1853121 1,9 x 15 / 1852121 0,78 x 11 / 1855121 1 x 5 / 1854121	5,8 / 1881121 3,9 / 1880121	4,5 x 30 / 1883121 1,9 x 15 / 1882121 0,78 x 11 / 1885121 1 x 5 / 1884121	5,8 / 1871121 3,9 / 1870121	3,9 x 40 / 1873121 1,9 x 15 / 1872121 0,78 x 11 / 1875121 1 x 5 / 1874121
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destruible	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m ²	43-45 34-36	27-29 16-18 11-13 8	56-58 44-46	34-36 19-21 13-15 9	77-79 61-63	43-45 25-27 17-19 11
Nivel sonoro en dB(A)*	55		55		55	
Anchura de entrada en mm	330		330		400	
Motor (en W)	900		1200		1900	
Dimensiones (An x P x Al) en mm	580 x 550 x 1020		580 x 550 x 1020		700 x 592 x 1105	
Peso en kg	64	68	67	72	105	
Volumen del recipiente en l	145		145		205	

Disponible de manera opcional:

N° de artículo + letra

- Ⓓ Detector de metal
- Ⓒ Mecanismo de corte independiente para CD (4 x 7 mm)
- Ⓜ Mecanismo de corte OMDD independiente (2 x 2 mm)
- Ⓝ Mecanismo de corte OMDD independiente + Detector de metal

*en modo de funcionamiento Standard / Datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.

La empresa HSM

Destruir y Prensar.



Desde 1971 HSM persigue una clara estrategia: su consecuente compromiso con la calidad "Made in Germany". La calidad en el producto y en el servicio constituye la base del éxito en las dos áreas de la empresa: técnica de oficina y técnica medioambiental. Como especialista en productos y servicios para protección de datos y en tecnologías destinadas a optimizar los procesos de logística y reciclaje, HSM se sitúa entre los principales oferentes a nivel mundial.

¡Solicite información! Estaremos encantados de atenderle.

Sede central en Alemania:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

Correo electrónico / línea directa:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

Sociedades filiales de HSM:

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Polska (Poland)
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn

HSM®

Great Products, Great People.