

HSM®

Great Products, Great People.



Destruccion de documentos HSM Pure

Vista general de producto



Destruccion de documentos HSM Pure para casa o la pequena oficina

Para aquellos que destruyen los documentos confidenciales directamente desde el escritorio.

- Cilindros de corte de acero con garantía de por vida.
- El funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.
- Elevado ahorro de energía gracias al modo de espera.
- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el equipo se apaga automáticamente.

- 1 Inicia automáticamente la alimentación de papel y se para por sí solo tras destruir todo el material.
- 2 HSM Pure 120 / 220: para vaciar el recipiente de recogida solo tiene que quitar la parte superior de la carcasa.
- 3 HSM Pure 320: el recipiente de recogida puede extraerse y vaciarse de forma sencilla.



HSM Pure
Small Office
en acción



Modelo	HSM Pure 120		HSM Pure 220		HSM Pure 320	
Campo de uso	Oficina en casa y puesto de trabajo, 1 a 3 personas					
Tipo de corte	Corte en tiras	Corte en partículas	Corte en tiras	Corte en partículas	Corte en tiras	Corte en partículas
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	3,9 / 2310111	4 x 25 / 2313111	3,9 / 2320111	4 x 25 / 2323111	5,8 / 2331121 3,9 / 2330121	3,9 x 30 / 2333121
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destruible	P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / T-4 / E-3 / F-1
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	10-12 (12-14)	5-6 (6-7)	12-14 (13-15)	6-7 (7-8)	17-19 (19-20) 13-15 (14-16)	8-9 (10-11)
Nivel sonoro en dB(A) en funcionamiento	55	55	55	55	55	55
Anchura de entrada en mm	225	225	225	225	230	230
Consumo de potencia del motor en watt	160	160	185	185	360	360
Tensión / Frecuencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensiones (An x P x Al) en mm	366 x 258 x 415	366 x 258 x 415	366 x 258 x 466	366 x 258 x 466	365 x 255 x 556	365 x 255 x 556
Peso en kg	4	5	4	5	10	11
Volumen del recipiente en l	20	20	25	25	25	25



Destruccion de documentos HSM Pure para el puesto de trabajo

Para aquellos usuarios profesionales que destruyen importantes documentos comerciales o datos personales desde la oficina o en pequeños grupos de trabajo.

- Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo.
- Elevado ahorro de energía gracias al modo de espera.
- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- Desplazable sobre ruedas.
- Vaciado sencillo.

HSM Pure 420: recipiente de recogida extraíble para facilitar el vaciado.

HSM Pure 530 / 630: diseño resistente con mueble de madera y cómodo vaciado.

1 Los cilindros de corte de acero endurecido por inducción son resistentes a las grapas y los clips, y garantizan una larga vida útil.

2 Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el equipo se apaga automáticamente.

3 Inicia automáticamente la alimentación de papel y se para por sí solo tras destruir todo el material.



HSM Pure Office en acción



Modelo	HSM Pure 420		HSM Pure 530		HSM Pure 630	
Campo de uso	Oficina, de 1 hasta 5 personas		Oficina, de 1 hasta 5 personas		Oficina colectiva, hasta 8 personas	
Tipo de corte	Corte en tiras	Corte en partículas	Corte en tiras	Corte en partículas	Corte en tiras	Corte en partículas
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	5,8 / 2341111 3,9 / 2340111	4,5 x 30 / 2343111 1,9 x 15 / 2342111	5,8 / 2351111 3,9 / 2350111	4,5 x 30 / 2353111 1,9 x 15 / 2352111	3,9 / 2360111	4,5 x 30 / 2363111 1,9 x 15 / 2362111
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destructible	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m² (70 g/m²)	22-24 (25-27) 17-19 (19-21)	13-15 (14-16) 9-11 (11-13)	25-27 (28-30) 19-21 (21-23)	14-16 (16-18) 9-11 (11-13)	26-28 (29-31)	20-22 (25-27) 13-15 (17-19)
Nivel sonoro en dB(A) en funcionamiento	56	56	55	55	55	55
Anchura de entrada en mm	240	240	300 / DIN A3	300 / DIN A3	310 / DIN A3	310 / DIN A3
Consumo de potencia del motor en watt	610	610	610	610	700	700
Tensión / Frecuencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensiones (An x P x Al) en mm	397 x 293 x 621	397 x 293 x 621	497 x 362 x 716	497 x 362 x 716	538 x 487 x 889	538 x 487 x 889
Peso en kg	18	21	27	30	43	48
Volumen del recipiente en l	35	35	80	80	130	130



Destruccion de documentos HSM Pure para el departamento

Para aquellos usuarios que utilizan continuamente un gran número de soportes informáticos con información delicada, comercial o confidencial y que los destruyen in situ.

- Cilindros de corte de acero con garantía de por vida.
- Elevado ahorro de energía gracias al modo de espera.
- Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el equipo se apaga automáticamente.
- Vaciado cómodo gracias al mueble de madera de alta calidad.
- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.

- 1 Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo.
- 2 La destructora de documentos es fácil y cómoda de desplazar gracias a sus ruedas.
- 3 El recipiente de recogida puede extraerse y vaciarse de forma sencilla.



HSM Pure
Department
en acción



Modelo	HSM Pure 740		HSM Pure 830		HSM Pure 940	
Campo de uso	Departamento, hasta 15 personas		Departamento, hasta 15 personas		Departamento, hasta 15 personas	
Tipo de corte	Corte en tiras	Corte en partículas	Corte en tiras	Corte en partículas	Corte en tiras	Corte en partículas
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	5,8 / 2371111 3,9 / 2370111	4,5 x 30 / 2373111 1,9 x 15 / 2372111	3,9 / 2380131	4,5 x 30 / 2383131 1,9 x 15 / 2382131	5,8 / 2391131	3,9 x 40 / 2393131 1,9 x 15 / 2392131
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destruible	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	35-37 (39-41) 26-28 (29-31)	21-22 (25-27) 14-15 (16-18)	42-44 (46-48)	33-35 (37-39) 19-21 (24-26)	51-53 (65-67)	33-35 (39-41) 19-21 (25-27)
Nivel sonoro en dB(A) en funcionamiento	56	56	60	60	60	60
Anchura de entrada en mm	400 / DIN A3	400 / DIN A3	330 / DIN A3	330 / DIN A3	400 / DIN A3	400 / DIN A3
Consumo de potencia del motor en watt	700	700	1920	1920	1920	1920
Tensión / Frecuencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensiones (An x P x Al) en mm	620 x 487 x 889	620 x 487 x 889	579 x 548 x 954	579 x 548 x 954	620 x 487 x 1021	620 x 487 x 1021
Peso en kg	48	54	68	73 / 74	80	91
Volumen del recipiente en l	145	145	150	150	165	165

Destructora de documentos HSM Pure

para grandes volúmenes

La potente destructora de documentos con un depósito de 240 litros para la exigente destrucción de datos en la empresa. La destructora tiene un sistema de corte potente con una amplia abertura de entrada para formatos hasta DIN A3.



El dispositivo de lubricación externo garantiza un rendimiento de corte elevado y constante.



Más información, escanear el código QR.



Vaciado cómodo gracias al mueble de madera de alta calidad con puerta y bolsa de recogida extraíble y reutilizable.



Contenedor de residuos alternativo: se puede integrar un contenedor de residuos móvil de 240 litros, de acuerdo con la norma DIN EN 840 (no incluido en el suministro).

- Cilindros de corte de acero endurecido con garantía de por vida.
- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- Elevado ahorro de energía gracias al modo de espera.
- Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo.
- Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el equipo se apaga automáticamente.
- Máxima estabilidad gracias al soporte de deslizamiento.
- Correcta eliminación del material cortado utilizando el dispositivo para dispersar el material de desecho.
- Mueble de madera de alta calidad con puerta y bisagra reforzada de acero contra el desgaste.

Modelo	HSM Pure 740 max	
Campo de uso	Oficinas centrales	
Tipo de corte	Corte en partículas	Corte en partículas
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	4,5 x 30 / 2373111X	1,9 x 15 / 2372111X
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destruible	P-4	P-5
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m ² (70 g/m ²)	20-22 (24-26)	14-15 (16-18)
Nivel sonoro en dB(A) en funcionamiento	56	56
Anchura de entrada en mm	400 / DIN A3	400 / DIN A3
Consumo de potencia del motor en watt	700	700
Tensión / Frecuencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensiones (An x P x Al) en mm	670 x 784 x 1347	670 x 784 x 1347
Peso en kg	76	76
Volumen del recipiente en l	240	240

Destructoras de documentos HSM Pure – calidad “Made in Germany”



5 años de garantía para las destructoras de documentos HSM Pure.



Los materiales de primera categoría y la probada calidad “Made in Germany” garantizan seguridad y una larga vida útil.



Los cilindros de corte de acero son resistentes a las grapas y los clips, y garantizan una larga vida útil.

Elevado ahorro de energía gracias:



El modo de espera garantiza un alto ahorro de energía cuando la destructora no está en uso.

Puede encontrar los consumibles correspondientes en www.hsm.eu



Great Products, Great People.



● **Sede central y plantas de producción en Alemania**

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany
Tel. + 49 7554 2100-0
Fax + 49 7554 2100-160
info@hsm.eu
www.hsm.eu

○ **Sociedades filiales**

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
HSM France SAS
HSM (UK) Ltd.
HSM Polska Sp. z o.o.
HSM of America LLC

● **Puntos de venta y servicio**

Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.
Para obtener las especificaciones más recientes del producto, visite www.hsm.eu

01/2025 - W48083