

HSM HL 1615



Horizontale balenpers HSM HL 1615

Deze voor hoge belastingen ontworpen multifunctionele balenpers perst naast papierafval, grote kartons, plastic folie en vergelijkbare materialen zelfs verblikken en lichtmetalen vaten (tot 200 l). Om ervoor te zorgen dat ook extreem eenzijdige belastingen in het perskanaal geen probleem vormen, is de rollengeleiding van de persplaat bijzonder groot en stabiel ontworpen. Door de twee vulkleppen van verschillende afmetingen, die samen een extra grote opening vormen, kan ook groot persmateriaal eenvoudig en snel in volume worden verminderd, zonder dat het materiaal vooraf hoeft te worden verkleind.

Productinformatie

Lage opstelhoogte, grote vulopening, ook geschikt voor materiaal dat veel ruimte inneemt



De hydraulische tegenplaat voor baalverwijdering zorgt voor het grootste bedieningsgemak en de hoogste bedienings-veiligheid



Optimale bescherming van de bediener door beschermend traliewerk aan de zijkant en beveiliging van de vulkleppen met een veiligheidsschakelaar



Toevoer: handmatig



Specificaties

Artikelnr.:	6219134	Toevoerwijze:	handmatig
EAN	4026631064316	Lengte x Breedte x Hoogte:	4470 x 1343 x 2042 mm
Perskracht:	150 kN	Gewicht:	1890 kg
Spec. perskracht:	26,78 N/cm ²	Type afbinding:	horizontaal
Motorvermogen:	7,5 kW	Aantal afbindingen:	4
Spanning / Frequentie:	400 V / 50 Hz	Type verbruiksgoederen:	Omsnoeringsband
Cyclustijd bij stat. draaien:	32 s	Bedrijfstak:	Logistiek & transport, Industrie & productie, Reproductie & verpakkingsindustrie, Kleinhandel
Perscapaciteit onbelast (theor.):	47 m ³ /h	Persmateriaal:	PET-flessen, aluminium drankblikjes, zachte verpakkingen, Gemengd papier, Kartonnage, Film, PET-dranken en aluminium blikjes, zachte verpakkingen
Vulhoogte:	990 mm	Gebruik voor productlijn:	HL
Breedte vulopening x Lengte van de vulopening:	700 x 1500 mm		
Baalbreedte x Baalhoogte x Baallengte:	700 x 800 x 1100 mm		
Baalgewicht (tot):	200 kg		