



Great Products, Great People.



Productoverzicht Kantoortechniek

Nederland, België
(geldig vanaf 01.01.2026)

Goed voor het milieu. Goed voor u.

Wij zijn ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid. Daarom vervaardigen wij producten met een lange levensduur, die nu al energie-efficiënt zijn en morgen hun waarde niet verliezen. Elke dag zetten wij kleine stappen om steeds duurzamere resultaten te bereiken in het productieproces, de materiaalkeuze en het energieverbruik: Onze transport- en omverpakkingen bestaan uit herbruikbare materialen, terwijl metaal- en plasticafval uit de productie wordt gerecycled. Door het gebruik van composieten te vermijden, verkrijgen we ongemengd afval. Bovendien gebruiken we uitsluitend milieuvriendelijke, recyclebare hulpstoffen en verbruiksartikelen. Wij produceren zo duurzaam mogelijk en houden in onze processen voortdurend rekening met het milieu. Want voor ons is niets belangrijker dan het behoud van ons milieu en klimaat voor toekomstige generaties.



Onze pluspunten

5

year
warranty

5 Jaar garantie op de datavernietigers HSM SECURIO C-, B- en P-serie in de veiligheidsniveaus P-2 tot en met P-5 volgens ISO/IEC 21964 (DIN 66399) en HSM Pure.

3

year
warranty

3 Jaar garantie op alle andere HSM SECURIO datavernietigers en HSM Classic.



cutting roller
warranty

Garantie op stalen snijwalsen voor de volledige levensduur van de datavernietigers HSM SECURIO en Pure in de veiligheidsniveaus P-2 tot en met P-5.



green
choice

Met een gering energieverbruik, langlevende constructie en het vermijden van milieubelastende materialen onderscheiden zich HSM datavernietigers.



anti
jam

Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping en behoudt de hoge doorvoercapaciteit.



safety
system

Het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.



quiet
operation

Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.



Made in
Germany

HSM produceert alle papiervernietigers in Duitsland, behalve HSM shredstar.



Onze automatische oliër - zowel geïntegreerd als ook externe varianten - zijn voor diverse modellen beschikbaar. Ze zorgen betrouwbaar voor een gelijkblijvende hoge snijprestatie


De HSM SECURIO datavernietigers zijn onderscheiden met het Blauwe Engel-keurmerk.

Met een gering energieverbruik, langlevende constructie en het vermijden van milieu-belastende materialen onderscheiden HSM datavernietigers zich. Dat zijn de redenen, waarom de apparaten van de datavernietiger-lijn HSM SECURIO onderscheiden zijn met "Blaue Engel". Op deze kwaliteitserkenning zijn wij bijzonder trots!

Lees hier meer over dit certificaat: www.blauer-engel.de/uz174



Van het halffabricaat tot de precisie-snijas:
de gehele verwerking vindt plaats in de HSM-fabriek!



Draaien



Inductieharden



Afwerken



Kwaliteitscontrole

Verticale productie in alle facetten

Sinds de beginjaren van ons bedrijf richten wij ons op de kerncompetenties vernietigen en persen. Ons kwaliteitsconcept is altijd gebaseerd geweest op productie in Duitsland. "Made in Germany" betekent eerder "Made by HSM". De mate van onze verticale productie is immers uniek: Van het halffabricaat tot de precisie-snijas, van het eerste idee tot de afgewerkte dataver-

nietiger, van ontwikkeling en ontwerp tot productie en projectplanning tot service - wij bieden op alle gebieden dezelfde competentie. Zo hebben we de touwtjes stevig in handen en houden we HSM op een vaste kwaliteitskoers. Dankzij deze insteek profiteert u van hoge precisie, duurzaamheid en een optimale prijs-prestatieverhouding.



Wij zijn gecertificeerd: Alle HSM-fabrieken zijn gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001 en richten zich op de productie van duurzame producten.



Made by HSM: HSM kan de beste productkwaliteit te allen tijde garanderen dankzij de hoge mate van verticale productie in zijn eigen fabrieken.

Meer dan de som van goede individuele componenten: De beproefde HSM-kwaliteit


Het voorbeeld van de datavernietiger
HSM SECURIO P36i



Assemblage van
datavernietigers



- 1 Robuust:** Snijwalsen van gehard volstaal (met levenslange garantie in veiligheidsniveau P-2 tot P-5).
- 2 Krachtig:** Geïntegreerde automatische olievoorziening voor constante hoge snijprestaties.
- 3 Praktisch:** Door het zichtvenster is de vulstand van de opvanghouder op elk moment te controleren.
- 4 Innovatief:** Het intuïtieve bediening en menunavigatie via het duidelijke 4,3" druktoetsdisplay.
- 5 Intelligent:** Het innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive biedt de bedieningsoptie Silent, Standard en Performance voor een efficiënte en comfortabele datavernietiging.
- 6 Solide en duurzaam:** De datavernietiger heeft een hoogwaardige en robuuste houten onderkast, met een extra grote deuropeningshoek, en is eenvoudig te verplaatsen op wieltjes.



Uw experts in gegevensbescherming

Persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens komen nog regelmatig in verkeerde handen terecht, met soms aanzienlijke financiële gevolgen. Hoewel wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de sinds mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR), in Nederland en België verplicht tot een correcte omgang met persoonsgegevens en misbruik moet voorkomen, ontbreekt het in de praktijk vaak aan doordachte concepten en consequente uitvoering. Voorkom daarom datalekken door middel van duidelijke processen en duurzame maatregelen.

Wanneer u gegevens veilig wilt beschermen, dan hebt u producten nodig waar u absoluut op kunt vertrouwen. Elke HSM-datavernietiger herbergt onze decennialange ervaring en deskundigheid.

Wij lopen voorop met veelzijdigheid: Dankzij ons evenwichtig productenassortiment zijn wij een gewilde partner voor de gegevens-

bescherming in thuishandelingen, kantoren, afdelingen of archieven. Geen twijfel mogelijk: Als u persoonsgegevens en vertrouwelijke documenten op een AVG/GDPR-conforme, efficiënte en gebruiksvriendelijke manier wilt vernietigen, dan hebben wij voor elke toepassing het juiste product.



Productzoeker

1

De grootte van het kantoor: hoeveel personen maken gebruik van de datavernietiger?



Technische data:

Snijcapaciteit	tot en met 20 vel	tot en met 30 vel	tot en met 40 vel	tot en met 80 vel
Opvangvolume	tot en met 25 liter	tot en met 85 liter	tot en met 130 liter	tot en met 205 liter

Modellen:	HSM SECURIO AF100, C14, C16, C18	HSM SECURIO AF150, AF300, B22, B24, B26, B32	HSM SECURIO AF500, B34, B35	HSM SECURIO P36i, P40i, P44i
-----------	-------------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Ook onze productlijnen HSM Pure en shredstar bieden een groot aantal modellen voor verschillende toepassingen.

2

Welk veiligheidsniveau wordt gevraagd?

Hoe groot is de behoefte aan bescherming van de datadragers?

Geheim met buitenge-wone veiligheidsmaatregelen

- Onderzoek- en ontwikkelingsdocumenten
- Overheids gebieden

Geheim van existentieel belang

- Medische rapporten
- Patenten
- Constructietekeningen
- Strategische-/concurrentie documenten

Gevoelige en vertrouwelijke - evenals persoonsbetrokken data


- Rekeningern
- Balansen
- Salarisstroken
- Personeelsdossiers
- Belastingdocumenten

De veiligheidsniveaus, volgens ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

P-6



P-5



P-4



Originele formaat snippers

DIN A4 vel

ca. 6.237 snippers

ca. 2.079 snippers

ca. 389 snippers

Snijformaten

0,78 x 11 mm

1,9 x 15 mm

3,9 - 4,5 x 30 mm



Voor een veilige datavernietiging adviseren wij veiligheidsniveau P-4 en hoger.





Datavernietigers HSM SECURIO

De premium lijn van HSM: hoogste kwaliteit in design, bedieningscomfort en functionaliteit.

Bladzijde 10-23

Datavernietigers
HSM SECURIO



Datavernietigers HSM Pure

De innovatieve shredder lijn HSM Pure is het summum van betrouwbaarheid dankzij de volprezen "Made in Germany" kwaliteit en het solide ontwerp.

Bladzijde 24-33

Datavernietigers
HSM Pure



Datavernietigers HSM shredstar

Basismodellen voor gegevensveiligheid: voordelige, functionele datavernietigers voor thuis of het kleine kantoor.

Bladzijde 34-41

Datavernietigers
HSM shredstar



Hoge capaciteit datavernietigers HSM Powerline

HSM Powerline vernietigers zijn ontworpen voor zware toepassingen waarmee grote hoeveelheden data media vernietigd worden.

Bladzijde 42-45

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline



Shredder-pers-combinaties HSM Powerline

Compacte afvalverwerkingsstations voor het professioneel vernietigen en verpersen van erg grote hoeveelheden data.

Bladzijde 46-49

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline



Mediavernietigers HSM StoreEx

Vernietigen veilig en rendabel harddisks, magnetische tapes tot 3,5", cd's/dvd's, diskettes, creditcards, klantenpasjes en USB-sticks.

Bladzijde 50-54

Mediavernietigers
HSM StoreEx



Verpakkingsopbolmachines HSM ProfiPack

De innovatieve en praktische oplossing om van gebruikt karton nieuw verpakkingsmateriaal te maken.

Bladzijde 56-59

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack



Verbruiksmateriaal HSM

Alles wat u voor een duurzaam gebruik van HSM producten nodig heeft: Opvangzakken voor hergebruik, olie, afbindingsbanden en -klemmen, kartonboxen.

Bladzijde 62

Verbruiksmateriaal
HSM

Datavernietigers HSM SECURIO

Bent u op zoek naar kwaliteit, duurzaamheid en design? Dan bent u bij de HSM SECURIO datavernietigers op de juiste plek. Hier krijgt u kwaliteit op het hoogste niveau – Made in Germany. Ongeacht, of u kiest voor de AF-serie met automatische papierinvoer, de C-serie voor het kantoor thuis, de B-serie voor bij de werkplek of de P-serie met IntelligentDrive voor professioneel gebruik: Met de vernietigers van HSM kiest u voor zekerheid!



Datavernietigers HSM SECURIO met automatische papierinvoer

Innovatief, comfortabel en tijdsbesparend. De autofeed-datavernietigers van de AF-serie met Nanogrip Technologie brengen functionaliteit en bedieningsgemak bijeen. Voor betrouwbare en gemakkelijke datavernietiging van stapels papier en enkelvoudig papier.



Tijdsbesparende auto-feed-datavernietiging

In het magazijn kunnen papierstapels tot en met 500 vel (afhankelijk van het model) ingelegd en automatisch vernietigd worden.



Nanogrip Technologie

De datavernietiger met autofeed beschikt over een speciaal ontwikkelde invoer- en transportwals met Nanogrip Technologie en trekt blad voor blad van de papierstapel veilig naar binnen.



Nuttige dubbelfunctie

Handmatige toevoer van losse vellen papier tijdens de autofeed-stapelverwerking. (Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier)



Lock-and-Go functie


Lock-and-Go functie beschermt het in de autofeed-cassette ingelegde papier voor oneigenlijk gebruik (HSM SECURIO AF350/AF500).



De HSM SECURIO datavernietigers zijn onderscheiden.*

www.blauer-engel.de/uz174

*uitgezonderd AF 350



Datavernietigers HSM SECURIO met automatische papierinvoer



Datavernietiger HSM SECURIO AF100 met autofeed



De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging voor thuis of het kleine kantoor. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 100 vel en enkel ingevoerd papier.

- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Handig start-/stop automatisme.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in handmatige toevoer / autofeed in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2063111	4 x 25	5-6/100	P-4/T-4/E-3/F-1		7

Afmetingen (B x D x H): 375 x 260 x 620 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml)



Datavernietiger HSM SECURIO AF150 met autofeed



De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij de werkplek. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 150 vel en enkel ingevoerd papier.

- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Een volle opvangbak wordt optisch aangegeven en de uitneembare bak kan eenvoudig worden geleegd.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in handmatige toevoer / autofeed in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2083111	4,5 x 30	8-10/150	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		18
2082111	1,9 x 15	6-7/150	P-5/T-5/E-4/F-2		18
2085111	0,78 x 11	5/150	P-6/F-3		19

Afmetingen (B x D x H): 395 x 381 x 740 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml)



Datavernietiger HSM SECURIO AF300 met autofeed



De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij de werkplek. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 300 vel en enkel ingevoerd papier.

- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Een volle opvangbak wordt optisch aangegeven en de uitneembare bak kan eenvoudig worden geleegd.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in handmatige toevoer / autofeed in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2093121	4,5 x 30	12-14/300	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		18
2092121	1,9 x 15	8-10/300	P-5/T-5/E-4/F-2		18
2095121	0,78 x 11	6/300	P-6/F-3		19

Afmetingen (B x D x H): 395 x 381 x 740 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml)

Datavernietiger HSM SECURIO AF350 met autofeed



De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij de werkplek. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer en afsluitbare cassette beschermt ingelegde stapels papier voor oneigenlijk gebruik en vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 350 vel en enkel ingevoerd papier.

- Sniijwalsen uit gehard volstaal.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Een volle opvangbak wordt optisch aangegeven en de uitneembare bak kan eenvoudig worden geleegd.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in handmatige toevoer / autofeed in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2113111	4,5 x 30	12-14/350	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		19
2112111	1,9 x 15	8-10/350	P-5/T-5/E-4/F-2		19
2115111	0,78 x 11	6/350	P-6/F-3		19

Afmetingen (B x D x H): 395 x 435 x 837 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml)



Datavernietiger HSM SECURIO AF500 met autofeed



De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij werkgroepen. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer en afsluitbare cassette beschermt ingelegde stapels papier voor oneigenlijk gebruik en vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 500 vel en enkel ingevoerd papier.

- Sniijwalsen uit gehard volstaal.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Optische weergave en uitschakeling wanneer de opvangbak vol is. Eenvoudig verwijderen en legen van de uittrek-bare herbruikbare opvangzak uit de houten onderkast met deur.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in handmatige toevoer / autofeed in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2103111	4,5 x 30	14-16/500	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		29
2102111	1,9 x 15	9-11/500	P-5/T-5/E-4/F-2		29
2105111	0,78 x 11	6/500	P-6/F-3		30

Afmetingen (B x D x H): 497 x 491 x 1002 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml)




Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
2491111	alle AF-modellen	Vervangingskit voor invoer autofeed
1661995150	AF150 / AF300 / AF350	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1661995050	AF150 / AF300 / AF350	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1330995100	AF500	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1330995000	AF500	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1820995200	AF500	Kartonnen doos (VPE 1 stuk)
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Datavernietigers HSM SECURIO voor thuis of het kleine kantoor

Plaatsbesparend, efficiënt en zeker. De C-serie overtuigt door zijn aansprekende compacte design en eenvoudige bediening. Perfect voor datavernietiging op kantoor of thuis.



Geruisarme werking

Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.



Anti-papierophoping functie

Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping en behoudt de hoge doorvoercapaciteit.



Hoge gebruiksveiligheid

Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en stopt direct de papiertoevoer.






Start/stop automatisme

Bediening is zeer eenvoudig: bij papiertoevoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.



De HSM SECURIO datavernietigers zijn onderscheiden.

www.blauer-engel.de/uz174



Datavernietiger HSM SECURIO C14

P-2 P-4

Plaats besparend, geruisarm en betrouwbaar: de datavernietiger voor het thuishkantoor. Verbruikt geen stroom in de ruststand en overtuigt door hoge gebruikersvriendelijkheid en het moderne design.

- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.
- Snijwalsen van gehard staal met levenslange garantie.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2250111	3,9	10-12	P-2/T-2/E-2		4
2253111	4 x 25	5-6	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Afmetingen (B x D x H): 366 x 258 x 405 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringe



Datavernietiger HSM SECURIO C16

P-2 P-4

Klein, elegant en veilig. De perfecte datavernietiger voor particulier gebruik of in het kleine kantoor. Met stalen geharde snijwalsen en door druk bewegend veiligheidselement.

- Snijwalsen van gehard staal met levenslange garantie.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1901111	5,8	15-17	P-2/T-2/E-2		4
1900111	3,9	12-14	P-2/T-2/E-2		4
1902111	4 x 25	6-7	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Afmetingen (B x D x H): 366 x 258 x 455 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringe



Datavernietiger HSM SECURIO C18

P-2 P-4 P-5

Compact, functioneel en comfortabel. Met snijwalsen van gehard staal en door druk bewegend veiligheidselement. De zeer geruisarme datavernietiger met uitneembare opvanghouder – voor veeleisende gebruikers in de privé omgeving of het thuishkantoor.

- Snijwalsen van gehard staal met levenslange garantie.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Een volle opvangbak wordt optisch aangegeven en de uitneembare bak kan eenvoudig worden geleegd.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1911121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		10
1910121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		10
1913121	3,9 x 30	8-9	P-4/T-4/E-3/F-1		11
1912121	1,9 x 15	6-7	P-5/T-5/E-4/F-2		11

Afmetingen (B x D x H): 365 x 280 x 542 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringe



Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Omschrijving
1235997403	Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM

Datavernietigers HSM SECURIO voor naast de werkplek

Zuinig, betrouwbaar en veelzijdig. De datavernietigers van de B-serie onderscheiden zich door hoge prestaties en maximale functionaliteit. De productreeks biedt datavernietigers voor het gebruik door tot en met 5 personen.



Volstalen snijwalsen

Inductiegeharde volstalen snijwalsen met levenslange garantie, in veiligheidsniveau P-2 tot P-5, zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en garanderen duurzaamheid.



Voor duurloop

De krachtige motor garandeert een hoge snijprestatie en een betrouwbare duurloop.



Hoge gebruiksveiligheid

Het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.




Start-/stop automatisme

Bediening is zeer eenvoudig: een geïntegreerde fotocel start het apparaat automatisch bij handmatige papiertoevoer.



De HSM SECURIO datavernietigers zijn onderscheiden.

www.blauer-engel.de/uz174



Datavernietiger HSM SECURIO B22



Dataveiligheid gemakkelijk gemaakt! Het krachtige instapmodel van de B-serie voor bij de werkplek. Met start/stop-automatisme en bescherming tegen overbelasting. De opvanghouder kan eenvoudig verwijderd en geleegd worden.

- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Een volle opvangbak wordt optisch aangegeven en de uitneembare bak kan eenvoudig worden geleegd.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1831121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		11
1830121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		11
1833121	3,9 x 30	9-11	P-4/T-4/E-3/F-1		13
1832121	1,9 x 15	7-9	P-5/T-5/E-4/F-2		12
1835121	0,78 x 11	4-5	P-6/F-3		12

Afmetingen (B x D x H): 375 x 310 x 600 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



Datavernietiger HSM SECURIO B24




Voor meer databeveiliging met modern design. De geruisarme datavernietiger met anti-papier-ophopingsfunctie en krachtige aandrijfcomponenten is geschikt voor duurloop. Aanbevolen voor inzet naast de werkplek.

- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Een volle opvangbak wordt optisch aangegeven en de uitneembare bak kan eenvoudig worden geleegd.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1781111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		15
1780111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		15
1783111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		19
1782111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		16
1785111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		21
1784111	1 x 5	4	P-7/F-3		21

Afmetingen (B x D x H): 395 x 317 x 605 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



Optie

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
Art.-Nr. + O	B24 alle snipperuitvoeringen	Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, 250 ml

Verbruiksmateriaal


Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1661995150	B22	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1661995050	B22	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1661995150	B24	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1661995050	B24	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Datavernietigers HSM SECURIO voor naast de werkplek

Datavernietiger HSM SECURIO B26



Dataveiligheid op het hoogste niveau. Dankzij het lichtlopende en krachtige snijwerk is deze datavernietiger vooral geschikt voor datavernietiging bij de werkplek of voor kleine werkgroepen.



- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meer-voudig te gebruiken opvangzak.
- Hoogwaardig, robuust en mobiel dankzij de houten onderkast op wieltjes.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijsgoed	Gewicht in kg
1801111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		24
1800111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		24
1803111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		26
1802111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		27
1805111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		28
1804111	1 x 5	4	P-7/F-3		28


Afmetingen (B x D x H): 497 x 397 x 676 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen

Datavernietiger HSM SECURIO B32



Hoogwaardige materialen, bewezen kwaliteit – de betrouwbare veiligheidspartner naast de werkplek. Met een invoerbreedte van 310 mm vernietigt de datavernietiger moeiteloos papier in DIN A3 formaat. Het perfecte apparaat voor werkgroepen.



- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meer-voudig te gebruiken opvangzak.
- Herbruikbare kartonnen doos kan gebruikt als opvangbak.
- Hoogwaardig, robuust en mobiel dankzij de houten onderkast op wieltjes.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijsgoed	Gewicht in kg
1821111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		26
1820111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		26
1823111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		27
1822111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		27
1825111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		27
1824111	1 x 5	4	P-7/F-3		27

Afmetingen (B x D x H): 497 x 398 x 793 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



Opties

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
Art.-Nr. + O	B26/B32, alle snipperuitvoeringen	Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, 250 ml

Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1330995100	B26	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1330995000	B26	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1330995100	B32	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1330995000	B32	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1820995200	B32	Kartonnen doos (VPE 1 stuk)
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Datavernietigers HSM SECURIO voor grote kantoorruimtes

Elegant, betrouwbaar en prestatiegericht. De datavernietigers van de B-serie met groot opvangvolume onderscheiden zich door een robuuste bouwwijze bij maximale functionaliteit. De productreeks biedt datavernietigers voor het gebruik tot en met 8 personen.



Volstalen snijwalsen

Inductiegeharde volstalen snijwalsen met levenslange garantie, in veiligheidsniveau P-2 tot P-5, zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en garanderen duurzaamheid.



Voor duurloop

De krachtige motor garandeert een hoge snijprestatie en een betrouwbare duurloop.



Hoge gebruiksveiligheid

Het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.



Praktisch te legen

Na het openen van de deur kan de meervoudig te gebruiken opvangzak eenvoudig verwijderd en geleegd worden.



De HSM SECURIO datavernietigers zijn onderscheiden.

www.blauer-engel.de/uz174



Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM

Datavernietigers HSM SECURIO voor grote kantoorruimtes

Datavernietiger HSM SECURIO B34



Deze eerste klas datavernietiger met elegant design zorgt voor dataveiligheid in kantoorruimtes. Vernietigt dankzij de krachtige aandrijving betrouwbaar en geruisarm de te vernietigende datahoeveelheden voor tot en met 8 personen.



- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Herbruikbare kartonnen doos kan gebruikt als opvangbak.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Hoogwaardig, robuust en mobiel dankzij de houten onderkast op wieltjes.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1841111	5,8	30-32	P-2/O-2/T-2/E-2		35
1840111	3,9	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		35
1843111	4,5 x 30	20-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		42
1842111	1,9 x 15	13-15	P-5/T-5/E-4/F-2		42
1845111	0,78 x 11	8	P-6/F-3		42
1844111	1 x 5	5	P-7/F-3		42


Afmetingen (B x D x H): 541 x 439 x 845 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen

Datavernietiger HSM SECURIO B35



Voor meer dataveiligheid bij de werkplek. De uitmuntende datavernietiger met invoerbreedte van 400 mm voor de professionele datavernietiging in kantoorruimtes tot en met 8 personen.



- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Herbruikbare kartonnen doos kan gebruikt als opvangbak.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Hoogwaardig, robuust en mobiel dankzij de houten onderkast op wieltjes.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1921111	5,8	35-37	P-2/O-2/T-2/E-2		48
1920111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2		48
1923111	4,5 x 30	21-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		54
1922111	1,9 x 15	14-15	P-5/T-5/E-4/F-2		53
1925111	0,78 x 11	9	P-6/F-3		54
1924111	1 x 5	5	P-7/F-3		54

Afmetingen (B x D x H): 620 x 525 x 870 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



Optionen

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
Art.-Nr. + O	B34/B35, alle snipperuitvoeringen	Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, 250 ml

Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1410995100	B34	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1410995000	B34	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1840995200	B34	Kartonnen doos (VPE 1 stuk)
1442995110	B35	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1442995000	B35	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1920995200	B35	Kartonnen doos (VPE 1 stuk)
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Datavernietigers HSM SECURIO voor op de afdeling

Datavernietiging op het hoogste niveau. De datavernietigers van de Professionele serie overtuigen door het innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive – tot wel 40 % meer prestatie, intelligente voorkoming van papierophoping en een gereduceerd geluidsniveau. Perfect geschikt voor grotere werkgroepen tot en met 15 personen.




Druktoetsdisplay

Intuïtieve bediening en menunavigatie via het duidelijke 4,3" druktoetsdisplay.



IntelligentDrive

Innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive biedt de bedieningsoptie Silent, Standard en Performance voor een efficiënte en comfortabele datavernietiging.



Superstil

U zult versteld staan! Deze dataver-nietiger is in de stille modus tot 30 % stiller dan in de standaardmodus – waardoor dit veruit onze stilste datavernietiger is!





Automatische oliër

Datavernietigers in snipperuitvoering beschikken over een geïntegreerde automatische oliër. Dit garandeert een constante hoge snijprestatie.



De HSM SECURIO datavernietigers zijn onderscheiden.

www.blauer-engel.de/uz174



Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM

Datavernietigers HSM SECURIO

voor op de afdeling

Datavernietiger HSM SECURIO P36i



Professionele datavernietiging van buitengewone klasse! Deze datavernietiger overtuigt door het innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive met touchdisplay. Perfect geschikt voor grote werkgroepen tot en met 15 personen.

- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Herbruikbare kartonnen doos kan gebruikt als opvangbak.
- Hoogwaardig, robuust en mobiel dankzij de houten onderkast op wieltjes.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1851121	5,8	43-45	P-2/O-2/T-2/E-2		64
1853121	4,5 x 30	27-29	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		68
1852121	1,9 x 15	16-18	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		68
1855121	0,78 x 11	11-13	P-6/T-6/E-5/F-3		68
1854121	1 x 5	8	P-7/F-3		68

Afmetingen (B x D x H): 580 x 550 x 1020 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml) voor snipperuitvoeringen

Datavernietiger HSM SECURIO P40i



Krachtige datavernietiger voor hoge snijprestaties. Deze shredder overtuigt door het innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive met touchdisplay. Perfect geschikt voor grote hoeveelheden papier op afdelingen tot en met 15 personen.

- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Herbruikbare kartonnen doos kan gebruikt als opvangbak.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Hoogwaardig, robuust en mobiel dankzij de houten onderkast op wieltjes.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1881121	5,8	56-58	P-2/O-2/T-2/E-2		67
1883121	4,5 x 30	34-36	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		72
1882121	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		72
1885121	0,78 x 11	13-15	P-6/T-6/E-5/F-3		72
1884121	1 x 5	9	P-7/F-3		72

Afmetingen (B x D x H): 580 x 550 x 1020 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml) voor snipperuitvoeringen

Datavernietiger HSM SECURIO P44i



De top datavernietiger van de HSM SECURIO P-serie met IntelligentDrive en touchdisplay. Deze krachtpatser met 205 liter opvangcapaciteit verwerkt betrouwbaar grote hoeveelheden papier en is zodoende perfect geschikt voor op de afdeling.

- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Herbruikbare kartonnen doos kan gebruikt als opvangbak.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Hoogwaardig, robuust en mobiel dankzij de houten onderkast op wieltjes.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1871121	5,8	77-79	P-2/O-2/T-2/E-2		105
1873121	3,9 x 40	43-45	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		105
1872121	1,9 x 15	25-27	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		105
1875121	0,78 x 11	17-19	P-6/T-6/E-5/F-3		105
1874121	1 x 5	11	P-7/F-3		105

Afmetingen (B x D x H): 700 x 592 x 1105 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml) voor snipperuitvoeringen



Optionen

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)
Art.-Nr. + C	P36i / P40i / P44i, varianten in snijgrootte 4,5 x 30 mm, 3,9 x 40 mm en 1,9 x 15 mm	Apart cd-snijwerk (4 x 7 mm)	O-4/T-5/E-4
Art.-Nr. + D	P36i / P40i / P44i, varianten in snijgrootte 1 x 5 mm	Apart metaalherkenning	P-7/F-3
Art.-Nr. + M	P36i / P40i / P44i, varianten in snijgrootte 0,78 x 11 mm en 1 x 5 mm	Apart OMDD cd-snijwerk (2 x 2 mm)	O-6/T-6/E-5
Art.-Nr. + N	P36i / P40i / P44i, varianten in snijgrootte 0,78 x 11 mm en 1 x 5 mm	Apart OMDD cd-snijwerk (2 x 2 mm) en metaalherkenning	O-6/T-6/E-5

Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1442995110	P36i / P40i	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1442995000	P36i / P40i	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1850995200	P36i / P40i	Kartonnen doos (VPE 1 stuk)
1452995000	P44i	Herbruikbare opvangzakken (VPE 25 stuks)
1870995200	P44i	Kartonnen doos (VPE 1 stuk)
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Datavernietigers HSM Pure

De innovatieve datavernietiger-lijn HSM Pure is niet alleen dankzij de bewezen kwaliteit "Made in Germany" en degelijke bouwtechniek het toppunt van betrouwbaarheid, maar overtuigt door het tijdloze moderne design en de eenvoudige bediening. Een optimale verbinding tussen traditie en heden – als compact apparaat naast de werkplek of als prestatiegerichte datavernietiger voor hele groepen gebruikers en op afdelingen. Datavernietigers van de HSM Pure lijn zijn perfecte partners inzake databaseveiliging.



Datavernietigers HSM Pure voor thuis of het kleine kantoor

Ongelooflijk compact. Zonder uitzondering krachtvol. De datavernietigers HSM Pure voor thuis of het kleine kantoor. Voor personen, die vertrouwelijke documenten direct naast de werkplek vernietigen.



Geruisarme werking

Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.



Start-/stop automatisme

Bediening is zeer eenvoudig: bij papiertoevoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.



Anti-papierophoping functie

Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping en behoudt de hoge doorvoercapaciteit.



Hoge gebruiksveiligheid

Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en stopt direct de papiertoevoer.



5
year
warranty

cutting roller
warranty

Made in
Germany

quiet
operation

anti
jam

safety
system

Datavernietigers	HSM SECURIO
Datavernietigers	HSM Pure
Datavernietigers	HSM shreddstar
Hoge capaciteit dataver-	nietigers HSM Powerline
Shredder-pers-combinaties	HSM Powerline
Mediavernietigers	HSM StoreEx
Verpakkingsoplopmachines	HSM ProfiPack
Verbruiksmateriaal	HSM

Datavernietigers HSM Pure voor thuis of het kleine kantoor

Datavernietiger HSM Pure 120




Databeveiliging begint op de werkplek. De compacte datavernietiger vernietigt persoonsgerichte reclame, allerlei correspondentie, kwitanties en betalingsbewijzen op betrouwbare en veilige wijze.

- Eenvoudig legen van de opvanghouder door afneembaar bovengedeelte.
- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2310111	3,9	10-12	P-2/T-2/E-2		4
2313111	4 x 25	5-6	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Afmetingen (B x D x H): 366 x 258 x 415 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringe



Datavernietiger HSM Pure 220



Voor meer databeveiliging bij de werkplek of in het kleinere kantoor. De datavernietiger met robuuste snijwalsen is ongevoelig voor nietjes en paperclips en vernietigt zelfs magnetische- en klantenkaarten in een mum van tijd.

- Eenvoudig legen van de opvanghouder door afneembaar bovengedeelte.
- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2320111	3,9	12-14	P-2/T-2/E-2		4
2323111	4 x 25	6-7	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Afmetingen (B x D x H): 366 x 258 x 466 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringe



Datavernietiger HSM Pure 320



Een verrijking voor het kantoor. Deze tijdloze moderne datavernietiger is geruisarm en past perfect naast de werkplek. Met levenslange garantie op de robuuste stalen snijwalsen en energiebesparend management voor stand-by.

- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2331121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		10
2330121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		10
2333121	3,9 x 30	8-9	P-4/T-4/E-3/F-1		11

Afmetingen (B x D x H): 365 x 255 x 556 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringe



Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Omschrijving
1235997403	Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Datavernietigers HSM Pure voor de werkplek

Stijlvol elegant. Absoluut veilig. De datavernietigers HSM Pure voor de werkplek. Voor professionele gebruikers, die belangrijke zakelijke documenten of persoonsgebonden data in het kantoor of in kleinere werkgroepen vernietigen.



Volstalen snijwalsen

Inductiegeharde volstalen snijwalsen met levenslange garantie zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en garanderen duurzaamheid.



Voor stille duurloop

De krachtige motor staat garant voor hoge snijcapaciteit en betrouwbare duurloop.





Eenvoudig te legen

Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen (HSM Pure 420). Eenvoudig legen dankzij de hoogwaardige houten onderkast met deur en uittrekbare herbruikbare opvangzak (vanaf HSM Pure 530).



Hoge gebruiksveiligheid

Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en stopt direct de papiertoevoer.



Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shreddstar

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM

Datavernietiger HSM Pure 420



Als gemaakt voor de dagelijkse kantoor dag. De datavernietiger met krachtige motor en geruisarme duurloop vernietigt zelfs eenvoudig en betrouwbaar grotere papierhoeveelheden naast de werkplek.

- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2341111	5,8	22-24	P-2/O-2/T-2/E-2		18
2340111	3,9	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		18
2343111	4,5 x 30	13-15	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		21
2342111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		21

Abmessungen (B x T x H): 397 x 293 x 621 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



Datavernietiger HSM Pure 530



Perfekte verrijdbare datavernietiger voor kleinere werkgroepen. Veeleisende gebruikers waarderen de optimaal op elkaar afgestemde snijwerkcomponenten, het grote opvangvolume en de geruisarme datavernietiging, voor papier tot en met DIN A3 in duurloop.

- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Op wieltjes verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2351111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		27
2350111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		27
2353111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		30
2352111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		30

Afmetingen (B x D x H): 497 x 362 x 716 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



Datavernietiger HSM Pure 630



Degelijke en betrouwbare datavernietiger met opvangvolume voor grotere werkgroepen. De krachtige motor met bescherming tegen overbelasting vernietigt in duurloop veilig en betrouwbaar documenten, klanten- en creditkaarten.

- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Op wieltjes verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2360111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2		43
2363111	4,5 x 30	20-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		48
2362111	1,9 x 15	13-15	P-5/T-5/E-4/F-2		48

Afmetingen (B x D x H): 538 x 487 x 889 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1661995150	420	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1661995050	420	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1330995100	530	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1330995000	530	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1442995110	630	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1442995000	630	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Datavernietigers HSM Pure voor de afdeling

Overtuigend krachtig. Ongelooflijk zuinig. De datavernietigers HSM Pure voor de afdeling. Voor veel gebruikers, die vaak en regelmatig grotere hoeveelheden aan datadragers met gevoelige, zakelijke en of vertrouwelijke informatie verwerken en ter plaatse vernietigen.



Volstalen snijwalsen

Inductiegeharde volstalen snijwalsen met levenslange garantie zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en garanderen duurzaamheid.



Voor stille duurloop

De krachtige motor staat garant voor hoge snijcapaciteit en betrouwbare duurloop.



Eenvoudig te legen

Eenvoudig legen dankzij de hoogwaardige houten onderkast met deur en uittrekbare herbruikbare opvangzak. De datavernietiger is eenvoudig en gemakkelijk op wieltjes verrijdbaar.



Hoge gebruiksveiligheid

Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en stopt direct de papiertoevoer.



5
year
warranty

cutting roller
warranty

Made in
Germany

quiet
operation

anti
jam

safety
system

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM



Datavernietiger HSM Pure 740



De prestatievolle datavernietiger voor op de afdeling. Het robuuste en krachtige snijwerk met brede invoer voor papier tot en met DIN A3 overtuigt door hoge snijprestaties en geruisarme werking.

- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2371111	5,8	35-37	P-2/O-2/T-2/E-2		48
2370111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2		48
2373111	4,5 x 30	21-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		54
2372111	1,9 x 15	14-15	P-5/T-5/E-4/F-2		54

Afmetingen (B x D x H): 620 x 487 x 889 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



Datavernietiger HSM Pure 830



De uiterst krachtige datavernietiger voor op de afdeling. Het robuuste en krachtige snijwerk voor grote hoeveelheden aan papier overtuigt door hoge doorvoerprestatie in duurloop.

- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2380131	3,9	42-44	P-2/O-2/T-2/E-2		68
2383131	4,5 x 30	33-35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		73
2382131	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		74

Afmetingen (B x D x H): 579 x 548 x 954 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



Datavernietiger HSM Pure 940



De bijzonder krachtige datavernietiger met extra grote opvangvolume voor op de afdeling. Het robuuste en krachtige snijwerk met grote toevoerbreedte overtuigt door de hoge doorvoerprestatie en duurloop.

- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2391131	5,8	51-53	P-2/O-2/T-2/E-2/F-1		80
2393131	3,9 x 40	33-35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		91
2392131	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		91

Afmetingen (B x D x H): 620 x 487 x 1021 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1442995110	740	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1442995000	740	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1442995110	830	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1442995000	830	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1442995110	940	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1442995000	940	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Datavernietiger HSM Pure voor centrale vernietiging van gegevensdragers

Uiterst eenvoudig. Praktisch zonder alternatief. De krachtige datavernietiger HSM Pure 740 max is ontworpen voor de vernietiging van grote hoeveelheden papier.



Voor stille duurloop

De krachtige motor staat garant voor hoge snijcapaciteit en betrouwbare duurloop.



Externe oliër

Voor een constant hoge snijcapaciteit beschikt de onderhoudsvriendelijke datavernietiger optioneel over een externe automatische oliër.



Eenvoudig te legen

Eenvoudig uitnemen en legen van de uittrekbare herbruikbare opvangzak in de robuuste houten onderkast met brede deuropeningshoek.



Alternatief opvangsysteem

Een gangbare 240 liter container volgens DIN EN 840 kan als opvanghouder geïntegreerd worden (wordt niet standaard meegeleverd).




year warranty



cutting roller warranty



Made in Germany



quiet operation



anti jam



safety system



Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsofpoelmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM

Datavernietiger HSM Pure voor centrale vernietiging van gegevensdragers



Datavernietiger HSM Pure 740 max



De krachtige datavernietiger met 240 liter opvangvolume voor de veeleisende interne datavernietiging. De robuuste shredder overtuigt door het krachtige snijwerk met grote invoerbreedte voor formaten tot en met DIN A3.

- Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Optimale stevigheid door glijpoten.
- Hoogwaardige houten onderkast met deur en met staal versterkte bodemplaat ter voorkoming van slijtage.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Schone verwijdering en afvoer van het snijgoed door inzetbare snijgoedverdelers.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2373111X	4,5 x 30	20-22	P-4		76
2372111X	1,9 x 15	14-15	P-5		76

Afmetingen (B x D x H): 670 x 784 x 1347 mm, kleur: wit
Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml), inzetbare snijgoedverdelers



Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1513995000	740 max	Herbruikbare opvangzakken 230 ltr (VPE 25 stuks)
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Meer comfort kan niet!

De HSM Pure 740 max is de nieuwe standaard voor veilige, economische en duurzame gegevensvernietiging ter plaatse. Continu gebruik, AVG/GDPR-conformiteit en recycling via de 240-liter container maken hem tot de perfecte oplossing voor grote hoeveelheden papier – zonder externe dienstverleners.





Wereldwijd ingezet voor militaire- en veiligheidsdiensten

Onze systemen worden wereldwijd ingezet door militaire instanties, veiligheidsdiensten en overheidsinstellingen. Bij het vernietigen van zeer gevoelige gegevens zijn maximale veiligheid en betrouwbaarheid van cruciaal belang. HSM voldoet aan internationale normen en beschikt over certificeringen zoals NSA en andere erkende keurmerken.

Of het nu gaat om papieren documenten of digitale gegevensdragers – onze oplossingen garanderen de hoogste veiligheidsniveaus en beschermen tegen misbruik van gegevens. Vertrouw op HSM als het gaat om de bescherming van vertrouwelijke informatie.

P-7 NSA Listed

Model	Art.-Nr.	Snijgrootte	Snijcapaciteit in papier 80 g/m2	Invoerbreedte (mm)	Opvangcapaciteit (l)	Snijgoed	Gebruikers
HSM SECURIO P-serie							
HSM SECURIO P36i	1854121	1 x 5 mm	8	330	145		8 - 15
HSM SECURIO P36i L6 OMDD COMBO	1854123S	1 x 5 mm	8	330	145		8 - 15
HSM SECURIO B-serie / AF-serie							
HSM SECURIO B24	1784111	1 x 5 mm	4	240	35		1 - 8
HSM SECURIO B34	1844111	1 x 5 mm	5	310	100		1 - 8
HSM Classic							
HSM Classic 125.2	1562151O	1 x 5 mm	3-4	255	76		1 - 15
HSM Classic 225.2	1458131O	1 x 5 mm	6-7	300	120		1 - 15
HSM Classic 390.3	1660141O	1 x 5 mm	6-7	400	145		1 - 15
HSM Classic 411.2	1564161O	1 x 5 mm	9-10	400	146		1 - 15

Datavernietigers HSM shredstar

Databeveiliging is bij een ieder van toepassing! Vernietig daarom vertrouwelijke data op kantoor of thuis met een datavernietiger uit de lijn HSM shredstar. Deze apparaten onderscheiden zich door hun compactheid en moderne design, door hoog prestatievermogen en een eenvoudige bediening bij een niet te evenaren prijs-prestatie-verhouding.




Datavernietigers HSM shredstar met automatische papierinvoer

Automatisch - efficiënt - veilig. De volautomatische datavernietiger zorgt moeiteloos voor dataveiligheid. Eenvoudig papierstapel plaatsen, deksel sluiten - de rest doet het apparaat zelfstandig.



Maximale tijdsbesparing.

Dankzij automatische papierinvoer neemt de Autofeed-datavernietiger het vernietigen van u over!
(Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier)



Geruisarme werking

Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.



Eenvoudig te legen

De opvangbak is uitneembaar om te legen.



Mobiel en veilig:

Dankzij stabiele wielen met rem kan de datavernietiger moeiteloos worden verplaatst – en blijft hij indien nodig veilig op zijn plaats staan.



Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM

Datavernietigers HSM shredstar met automatische papierinvoer



Datavernietiger HSM shredstar Autofeed X200 / X300



De datavernietiger met automatische invoer versnipperd tot 200/300 vellen in snippers in veiligheidsniveau P-4 (4 x 12 mm), wat zorgt voor gegevensbeveiliging die voldoet aan de AVG/GDPR-normen.

- Tijdbesparing door automatische papierinvoer
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in handmatige toevoer / autofeed in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
X200: 1035111	4 x 12	10 / 200	P-4/T-4/E-3/F-1		15
X300: 1037111	4 x 12	12 / 300	P-4/T-4/E-3/F-1		15

Afmetingen (B x D x H): 350 x 405 x 563 mm, kleur: wit/zilver



Datavernietiger HSM shredstar Autofeed X200pro / X300pro



De datavernietiger met automatische invoer versnipperd tot 200/300 vellen in snippers in veiligheidsniveau P-5 (2 x 15 mm) en voldoet aan de strengere veiligheidseisen volgens de AVG/GDPR.

- Tijdbesparing door automatische papierinvoer
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in handmatige toevoer / autofeed in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
X200pro: 1036111	2 x 15	10 / 200	P-5/T-5/E-4/F-2		16
X300pro: 1038111	2 x 15	10 / 300	P-5/T-5/E-4/F-2		16

Afmetingen (B x D x H): 350 x 405 x 563 mm, kleur: wit/zilver



Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Omschrijving
1235997403	Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)


Datavernietigers HSM shredstar voor thuis of het kleine kantoor

Stijlvol – goedkoop – veilig. De datavernietigers HSM shredstar voor thuis of het kleine kantoor. Voor personen die documenten veilig willen vernietigen.



Apart werkend cd-snijwerk

Door het apart werkend cd-snijwerk kunnen eenvoudig cd's en dvd's, creditcards en klantenkaarten vernietigd worden. In de separate cd-opvanghouder wordt het vernietigde materiaal gescheiden en kan soort bij soort afgevoerd worden.



Geruisarme werking

Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.




Start-/stop automatische

Bediening is zeer eenvoudig: bij papiertoevoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.



Anti-papierophoping functie

Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping en behoudt de hoge doorvoercapaciteit.



Datavernietigers HSM shredstar voor thuis of het kleine kantoor



Datavernietiger HSM shredstar S10

P-2

Databeveiliging voor iedereen. Deze moderne en compacte stroken-datavernietiger met apart werkend cd-snijwerk vernietigt uw gegevens betrouwbaar en rustig, thuis of op het kleine kantoor.

- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1042121	6	10	P-2/O-1/T-1/E-2		4

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 385 mm, kleur: wit/zilver



Datavernietiger HSM shredstar X5

P-4

Databeveiliging voor thuis of op het kleine kantoor. Deze moderne en compacte snipper-datavernietiger met apart werkend cd-snijwerk vernietigt de gegevens naast de werkplek.

- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1043121	4,5 x 30	5	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		4

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 385 mm, kleur: wit/zilver



Datavernietiger HSM shredstar X6pro

P-5

Betrouwbare en bedieningsvriendelijke snipper-datavernietiger met het hoogste veiligheidsniveau binnen de shredstar-lijn. Met apart werkend cd-snijwerk. Voor naast de werkplek.

- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat, Bin Full.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1046111	2 x 15	6	P-5/O-1/T-2/E-2/F-2		6

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 445 mm, kleur: wit/zilver

Datavernietiger HSM shredstar X8**P-4**

Efficiënt en veilig. Met overtuigende prijs-prestatie-verhouding. Uw betrouwbare snipper-datavernietiger met anti-papierophopingsfunctie en apart werkend cd-snijwerk voor inzet naast de werkplek.

- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1044121	4,5 x 30	8	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		6

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 385 mm, kleur: wit/zilver

**Datavernietiger HSM shredstar X10****P-4**

Professionele databeveiliging naast de werkplek. Deze comfortabele Home Office-datavernietiger met snippers en apart werkend cd-snijwerk vernietigt betrouwbaar documenten en cd's/dvd's.

- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat, Bin Full.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1045111	4,5 x 30	10	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		6

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 445 mm, kleur: wit/zilver

**Verbruiksmateriaal**

Art.-Nr.	Omschrijving
1235997403	Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Datavernietigers HSM shredstar voor de werkplek

Stijlvol – goedkoop – veilig. De datavernietigers HSM shredstar voor de werkplek. Voor personen, die papieren documenten en digitale datadragers veilig willen vernietigen.



Apart werkend cd-snijwerk

Door het apart werkend cd-snijwerk kunnen eenvoudig cd's en dvd's, creditcards en klantenkaarten vernietigd worden. In de separate cd-opvanghouder wordt het vernietigde materiaal gescheiden en kan soort bij soort afgevoerd worden.



Functioneel en overzichtelijk

Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat, Bin Full, Door open.



Eenvoudig te legen

De opvangbak is uitneembaar om te legen.



Op wielen verrijdbaar

De datavernietiger is eenvoudig en gemakkelijk op wieltjes verrijdbaar.



quiet
operation



anti
jam





Datavernietiger HSM shredstar X12pro

P-5

Betrouwbaar en veilig. Deze verrijdbare datavernietiger in snipper-uitvoering vernietigt data met het hoogste veiligheidsniveau van de shredstar-lijn. Met apart werkend cd-snijwerk voor de inzet naast de werkplek.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1033121	2 x 15	12	P-5/O-1/T-2/E-2/F-2		14

Afmetingen (B x D x H): 390 x 300 x 595 mm, kleur: wit/zilver



Datavernietiger HSM shredstar X13 / X15

P-4

Bedieningsvriendelijk en functioneel. Deze verrijdbare snipper-datavernietigers, in een modern design, beschikken over een anti-papierophopingsfunctie. Geschikt tot en met 5 personen.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
X13: 1057121	4 x 37	13	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		13
X15: 1030121	4 x 37	15	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		13

Afmetingen (B x D x H): 390 x 300 x 595 mm, kleur: wit/zilver



Datavernietiger HSM shredstar X24

P-4

De datavernietiger met extra groot opvangvolume versnipper stapels papier, cd's en klantenkaarten conform de AVG.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1039111	4 x 37	24	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		16

Afmetingen (B x D x H): 281 x 392 x 595 mm, kleur: wit/zilver



Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Omschrijving
1235997403	Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsoplopmachines
HSM ProfIPack

Verbruiksmateriaal
HSM

Hoge capaciteit datavernietigers HSM Powerline

Databeveiliging in grote stijl – de HSM Powerline: De robuuste techniek van de 400 V-apparaten is speciaal toegerust voor grote doorvoer en totale bedrijfsinzet. Met tot en met 550 vel per doorvoer verwerkt de HSM Powerline FA 500.3 als topmodel gebundelde documenten en ordners. Daarmee zijn deze krachtige en zware apparaten uitstekend geschikt voor grote archieven of centrale vernietiging van data.



Voor de centrale vernietiging van datadragers

Comfortabel en eenvoudig. De hoge capaciteit datavernietigers HSM Powerline zijn ontworpen voor het robuuste gebruik bij grote hoeveelheden datadragers.



Snijwalsen van gehard volstaal

De via inductie geharde volstalen snijwalsen zijn resistent en garanderen duurzaamheid.



Continubedrijf

De krachtige aandrijving zorgt voor een betrouwbaar bedrijf tijdens continue belasting.



Functionele bediening met LED-aanduiding

Bediening met LED-aanduiding geeft de bedrijfsstatus van de datavernietiger weer.



Comfortabele werkhoogte

De invoer van datadragers geschiedt op een comfortabele werkhoogte.



Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar

Bij gebruik van de noodstop-schakelaar, wordt het apparaat direct gestopt.



Eenvoudig legen

Eenvoudig legen vindt plaats via de uittrekbare opvangwagen met meervoudig te gebruiken opvangzakken.



Geringe plaatsbehoefte en geringe transportbreedte

Door de geïntegreerde wielen alsook de compacte afmetingen kan het toestel eenvoudig en plaatsbesparend bij de plaats van gebruik opgesteld worden.



Op wielen verrijdbaar

Het apparaat is eenvoudig en gemakkelijk op wielen verrijdbaar.



Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM

Hoge capaciteit datavernietiger HSM Powerline 450.2



Krachtig en duurzaam. Deze hoge capaciteit datavernietiger zorgt voor databeveiliging in archieven of op een centrale plek voor datavernietiging.

- Energie-efficiëntieklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.
- Eenvoudig legen voor uittrekbare opvangwagen met meervoudig te gebruiken opvangzakken.
- Functionele bediening met LED-aanduiding.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1503154	3,9 x 40	65-70	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		220

Afmetingen (B x D x H): 752 x 668 x 1602 mm, kleur: lichtgrijs

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml)

1688144	2 x 15	28-32	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		220
---------	--------	-------	---------------------	--	-----

Afmetingen (B x D x H): 752 x 668 x 1471 mm, kleur: lichtgrijs

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml)



▲ 1503154

▼ 1688144



P-4: 3 kW
P-5: 2,2 kW

290 l 443 mm

Hoge capaciteit datavernietiger HSM Powerline FA 400.2



Deze robuuste en duurzame hoge capaciteit datavernietiger is dankzij zijn grote doorvoer perfect voor de inzet in archieven of op centrale plekken voor datavernietiging.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Eenvoudig legen voor uittrekbare opvangwagen met meervoudig te gebruiken opvangzakken.
- Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.
- Handig aflegplateau voor datadragers.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem
- Handmatige oliër voor constant hoge snijprestatie.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1534144	11,8	144	P-1/O-1/T-1/E-1		445
1513144	5,8	104	P-2/O-2/T-2/E-2		425
1514144	5,8 x 50	96	P-3/O-2/T-3/E-2		430
1515144	3,9 x 40	80	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		444

Afmetingen (B x D x H): 1120 x 1568 x 1649 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml) voor snippers



4 kW 460 l 428 mm

Hoge capaciteit datavernietiger HSM Powerline FA 500.3




Dit is het Top-model van de hoge capaciteit datavernietigers van de HSM Powerline. Deze krachtpatser is gemaakt voor de vernietiging van grote hoeveelheden in archieven of centrale plekken voor datavernietiging.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Hoge gebruikerszekerheid door noodstop-lijst.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Handig aflegplateau voor datadragers.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.
- Automatische oliër voor constant hoge snijprestatie.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1992114	10,5 x 40-76	510-550	P-2/O-2/T-2/E-2		883
1990114	6 x 40-53	300-350	P-3/O-2/T-3/E-2		905
1994114	3,9 x 40	180-200	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		905
1993114	1,9 x 15	90-100	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		1060

Afmetingen (B x D x H): 1168 x 1796 x 1792 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (5 ltr)



P-2 bis P-4: 7,5 kW
P-5: 5,5+4 kW

530 l 500 mm



Stofafzuigunit HSM DE 4-75

Het krachtige en energiezuinige stofafzuigstelsysteem in stofclassificatie M zorgt voor een optimale afzuiging dankzij het hoge luchtstroom volume, waardoor de stofemissies worden verminderd.

- Ontwerp met een geringe oppervlakte.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek
- Het filter wordt handmatig gereinigd.
- Voldoet aan de vereisten van stofclassificatie M.
- Filterbescherming door de voorscheiding van grove stofdeeltjes door de impactscheider.
- Handig automatisch start-/stopsysteem.
- Opvanghouder voor stofverwijdering
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Stofclassificatie	Max. onder druk in Pa	Max. luchtstroom in m³/h	Gewicht in kg
	M	1900	1100	130


2410124 voor aansluiting op de HSM Powerline FA 400.2

2411124 voor aansluiting op de HSM Powerline FA 500.3

Afmetingen (B x D x H): 590 x 760 x 1920 mm, kleur: staalgrijs

Persluchtaansluiting nodig: 1/4" / 4-6 bar

Accessoires



Verbreiding werktafel

Verbreiding van de invoertafel maakt het invoeren eenvoudiger en dient voor een comfortabele afleg van het materiaal.



Extra snipper-opvangwagen

Om een continue vernietiging van gegevensdragers te garanderen, kunt u een extra snipper-opvangwagen bestellen.



Afvoertransportband

Vernietigd materiaal wordt via een transportband afgevoerd en kan in alle gangbare opvangbakken verzameld worden.



Stofafzuigunit

Het krachtige en energiezuinige stofafzuigstelsysteem HSM DE 4-75 in stofclassificatie M zorgt voor een optimale afzuiging dankzij het hoge luchtstroom volume, waardoor de stofemissies worden verminderd.



Accessoires

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
2410124	FA 400.2	Stofafzuigunit HSM DE 4-75
2411124	FA 500.3	Stofafzuigunit HSM DE 4-75
2461111	FA 400.2	Verbreiding van de werktafel met 600 mm, naar keuze links of rechts
2460111	FA 500.3	Bredere werktafel (600 mm linkerkant verbreed)
2421111	FA 500.3	Afvoertransportband (1613 mm uitwerphoogte)
2441111	FA 400.2	Bijkomende opvangwagen voor snijgoed
2440111	FA 500.3	Bijkomende opvangwagen voor snijgoed

Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1452995000	450.2	Herbruikbare opvangzakken (VPE 25 stuks)
1513995100	FA 400.2	Herbruikbare opvangzakken 460 l (VPE 25 stuks)
1513995000	FA 400.2	Herbruikbare opvangzakken 230 l (VPE 25 stuks)
6205595000	FA 500.3	Herbruikbare opvangzakken (VPE 25 stuks)
1235997403	450.2 / FA 400.2	Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)
1235997501	FA 500.3	Speciale snijwalsen olie (Jerrycan 5 ltr)

Shredder-pers-combinaties HSM Powerline

De shredder-pers-combinaties zijn volledige, compacte afvalverwerkers. Ze zorgen voor dataveiligheid tot en met veiligheidsniveau P-5 en verpersen het vernietigde materiaal tot balen, die gemakkelijk afgevoerd en gerecycled kunnen worden. De HSM shredder-pers-combinaties zijn geschikt voor de vernietiging van grote hoeveelheden.



Compacte afvalverwerkingsstations voor industriële inzet

Comfortabel en economisch. De shredder-pers-combinaties van HSM Powerline zijn ontworpen voor de robuuste inzet bij vernietiging van grote hoeveelheden datadragers.



Snijwalsen van gehard volstaal

De via inductie geharde volstalen snijwalsen zijn resistent en garanderen duurzaamheid.



Continubedrijf

De krachtige aandrijving zorgt voor een betrouwbaar bedrijf tijdens continue belasting.



Functionele bediening met LED-aanduiding

Bediening met LED-aanduiding geeft de bedrijfsstatus van de datavernietiger weer.



Comfortabele werkhoopte

De invoer van datadragers geschiedt op een comfortabele werkhoopte.



Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar

Bij gebruik van de noodstop-schakelaar, wordt het apparaat direct gestopt.



Schone behandeling

Het tot compacte balen verperste snijgoed wordt naar keuze in een kartonbox (HSM SP 4040 V) of opvangzak (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080) afgevoerd. Dit voorkomt snippers die eruit vallen en zorgt voor een nette verwerking.



Balengewicht handmatig instelbaar

Het balengewicht is afhankelijk van de wens variabel (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



Eenvoudige ingebruikname

Eenvoudige ingebruikname van de combinatie door plug-en-play. De transportbandvernietiger kan zodoende ook nadien aan een pers gekoppeld worden.



Aktenvernichter
HSM SECURIO

Aktenvernichter
HSM Pure

Aktenvernichter
HSM shreddstar

Großmengen-Aktenvernichter
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-
nationen HSM Powerline

Medienvernichter
HSM StoreEx

Verpackungspolster-
maschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial
HSM



4/2,2 kW 428 mm

Shredder-pers-combinatie HSM Powerline SP 4040 V



Deze compacte combinatie met de hoge capaciteit datavernietiger FA 400.2 en een verticale balenpers is geschikt voor de professionele datavernietiging van grote hoeveelheden, die aansluitend tot balen tot en met 35 kg verperst worden.

- Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband.
- Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is een duurzaam gebruik mogelijk.
- Fotocel voor automatische start van de persbewerking.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.
- Shredder-perscombinaties in snipperuitvoering beschikken over een geïntegreerde handmatige olievoorziening.
- Handige uitvoerwagen voor eenvoudige afvoer van balen.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Balen gewicht max. in kg	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2513111144	5,8	104	35	P-2/O-2/T-2/E-2		737
2514111144	5,8 x 50	96	35	P-3/O-2/T-3/E-2		737
2515111144	3,9 x 40	80	35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		737

Max. baalgrootte (B x H x L): 600 x 500 x 400 mm (Kartonnen doos), perskracht: 44 kN

Afmetingen (B x D x H): 1117 x 2175 x 1981 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml) voor snippers

Shredder-pers-combinatie HSM Powerline SP 5080



Deze krachtige combinatie met de hoge capaciteit datavernietiger FA 500.3 en een horizontale balenpers zorgt voor databeveiliging in archieven en verperst het vernietigde materiaal tot balen tussen 40 en 80 kg.

- Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband.
- Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is een duurzaam gebruik mogelijk.
- Energie-efficiëntiesklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Fotocel voor automatische start van de persbewerking.
- Automatische oliër voor constant hoge snijprestatie.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Balen gewicht max. in kg	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2992209134	10,5 x 40-76	510-550	40-80	P-2/O-2/T-2/E-2		1350
2990209134	6 x 40-53	300-350	40-80	P-3/O-2/T-3/E-2		1350
2994209134	3,9 x 40	180-200	40-80	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		1350
2993209134	1,9 x 15	90-100	40-80	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		1480

Max. baalgrootte (B x H x L): 570 x 490 x 800 mm, perskracht: 80 kN

Afmetingen (B x D x H): 1267 x 2474 x 1792 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (5 ltr)

Shredder-pers-combinatie HSM Powerline SP 5088



Met dit afvalverwerkingstation combineert HSM de hoge capaciteit datavernietiger FA 500.3 met een kanaalbalenpers. Hiermee is het bijzonder geschikt om ingezet te worden in archieven of centrale plekken voor datavernietiging voor grote hoeveelheden, die aansluitend, afhankelijk van de behoefte, tot balen van tot en met 90 kg verperst worden.

- Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband.
- Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is een duurzaam gebruik mogelijk.
- Energie-efficiëntiesklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Eenvoudige ingebruikname van de combinatie via plug-en-play.
- Fotocel voor automatische start van de persbewerking.
- Snijgoed wordt tot compacte balen verperst, handmatig 3 keer afgebonden en kan naar keuze in een kartonbox of opvangzak netjes afgevoerd worden.
- Het baalgewicht is afhankelijk van de wens variabel.
- Automatische oliër voor constant hoge snijprestatie.
- Hoge gebruikerszekerheid door noodstop-lijst.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Balen gewicht max. in kg	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2992414134	10,5 x 40-76	510-550	90	P-2/O-2/T-2/E-2		1660
2990414134	6 x 40-53	300-350	90	P-3/O-2/T-3/E-2		1660
2994414134	3,9 x 40	180-200	90	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		1660

Max. baalgrootte (B x H x L): 500 x 500 x 400-950 mm, perskracht: 85 kN

Afmetingen (B x D x H): 1273 x 3281 x 1792 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (5 ltr)



7,5/4 kW 500 mm



Stofafzuigunit HSM DE 4-75

Het krachtige en energiezuinige stofafzuigstelsysteem in stofclassificatie M zorgt voor een optimale afzuiging dankzij het hoge luchtstroom volume, waardoor de stofemissies worden verminderd.

- Ontwerp met een geringe oppervlakte.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Het filter wordt handmatig gereinigd.
- Voldoet aan de vereisten van stofclassificatie M.
- Filterbescherming door de voorscheiding van grove stofdeeltjes door de impactscheider.
- Handig automatisch start-/stopsysteem.
- Opvanghouder voor stofverwijdering.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Stofclassificatie	Max. onder druk in Pa	Max. luchtstroom in m³/h	Gewicht in kg
	M	1900	1100	130

2410124 voor aansluiting op de HSM Powerline FA 400.2

2411124 voor aansluiting op de HSM Powerline FA 500.3

Afmetingen (B x D x H): 590 x 760 x 1920 mm, kleur: staalgrijs

Persluchtaansluiting nodig: 1/4" / 4-6 bar

Accessoires



Verbreiding werktafel

Verbreiding van de invoertafel maakt het invoeren eenvoudiger en dient voor een comfortabele afleg van het materiaal.



Pallethouder

De pallethouder biedt ruimte voor een europalet, zodat de afgewerkte baal snel en gemakkelijk uit- en afgevoerd kan worden.



Stofafzuigunit

Het krachtige en energiezuinige stofafzuigstelsysteem HSM DE 4-75 in stofclassificatie M zorgt voor een optimale afzuiging dankzij het hoge luchtstroom volume, waardoor de stofemissies worden verminderd.



Accessoires

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
2410124	SP 4040 V	Stofafzuigunit HSM DE 4-75
2411124	SP 5080 / SP 5088	Stofafzuigunit HSM DE 4-75
2461111	SP 4040 V	Verbreiding van de werktafel met 600 mm, naar keuze links of rechts
2460111	SP 5080 / SP 5088	Bredere werktafel (600 mm linkerkant verbreed)
2490111	SP 5088	Pallethouder KP 88.2

Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
6111995200	SP 4040 V	Herbruikbare opvangzakken (VPE 25 stuks)
6209995000	SP 5080	Herbruikbare opvangzakken (VPE 25 stuks)
6515995000	SP 5088	Herbruikbare opvangzakken (VPE 25 stuks)
6111995101	SP 4040 V	Kartonbox
1235997403	SP 4040 V	Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)
1235997501	SP 5080 / SP 5088	Speciale snijwalsen olie (Jerrycan 5 ltr)
6205993010	SP 5088	Umreifungsband WG 30
6127990101	SP 5088	Bandklemmen (VPE 1000 St.)

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM

Mediavernietigers HSM StoreEx

Let op bij de afvalverwerking van digitale gegevensdragers! Er zijn ontelbaar veel vertrouwelijke gegevens op onze computers, USB-sticks, magneetbanden, cd's/dvd's en blu-ray discs, creditcards, klantenpasjes en diskettes opgeslagen. Maar wat gebeurt er met deze opslagmedia aan het einde van de levenscyclus? De oplossing: de mechanische vernietiging! De mediavernietigers HSM StoreEx vernietigen digitale gegevensdragers in hele kleine deeltjes en maken een herstel onmogelijk. Veilig, conform gegevensbescherming en economisch.



De enige manier om vertrouwelijke gegevens absoluut veilig en permanent te vernietigen

De mediavernietigers HSM StoreEx vernietigen optische, magnetische en elektronische opslag-media veilig en economisch.



Snijwalsen van gehard volstaal

De via inductie geharde volstalen snijwalsen zijn resistent en garanderen duurzaamheid.



Energie-efficiënte en stille continue werking

De krachtige motor staat garant voor een hoge snijprestatie en een betrouwbare continue werking bij geringe geluidsontwikkeling.



Comfortabele bediening via membraan toetsenbord met display

Door de keuzemogelijkheid uit diverse functiestanden wordt steeds de maximale doorvoer voor de verschillende soorten snijgoed bereikt, HSM StoreEx HDS 150/230.



LED-aanduiding voor ononderbroken mediatoevoer

De grote en goed zichtbare LED-aanduiding boven de mediatoevoer maakt een ononderbroken vernietiging mogelijk op een comfortabele werkhoogte, HSM StoreEx HDS 150/230.



Voor decentrale vernietiging

Kleinere hoeveelheden aan data-dragers laten zich met dit apparaat goed en decentraal vernietigen, HSM StoreEx HDS 150/230.



Anti-materiaalophoping functie

Automatische terugloop heft materiaalophoping op en zorgt voor een vlotte werking, HSM StoreEx HDS 150/230.



Onderhoudsvriendelijk

Door de gesloten directe aandrijving is de mediavernietiger onderhoudsvriendelijk, HSM StoreEx HDS 150/230.



Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar

Bij gebruik van de noodstop-schakelaar, stopt de machine direct, HSM StoreEx HDS 150/230.



Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM

Mediavernietiger HSM StoreEx: De enige manier om vertrouwelijke gegevens absoluut veilig en permanent te vernietigen

Mediavernietiger HSM StoreEx OMDD 130



Deze mediavernietiger is speciaal ontworpen voor de vernietiging van cd's/dvd's en creditcards met de allerhoogste veiligheidswensen.



- Mediavernietiger met AC-aansluiting.
- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen van gehard volstaal.
- Krachtige, energie-efficiënte motor maakt continue werking.
- Zeer energiebesparend via stand-by.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer en dient als bescherming tegen splinters.
- Automatische terugloop heft materiaalophoping op.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Op wieltjes verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in stuks/uur	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1767111	2,2 x 4	tot 2000 cd's/dvd's (1 stuk per bewerking)	O-5/T-6/E-5		91
1572111	2 x 2	tot 1300 cd's/dvd's (1 stuk per bewerking)	O-6 / T-6 / E-5		91

Afmetingen (B x D x H): 620 x 487 x 1021 mm, kleur: wit (O-5)
Afmetingen (B x D x H): 670 x 487 x 1021 mm, kleur: wit (O-6)

Duurzame activiteiten beschermen het milieu en is zeker de moeite waard

In elke datadrager bevinden zich waardevolle grondstoffen, die absoluut gerecycled en weer ingezet dienen te worden. Wist u, dat wereldwijd de grootste goud- en zilvervoorraden zich niet in de aarde, maar in elektronisch afval bevindt? De overbodige opslagmedia, mobieltjes, tablets en andere elektronische apparaten bevatten 40 tot 50 maal meer edelmetaal, dan in de meeste ertsvindplaatsen.

En dit is uw winst: HSM mediavernietigers vernietigen datadragers niet alleen absoluut betrouwbaar, maar produceren een waardevolle stof, dat wereldwijd zeer gewild is en waar goed aan verdiend kan worden.

Praat hierover met uw HSM adviseur/adviseuse en vergroot uw kennis.



Mediavernietiger HSM StoreEx HDS 150

H-3

De compacte mediavernietiger HSM StoreEx HDS 150 vernietigt digitale datadragers veilig, economisch en conform gegevensbeveiliging.



- De HSM StoreEx HDS 150 vernietigt gegevensdragers in veiligheidsniveau "H-3 security cut" absoluut veilig en betrouwbaar.
- Mediavernietiger met AC-aansluiting.
- Uitneembare opvanghouder voor eenvoudig legen.
- Automatische terugloop heft materiaalophoping op.
- Zeer geschikt voor de decentrale vernietiging van kleinere hoeveelheden datadragers.
- Onderhoudsvriendelijk door de gesloten directe aandrijving.
- Is verrijdbaar op wielen, met parkeerrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Uitvoering	Snijcapaciteit in stuks/uur	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijsgoed	Gewicht in kg
1772111	40	eentraps	tot 1200 harde schijf 2,5", tot 210 harde schijf 3,5" (1 harde schijf per bewerking); tot 4200 cd's/dvd's; tot 280 magneetbanden	H-3/T-1/E-2		534


Afmetingen (B x D x H): 1200 x 815 x 1325 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Afmetingen van invoeropening (B x D x H): 165 x 290 x 60 mm

Mediavernietiger HSM StoreEx HDS 230

H-4
H-5

Betrouwbaar, conform hedendaagse databeveiliging en economisch. Deze mediavernietiger vernietigt digitale datadragers in kleinste snippers en maakt reproductie onmogelijk.



- Uitneembare opvanghouder voor eenvoudig legen (modellen met uitneembare opvanghouder).
- Afvoertransportband links of rechts voor materiaal in een separate opvanghouder (modellen met afvoertransportband).
- Zeer geschikt voor de decentrale vernietiging van kleinere hoeveelheden datadragers.
- Tijdbesparende directe toevoer van cd's en klantenpassen.
- Automatische terugloop heft materiaalophoping op.
- Onderhoudsvriendelijk door de gesloten directe aandrijving.
- Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.
- Geringe plaatsinname dankzij compact productdesign.
- De schakelkast is aan de voorzijde goed toegankelijk.
- Is verrijdbaar op wielen, met parkeerrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Uitvoering	Snijcapaciteit in stuks/uur	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijsgoed	Gewicht in kg
----------	-------------------	------------	-----------------------------	---	-----------	---------------

Modellen met uitneembare opvanghouder

1778124	20 x 40-50	eentraps	tot 1500 harde schijf 2,5", tot 360 harde schijf 3,5" (1 harde schijf per bewerking); tot 7500 cd's/dvd's; tot 500 magneetbanden	H-4/O-1/T-2/E-2		733
1777124	11,5 x 26	tweetraps	tot 1150 harde schijf 2,5", tot 280 harde schijf 3,5" (1 harde schijf per bewerking); tot 6000 cd's/dvd's; tot 420 magneetbanden	H-5/O-2/T-3/E-2		1098

Afmetingen (B x D x H): 2879 x 905 x 1712 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs


Afmetingen van invoeropening (B x D x H): 165 x 300 x 60 mm

Modellen met afvoertransportband

1778124F	20 x 40-50	eentraps	tot 1500 harde schijf 2,5", tot 360 harde schijf 3,5" (1 harde schijf per bewerking); tot 7500 cd's/dvd's; tot 500 magneetbanden	H-4/O-1/T-2/E-2		860
1777124F	11,5 x 26	tweetraps	tot 1150 harde schijf 2,5", tot 280 harde schijf 3,5" (1 harde schijf per bewerking); tot 6000 cd's/dvd's; tot 420 magneetbanden	H-5/O-2/T-3/E-2		1225

Afmetingen (B x D x H): 2879 x 905 x 1712 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Afmetingen van invoeropening (B x D x H): 165 x 300 x 60 mm





Stofafzuigunit HSM DE 4-130

Het krachtige en energiezuinige stofafzuigstelsel in stofclassificatie H zorgt voor een optimale afzuiging dankzij het hoge luchtstroom volume, waardoor de stofemissies worden verminderd.

- Ontwerp met een geringe oppervlakte.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Het filter wordt handmatig gereinigd.
- Voldoet aan de vereisten van stofclassificatie H.
- Filterbescherming door de voorscheiding van grove stofdeeltjes door de impactscheider.
- Handig automatisch start-/stopsysteem.
- Opvanghouder voor stofverwijdering.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Stofclassificatie	Max. onder druk in Pa	Max. luchtstroom in m³/h	Gewicht in kg
	H	1780	840	150

2413134 voor aansluiting op de HSM StoreEx HDS 230

Afmetingen (B x D x H): 590 x 760 x 2170 mm, kleur: staalgrijs

Persluchtaansluiting nodig: 1/4" / 4-6 bar

Accessoires



Materiaaltoevoer mogelijk via transportband

Voor een ononderbroken toevoer van de mediavernietiger is een comfortabele materiaaltoevoer mogelijk via een transportband.



Handscanner

Per handscanner wordt de te vernietigende datadrager eenvoudig, snel en veilig geregistreerd en gedocumenteerd.



Camerabewakings-systeem

Speciale camera, met hoge resolutie, registreert de te vernietigen datadrager en documenteert het complete vernietigingsproces vanaf de invoer tot de uiteindelijke vernietiging.



Stofafzuigunit

Het krachtige en energiezuinige stofafzuigstelsel HSM DE 4-130 in stofclassificatie H zorgt voor een optimale afzuiging dankzij het hoge luchtstroom volume, waardoor de stofemissies worden verminderd.



Accessoires

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
2492111	HDS 150 / HDS 230	Handscanner
2493111	HDS 150 / HDS 230	Camerabewakingssysteem
2494111	HDS 230	Vrachtauto montagekit
2430111	HDS 230	Materiaaltoevoer via transportband
1777300001	HDS 230	Behuizing voor transportband en verzamelcontainer
2413134	HDS 230	Stofafzuigunit HSM DE 4-130

Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1767995200	OMDD 130	Kartonnen doos (VPE 1 stuk)

Een doorslaggevend pluspunt: de HSM-service

Wij nemen het woord service serieus – we zijn betrokken en hebben er plezier in om onze klanten verder te kunnen helpen. En dat niet alleen op het hoofdkantoor, maar op alle servicepunten wereldwijd.

Onze garantie- en servicediensten:

- Voor elke HSM datavernietiger van de lijn SECURIO en Pure krijgt u een garantie voor de massief stalen snijwalsen in de veiligheidsniveaus P-2 tot en met P-5 tijdens de volledige levensduur van het toestel (HSM Lifetime Warranty).
- Bij eventuele storing gratis vervanging of reparatie van alle datavernietigers HSM SECURIO, Pure en shredstar tijdens de garantietijd.

- Is de klant niet tevreden, dan krijgt hij binnen 14 dagen na aanschaf zijn geld terug of krijgt hij bij betaling van de meerwaarde een "upgrade" naar een groter apparaat.
- Adviesservice: individuele productadviezen, adviezen over gegevensbescherming, ondersteuning bij serviceaanvragen en advies over benodigde reserveonderdelen.
- Trainingen en scholingen over producten, gegevensbescherming en service.
- Adviesservice bij alle vragen over product- of gegevensbescherming; gratis hotline 00800 44 77 77 66 of benelux@hsm.eu.

Lees alles over onze servicediensten op:

www.hsm.eu/nl/service



Verpakkingsopbolmachines HSM ProfiPack


Van afval tot verpakkingsmateriaal – duurzaam en veelzijdig.

De verpakkingsopbolmachines maken van gebruikt karton hoogwaardig verpakkingsmateriaal: afhankelijk van het apparaat ontstaan er flexibele opvulmatten of praktische opvulchips. Een slimme oplossing voor verzend- en opslagruimtes, die niet alleen kosten bespaart, maar ook een actieve bijdrage levert aan de bescherming van het milieu.



Perfect verpakt - voor elk product een veilige keus.

Gebruikte kartonnen dozen worden verwerkt tot hoogwaardig opvulmateriaal. Of het nu gaat om samengeperste opvulmatten voor maximale flexibiliteit bij het opvullen, platte opvulmatten voor vlakke opvulling en bescherming van gevoelige oppervlakken of kartonnen chips voor het opvullen van kleine holtes – met de HSM ProfiPack-familie verpakt u slim, efficiënt en plasticvrij.



Speciaal geharde massief stalen perforeerwalsen

De inductiegeharde, massief stalen perforeerwalsen zijn bestand tegen dozenklemmen en garanderen een lange levensduur.



Continubedrijf

De krachtige aandrijving zorgt voor een betrouwbaar gebruik tijdens continue belasting.



Aanpasbare werkbreedte op maat

Dankzij een traploze aanpassing van de werkbreedte met een schaal kan het verpakkingsmateriaal precies op maat gemaakt worden.



Variabel opbolvolume

Afhankelijk van de toepassing, kan het volume van het verpakkingsmateriaal aangepast worden aan de behoefte.



In één bewerking tot verpakkingsmateriaal

Snijden en opbollen in één werkproces.



Verpakkingsmateriaal van hoge kwaliteit

Het verpakkingsmateriaal kan, waar nodig, worden gebruikt en biedt een optimale bescherming voor voorwerpen.



Perfect verpakt – met de HSM ProfiPack

Veilig verschillende voorwerpen eenvoudig inpakken en ook nog tijd besparen.



Uitgang voor kartonchips HSM ProfiPack ecoChip

De kartonchips worden aan de achterkant van het apparaat uitgevoerd.



Made in Germany



quiet operation



simple operation

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM



Verpakkingsopbolmachine HSM ProfiPack C400

Met deze verpakkingsopbolmachine verwerkt u in één processtap overbodige kartonnen dozen tot verpakkingsmateriaal of opgebeld opvulmateriaal. Als compact tafemodel flexibel inzetbaar.

- Intuïtieve bediening met led-indicatoren op robuust folietoetsenbord.
- De geïntegreerde turbo-functie lost blokkades op.
- Komgrepen voor eenvoudig optillen van het apparaat.
- Antislippositionering op de verpakkingsopbolmachine.

Art.-Nr.	Doorvoer-hoogte in mm	Snijcapaciteit lagen golfkarton	Doorvoersnelheid in m/min (mm/s)	Doorvoer in kg/h (m³/h)	Gewicht in kg
1528134	10	1	8,1 (135)	t/m 50 (0,75)	47

Afmetingen (B x D x H): 610 x 395 x 375 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Stroomaansluiting eenfasig

Verpakkingsopbolmachine HSM ProfiPack P425

Deze krachtige verpakkingsopbolmachine verwerkt in één processtap meerdere lagen overbodige kartonnen dozen tot verpakkingsmateriaal of opgebeld opvulmateriaal. Het professionele apparaat is verrijdbaar dankzij de rolwielen en is derhalve flexibel inzetbaar.

- Uiterst duurzame verwerking dankzij de hoge efficiëntie.
- De doorvoersnelheid is flexibel instelbaar (model met stroomaansluiting eenfasig).
- Traploos instelbare werkbreedte met instelbare maatindeling voor het verpakkingsmateriaal.
- Intuïtieve bediening met led-indicatoren op robuust folietoetsenbord.
- Gebruikersveiligheid dankzij noodstopknop.
- De geïntegreerde turbo-functie lost blokkades op (model met stroomaansluiting eenfasig).
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Model incl. adaptieset voor afzuiging

- Aansluiting voor stofafzuiging.
- Stofafzuigunit voor een stofvrije werkplek (optioneel).

Art.-Nr.	Doorvoer-hoogte in mm	Snijcapaciteit lagen golfkarton	Doorvoersnelheid in m/min (mm/s)	Doorvoer in kg/h (m³/h)	Gewicht in kg
----------	-----------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------	---------------

Modellen met stroomaansluiting eenfasig, opgenomen vermogen / motor: 2,0 kW

1531154	20	t/m 3	t/m 10,2 (170)	t/m 80	160
1531054 incl. adaptieset voor afzuiging	20	t/m 3	t/m 10,2 (170)	bis zu 80	165

Modellen met stroomaansluiting driefasig, opgenomen vermogen / motor: 3,8 kW

1533154	20	t/m 3	12 (200)	t/m 120	181
1533054 incl. adaptieset voor afzuiging	20	t/m 3	12 (200)	t/m 120	186

Afmetingen (B x D x H): 770 x 611 x 1040 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs



Verpakkingsopbolmachine HSM ProfiPack ecoChip

De HSM ProfiPack ecoChip maakt van gebruikte kartonnen dozen verpakkingsmateriaal - ideaal voor het verzenden van niet-breekbare producten

- Uiterst duurzame verwerking dankzij de hoge efficiëntie.
- De doorvoersnelheid is flexibel instelbaar
- Intuïtieve bediening met led-indicatoren op robuust folietoetsenbord.
- Gebruikersveiligheid dankzij noodstopknop.
- De geïntegreerde turbo-functie lost blokkades op.
- De kartonchips komen via de achterkant van de machine uit de machine.
- De kartonnen chips stabiliseren de goederen in de verpakking, vullen leegtes op en vangen schokken op – en dat allemaal zonder plastic.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Model incl. adaptieset voor afzuiging

- Aansluiting voor stofafzuiging.
- Stofafzuigunit voor een stofvrije werkplek (optioneel).

Art.-Nr.	Doorvoer-hoogte in mm	Snijcapaciteit lagen golfkarton	Doorvoersnelheid in m/min (mm/s)	Doorvoer in kg/h (m³/h)	Gewicht in kg
----------	-----------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------	---------------

Modellen met stroomaansluiting eenfasig, opgenomen vermogen / motor: 2,0 kW

1531854	20	t/m 3	t/m 10,2 (170)	t/m 100	172
1531954 incl. adaptieset voor afzuiging	20	t/m 3	t/m 10,2 (170)	t/m 100	173

Afmetingen (B x D x H): 769 x 698 x 1035 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs



HSM ProfiPack ecoChip

Bekroond met de Benelux Office Product Award 2025 – voor duurzame innovatie op het gebied van verpakkingen.





Stofafzuigunit HSM DE 1-8

Het compacte en krachtige stofafzuigstelsysteem in stofclassificatie M is de perfecte aanvulling voor schone bewerkingen met de verpakkingsopbolmachine HSM ProfiPack P425. Karton en stofdeeltjes worden betrouwbaar gescheiden.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Compact en ruimtebesparend ontwerp.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Lage bedrijfskosten dankzij reinigbare cartridges met lange levensduur.
- Persluchtreinigingsmondstuk voor eenvoudige reiniging van de cartridges met lange levensduur.
- Eenvoudig stof afvoeren via de opvangbak in de opvanglade.
- Stofafzuigstelsysteem met AC-aansluiting.
- Via de hendel is het apparaat mobiel te gebruiken.

Art.-Nr.	Stofclassificatie	Max. onder druk in Pa	Max. luchtstroom in m ³ /h	Gewicht in kg
2412111	M	19 000	200	23

Afmetingen (B x D x H): 390 x 210 x 500 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Persluchtaansluiting nodig: 1/4" / 4-6 bar

Stroomaansluiting eenfasig



Accessoires

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
2412111	P425 incl. adaptatieset voor afzuiging	Stofafzuigunit HSM DE 1-8

Samengeperst materiaal

HSM ProfiPack C400 und P425

Zorgt voor demping bij schokken en veilige grip, zodat zelfs breekbare artikelen onbeschadigd bij de klanten aankomen. De flexibele opvulmatten passen zich perfect aan de vorm van uw producten aan - ideaal voor kwetsbaar keramiek, glas en andere breekbare materialen.

Ongecomprimeerd materiaal

HSM ProfiPack C400 und P425

Beschermst niet alleen tegen schokken, maar vermindert ook plastic afval en verpakkingskosten. Bijzonder geschikt voor het veilig vervoeren van zware en kwetsbare voorwerpen zoals onderdelen, machinecomponenten of reserveonderdelen.

Verpakkingschips

HSM ProfiPack ecoChip

Kartonchips als verpakkings- en opvulmateriaal. De kartonchips stabiliseren de goederen in de verpakking, vullen lege holtes op en dempen schokken - alles zonder plastic.




ISO/IEC 21964 (DIN 66399) – de standaard voor databescherming.

Stap voor stap naar het juiste veiligheidsniveau.

1 Definieer uw beschermingsfactor ...

2 ... definieer uw veiligheidsniveau.



1 Normale beschermingsbehoefte voor interne gegevens.

2 Hogere beschermingsfactor voor vertrouwelijke gegevens.

3 Zeer hoge beschermingseisen voor bijzonder vertrouwelijke en geheime gegevens.

3


Kies de datadragers, die voor u relevant zn.




**Informatie in
origineel formaat**



**Optische
datadragers**



**Magnetische
datadragers**



**Elektronische
datadragers**



**Gegevens in
verkleinde vorm**



**Harde schijven
met magnetische
datadragers**

P-1	O-1	T-1	E-1	F-1	H-1
Strokenbreedte max. 12 mm	Snipperformaat max. 2000 mm ²	Mechanisch niet werkend	Mechanisch/ elektronisch niet werkendg	Snipperformaat max. 160 mm ²	Mechanisch/ elektronisch niet werkend
P-2	O-2	T-2	E-2	F-2	H-2
Strokenbreedte max. 6 mm	Snipperformaat max. 800 mm ²	Snipperformaat max. 2000 mm ²	In stukken	Snipperformaat max. 30 mm ²	Beschadigd
P-3	O-3	T-3	E-3	F-3	H-3
Snipperformaat max. 320 mm ²	Snipperformaat max. 160 mm ²	Snipperformaat max. 320 mm ²	Snipperformaat max. 160 mm ²	Snipperformaat max. 10 mm ²	Vervormd
P-4	O-4	T-4	E-4	F-4	H-4
Snipperformaat max. 160 mm ²	Snipperformaat max. 30 mm ²	Snipperformaat max. 160 mm ²	Snipperformaat max. 30 mm ²	Snipperformaat max. 2,5 mm ²	In meerdere stukken en vervormd, snipperformaat max. 2000 mm ²
P-5	O-5	T-5	E-5	F-5	H-5
Snipperformaat max. 30 mm ²	Snipperformaat max. 10 mm ²	Snipperformaat max. 30 mm ²	Snipperformaat max. 10 mm ²	Snipperformaat max. 1 mm ²	In meerdere stukken en vervormd, snipperformaat max. 320 mm ²
P-6	O-6	T-6	E-6	F-6	H-6
Snipperformaat max. 10 mm ²	Snipperformaat max. 5 mm ²	Snipperformaat max. 10 mm ²	Snipperformaat max. 1 mm ²	Snipperformaat max. 0,5 mm ²	In meerdere stukken en vervormd, snipperformaat max. 10 mm ²
P-7	O-7	T-7	E-7	F-7	H-7
Snipperformaat max. 5 mm ²	Snipperformaat max. 0,2 mm ²	Snipperformaat max. 2,5 mm ²	Snipperformaat max. 0,5 mm ²	Snipperformaat max. 0,2 mm ²	In meerdere stukken en vervormd, snipperformaat max. 5 mm ²

  Voor deze veiligheidsniveaus zijn HSM
datavernietigers beschikbaar.

Verbruiksmateriaal HSM



Herbruikbare opvangzakken

Kleur: transparant / Verpakkingseenheid (VPE) = 10 stuks

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x D x L)	Gewicht in kg je 100 St.
1661995150	B22, B24, AF150, AF300, AF350, 420, 104.3, 105.3, 108.2	348 x 195 x 800	3,8
1330995100	B26, B32, AF500, 530, 125.2	440 x 370 x 850	4,3
1410995100	B34, 225.2, 386.2/1	530 x 340 x 1000	10,0
1442995110	B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830, 940, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	525 x 425 x 1100	10,0

Kleur: transparant / Verpakkingseenheid (VPE) = 100 stuks

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x D x L)	Gewicht in kg je 100 St.
1661995050	B22, B24, AF150, AF300, AF350, 420, 104.3, 105.3, 108.2	348 x 195 x 800	3,8
1330995000	B26, B32, AF500, 530, 125.2	440 x 370 x 850	4,3
1410995000	B34, 225.2, 386.2/1	530 x 340 x 1000	10,0
1442995000	B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830, 940, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	525 x 425 x 1100	10,0

Kleur: transparant / Verpakkingseenheid (VPE) = 25 stuks

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x D x L)	Gewicht in kg je 100 St.
1452995000	P44i, P44, 450.2, P450	570 x 545 x 1150	20,5
1513995000	740 max, FA 400.2 (230 l) FA 490.1/FA 500.2 (180 l)	575 x 440 x 1500	26,0
1513995100	FA 400.2 (460 l) FA 490.1/FA 500.2 (360 l)	575 x 900 x 1500	46,5
6212595000	FA 400 (340 l)	850 x 750 x 1800	46,5
6111995200	SP 4040 V, SP 4940 V	600 x 400 x 1000	17,5
6209995000	SP 4980, SP 5080	580 x 500 x 1400	27,0
6515995000	SP 4988, SP 5088	560 x 540 x 1200	22,6
6205595000	SP 50100, FA 500.3	700 x 620 x 1500	33,0



Kartonnen dozen

Voor datavernietiger HSM SECURIO en HSM Classic / Verpakkingseenheid (VPE) = 1 stuks

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x D x L)
1820995200	HSM SECURIO B32, AF500	412 x 524 x 255
1840995200	HSM SECURIO B34	457 x 529 x 290
1920995200	HSM SECURIO B35	375 x 519 x 528
1850995200	HSM SECURIO P36i, P36, P40i, P40	495 x 554 x 395
1870995200	HSM SECURIO P44i, P44	594 x 560 x 434
1270995200	HSM Classic 125.2	382 x 275 x 569
1340995200	HSM Classic 225.2	429 x 535 x 357
1365995200	HSM Classic 390.3	527 x 589 x 390
1565995200	HSM Classic 411.2	532 x 569 x 400

Voor shredder-pers-combinaties HSM Powerline / Verpakkingseenheid (VPE) = 20 stuks

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x D x L)
6111995101	SP 4040 V, SP 4090 V	590 x 485 x 390

Voor mediavernietiger HSM StoreEx en stofafzuigunits HSM DE. Verpakkingseenheid (VPE) = 1 stuk

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x D x L)
1767995200	HSM StoreEx OMDD 130	530 x 262 x 400



Speciale snijwalsen olie

Voor datavernietigers en shredder-pers-combinaties / Verpakkingseenheid (VPE) = 6 Flesjes

Art.-Nr.	Inhoud
1235997403	Flesje 250 ml
1235997501	Jerrycan 5 ltr

Omsnoeringsband WG 30/Bandklemmen

Scheurweerstand: 280 kg / Verpakkingseenheid (VPE) = Karton à 8 rol / 24 VPE = 1 pallet

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x L)	Gewicht in kg
6205993010	Omsnoeringsband WG 30 voor SP 4988, SP 5088	8 mm x 500 m	2,2/stuk
6127990101	Bandklemmen, VPE = 1000 stuks	-	12



Verklaringen bij de technische gegevens

Datavernietigers:

Vernietigingswijze:
Snijgrootte in mm:
Snijcapaciteit in vellen
80 g/m²:
motor.

Bij het vernietigen van het materiaal ontstaan stroken of snippers.
Afmeting van de bij de materiaalvernietiging ontstane stroken of snippers (afhankelijk van de papierkwaliteit).
Het max. aantal vellen (DIN A4, 80 g/m²), in de lengte aangevoerd, dat in een doorgang gesneden wordt. Het bepalen van de opgegeven capaciteitsgegevens gebeurt met een nieuw, geolied snijwerk en met een koude

Een zwakkere netspanning of een andere netfrequentie dan opgegeven, kan tot een geringere capaciteit en tot verhoogde geluiden tijdens de werking leiden. Afhankelijk van de structuur en eigenschappen van het papier en het soort invoer kan de vellencapaciteit afwijken. De capaciteitsgegevens in 80 g/m² zijn rekenkundig vastgestelde waarden.

Volgens ISO/IEC 21964-1 (DIN 66399-1).
Het OMDD-snijwerk (Optical Media Destruction Device) vernietigt cd's en dvd's en wordt door het Duitse Federaal Bureau voor Informatiebeveiliging aanbevolen voor de vernietiging van geheime documenten.
Maximaal te gebruiken breedte van de toevoeropening.
Max. stroomverbruik van de datavernietiger voor de snijcapaciteit met vellen van 80 g/m².
Nominaal vermogen van de aandrijving van de datavernietiger.
Stroomvoorziening voor wisselstroom/draaistroom.
Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Nettogewicht van de machine, zonder verpakking.
Volume van opvangbak resp. opnamecapaciteit voor verkleind materiaal totdat de machine uitschakelt.

Veiligheidsniveau:
OMDD:

Invoerbreedte in mm:
Motor:

Spanning/frequentie:
Afmetingen (B x D x H):
Gewicht in kg:
Bak-/opvangvolume:

Shredder-pers-combinaties:

Perskracht:
Motor:
Max. balengrootte (B x H x L):
Afmetingen (B x D x H):
Gewicht in kg:

Oppervlak van cilinderzuiger vermenigvuldigd met de maximale hydraulische druk (theoretische waarde).
Nominaal vermogen van de aandrijving van de datavernietiger en balenpers.
De lengte van de baal varieert afhankelijk van de expansiekracht van het geperste materiaal.
Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Nettogewicht zonder verpakking, toegevoerd materiaal, toevoersysteem of opties.

Verpakkingsopbolmachines:

Invoerbreedte in mm:
Invoerhoogte in mm:
Snijcapaciteit:
Snijnsnelheid in mm/s:
Motor:

Maximaal te gebruiken breedte van de toevoeropening.
Hoogte van de invoeropening.
Het aantal lagen karton, dat in één bewerking ingevoerd kan worden.
Resulteert uit de buitendiameter en het toerental van de perforatiewalsen bij stationair draaien.
Maximaal vermogen van de verpakingsopbolmachine bij hoogste snijprestatie / de nominaal vermogen van de aandrijving van de verpakingsopbolmachine.
Stroomvoorziening voor wisselstroom/draaistroom.
Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Nettogewicht van de machine, zonder verpakking.

Spanning/frequentie:
Afmetingen (B x D x H):
Gewicht in kg:


Mediavernietigers:

Snijcapaciteit:
Snijgrootte in mm:
Motor:
Spanning/frequentie:
Afmetingen (B x D x H):
Gewicht in kg:

Aantal harde schijven die in een uur vernietigd kunnen worden.
Afmeting van de snippers die bij het verkleinen van het materiaal ontstaan.
Nominaal vermogen van de aandrijving van de mediavernietiger.
Stroomvoorziening voor wisselstroom/draaistroom.
Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Nettogewicht van de machine zonder verpakking en opties.

Uitleg van de symbolen

Andere materialen dan papier die ook kunnen worden vernietigd:



Technische Leistungen:



Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline


Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM



Great Products, Great People.



● **Hoofdvestiging en productielocaties
in Duitsland**

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany
Tel. + 49 7554 2100-0
Fax + 49 7554 2100-160
info@hsm.eu
www.hsm.eu

○ **Dochterondernemingen**

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
HSM France SAS
HSM (UK) Ltd.
HSM Polska Sp. z o.o.
HSM of America LLC

● **Verkoop- en servicepartner**

Alle gegevens onder voorbehoud. Technische en optische wijzigingen zijn
voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu

01/2026 - W27092