

## HSM SECURIO C16 - 3,9 mm



Mała, elegancka i bezpieczna. Idealna niszczarka do użytku osobistego czy też niewielkiego biura. Posiada mocne wałki tnące z hartowanej stali oraz osłonę bezpieczeństwa z czujnikiem dotyku. Gwarancja typu door-2-door

### Technical data

<b>Order number:</b>	1900111	<b>EAN2:</b>	4026631035583
<b>Cutting type:</b>	cięcie na paski	<b>Cutting size2:</b>	-
<b>Security level (DIN 66399 / E-2 P-2 T-2 ISO/IEC 21964):</b>		<b>Cutting capacity in sheets 80g/m<sup>2</sup>2:</b>	12 - 14
<b>Autofeed in sheets:</b>	-	<b>Noise level (idle operation)2:</b>	ca. 55 - 60 dB(A)
<b>Intake width:</b>	225 mm	<b>Container volume / collecting2:</b>	25 l
<b>Collection volume in sheets:</b>	225	<b>Power consumption2:</b>	185 W
<b>Voltage / Frequency:</b>	220-240 V / 50 Hz/60 Hz	<b>Width x Depth x Height2:</b>	366 x 258 x 455 mm
<b>Machine weight:</b>	4 kg		

### Product Information:



Łatwo zdejmowana górna część



Niszczarka w ogóle nie pobiera



Materiały najwyższej jakości oraz



obudowy umożliwia opróżnianie  
pojemnika na odpady –  
praktyczny zagłębiony uchwyt  
ułatwia podnoszenie.


energii w trybie czuwania.

sprawdzona marka „Made in  
Germany” gwarantują  
bezpieczeństwo i niezawodne  
użytkowanie przez wiele lat.


## Product Information:



Lekki nacisk na osłonę bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje podawanie papieru.



Wałki tnące z hartowanej stali z dożywotnią gwarancją rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację.



Niszczarka dokumentów otrzymała certyfikat Blue Angel za trwałą konstrukcję, niskie zużycie energii oraz zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska.



Tryb cichej pracy zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.



Poziom napelnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez okienko inspekcyjne.



Obsługa jest bardzo prosta: urządzenie uruchamia się automatycznie po podaniu papieru i wyłącza się automatycznie po zakończeniu niszczenia.



