

HSM HL 4812



Горизонтальные пакетировочные пресс HSM HL 4812

Благодаря технической оснастке, концепции эксплуатации и конструкции, рассчитанной на крупногабаритную упаковку, HSM HL 4812 является оптимальным решением для предприятий сферы торговли (супермаркеты, ги- пермаркеты и т.д.) и небольших центральных складов. Модель HSM HL 4812 может загружаться вручную или непрерывно с помощью конвейера. Даже при извлечении тюка HSM заботится о максимальном комфорте и безопасности пользователя. Всё это делает HSM HL 4812 оправданными решениями по утилизации небольших объёмов упаковки с превосходным соотношением цены и производительности.

Описание товара

Минимальная занимаемая площадь благодаря особенно компактной конструкции



ручная или автоматическая подача материала



Высокая производительность благодаря большому размеру загрузочного отверстия с двумя откидными дверцами



Ручная обвязка «бесконечной» полиэстеровой лентой



Спецификации

Номер товара:	6402001	Длина x ширина x высота:	5158 x 1642 x 2550 mm
Presskraft:	480 kN	Вес:	5899 kg
Spezifische Presskraft:	58 N/cm ²	Тип обвязки:	горизонтальный
Мощность мотора:	22 kW	Обвязка:	4
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	Тип расходных материалов:	Проволокой
Время цикла прессования:	25 s	отрасль:	Печатная и упаковочная промышленность , Промышленность и производство, Розничная торговля, Логистика и экспедирование
Производительность (теор.):	130 m ³ /h	Прессованный материал:	Смешанная бумага, Пленка, Картонаж
Ширина загрузочного окна x Длина загрузочного окна:	1020 x 1250 mm	Использовать для Линейка продуктов:	HL
Ширина тюка x Высота тюка x Высота тюка:	1100 x 750 x 1200 mm		
Вес кипы (до):	420 kg		