

HSM 8 TE



Горизонтальные пакетировочные пресс HSM 8 TE

По части производительности, экономичности и гибкости нашему небольшому и мобильному (на роликах) горизонтальному прессу HSM 8 TE нет равных. Кроме этого, 8 TE очень прост в эксплуатации. Для начала работы с прессом, Вам будет необходимо лишь проложить один раз полиэстеровую ленту для обвязки тюков, включить пресс и начать прессовать материал. Даже обвязка и выброс тюка – задача, с которой справится любой. Компактные кипы (тюки) выталкиваются прямо на паллету и после этого могут быть легко перевезены погрузчиком или рохлей к месту складирования.

Описание товара

низкая конструкция, большие загрузочные отверстия, возможность прессования габаритных материалов



Прессовая плита движется горизонтально и прессует материал против контрплиты



Ручная подача материала



Ручная обвязка «бесконечной» полиэстеровой лентой



Спецификации

Номер товара:	6208194	Способ подачи материала:	вручную
EAN	4026631064293	Длина x ширина x высота:	2505 x 813 x 868 mm
Presskraft:	80 kN	Вес:	554 kg
Spezifische Presskraft:	24,37 N/cm ²	Тип обвязки:	горизонтальный
Мощность мотора:	4 kW	Обвязка:	3
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	Тип расходных материалов:	Полиэстеровая лента
Время цикла прессования:	26 s	отрасль:	Логистика и экспедирование, Промышленность и производство, Печатная и упаковочная промышленность , Розничная торговля
Производительность (теор.):	4,38 m ³ /h		
Einfüllhöhe:	660 mm	Прессованный материал:	ПЭТ-бутылок, алюминиевые банки для напитков, мягкая упаковка, Картонаж, Смешанная бумага, Пленка, ПЭТ-напитки и алюминиевые банки, мягкая упаковка
Ширина загрузочного окна x Длина загрузочного окна:	645 x 730 mm		
Ширина тюка x Высота тюка x Высота тюка:	650 x 505 x 500 mm		
Вес кипы (до):	70 kg	Использовать для Линейка продуктов:	NL