


HSM PET FluidEx 600




Устройство HSM PET FluidEx 600 быстро и надежно опорожняет полные ПЭТ-бутылки, картонные коробки и банки для напитков, которые были неправильно заполнены, на которые были нанесены неверные этикетки или на этикетках которых переписан срок годности. Бочкотара, заброшенная в загрузочную воронку, втягивается посредством 2-валовой конструкции и практически полностью опорожняется. Система фильтрования очищает жидкость от небольших частиц пластмассы и этикеток, затем жидкость отводится посредством шнека и уплотняется. Высокая производительность, малая занимаемая площадь и возможность непосредственной интеграции в имеющиеся процессы вторичной переработки – вот решающие преимущества системы HSM PET FluidEx 600.

Описание товара

Перфорирование полной ПЭТ бочкотары, картонных коробок и банок для напитков



Возможность как ручного, так и автоматического заполнения



Производительность (ПЭТ-бутылок 1 л / час)



Интуитивное, мультиязычное управление с графическим дисплеем



Спецификации

Номер товара:	1985134	Способ подачи материала:	вручную
EAN	4026631063852	Ширина x Глубина x Высота:	1215 x 3304 x 1775 mm
Мощность мотора:	7 kW	Вес:	1150 kg
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	отрасль:	Розничная торговля, Промышленность и производство, Пищевая промышленность и производство напитков
Arbeitsbreite:	600 mm		
Einfüllhöhe:	1270 mm		
Durchsatz (1l Flasche/h):	10000		